

Pares Biomagnéticos por Región

Base de datos v4.3 — Lista de trabajo (sin imágenes)

Región UI	Zonas DB	Pares	Con ficha	Pendientes
Cabeza	Coronilla, Posterior, Lateral, Frente, Rostro	300	16	284
Cuello	Cuello	105	6	99
Pecho	Tórax	176	16	160
Abdomen	Abdomen, Hepatitis	369	27	342
Espalda	Espalda, Columna Vertebral	100	7	93
Pelvis	Delantera, Trasera, Sexo	224	24	200
Brazos	Brazo	46	4	42
Piernas	Pierna	53	5	48
Extras	Variables, Ejes Corporales	31	0	31
TOTAL		1404	105	1299

Total: 1404 pares · ■ 105 con ficha aprobada · ■ 1299 pendientes de generar

Polaridad: 1er punto del par = **Imán NEGRO** = Polaridad **Negativa (-)** · 2do punto del par = **Imán ROJO** = Polaridad **Positiva (+)** · Mismo punto central repetido = **Imán BIPOLAR** (1 imán doble polaridad)

Cabeza (300 pares)

Zona: Coronilla (65 pares)

[Pineal — 31 pares]

#	✓	PAR BIOMAGNÉTICO		TIPO IMÁN	TIPO	PATÓGENO	ENFERMEDADES · SÍNTOMAS · TRANSMISIÓN
		IMÁN NEGRO Polaridad Negativa (-)	IMÁN ROJO Polaridad Positiva (+)				
1	■	● Pineal imán bipolar (+/-)	← mismo imán no aplica (bipolar)	BIPOLAR 1 imán	Disfunción	pineal	Enf: Disartria, Vitiligo, Ansiedad Sínt: Actúa en pigmentación, sexualidad y sobre las suprarrenales 5 fuentes
2	■	● Pineal Negativo (-)	● Bulbo Positivo (+)	2 imanes	Virus	Guillain-Barré	Enf: Polirradiculoneuritis, Parálisis 2 fuentes
3	■	● Pineal Negativo (-)	● Cerebelo Positivo (+)	2 imanes	Especial/Di sfunción	Especial	Enf: Caída del cabello, Síndrome Kawasaki Sínt: Resonancia con el cerebelo, Caída del cabello Ayuda a los que tienen pérdida de cabello, alopecia. Checar lengua-lengua Alopecia. Checar lengua 4 fuentes
4	■	● Pineal Negativo (-)	● Próstata Positivo (+)	2 imanes	Emocional	Psicológico	Enf: Lujuria, Abandono 1 fuentes
5	■	● Pineal Negativo (-)	● Útero Positivo (+)	2 imanes	Emocional/ Psicoemoci onal	—	Sínt: Lujuria - Psicoemocional Nerviosismo. Fotofobia. Afecta nervio óptico y a la visión. cefalea y fallo equilibrio. Glaucoma cuando hay micosis. Fiebre, faringitis, 1 fuentes
6	■	● Pineal Negativo (-)	● Páncreas Positivo (+)	2 imanes	Emocional/ Psicoemoci onal	Psicológico	Enf: Lujuria 4 fuentes
7	■	● Pineal Negativo (-)	● Hipotálamo Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
8	■	● Pineal Negativo (-)	● Tiroides Positivo (+)	2 imanes	Sin clasificar	Psicológico	Enf: Alcoholismo Sínt: Alcholismo 3 fuentes
9	■	● Bulbo Raquídeo Negativo (-)	● Pineal Positivo (+)	2 imanes	Virus	Guillain-Barré	Sínt: Parálisis y debilidad de los miembros y de los músculos respiratorios, mareos, fatiga, muy contagioso 8 fuentes
10	■	● Pineal Negativo (-)	● Bulbo Raquídeo Positivo (+)	2 imanes	Virus	Guillain-Barré	Sínt: Parálisis y debilidad de los miembros y de los músculos respiratorios, mareos, fatiga, muy contagioso 8 fuentes
11	■	● Pineal Negativo (-)	● Hipófisis Positivo (+)	2 imanes	Especial/Di sfunción	Hormonal	Enf: Depresión bipolar, Cloasma Sínt: Sudoración. Hiperhidrosis. 4 fuentes

#	✓	PAR BIOMAGNÉTICO		TIPO IMÁN	TIPO	PATÓGENO	ENFERMEDADES · SÍNTOMAS · TRANSMISIÓN
		IMÁN NEGRO Polaridad Negativa (-)	IMÁN ROJO Polaridad Positiva (+)				
1 2	■	● Pineal Negativo (-)	● Duodeno Positivo (+)	2 imanes	Especial/Di sfunción	—	Sínt: Vitiligo 2 fuentes
1 3	■	● Pineal Negativo (-)	● Puente de Varolo Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
1 4	■	● Post Pineal ímán bipolar (+/-)	← mismo imán no aplica (bipolar)	BIPOLAR 1 imán	Emocional	scaret	Enf: Integridad emocional Sínt: Integridad de valores morales y emocionales 2 fuentes
1 5	■	● Post Pineal Negativo (-)	● Bulbo Raquídeo Positivo (+)	2 imanes	Especial/Di sfunción	—	Sínt: Parkinson verdadero, lo mejora y a veces cura. 2 fuentes
1 6	■	● Pineal Negativo (-)	● Empeine Positivo (+)	2 imanes	—	—	Sínt: respiratorios. Mareo, fatiga y ahogos. Va paralizand el Polirradiculo cuerpo hacia los pies. Simula Esclerosis. Caspa. Neumonía. Agresividad. Pies abiertos. Osteo Articular. 5. D... 1 fuentes
1 7	■	● Pineal Negativo (-)	● Mama Positivo (+)	2 imanes	—	SARI TA	Sínt: Mejora la lactancia en la mujer. 1 fuentes
1 8	■	● Pineal Negativo (-)	● Planta del Pie Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
1 9	■	● Pineal Negativo (-)	● Hígado Positivo (+)	2 imanes	Emocional	Emocional	Enf: Estrés, Rabia, Ira, Trauma 1 fuentes
2 0	■	● Prepineal ímán bipolar (+/-)	← mismo imán no aplica (bipolar)	BIPOLAR 1 imán	Hongo	Cryptococus Neoformans	Sínt: Muy agresivo. Se adquiere de cadáveres. Otra documentación dice Virus. Meningoencefalitis en niños, Glaucoma. Afecta el cerebro. Infecciones oculares por pares craneales. Muy agre... 2 fuentes
2 1	■	● Prepolo Negativo (-)	● Bulbo Raquídeo Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
2 2	■	● Prepolo Negativo (-)	● Antepolo Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
2 3	■	● Cuarto Ventrículo Negativo (-)	● Bulbo Raquídeo Positivo (+)	2 imanes	Especial/Di sfunción	—	Sínt: Mejora el Parkinson, Hay que buscar lo que esta dañando. Herpes (3). Mucosas de nariz, oído y ojo. Afecta internamente las mucosas (Principalmente vesículas en boca). Labio roto. ... 2 fuentes
2 4	■	● Gen Negativo (-)	● Pineal Positivo (+)	2 imanes	Sin clasificar	—	Sínt: Arrugas Gen GEN Prostatitis y Cáncer de Páncreas. También se puede usar el par gen para infecciones va negativo en los dos lados ej.: papiloma y gen, 2 fuentes
2 5	■	● Pineal Negativo (-)	● Suprarrenal Positivo (+)	2 imanes	Virus	RNA	Sínt: hipogonadismo, próstata. 2 fuentes

#	✓	PAR BIOMAGNÉTICO		TIPO IMÁN	TIPO	PATÓGENO	ENFERMEDADES · SÍNTOMAS · TRANSMISIÓN
		IMÁN NEGRO Polaridad Negativa (-)	IMÁN ROJO Polaridad Positiva (+)				
2 6	■	● Pineal Negativo (-)	● Temporal IZQ Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
2 7	■	● Plexo Cervical Derecho Negativo (-)	● Bulbo Raquídeo Positivo (+)	2 imanes	Bacteria	Serratia Fonticola	Sínt: problemas en el tracto respiratorio superior; Bronquitis y Asma. Se encuentra en aves y reptiles. 2 fuentes
2 8	■	● Prepineal Negativo (-)	● Bulbo Raquídeo Positivo (+)	2 imanes	Especial/Di sfunción	—	Sínt: Parkinson Meningoencefalitis en niños inmunoincompetentes. Glaucoma en ojos. Afecta el cerebro. Infecciones oculares por pares craneales. 2 fuentes
2 9	■	● Rodilla Negativo (-)	● Pineal Positivo (+)	2 imanes	Sin clasificar	—	Sínt: Rodilla dura. 2 fuentes
3 0	■	● Bulbo Raquídeo imán bipolar (+/-)	← mismo imán no aplica (bipolar)	BIPOLAR 1 imán	Disfunción	—	Sínt: Cefalea posterior, vértigo, habla alterada, epilepsia, dolor en la parte posterior del cuello. Alzheimer, alteraciones dolorosas de la región que abarca la cabeza, cuello y hombro... 2 fuentes
3 1	■	● Mama DER Negativo (-)	● Mama IZQ Positivo (+)	2 imanes bilateral	Disfunción	—	Sínt: Para detectar Quistes en Senos 2 fuentes

[Corona — 6 pares]

#	✓	PAR BIOMAGNÉTICO		TIPO IMÁN	TIPO	PATÓGENO	ENFERMEDADES · SÍNTOMAS · TRANSMISIÓN
		IMÁN NEGRO Polaridad Negativa (-)	IMÁN ROJO Polaridad Positiva (+)				
1	■	● Prepineal Negativo (-)	● Vejiga Positivo (+)	2 imanes	Hongo	Criptococcus	Enf: Criptococosis Sínt: Cefalea Posterior, Anemia Cerebral, Congestión o palidez facial, epistaxis, somnolencia excesiva, disfunción de vejiga, genital y sexual. Paludismo. Alteraciones dolorosas de la t... 3 fuentes
2	■	● Postpineal imán bipolar (+/-)	← mismo imán no aplica (bipolar)	BIPOLAR 1 imán	Emocional/ Psicoemoci onal	Psicológico	Enf: Integridad emocional Sínt: los tipos de cefaleas, vértigo, apoplejía, anemia cerebral, prolapso rectal, hemorroides. Meningoencefalitis en niños inmunoincompetentes. Glaucoma en ojos. Afecta el cerebro. Inf... 3 fuentes
3	■	● Núcleos Basales Negativo (-)	● Hipófisis Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
4	■	● Núcleos Basales Negativo (-)	● Bulbo Positivo (+)	2 imanes	Disfunción	Especial	Enf: Parkinson verdadero 1 fuentes

#	✓	PAR BIOMAGNÉTICO		TIPO IMÁN	TIPO	PATÓGENO	ENFERMEDADES · SÍNTOMAS · TRANSMISIÓN
		IMÁN NEGRO Polaridad Negativa (-)	IMÁN ROJO Polaridad Positiva (+)				
5	■	● Corona Negativo (-)	● Hipófisis Positivo (+)	2 imanes	Emocional/ Psicoemocional	Coordinación Neuro-Endocrina Central	Sínt: Depresión aguda <i>2 fuentes</i>
6	■	● Corona Hipófisis Negativo (-)	● Depresión Positivo (+)	2 imanes	—	—	—

[Callosidad — 9 pares]

#	✓	PAR BIOMAGNÉTICO		TIPO IMÁN	TIPO	PATÓGENO	ENFERMEDADES · SÍNTOMAS · TRANSMISIÓN
		IMÁN NEGRO Polaridad Negativa (-)	IMÁN ROJO Polaridad Positiva (+)				
1	✓	● Cuerpo Calloso imán bipolar (+/-)	← mismo imán no aplica (bipolar)	BIPOLAR 1 imán	Emocional/ Psicoemocional	Especial	Enf: Adicciones Sínt: Dislexia. Epilepsia. Adicciones. Libera adicción a drogas. Dolor de rodilla. Anclaje de Bacterias muertas (Priones). Drenar restos de proceso de tumor o cáncer. Síntomas asociados: <i>3 fuentes</i>
2	■	● Borde Calloso DER imán bipolar (+/-)	← mismo imán no aplica (bipolar)	BIPOLAR 1 imán	—	—	—
3	■	● Borde Calloso IZQ imán bipolar (+/-)	← mismo imán no aplica (bipolar)	BIPOLAR 1 imán	—	—	—
4	■	● Cisura Media imán bipolar (+/-)	← mismo imán no aplica (bipolar)	BIPOLAR 1 imán	Emocional/ Psicoemocional	Rueda	Sínt: Altivez <i>4 fuentes</i>
5	■	● Capitis DER Negativo (-)	● Capitis IZQ Positivo (+)	2 imanes bilateral	Hongo	Tiña del cuero cabelludo	Sínt: del cuero cabelludo, tiña mentographytes. <i>3 fuentes</i>
6	■	● Cisura Lambda imán bipolar (+/-)	← mismo imán no aplica (bipolar)	BIPOLAR 1 imán	Reservorio	DE VIRUS GENERALES	Sínt: Reservorio de Virus del cráneo hasta la cadera Altivez, Cefaleas posteriores y frontales, desasosiego, vértigo, rinitis <i>1 fuentes</i>
7	■	● Cisura Silvio imán bipolar (+/-)	← mismo imán no aplica (bipolar)	BIPOLAR 1 imán	Emocional/ Psicoemocional	Sor	Sínt: Inspiración <i>3 fuentes</i>
8	■	● Cuerpo Calloso Derecho Negativo (-)	● Cerebelo Positivo (+)	2 imanes	Sin clasificar	—	Sínt: Depresión, dolor de cabeza, ganas de vivir. Produce procesos psiquiátricos Dolor de rodilla. Anclaje de Bacterias muertas (Priones). Drenar restos de proceso de tumor o cáncer. Sí... <i>2 fuentes</i>

#	✓	PAR BIOMAGNÉTICO		TIPO IMÁN	TIPO	PATÓGENO	ENFERMEDADES · SÍNTOMAS · TRANSMISIÓN
		IMÁN NEGRO Polaridad Negativa (-)	IMÁN ROJO Polaridad Positiva (+)				
9	■	● Borde Calloso DER <i>DER</i> Negativo (-)	● Borde Calloso IZQ <i>IZQ</i> Positivo (+)	2 imanes bilateral	—	—	—

[Parietal — 11 pares]

#	✓	PAR BIOMAGNÉTICO		TIPO IMÁN	TIPO	PATÓGENO	ENFERMEDADES · SÍNTOMAS · TRANSMISIÓN
		IMÁN NEGRO Polaridad Negativa (-)	IMÁN ROJO Polaridad Positiva (+)				
1	✓	● Parietal <i>DER</i> Negativo (-)	● Parietal <i>IZQ</i> Positivo (+)	2 imanes bilateral	Virus	Encefalitis	Enf: Disartria, Moquillo canino Sínt: Enfermad del sueño o fiebre cerebral, desquicio y secreción de mucosas y lagrimas <i>8 fuentes</i>
2	■	● Parietal Negativo (-)	● Bulbo Positivo (+)	2 imanes	Parásito	Entamoeba histolytica	Enf: Epilepsia, Diarrea, Tumor cerebral Sínt: Desequilibrio mental grave es disfuncional se desequilibra parte del cerebro del lado parietal, bullicio, atención, memoria. <i>2 fuentes</i>
3	■	● Parietal (RAS) Negativo (-)	● Riñón CONTLAT Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
4	■	● Parietal IZQ Negativo (-)	● Colon Transverso Positivo (+)	2 imanes	Parásito	Entamoeba histolytica	Sínt: Ateromas.EPILEPSIA. Trastornos de la conducta. Afecta a todo el organismo. Falsa esclerosis. Si va al cerebro da tumor intracraneal. Por verduras y frutas. Crisis de ausencia y tu... <i>1 fuentes</i>
5	■	● Cerebro RAS Negativo (-)	● Riñón RAS Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
6	■	● Parietal Negativo (-)	● Riñón Contralateral Positivo (+)	2 imanes	Especial/Di sfunción	Especial (clasificación Goiz)	Enf: Acortamiento de miembro inferior Sínt: Checa polaridades, la gente ya trae un emicuerpo mas corto que se debe corregir, congestión renal, pesadez de cabeza con sordera y cansancio <i>5 fuentes</i>
7	■	● Parietal Derecho Posterior <i>DER</i> Negativo (-)	● Parietal Derecho Posterior <i>IZQ</i> Positivo (+)	2 imanes bilateral	—	—	—
8	■	● Parietales Negativo (-)	● Colon Transverso Positivo (+)	2 imanes	Parásito	Entamoeba Histolytica	Sínt: principalmente al cerebro. Obrar con sangre, dolor de cabeza, heces verdes con moco. Temperatura. Anorexia y Bulimia. Disfunción parótida que produce parotídea y que excita la pro... <i>1 fuentes</i>

#	✓	PAR BIOMAGNÉTICO		TIPO IMÁN	TIPO	PATÓGENO	ENFERMEDADES · SÍNTOMAS · TRANSMISIÓN
		IMÁN NEGRO Polaridad Negativa (-)	IMÁN ROJO Polaridad Positiva (+)				
9	■	● Tallo Parietal Negativo (-)	● Cerebelo Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
10	■	● Parietal (RAS) Negativo (-)	● Riñón Positivo (+)	2 imanes	Parásito	Plasmodium	Sínt: También es Especial: Deficit de Atención 2 fuentes
11	■	● Tallo Parietal imán bipolar (+/-)	← mismo imán no aplica (bipolar)	BIPOLAR 1 imán	Emocional/ Psicoemocional	—	Sínt: Daño cráneo- encefálico 2 fuentes

[Cerebro — 8 pares]

#	✓	PAR BIOMAGNÉTICO		TIPO IMÁN	TIPO	PATÓGENO	ENFERMEDADES · SÍNTOMAS · TRANSMISIÓN
		IMÁN NEGRO Polaridad Negativa (-)	IMÁN ROJO Polaridad Positiva (+)				
1	■	● Amígdala Cerebral imán bipolar (+/-)	← mismo imán no aplica (bipolar)	BIPOLAR 1 imán	Psicoemocional	Hiperreactividad emocional / Ataques de fobia irracional	1 fuentes
2	■	● Cerebro Negativo (-)	● Riñón Mismo Lado Positivo (+)	2 imanes	Sin clasificar	—	1 fuentes
3	■	● Tálamo Negativo (-)	● Hipófisis Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
4	■	● Tálamo Negativo (-)	● Corteza Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
5	■	● Tálamo Negativo (-)	● Amígdala Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
6	■	● Hipocampo imán bipolar (+/-)	← mismo imán no aplica (bipolar)	BIPOLAR 1 imán	Especial/Disfunción	—	Sínt: mayor y Trastornos de Estrés postraumático. Diabetes insípida. Poliuria. Hiper glucemia severa. Baja el azúcar. 1 fuentes
7	■	● Lunar Negativo (-)	● Riñón Mismo Lado Positivo (+)	2 imanes	Virus	Virus Porroedores	Sínt: Por roedores.Causa cáncer en los lunares que crecen. HANTAVIRUS Causa cáncer en los lunares que crecen. Fiebre alta en una persona previamente sana, escalofríos, dolor de cabeza, ... 2 fuentes
8	■	● Articulación dolorosa Negativo (-)	● Riñón Mismo Lado Positivo (+)	2 imanes	Disfunción	—	Sínt: Útil en traumatismo físico. Usado también en fenómenos tumorales. 2 fuentes

Zona: Posterior (51 pares)

[Bulbo — 10 pares]

#	✓	PAR BIOMAGNÉTICO		TIPO IMÁN	TIPO	PATÓGENO	ENFERMEDADES · SÍNTOMAS · TRANSMISIÓN
		IMÁN NEGRO Polaridad Negativa (-)	IMÁN ROJO Polaridad Positiva (+)				
1	■	● Bulbo imán bipolar (+/-)	← mismo imán no aplica (bipolar)	BIPOLAR 1 imán	Especial/Di sfunción	Especial	Enf: Alzheimer <i>2 fuentes</i>
2	■	● Bulbo Negativo (-)	● Cerebelo Positivo (+)	2 imanes	Complejo	Newcastle	Enf: Ataxia, mareo <i>2 fuentes</i>
3	■	● Bulbo Negativo (-)	● Tiroides Positivo (+)	2 imanes	Virus	Meningitis. Meningococcus	Enf: Trastornos respiratorios Sínt: Meningitis. Parecido a Esclerosis. Produce muerte por insuficiencia ventilatoria. Bulbo no envía mensajes para activar músculos ventilatorios. Falsa esclerosis. Virus de la mening... <i>3 fuentes</i>
4	■	● Bulbo Negativo (-)	● Corazón Positivo (+)	2 imanes	Emocional	Emocional	Enf: Reacción psicótica <i>1 fuentes</i>
5	■	● Bulbo Negativo (-)	● Vejiga Positivo (+)	2 imanes	Virus	Dengue	Enf: Lumbago, vértigo Sínt: Se presentan bruscamente con fiebre alta, cefalea, dolores musculares y articulares. Mareo, fatiga, parálisis y debilidad en miembros y músculos respiratorios. Sangrados. <i>4 fuentes</i>
6	■	● Cuarto Ventrículo Negativo (-)	● Bulbo Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
7	■	● Tallo Cerebral imán bipolar (+/-)	← mismo imán no aplica (bipolar)	BIPOLAR 1 imán	—	—	—
8	■	● Mastoides Negativo (-)	● Bulbo Positivo (+)	2 imanes	Hongo	VIRUS QUESOPORTA	Sínt: BUSCAR EL VIRUS QUE SOPORTA AL HONGO <i>2 fuentes</i>
9	■	● Post Pineal Negativo (-)	● Bulbo Positivo (+)	2 imanes	Sin clasificar	QUIT O	Sínt: Regula el exceso de información que viene de la corteza cerebral. Parkinson verdadero (salen sin temblor). Sirve para diagnóstico y tratamiento. Checar tétanos para no equivocarse... <i>2 fuentes</i>
10	■	● Suprarrenal Negativo (-)	● Bulbo Positivo (+)	2 imanes	Virus	Adenovirus	Sínt: Síntomas respiratorios e intestinales <i>2 fuentes</i>

[Occipital — 12 pares]

#	✓	PAR BIOMAGNÉTICO		TIPO IMÁN	TIPO	PATÓGENO	ENFERMEDADES · SÍNTOMAS · TRANSMISIÓN
		IMÁN NEGRO Polaridad Negativa (-)	IMÁN ROJO Polaridad Positiva (+)				
1	■	● Occipital DER Negativo (-)	● Occipital IZQ Positivo (+)	2 imanes bilateral	Virus	Epst ein- Barr. (Mononucleosis) Herpes 8	Enf: Cefaleas, Alzheimer, Mareo Sínt: Problemas neurologicos. Demencia senil. Ansiedad. Psicopatías. Bipolar y neurosis. Mareos, irritabilidad, confusión mental, síntomas neurálgicos (Daño cerebral). Fatiga, linfocito... <i>4 fuentes</i>
2	✓	● Occipital Negativo (-)	● Parótida IZQ Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
3	■	● Occipital Negativo (-)	● Timo Positivo (+)	2 imanes	Emocional/ Psicoemocional	Epstein-Barr	Enf: Mononucleosis infecciosa Sínt: Angustia <i>2 fuentes</i>
4	■	● Occipital Negativo (-)	● Testículo RAS Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
5	■	● Occipital Negativo (-)	● Vagina Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
6	■	● Occipital Negativo (-)	● Riñón Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
7	■	● Occipital Negativo (-)	● Testículo Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
8	■	● Base de Cráneo DER Negativo (-)	● Base de Cráneo IZQ Positivo (+)	2 imanes bilateral	—	—	—
9	■	● Cisura Temporooccipital imán bipolar (+/-)	← mismo imán no aplica (bipolar)	BIPOLAR 1 imán	—	—	—
10	■	● Occipital Negativo (-)	● Testículo IZQ Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
11	■	● Cerebelo RAS Negativo (-)	● Riñón RAS Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
12	■	● Parietal Negativo (-)	● Occipital Positivo (+)	2 imanes	Especial/Difunción	Especial	Sínt: CEFALÉAS, MIGRAÑAS. <i>3 fuentes</i>

[Cerebelo — 22 pares]

#	✓	PAR BIOMAGNÉTICO		TIPO IMÁN	TIPO	PATÓGENO	ENFERMEDADES · SÍNTOMAS · TRANSMISIÓN
		IMÁN NEGRO Polaridad Negativa (-)	IMÁN ROJO Polaridad Positiva (+)				
1	■	● Cerebelo imán bipolar (+/-)	← mismo imán no aplica (bipolar)	BIPOLAR 1 imán	Especial/Di sfunción	Chap ingo	Enf: Crisis convulsivas, ansiedad Sínt: ¿Tétanos? Crisis convulsivas en el momento que esté dando. Epilepsia. Bruxismo. Para las crisis convulsivas en su fase guda. Regula también el sistema límbico. Crisis convulsivas,... 5 fuentes
2	■	● Cerebelo Negativo (-)	● Bulbo Positivo (+)	2 imanes	Complejo	Newcastle	Enf: Ataxia, mareo 2 fuentes
3	■	● Cerebelo Negativo (-)	● Sacro Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
4	■	● Cisura de Silvio imán bipolar (+/-)	← mismo imán no aplica (bipolar)	BIPOLAR 1 imán	—	—	—
5	■	● Cerebelo Negativo (-)	● Arriba del Bulbo Raquídeo Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
6	■	● Articulación Temporooccipital Negativo (-)	● Temporooccipital Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
7	■	● Bulbo Raquídeo Negativo (-)	● Cerebelo Positivo (+)	2 imanes	Virus	Newcastle	Sínt: Síntomas de conjuntivitis y similares. Gripe 7 fuentes
8	■	● Bulbo Raquídeo Negativo (-)	● Cerebelo Conducta Positivo (+)	2 imanes	Emocional/ Psicoemoci onal	—	1 fuentes
9	■	● Cerebelo Negativo (-)	● Cola de Caballo Positivo (+)	2 imanes	Emocional/ Psicoemoci onal	Especial	Enf: Concentración Sínt: Concentración. 3 fuentes
10	■	● Cerebelo Negativo (-)	● Hipófisis Positivo (+)	2 imanes	Especial/Di sfunción	Especial	Enf: Memoria 7 fuentes
11	✓	● Cerebelo Negativo (-)	● Piso Orbital Positivo (+)	2 imanes	Emocional/ Psicoemoci onal	—	Sínt: Depresión 2 fuentes
12	■	● Cerebelo Negativo (-)	● Riñón Positivo (+)	2 imanes	Especial/Di sfunción	Especial	Sínt: Parálisis (buscar foco activo) 2 fuentes

#	✓	PAR BIOMAGNÉTICO		TIPO IMÁN	TIPO	PATÓGENO	ENFERMEDADES · SÍNTOMAS · TRANSMISIÓN
		IMÁN NEGRO Polaridad Negativa (-)	IMÁN ROJO Polaridad Positiva (+)				
1 3	■	● Cerebelo Negativo (-)	● Supraespinal Positivo (+)	2 imanes	Bacteria	Neisseria catarralis	Sínt: Catarro común. Si se combina con gonorrea, (se caen los dientes), gingivitis y otitis. Se confunde con sinusitis. Sangrado de nariz. 3 fuentes
1 4	■	● Cerebelo Negativo (-)	● Yeyuno Positivo (+)	2 imanes	Especial/Di sfunción	—	Sínt: Descarga de energías negativas a nivel áurico mental y astral 2 fuentes
1 5	■	● Cerebelo Negativo (-)	● Bulbo Raquídeo Newcastle Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
1 6	■	● Cerebelo Izquierdo imán bipolar (+/-)	← mismo imán no aplica (bipolar)	BIPOLAR 1 imán	Disfunción	—	Sínt: Epilepsia. 2 fuentes
1 7	■	● Cerebelo Negativo (-)	● Tiroides Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
1 8	■	● Cerebelo Negativo (-)	● Corazón Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
1 9	■	● Cola de Caballo DER Negativo (-)	● Cola de Caballo IZQ Positivo (+)	2 imanes bilateral	Virus	Herpes	Sínt: Herpes (7) 4 fuentes
2 0	■	● OJOS Negativo (-)	● Cerebelo Positivo (+)	2 imanes	Especial/Di sfunción	—	Sínt: producir ceguera. 2 fuentes
2 1	■	● Post Pineal Negativo (-)	● Cerebelo Positivo (+)	2 imanes	Especial/Di sfunción	Especial	Sínt: VERDADERO PARKINSON. Lentitud de movimientos voluntarios, temblor, rigidez muscular. 2 fuentes
2 2	■	● TALLO Negativo (-)	● Cerebelo Positivo (+)	2 imanes	Sin clasificar	—	Sínt: Inseguridad 2 fuentes

[Mastoides — 7 pares]

#	✓	PAR BIOMAGNÉTICO		TIPO IMÁN	TIPO	PATÓGENO	ENFERMEDADES · SÍNTOMAS · TRANSMISIÓN
		IMÁN NEGRO Polaridad Negativa (-)	IMÁN ROJO Polaridad Positiva (+)				
1	■	● Apófisis Mastoides Negativo (-)	● Bulbo Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
2	■	● Apófisis Mastoides Negativo (-)	● Pericardio Positivo (+)	2 imanes	—	—	—

#	✓	PAR BIOMAGNÉTICO		TIPO IMÁN	TIPO	PATÓGENO	ENFERMEDADES · SÍNTOMAS · TRANSMISIÓN
		IMÁN NEGRO Polaridad Negativa (-)	IMÁN ROJO Polaridad Positiva (+)				
3	■	● Apófisis Mastoides <i>DER</i> Negativo (-)	● Apófisis Mastoides <i>IZQ</i> Positivo (+)	2 imanes bilateral	Parásito	—	2 fuentes
4	■	● Apófisis Mastoides Izquierdas Negativo (-)	● Apófisis Mastoides Derecho Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
5	■	● Apófisis Mastoides Negativo (-)	● Riñón Izquierdo Positivo (+)	2 imanes	Emocional/ Psicoemoci onal	—	1 fuentes
6	■	● Apófisis Mastoides Negativo (-)	● Clavícula Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
7	■	● Apófisis Mastoides Izquierda Negativo (-)	● Riñón Izquierdo Positivo (+)	2 imanes	—	—	Sínt: Focos Hammer 1 fuentes

Zona: Lateral (75 pares)

[Temporal — 21 pares]

#	✓	PAR BIOMAGNÉTICO		TIPO IMÁN	TIPO	PATÓGENO	ENFERMEDADES · SÍNTOMAS · TRANSMISIÓN
		IMÁN NEGRO Polaridad Negativa (-)	IMÁN ROJO Polaridad Positiva (+)				
1	■	● Frontoparietal Negativo (-)	● Temporal IZQ Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
2	■	● Amígdala Cerebral Negativo (-)	● Suprarrenal Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
3	■	● Temporal <i>DER</i> Negativo (-)	● Temporal <i>IZQ</i> Positivo (+)	2 imanes bilateral	Bacteria	Typhus / Tifo Exantemático	Sínt: musculares. Fotofobia. Equilibrio malo. Insomnio. yRickettsia Exantemas ALEJANDRO LAVÍN de la piel, escalofríos, Disfunciones del oído y 576 Prowazecki mejora la audición, se tran... 2 fuentes
4	■	● Temporal <i>DER DER</i> Negativo (-)	● Temporal <i>DER IZQ</i> Positivo (+)	2 imanes bilateral	Virus	Tifo exantemático	Sínt: dolores de cabeza, irritabilidad nerviosa, fiebre migraña, confusión mental, da positivo a pruebas de reacciones febriles 2 fuentes

#	✓	PAR BIOMAGNÉTICO		TIPO IMÁN	TIPO	PATÓGENO	ENFERMEDADES · SÍNTOMAS · TRANSMISIÓN
		IMÁN NEGRO Polaridad Negativa (-)	IMÁN ROJO Polaridad Positiva (+)				
5	■	● Temporal IZQ DER Negativo (-)	● Temporal IZQ IZQ Positivo (+)	2 imanes bilateral	Virus	Polioma	Sínt: Trastornos del sueño. Trastornos alimentarios (anorexia) 1 fuentes
6	■	● Temporal IZQ Negativo (-)	● Hipófisis Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
7	■	● Amígdala Cerebral Negativo (-)	● Timo Positivo (+)	2 imanes	Psicoemocional	Berlín	4 fuentes
8	■	● Cisura Silvio Negativo (-)	● Percepción Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
9	■	● Temporal Negativo (-)	● Oído Positivo (+)	2 imanes	Bacteria	Pseudomona	3 fuentes
10	■	● Temporal Negativo (-)	● Bulbo Raquídeo Positivo (+)	2 imanes	Virus	Coronavirus	2 fuentes
11	■	● Temporal Negativo (-)	● Yugular Positivo (+)	2 imanes	Sin clasificar	—	1 fuentes
12	■	● Temporal Derecho DER Negativo (-)	● Temporal Derecho IZQ Positivo (+)	2 imanes bilateral	Virus	Polioma	Sínt: ansiedad, temor. Psicoemocional. (Autismo, masoquismo, sadomasoquismo) Cefalea, irritabilidad, nerviosismo, fiebre, migraña, confusión mental. Psicosis. Reacciones febriles. Dolor... 1 fuentes
13	■	● Temporal Izquierdo DER Negativo (-)	● Temporal Izquierdo IZQ Positivo (+)	2 imanes bilateral	Virus	Polioma	Sínt: oído), Cefalea unilateral, Alteraciones en el equilibrio, Insomnio, Migraña, Nerviosismo, Obesidad por trastornos, Disfunción en el oído, 1 fuentes
14	■	● Temporooccipital DER Negativo (-)	● Temporooccipital IZQ Positivo (+)	2 imanes bilateral	Bacteria	Tuberculosis Avisa	Sínt: excesiva. Temblor esencial. Lastima los núcleos basales del cerebro. Sangrados intracraneales y afecta a tiroides, hepatomegalia excesiva. 2 fuentes
15	■	● Fronto Negativo (-)	● parietal IZQ Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
16	■	● Temporal DER Negativo (-)	● Temporal DER IZQ Positivo (+)	2 imanes bilateral	—	—	—
17	■	● Temporal DER Negativo (-)	● Temporal IZQ IZQ Positivo (+)	2 imanes bilateral	—	—	—
18	■	● Temporal RAS Negativo (-)	● Hipófisis Positivo (+)	2 imanes	—	—	—

#	✓	PAR BIOMAGNÉTICO		TIPO IMÁN	TIPO	PATÓGENO	ENFERMEDADES · SÍNTOMAS · TRANSMISIÓN
		IMÁN NEGRO Polaridad Negativa (-)	IMÁN ROJO Polaridad Positiva (+)				
19	■	● Temporal RAS Negativo (-)	● Riñón Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
20	■	● Oído DER Negativo (-)	● Temporal IZQ Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
21	✓	● Temporal DER DER Negativo (-)	● Temporal IZQ IZQ Positivo (+)	2 imanes bilateral	—	—	—

[Aurícula — 13 pares]

#	✓	PAR BIOMAGNÉTICO		TIPO IMÁN	TIPO	PATÓGENO	ENFERMEDADES · SÍNTOMAS · TRANSMISIÓN
		IMÁN NEGRO Polaridad Negativa (-)	IMÁN ROJO Polaridad Positiva (+)				
1	■	● Oreja DER Negativo (-)	● Oreja IZQ Positivo (+)	2 imanes bilateral	Especial/Di sfunción	Par Lenny / Sistema Nervioso Craneal	Enf: Parálisis facial, Intoxicación Sínt: Intoxicación. Mejora función de los 12 pares craneales. Olfatorio, oftálmico, motor ocular, córnea, trigémino, auditivo, intermediario de Reinberg, glossofaríngeo, vago, hipogloso ... 4 fuentes
2	■	● Oído DER Negativo (-)	● Oído IZQ Positivo (+)	2 imanes bilateral	Parásito	Toxoplasma	Enf: Convulsiones, Toxoplasmosis Sínt: Produce convulsión repetida, causada por el toxoplasma gondii, los gatos lo contagian a través de sus heces, es malo para el embarazo 4 fuentes
3	■	● Oído Negativo (-)	● Riñón CONTLAT Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
4	■	● Oído DER Negativo (-)	● Ovario DER Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
5	■	● Oído DER Negativo (-)	● Testículo DER Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
6	■	● Conducto Oído DER Negativo (-)	● Conducto Oído IZQ Positivo (+)	2 imanes bilateral	Reservorio	Universal RESERVORIO UNIVERSAL	Sínt: Es un Diabetes falsa, desactivando la producción de insulina. Mala digestión. Trastornos pélvicos, digestivos y hepáticos. Obesidad. 2 fuentes
7	■	● Presín Negativo (-)	● Canal Auditivo Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
8	■	● Oído Negativo (-)	● Riñón Contralateral Positivo (+)	2 imanes	Especial/Di sfunción	Especial (clasificación Goiz)	Enf: Amnesia, Asma Sínt: Ver parietal- Riñón contrlateral 3 fuentes

#	✓	PAR BIOMAGNÉTICO		TIPO IMÁN	TIPO	PATÓGENO	ENFERMEDADES · SÍNTOMAS · TRANSMISIÓN
		IMÁN NEGRO Polaridad Negativa (-)	IMÁN ROJO Polaridad Positiva (+)				
9	■	● Yunque Negativo (-)	● Riñón Ipsilateral Positivo (+)	2 imanes	Sin clasificar	—	Sínt: Osteoesclerosis, oído pegado, tinitus. 2 fuentes
10	■	● Oído DER Negativo (-)	● Riñón CONTLAT Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
11	■	● Oído DER Negativo (-)	● Ovario Derecho Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
12	■	● Oído DER Negativo (-)	● Testículo Derecho Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
13	■	● Presín DER Negativo (-)	● Presín IZQ Positivo (+)	2 imanes bilateral	Sin clasificar	—	2 fuentes

[Posterior — 9 pares]

#	✓	PAR BIOMAGNÉTICO		TIPO IMÁN	TIPO	PATÓGENO	ENFERMEDADES · SÍNTOMAS · TRANSMISIÓN
		IMÁN NEGRO Polaridad Negativa (-)	IMÁN ROJO Polaridad Positiva (+)				
1	■	● Temporoccipital DER Negativo (-)	● Temporoccipital IZQ Positivo (+)	2 imanes bilateral	Bacteria	Mycoplasma pneu moni ae ó Myco bacte rium tuber culos	Sínt: intracraneales y afecta a tiroides, hepatomegalia excesiva. Temblor esencial. Crisis de panico. Lastima los núcleos basales del cerebro. Por aves (plumas). Sangrados intracraneale... 2 fuentes
2	■	● Retromastoides DER Negativo (-)	● Retromastoides IZQ Positivo (+)	2 imanes bilateral	Sin clasificar	Cisticercos	Enf: Problemas otológicos Sínt: del oído, cefalea temporal. Cefalea temporal, dolor en la parte posterior del cuello. Etmoiditis. Puede generar Glaucoma. Combinados con otros puede dar enfermedades oftálmicas pe... 3 fuentes
3	■	● Mastoides DER Negativo (-)	● Mastoides IZQ Positivo (+)	2 imanes bilateral	Complejo	Filaria	Sínt: o cáncer intracraneal por mosco y larva. Obstruye vasos linfáticos, inflamación de tejidos, elefantiasis. Tinitus e hipoacusia. www.alejandrolavin.com.mx www.altermeds.mx Para inf... 4 fuentes
4	■	● Mastoides Negativo (-)	● Corazón Positivo (+)	2 imanes	Psicoemoci onal	Agresividad Reprimida	1 fuentes
5	■	● Mastoides Negativo (-)	● Hipófisis Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
6	■	● Temporo Negativo (-)	● occipital Positivo (+)	2 imanes	—	—	—

#	✓	PAR BIOMAGNÉTICO		TIPO IMÁN	TIPO	PATÓGENO	ENFERMEDADES · SÍNTOMAS · TRANSMISIÓN
		IMÁN NEGRO Polaridad Negativa (-)	IMÁN ROJO Polaridad Positiva (+)				
7	■	● Retro Negativo (-)	● mastoides Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
8	■	● Mastoides RAS Negativo (-)	● Cervical Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
9	■	● Mastoides Negativo (-)	● Riñón Mismo Lado Positivo (+)	2 imanes	Especial/Di sfunción	Especial	Sínt: Tinnitus Ruidos anormales (escuchar ruidos cuando no hay una fuente sonora externa) silbidos, rugido, zumbido, susurro, soplo. 2 fuentes

[Sien — 11 pares]

#	✓	PAR BIOMAGNÉTICO		TIPO IMÁN	TIPO	PATÓGENO	ENFERMEDADES · SÍNTOMAS · TRANSMISIÓN
		IMÁN NEGRO Polaridad Negativa (-)	IMÁN ROJO Polaridad Positiva (+)				
1	■	● Quiasma imán bipolar (+/-)	← mismo imán no aplica (bipolar)	BIPOLAR 1 imán	Virus	Virus Luci na	Enf: Edemas, Hematomas Sínt: Regula al sistema linfático Problemas de vi 6 fuentes
2	■	● Sien DER Negativo (-)	● Sien IZQ Positivo (+)	2 imanes bilateral	Especial/Di sfunción	Disfunción vascular	Sínt: Microcirculación cerebral, Hipertensión. Irrigación sanguínea cerebral y pulmonar. Enfisema es la consecuencia de la asociación de este par con el Microbacterium Leprae. Hipertens... 6 fuentes
3	■	● Sien DER Negativo (-)	● Corazón Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
4	■	● Polígono de Willis imán bipolar (+/-)	← mismo imán no aplica (bipolar)	BIPOLAR 1 imán	Virus	Viruela	Enf: Cefaleas, Vértigos, Enterocolitis Sínt: de los ordeñadores. Afecta la visión, dolor de cabeza y equilibrio. Gastroenteritis y diarreas infantiles. Puede dañar también la vista y sobre todo a los dos ojos de forma simultá... 4 fuentes
5	■	● Sien Negativo (-)	● Suprarrenal Positivo (+)	2 imanes	Especial/Di sfunción	—	Sínt: Hipertensión, Especial de 2 fuentes
6	■	● Sien Negativo (-)	● Riñón Positivo (+)	2 imanes	Especial/Di sfunción	—	Sínt: Hipertensión, Especial de 2 fuentes
7	■	● Sien Derecha DER Negativo (-)	● Sien Derecha IZQ Positivo (+)	2 imanes bilateral	—	—	—
8	■	● Sien Negativo (-)	● Bulbo Raquídeo Positivo (+)	2 imanes	Especial/Di sfunción	Control de Cefalea Tensional	Sínt: Hipertensión, Especial de 3 fuentes

#	✓	PAR BIOMAGNÉTICO		TIPO IMÁN	TIPO	PATÓGENO	ENFERMEDADES · SÍNTOMAS · TRANSMISIÓN
		IMÁN NEGRO Polaridad Negativa (-)	IMÁN ROJO Polaridad Positiva (+)				
9	■	● Ángulo Derecho DER Negativo (-)	● Ángulo Derecho IZQ Positivo (+)	2 imanes bilateral	Bacteria	Staphylococcus epidermidis	Sínt: implantados o prótesis (catéteres intravasculares, catéter de la diálisis peritoneal ambulatoria continuada) Papiloma humano. Produce ojo de pescado en la planta del pie. Se 1 fuentes
10	■	● Sien DER Negativo (-)	● Bulbo Raquídeo Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
11	■	● Sien DER Negativo (-)	● Suprarrenales Positivo (+)	2 imanes	—	—	—

[Mandibular — 12 pares]

#	✓	PAR BIOMAGNÉTICO		TIPO IMÁN	TIPO	PATÓGENO	ENFERMEDADES · SÍNTOMAS · TRANSMISIÓN
		IMÁN NEGRO Polaridad Negativa (-)	IMÁN ROJO Polaridad Positiva (+)				
1	■	● Preauricular DER Negativo (-)	● Preauricular IZQ Positivo (+)	2 imanes bilateral	Bacteria	Neocardia americana	Enf: Actinomietoma, Pie de Madura Sínt: por aves. Síntomas respiratorios; Tos, congestión nasal, Rinorrea, estornudos, odinofagia y dinea. Parálisis facial del 7º par craneal. Dolor de oídos por agua o diferencial de pr... 3 fuentes
2	■	● Preauricular Negativo (-)	● Vejiga Positivo (+)	2 imanes	Hongo	Cryptococcus Neoformans	Sínt: ojos. Afecta el cerebro. Infecciones oculares por pares craneales. Muy agresivo. 2 fuentes
3	■	● Rama Mandibular DER Negativo (-)	● Rama Mandibular IZQ Positivo (+)	2 imanes bilateral	Bacteria	Staphylococcus epidermidis	Enf: Infecciones cutáneas Sínt: la cara, junto con perirrenal/perirrenal. Se confunde con psoriasis, SARNA, ETC. Parte de la flora normal de la piel. Responsable de 3 fuentes
4	■	● Rama Mandibular Negativo (-)	● Cola de Páncreas Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
5	■	● Ángulo Gonión DER Negativo (-)	● Ángulo Gonión IZQ Positivo (+)	2 imanes bilateral	—	—	—
6	■	● Rama Mandibular Lateral DER Negativo (-)	● Rama Mandibular Lateral IZQ Positivo (+)	2 imanes bilateral	—	—	—
7	■	● Arco Cigomático Negativo (-)	● Parietal Positivo (+)	2 imanes	Bacteria	Listeria	2 fuentes

#	✓	PAR BIOMAGNÉTICO		TIPO IMÁN	TIPO	PATÓGENO	ENFERMEDADES · SÍNTOMAS · TRANSMISIÓN
		IMÁN NEGRO Polaridad Negativa (-)	IMÁN ROJO Polaridad Positiva (+)				
8	■	● Arco Cigomático <i>DER</i> Negativo (-)	● Arco Cigomático <i>IZQ</i> Positivo (+)	2 imanes bilateral	Bacteria	Moraxella Catarrhalis	Enf: Neurocisticercosis Sínt: (enfermedad pulmonar obstructiva crónica) como bronquitis crónica, enfisema, catarro. Vías respiratorias. Otitis media en niños, infección pulmonar, EPOC (enfermedad pulmonar obst... <i>3 fuentes</i>
9	■	● Ángulo Gonión Negativo (-)	● Ángulo Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
10	■	● Cola de Mandibular Negativo (-)	● Páncreas Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
11	■	● Preauricular Negativo (-)	● Temporooccipital Positivo (+)	2 imanes	Virus	Gripe Aviar	Enf: Gripe aviar <i>3 fuentes</i>
12	■	● Ángulo <i>DER</i> Negativo (-)	● Ángulo <i>IZQ</i> Positivo (+)	2 imanes bilateral	Bacteria	Streptococcus fragilis	Sínt: Problemas bucales. Gingivitis, rinitis, faringitis, aflojamiento dental, mal aliento, enfermedad periodontal. <i>4 fuentes</i>

[Parótida — 9 pares]

#	✓	PAR BIOMAGNÉTICO		TIPO IMÁN	TIPO	PATÓGENO	ENFERMEDADES · SÍNTOMAS · TRANSMISIÓN
		IMÁN NEGRO Polaridad Negativa (-)	IMÁN ROJO Polaridad Positiva (+)				
1	✓	● Parótida <i>DER</i> Negativo (-)	● Parótida <i>IZQ</i> Positivo (+)	2 imanes bilateral	Disfunción	Parotiditis o Pape ras	Enf: Gingivitis, Otitis, Mononucleosis Sínt: Produce carotina que excita la producción de tirosina, calcitonina e insulina, su disfunción hace que haya baja de hormonas <i>6 fuentes</i>
2	■	● Parótida <i>IZQ</i> Negativo (-)	● Pineal Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
3	■	● Parótida <i>DER</i> Negativo (-)	● Ojo <i>IZQ</i> Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
4	■	● Parótida <i>DER</i> Negativo (-)	● Tiroides Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
5	■	● Parótida <i>DER</i> Negativo (-)	● Corazón Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
6	■	● Parótida Negativo (-)	● Timo Positivo (+)	2 imanes	—	—	—

#	✓	PAR BIOMAGNÉTICO		TIPO IMÁN	TIPO	PATÓGENO	ENFERMEDADES · SÍNTOMAS · TRANSMISIÓN
		IMÁN NEGRO Polaridad Negativa (-)	IMÁN ROJO Polaridad Positiva (+)				
7	■	● Parótida Izquierda Negativo (-)	● Pineal Positivo (+)	2 imanes	Especial/Di sfunción	—	Sínt: Memoria 3 fuentes
8	■	● Parótida IZQ Negativo (-)	● Pineal IZQ Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
9	■	● Parótida Negativo (-)	● Riñón Contralateral Positivo (+)	2 imanes	Sin clasificar	—	Sínt: Goiz 2 fuentes

Zona: Frente (47 pares)

[Frente Alta — 6 pares]

#	✓	PAR BIOMAGNÉTICO		TIPO IMÁN	TIPO	PATÓGENO	ENFERMEDADES · SÍNTOMAS · TRANSMISIÓN
		IMÁN NEGRO Polaridad Negativa (-)	IMÁN ROJO Polaridad Positiva (+)				
1	■	● Tálamo imán bipolar (+/-)	← mismo imán no aplica (bipolar)	BIPOLAR 1 imán	Emocional/ Psicoemoci onal	—	Sínt: Hiperactividad. Estrés. Agresividad 1 fuentes
2	■	● Polo imán bipolar (+/-)	← mismo imán no aplica (bipolar)	BIPOLAR 1 imán	Especial/Di sfunción	Especial	Enf: Dislexia, Tartamudeo, Alcoholismo Sínt: Dislexia, equilibrio vertical, lento aprendizaje 5 fuentes
3	■	● Antecuerdo imán bipolar (+/-)	← mismo imán no aplica (bipolar)	BIPOLAR 1 imán	Bacteria	Aero bacte raero genu s	Enf: Problemas respiratorios y gastrointestinales 3 fuentes
4	✓	● Frontal DER DER Negativo (-)	● Frontal DER IZQ Positivo (+)	2 imanes bilateral	—	—	—
5	■	● Frontal IZQ DER Negativo (-)	● Frontal IZQ IZQ Positivo (+)	2 imanes bilateral	—	—	—
6	■	● Antecuerdo Negativo (-)	● ANTE Positivo (+)	2 imanes	Bacteria	—	Sínt: Enterobacter 1 gastrointestinales. Cefaleas, en especial cefalea frontal, migraña, vértigo. Congestión CUERNO (Normal / inv) Aerogenes cerebral, conjuntivitis purulenta, visualida... 2 fuentes

[Hipófisis — 23 pares]

#	✓	PAR BIOMAGNÉTICO		TIPO IMÁN	TIPO	PATÓGENO	ENFERMEDADES · SÍNTOMAS · TRANSMISIÓN
		IMÁN NEGRO Polaridad Negativa (-)	IMÁN ROJO Polaridad Positiva (+)				
1	■	● Hipófisis imán bipolar (+/-)	← mismo imán no aplica (bipolar)	BIPOLAR 1 imán	Disfunción	Disfunción Glandular	Sínt: Galactorrea, diabetes insípida, armoniza la glándula del hipotálamo anterior 7 fuentes
2	■	● Hipófisis Negativo (-)	● Supraciliar Positivo (+)	2 imanes	Emocional/ Psicoemoci onal	—	Sínt: Angustia www.alejandrolavin.com.mx www.altermeds.mx Para información de cursos y contacto: +52 1 55 442377 6787 Enfermedad crónica por problemas de páncreas, insulina para control... 1 fuentes
3	■	● Hipófisis Negativo (-)	● Bulbo Positivo (+)	2 imanes	Especial/Di sfunción	Diabetes insípida	Sínt: Enfermedad del metabolismo y de la sed 5 fuentes
4	■	● Hipófisis Negativo (-)	● Mastoides IZQ Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
5	■	● Hipófisis Negativo (-)	● Tiroides Positivo (+)	2 imanes	Emocional/ Psicoemoci onal	Disfunción del Eje Tiroideo / Regulación TSH	Sínt: Sentimientos de Venganza 4 fuentes
6	■	● Hipófisis Negativo (-)	● Vejiga Positivo (+)	2 imanes	Virus	Flavivirus	Sínt: Dengue común. Catarro común. Hemorragia nasal. Dolor articulaciones y cabeza. Como gripe con mucho moco. Agrandamiento de ganglios linfáticos y erupción en piel. Mareo, fatiga, par... 6 fuentes
7	■	● Hipófisis Negativo (-)	● Testículo Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
8	■	● Hipófisis Negativo (-)	● Ovario Positivo (+)	2 imanes	Disfunción	Especial	Enf: Dismenorrea, Ovario poliquístico Sínt: Amenorrea. Dismenorrea y disfunción ovárica (cuando no hay suficiente estimulación de la hipófisis), poliquísticos, trastornos menstruales 5 fuentes
9	■	● Hipófisis Negativo (-)	● Suprarrenales Positivo (+)	2 imanes	Disfunción	—	Sínt: Enfermedad crónica que ocurre cuando el páncreas no produce suficiente insulina para controlar apropiadamente los niveles de glucemia. 2 fuentes
10	■	● Complejo Hipófisis Bulbo Negativo (-)	● Raquídeo Diabetes Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
11	■	● Complejo Hipófisis Suprarrenales Negativo (-)	● Mischeles Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
12	■	● Adenohipofisis Negativo (-)	● Riñón Izquierdo Positivo (+)	2 imanes	Especial/Di sfunción	—	Sínt: Problemas hormonales. Corrección hormonal Normaliza formula roja. Sube plaquetas. Alergias toxicas. Hipertrofia, 1 fuentes

#	✓	PAR BIOMAGNÉTICO		TIPO IMÁN	TIPO	PATÓGENO	ENFERMEDADES · SÍNTOMAS · TRANSMISIÓN
		IMÁN NEGRO Polaridad Negativa (-)	IMÁN ROJO Polaridad Positiva (+)				
1 3	■	● Suprasensorial Negativo (-)	● Hipófisis Positivo (+)	2 imanes	Emocional/ Psicoemocional	Regulación Neurológica	Sínt: Emociones: Tristeza, soledad, miedo, angustia, ansiedad, depresión Para el control de dolor se utilizan cadenas alternadas principalmente, las negativas para desinflamar y control... 4 fuentes
1 4	■	● Hipófisis Negativo (-)	● Suprarrenal Positivo (+)	2 imanes	Sin clasificar	Disfunción	Sínt: eje hipófisis- suprarrenales. Util en pacientes que ingieren corticoides. 2 fuentes
1 5	■	● Hipófisis Negativo (-)	● Testículo IZQ Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
1 6	■	● Hipófisis Negativo (-)	● Ovario IZQ Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
1 7	■	● Hipófisis Negativo (-)	● Frontal DER Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
1 8	■	● Hipófisis Negativo (-)	● Ovario Derecho Positivo (+)	2 imanes	Disfunción	—	Sínt: dismenorrea (dolor). Cólico menstrual. Disfunción ovárica. Puede producir amenorrea (ausencia) o 3 fuentes
1 9	■	● Hipófisis Negativo (-)	● Subclavia Derecha Positivo (+)	2 imanes	Disfunción	—	Sínt: Simula Dengue Clásico 2 fuentes
2 0	■	● Hipófisis Negativo (-)	● Mama Positivo (+)	2 imanes	Especial/Disfunción	Especial	Sínt: Estimula la producción láctea en la mujer o la disminuye cuando ha terminado el período de la lactancia. Regula. Checar si es derecha o izquierda. 2 fuentes
2 1	■	● Mastoides derecha Negativo (-)	● Hipófisis Positivo (+)	2 imanes	Emocional/ Psicoemocional	—	Sínt: Altivez, ego. 3 fuentes
2 2	■	● Paratiroides Negativo (-)	● Hipófisis Positivo (+)	2 imanes	Sin clasificar	—	Sínt: Infección de transmisión sexual. 2 fuentes
2 3	■	● Hipófisis Negativo (-)	● Bulbo Raquídeo Positivo (+)	2 imanes	Especial/Disfunción	Sentimiento de indefensión aprendida / Sumisión psicológica	Sínt: Pares complejos. Enfermedad del metabolismo y de la sed. Bochornos con transpiración, Cefalea frontal, Aumento de apetito, Desosiego, Alteración al hablar, Menopausia, Atrofia en 3 fuentes

[Frente Baja — 15 pares]

#	✓	PAR BIOMAGNÉTICO		TIPO IMÁN	TIPO	PATÓGENO	ENFERMEDADES · SÍNTOMAS · TRANSMISIÓN
		IMÁN NEGRO Polaridad Negativa (-)	IMÁN ROJO Polaridad Positiva (+)				
1	■	● Supraciliar Negativo (-)	● Bulbo Positivo (+)	2 imanes	Sin clasificar	—	1 fuentes
2	■	● Interciliar Negativo (-)	● Bulbo Positivo (+)	2 imanes	—	Carácter (David)	Sínt: Es el carácter, si hay un trauma relacionado al carácter, aquí se puede corregir 1 fuentes
3	■	● Interciliar Negativo (-)	● Riñón RAS Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
4	■	● Interciliar Negativo (-)	● Sacro Positivo (+)	2 imanes	Reservorio	—	1 fuentes
5	■	● Seno Frontal imán bipolar (+/-)	← mismo imán no aplica (bipolar)	BIPOLAR 1 imán	Virus	Sinu sitis front al	Sínt: Rino virus. Provoca rinitis viral 4 fuentes
6	■	● Ceja DER Negativo (-)	● Ceja IZQ Positivo (+)	2 imanes bilateral	Emocional/ Psicoemoci onal	Sincicial Respiratorioiratorio	Enf: Neurosis, miedos, estrés Sínt: Trastornos psicóticos y presicóticos. Síntomas de resfrío común en adultos y niños mayores, neumonía en niños pequeños. 4 fuentes
7	■	● Supraciliar Negativo (-)	● Bulbo Raquídeo Positivo (+)	2 imanes	Especial/Di sfunción	—	Sínt: mutilaciones u operaciones. Aborto en embarazo no deseado. Acromegalia. Aceptación del yo (de uno mismo). Enanismo o Gigantismo. Problemas de piel en la cara, junto con peri renal... 1 fuentes
8	■	● Interciliar Negativo (-)	● Bulbo Raquídeo Positivo (+)	2 imanes	Emocional/ Psicoemoci onal	Rigidez mental	Sínt: carácter fuerte. Desconcierto (sin atención). Rebelde. Personalidad. Dudas. Mejora baja autoestima e hiperactividad. Autismo. 5 fuentes
9	■	● Ceja Negativo (-)	● Sincicial Respiratorioiratorio Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
10	■	● Ceja Derecha Negativo (-)	● Hígado Positivo (+)	2 imanes	Emocional/ Psicoemoci onal	—	Sínt: Enojo, Rabia (emoción), infección de trompas de Falopio. Gripe aviar. Puede provocar parálisis músculos de ventilación. Apnea del sueño. Ataxia cerebelosa, ataca al bulbo. Marcha ... 2 fuentes
11	■	● Supraciliar Negativo (-)	● Supraciliar (Polo) Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
12	■	● Interciliar Negativo (-)	● Bulbo Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
13	■	● Interciliar Negativo (-)	● Riñón RAS Positivo (+)	2 imanes	—	—	—

#	✓	PAR BIOMAGNÉTICO		TIPO IMÁN	TIPO	PATÓGENO	ENFERMEDADES · SÍNTOMAS · TRANSMISIÓN
		IMÁN NEGRO Polaridad Negativa (-)	IMÁN ROJO Polaridad Positiva (+)				
1 4	■	● Interciliar Negativo (-)	● Sacro Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
1 5	■	● Interciliar Negativo (-)	● Suprarrenales Positivo (+)	2 imanes	Disfunción	—	Sínt: Diabetes Juvenil 2 fuentes

[Hipotálamo — 3 pares]

#	✓	PAR BIOMAGNÉTICO		TIPO IMÁN	TIPO	PATÓGENO	ENFERMEDADES · SÍNTOMAS · TRANSMISIÓN
		IMÁN NEGRO Polaridad Negativa (-)	IMÁN ROJO Polaridad Positiva (+)				
1	■	● Hipotálamo DER Negativo (-)	● Hipotálamo IZQ Positivo (+)	2 imanes bilateral	Especial/Disfunción	—	Sínt: Gen represor del cáncer p53, Tumor gen represor P53. 2 fuentes
2	■	● Hipotálamo Negativo (-)	● Tiroides Positivo (+)	2 imanes	Disfuncional	Disfunción del eje de control metabólico	1 fuentes
3	■	● Hipotálamo Negativo (-)	● Sacro Positivo (+)	2 imanes	Bacteria	Mycoplasma hominis	2 fuentes

Zona: Rostro (62 pares)

[Ojo — 8 pares]

#	✓	PAR BIOMAGNÉTICO		TIPO IMÁN	TIPO	PATÓGENO	ENFERMEDADES · SÍNTOMAS · TRANSMISIÓN
		IMÁN NEGRO Polaridad Negativa (-)	IMÁN ROJO Polaridad Positiva (+)				
1	✓	● Párpado DER Negativo (-)	● Párpado IZQ Positivo (+)	2 imanes bilateral	Bacteria	Mora xela Cata eallis	Enf: Bulimia Sínt: Si se combina con la gonorrea se caen los dientes, gingivitis y otitis. Se confunde con sinusitis 7 fuentes
2	✓	● Ojo DER Negativo (-)	● Ojo IZQ Positivo (+)	2 imanes bilateral	Virus	Citomegalovirus	Enf: Inflamación N. Óptico por diabetes Sínt: Ataca a la médula espinal, y produce esclerosis múltiple, es curable hasta que no hay daño medular 8 fuentes

#	✓	PAR BIOMAGNÉTICO		TIPO IMÁN	TIPO	PATÓGENO	ENFERMEDADES · SÍNTOMAS · TRANSMISIÓN
		IMÁN NEGRO Polaridad Negativa (-)	IMÁN ROJO Polaridad Positiva (+)				
3	✓	● Ojo Negativo (-)	● Cerebelo Positivo (+)	2 imanes	Especial/Di sfunción	Especial.	Enf: Inflamación nervio óptico Sínt: Inflamación del nervio óptico. Edema. Puede ser por diabetes. Checar oreja--Oreja <i>5 fuentes</i>
4	■	● Ojo Negativo (-)	● Escápula RAS Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
5	■	● Unguis <i>DER</i> Negativo (-)	● Unguis <i>IZQ</i> Positivo (+)	2 imanes bilateral	Hongo	—	Sínt: Tiña en las uñas <i>2 fuentes</i>
6	■	● Ojo Derecho Negativo (-)	● Riñón Derecho Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
7	■	● Ojo Izquierdo Negativo (-)	● Riñón Izquierdo Positivo (+)	2 imanes	Emocional/ Psicoemoci onal	—	Sínt: psicósomáticos del riñón (ansiedad: existencial, sexual). Enfermedad de los ojos, queratitis, lagrimeo, hemerálope etc. Inflamación de abdomen. Paludismo, Malaria, Fibromialgia. F... <i>2 fuentes</i>
8	■	● Canto de Ojo <i>DER</i> Negativo (-)	● Canto de Ojo <i>IZQ</i> Positivo (+)	2 imanes bilateral	—	—	—

[Anillo Ocular — 8 pares]

#	✓	PAR BIOMAGNÉTICO		TIPO IMÁN	TIPO	PATÓGENO	ENFERMEDADES · SÍNTOMAS · TRANSMISIÓN
		IMÁN NEGRO Polaridad Negativa (-)	IMÁN ROJO Polaridad Positiva (+)				
1	■	● Piso Orbital <i>DER</i> Negativo (-)	● Piso Orbital <i>IZQ</i> Positivo (+)	2 imanes bilateral	Virus	virus ReoProblemas	Sínt: Ocasiona problemas de visión, acidez en ojo. Se activa cuando hay luz de computadoras o similares. <i>4 fuentes</i>
2	■	● Piso Orbital Negativo (-)	● Cerebelo Positivo (+)	2 imanes	Emocional/ Psicoemoci onal	—	Sínt: Depresión <i>2 fuentes</i>
3	✓	● Canto <i>DER</i> Negativo (-)	● Canto <i>IZQ</i> Positivo (+)	2 imanes bilateral	Complejo	hongo debe estar	Enf: Síndrome de Kawasaki <i>2 fuentes</i>
4	✓	● Craneal <i>DER</i> Negativo (-)	● Craneal <i>IZQ</i> Positivo (+)	2 imanes bilateral	Bacteria	Bacilo ántrax	Enf: Pólipos nasales, Tumor hipofisario Sínt: Problemas nasofaríngeos, pólipos nasales, dolor, visión mala, fotofobia, moco, quistes, hay tumor hipofisario <i>6 fuentes</i>

#	✓	PAR BIOMAGNÉTICO		TIPO IMÁN	TIPO	PATÓGENO	ENFERMEDADES · SÍNTOMAS · TRANSMISIÓN
		IMÁN NEGRO Polaridad Negativa (-)	IMÁN ROJO Polaridad Positiva (+)				
5	■	● Lacrimonal DER Negativo (-)	● Lacrimonal IZQ Positivo (+)	2 imanes bilateral	Bacteria	Influenza	Sínt: Rinitis, laringitis <i>3 fuentes</i>
6	■	● Canto RAS Negativo (-)	● Riñón RAS Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
7	■	● Seno frontal imán bipolar (+/-)	← mismo imán no aplica (bipolar)	BIPOLAR 1 imán	—	—	—
8	■	● Maxilar IZQ Negativo (-)	● Cola de Páncreas Positivo (+)	2 imanes	—	—	—

[Pómulo — 8 pares]

#	✓	PAR BIOMAGNÉTICO		TIPO IMÁN	TIPO	PATÓGENO	ENFERMEDADES · SÍNTOMAS · TRANSMISIÓN
		IMÁN NEGRO Polaridad Negativa (-)	IMÁN ROJO Polaridad Positiva (+)				
1	■	● Pómulo DER Negativo (-)	● Pómulo IZQ Positivo (+)	2 imanes bilateral	Virus	Enterovirus	Sínt: Dolor de cabeza, mareo, diarrea acuosa no fétida, se confunde con VIH. <i>1 fuentes</i>
2	■	● Pómulo Negativo (-)	● Riñón Positivo (+)	2 imanes	Especial	Regulación de Circulación Renal / Hipertensión	Sínt: Paludismo <i>2 fuentes</i>
3	■	● Pómulo DER Negativo (-)	● Tiroides Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
4	■	● Pómulo IZQ Negativo (-)	● Riñón DER Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
5	✓	● Malar DER Negativo (-)	● Malar IZQ Positivo (+)	2 imanes bilateral	Virus	Enterovirus	Sínt: Dolor de cabeza, mareo, diarrea, se confunde con ■VIH■ <i>6 fuentes</i>
6	■	● Malar Derecho DER Negativo (-)	● Malar Izquierdo IZQ Positivo (+)	2 imanes bilateral	—	—	—
7	■	● Malar Negativo (-)	● Riñón Contralateral Positivo (+)	2 imanes	Virus	Enterovirus (Variante Renal)	Sínt: Paludismo, Fibromialgia <i>2 fuentes</i>

#	✓	PAR BIOMAGNÉTICO		TIPO IMÁN	TIPO	PATÓGENO	ENFERMEDADES · SÍNTOMAS · TRANSMISIÓN
		IMÁN NEGRO Polaridad Negativa (-)	IMÁN ROJO Polaridad Positiva (+)				
8	■	● Pómulo Negativo (-)	● Riñón Contralateral Positivo (+)	2 imanes	Parásito	Plasmodium	Enf: Paludismo, Fibromialgia Sínt: Malaria. Fibromialgia. Paludismo. Sudores nocturnos. Fiebre vespertina. Vejiga irritable. Anemia. Hipoglucemia. Sofocos. Cefaleas. Cuadros psiquiátricos. Paludismo, Se confunde co... 4 fuentes

[Nariz — 14 pares]

#	✓	PAR BIOMAGNÉTICO		TIPO IMÁN	TIPO	PATÓGENO	ENFERMEDADES · SÍNTOMAS · TRANSMISIÓN
		IMÁN NEGRO Polaridad Negativa (-)	IMÁN ROJO Polaridad Positiva (+)				
1	✓	● Nariz imán bipolar (+/-)	← mismo imán no aplica (bipolar)	BIPOLAR 1 imán	Especial/Di sfunción	Toxoides	Sínt: Son sustancias tóxicas que se generan en el tabique nasal, quedan como secuelas de infecciones crónicas. Simulan enfermedades 4 fuentes
2	■	● Seno Nasal imán bipolar (+/-)	← mismo imán no aplica (bipolar)	BIPOLAR 1 imán	Virus	Rinovirus	Sínt: los ojos, Dolor retro orbital, Afecciones en los ojos, Problemas en los senos paranasales, Sinusitis viral. Ver Nariz - Nariz Sinusitis Viral, Cefalea Intensa, escalofríos, gripa,... 4 fuentes
3	■	● Maxilar Superior DER Negativo (-)	● Cola de Páncreas Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
4	✓	● Lengua imán bipolar (+/-)	← mismo imán no aplica (bipolar)	BIPOLAR 1 imán	Parásito	Escabiosis o sama. Problemas cutáneos tipo dermatitis, causa la alopecia ariata (se cae el pelo por mechones), se trasmite por el pelo de animales al asociarse con otro da falso cáncer de lengua o laringe	Sínt: Se manifiesta con problemas en la piel causando ampollas u picazón. Dermatitis, acné, espinillas y barros. Alopecia areata (se cae el cabello en ruedas). Problemas cutáneos, derma... 6 fuentes
5	■	● Lengua IZQ Negativo (-)	● Corazón Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
6	■	● Lengua IZQ Negativo (-)	● Hígado Positivo (+)	2 imanes	—	—	—

#	✓	PAR BIOMAGNÉTICO		TIPO IMÁN	TIPO	PATÓGENO	ENFERMEDADES · SÍNTOMAS · TRANSMISIÓN
		IMÁN NEGRO Polaridad Negativa (-)	IMÁN ROJO Polaridad Positiva (+)				
7	■	● Adenoides <i>DER</i> Negativo (-)	● Adenoides <i>IZQ</i> Positivo (+)	2 imanes bilateral	Especial/Di sfunción	—	Sínt: Normaliza eritrocitos, Aumentas plaquetas. Adenoides hipertrofia. Normaliza formula roja. Sube plaquetas. Alergias toxicas. Hipertrofia, <i>2 fuentes</i>
8	■	● Maxilar <i>DER</i> Negativo (-)	● Maxilar <i>IZQ</i> Positivo (+)	2 imanes bilateral	Bacteria	Streptococcus B	<i>2 fuentes</i>
9	■	● Seno Esfenoidal <i>DER</i> Negativo (-)	● Seno Esfenoidal <i>IZQ</i> Positivo (+)	2 imanes bilateral	Reservorio	Reservorio bacteriano general	Sínt: Sinusitis <i>2 fuentes</i>
10	■	● Seno Etmoidal <i>DER</i> Negativo (-)	● Seno Etmoidal <i>IZQ</i> Positivo (+)	2 imanes bilateral	Virus	RhinoVirus	Sínt: Sinusitis, Se complementa con Seno frontal y Seno nasal Sinusitis viral, micotica, bacteria, toxica. Tos. Afonía. Infección y congestión de los senos para nasales puede deberse a ... <i>2 fuentes</i>
11	■	● Seno Paranasal <i>DER</i> Negativo (-)	● Seno Paranasal <i>IZQ</i> Positivo (+)	2 imanes bilateral	Virus	Sinusitis	Sínt: dolor de garganta, nariz obstruida. Hipertensión. Irrigación cerebral y pulmonar. Enfisema pulmonar por el par Microbacterium Leprae. cefalea junto a temporal-temporal, o <i>3 fuentes</i>
12	■	● Retronasal ímán bipolar (+/-)	← mismo imán no aplica (bipolar)	BIPOLAR 1 imán	Hongo	Aspergillus	Sínt: Neumonía. Asma. Bronquiectasia. Tuberculosis. Presión ocular+Sarampion=Opacidad del cristalino. Invierte las pestañas. Alergias por pelo de animales, fiebre terciaria, vómito, obs... <i>3 fuentes</i>
13	■	● Maxilar Superior Negativo (-)	● Cola de Páncreas Positivo (+)	2 imanes	Bacteria	Diplo coco	<i>1 fuentes</i>
14	■	● Maxilar Sup Negativo (-)	● Cola de Páncreas Positivo (+)	2 imanes	—	—	—

[Boca — 21 pares]

#	✓	PAR BIOMAGNÉTICO		TIPO IMÁN	TIPO	PATÓGENO	ENFERMEDADES · SÍNTOMAS · TRANSMISIÓN
		IMÁN NEGRO Polaridad Negativa (-)	IMÁN ROJO Polaridad Positiva (+)				
1	■	● Comisura ímán bipolar (+/-)	← mismo imán no aplica (bipolar)	BIPOLAR 1 imán	Virus	Herpes	Enf: Herpes, parálisis facial Sínt: Parálisis facial, herpes, neuralgias, irritación nerviosa, lesión cutánea <i>7 fuentes</i>
2	■	● Dental RAS Negativo (-)	● Riñón RAS Positivo (+)	2 imanes	—	—	—

#	✓	PAR BIOMAGNÉTICO		TIPO IMÁN	TIPO	PATÓGENO	ENFERMEDADES · SÍNTOMAS · TRANSMISIÓN
		IMÁN NEGRO Polaridad Negativa (-)	IMÁN ROJO Polaridad Positiva (+)				
3	✓	● Mandíbula imán bipolar (+/-)	← mismo imán no aplica (bipolar)	BIPOLAR 1 imán	Bacteria	Neisseria gonorræe	Sínt: Gingivitis, Gonorrea <i>8 fuentes</i>
4	■	● Mentón imán bipolar (+/-)	← mismo imán no aplica (bipolar)	BIPOLAR 1 imán	Virus	virus de la	Sínt: Asma, irritabilidad, trastornos de ventilación, bronquiolitis (preescolares y lactantes) pueden causar retinosis pigmentario. <i>7 fuentes</i>
5	■	● Alveolo DER Negativo (-)	● Alveolo IZQ Positivo (+)	2 imanes bilateral	—	—	—
6	■	● Dental Negativo (-)	● Riñón Positivo (+)	2 imanes	Universal	Rosario PAR MOMENTÁNEO	Enf: Caries, Dolor de muelas Sínt: Reservorio Universal <i>3 fuentes</i>
7	■	● Lengua Negativo (-)	● Mandíbula Positivo (+)	2 imanes	Virus	Diste mper canin oMoq uillo	<i>2 fuentes</i>
8	■	● Lengua Negativo (-)	● Timo Positivo (+)	2 imanes	Parásito	Trichinella	Sínt: Malestar abdominal, cólicos, diarrea, dolor muscular y fiebre. Por consumir carne infectada y mal cocida. La mayoría de personas son asintomaticos y la infección se resuelve por s... <i>2 fuentes</i>
9	■	● Lengua Izquierda Negativo (-)	● Corazón Positivo (+)	2 imanes	Emocional/ Psicoemoci onal	—	Sínt: Egoísmo <i>3 fuentes</i>
10	■	● Lengua Izquierda Negativo (-)	● Hígado Positivo (+)	2 imanes	Emocional/ Psicoemoci onal	—	Sínt: Pesimismo <i>2 fuentes</i>
11	■	● Labio imán bipolar (+/-)	← mismo imán no aplica (bipolar)	BIPOLAR 1 imán	Bacteria	Streptococcus beta	Sínt: Nanobacteria <i>5 fuentes</i>
12	■	● Labio Superior Negativo (-)	● Labio Inferior Positivo (+)	2 imanes	Reservorio	Streptococcus B	Sínt: Papiloma humano, Streptococcus B Agalacticae y su reservorio <i>2 fuentes</i>
13	■	● Glándula Palatina Negativo (-)	● Riñón Lateral Positivo (+)	2 imanes	Sin clasificar	ARACELI	Sínt: Intoxicación crónica - Frutas (fresas) y Verduras. Intoxicación crónica por lo que sea: metales, medicamentosa, etc. <i>2 fuentes</i>
14	■	● Hemangioma Negativo (-)	● Lengua Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
15	■	● Dental Negativo (-)	● Riñón Mismo Lado Positivo (+)	2 imanes	—	—	—

#	✓	PAR BIOMAGNÉTICO		TIPO IMÁN	TIPO	PATÓGENO	ENFERMEDADES · SÍNTOMAS · TRANSMISIÓN
		IMÁN NEGRO Polaridad Negativa (-)	IMÁN ROJO Polaridad Positiva (+)				
1 6	■	● Dental Derecho Negativo (-)	● Riñón Derecho Positivo (+)	2 imanes	Reservorio	UNIVERSAL	Sínt: dolorosa o extraída) Piezas dentales como reservorio universal. Crisol (Es la pieza cariada, 2 fuentes
1 7	■	● Dental Izquierdo Negativo (-)	● Riñón Izquierdo Positivo (+)	2 imanes	Reservorio	UNIVERSAL	Sínt: dolorosa o extraída) Candidiasis. Algodoncillo. Micosis vaginal, recto y ojos. El hongo va donde está el virus. Tos, enfermedades respiratorias, gástricas, 1 fuentes
1 8	■	● Dental Negativo (-)	● Riñón del Mismo Lado Positivo (+)	2 imanes	Reservorio	GOIZ	Sínt: Piezas dentales como reservorio universal. Crisol (Es la pieza cariada o extraída). 2 fuentes
1 9	■	● DOLOR Negativo (-)	● Riñón Lateral Positivo (+)	2 imanes	Sin clasificar	—	Sínt: desinflamatorio y va en la lesión (muelas, cabeza, etc.) El riñón es el que se polariza mas rápido y excreta toxinas que ayudan al dolor. Para el control de dolor se utilizan cade... 2 fuentes
2 0	■	● Glándula Palatina DER Negativo (-)	● Glándula Palatina IZQ Positivo (+)	2 imanes bilateral	Disfunción	—	Sínt: Disfunción de las glándulas salivares 2 fuentes
2 1	■	● Lengua IZQ Negativo (-)	● Mandíbula Positivo (+)	2 imanes	—	—	—

[Amígdalas — 3 pares]

#	✓	PAR BIOMAGNÉTICO		TIPO IMÁN	TIPO	PATÓGENO	ENFERMEDADES · SÍNTOMAS · TRANSMISIÓN
		IMÁN NEGRO Polaridad Negativa (-)	IMÁN ROJO Polaridad Positiva (+)				
1	■	● Amígdala DER Negativo (-)	● Amígdala IZQ Positivo (+)	2 imanes bilateral	Bacteria	Streptococcus pyogenes	1 fuentes
2	■	● Amígdala Derecha DER Negativo (-)	● Amígdala Izquierda IZQ Positivo (+)	2 imanes bilateral	—	—	—
3	■	● Amígdala Negativo (-)	● Hígado Positivo (+)	2 imanes	—	—	—

Cuello (105 pares)

Zona: Cuello (105 pares)

[Garganta Central — 26 pares]

#	✓	PAR BIOMAGNÉTICO		TIPO IMÁN	TIPO	PATÓGENO	ENFERMEDADES · SÍNTOMAS · TRANSMISIÓN
		IMÁN NEGRO Polaridad Negativa (-)	IMÁN ROJO Polaridad Positiva (+)				
1	✓	● Laringe imán bipolar (+/-)	← mismo imán no aplica (bipolar)	BIPOLAR 1 imán	Bacteria	Bacil o oBordetella Pertussis	Sínt: en etapa aguda se encuentra en la VACUNA PENTAVALENTE. Problemas laríngeos, ronquera, ronquido, tosferina en etapa aguda, se encuentra en la vacuna pentavalente. Ayuda a equilibra... 5 fuentes
2	■	● Angina DER Negativo (-)	● Angina IZQ Positivo (+)	2 imanes bilateral	Virus	Herpes II	Sínt: Herpes, parálisis facial, 3 fuentes
3	■	● Carótida DER Negativo (-)	● Carótida IZQ Positivo (+)	2 imanes bilateral	Especial/Di sfunción	Marimar	Enf: Hipertensión arterial sistémica 7 fuentes
4	■	● Esternocleidomastoideo DER Negativo (-)	● Esternocleidomastoideo IZQ Positivo (+)	2 imanes bilateral	Virus	Virus de la Parotiditis	1 fuentes
5	■	● Esternocleidomastoideo IZQ Negativo (-)	● Hipófisis Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
6	■	● Esternocleidomastoideo IZQ Negativo (-)	● Riñón IZQ Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
7	■	● Angina Negativo (-)	● Herpes 2 Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
8	■	● Angina Negativo (-)	● Laringe Derecha Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
9	■	● Laringe Negativo (-)	● Tabique Nasal Positivo (+)	2 imanes	Disfunción	—	Sínt: sogren. Problemas pulmonares. Neumonitis. Halitosis. Dolor de espalda. 2 fuentes
10	■	● Laringe Negativo (-)	● Duodeno Positivo (+)	2 imanes	Hongo	—	Sínt: Micosis 4 fuentes
11	■	● Laringe Negativo (-)	● Bordetella Pertussis Positivo (+)	2 imanes	—	—	—

#	✓	PAR BIOMAGNÉTICO		TIPO IMÁN	TIPO	PATÓGENO	ENFERMEDADES · SÍNTOMAS · TRANSMISIÓN
		IMÁN NEGRO Polaridad Negativa (-)	IMÁN ROJO Polaridad Positiva (+)				
1 2	■	● Conducto Eferente Negativo (-)	● Laringe Positivo (+)	2 imanes	Virus	Rotavirus	Sínt: V.I.H Y CANCER 2 fuentes
1 3	■	● Conducto Eferente Negativo (-)	● Laringe Rotavirus Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
1 4	■	● Duodeno Negativo (-)	● Laringe Positivo (+)	2 imanes	Hongo	—	Sínt: Micosis 4 fuentes
1 5	■	● Testículo Negativo (-)	● Angina Positivo (+)	2 imanes	Bacteria	Streptococcus A	2 fuentes
1 6	■	● Testículo Derecho Negativo (-)	● Angina Positivo (+)	2 imanes	Bacteria	Streptococcus Pyrogenes	1 fuentes
1 7	■	● Testículo Negativo (-)	● Garganta Positivo (+)	2 imanes	Bacteria	Yersinia pestis	2 fuentes
1 8	■	● Vagina Negativo (-)	● Angina Positivo (+)	2 imanes	Bacteria	—	Sínt: Streptococcus Inflamación del bazo. Bajo en testosterona. Eyaculación precoz. Pyrogenes Abscesos en cuello del útero. Frigidez y flujo vaginal amarillo. 5. DIAGNÓSTICO RESPIRATORI... 1 fuentes
1 9	■	● Vagina Negativo (-)	● Garganta Positivo (+)	2 imanes	Bacteria	Yersinia pesti s y Staphylococcus	Sínt: respiratorios, falsa neumonía. Infecciones vaginales. Azoospermia. Falsa diabetes. 3 fuentes
2 0	■	● Epoglotis Negativo (-)	● Nariz Positivo (+)	2 imanes	Sin clasificar	—	Sínt: Ronquidos 2 fuentes
2 1	■	● Angina Negativo (-)	● Cerebelo Positivo (+)	2 imanes	—	MMJ B	Sínt: Aprueba 1 fuentes
2 2	■	● Hioides DER Negativo (-)	● Hioides IZQ Positivo (+)	2 imanes bilateral	—	—	—
2 3	■	● ECM DER Negativo (-)	● ECM IZQ Positivo (+)	2 imanes bilateral	Disfunción	Disfunción S. N. Simp ática	Enf: Hiperhidrosis, Palpitaciones, Sabañones Sínt: Disfunción del sistema nervioso simpático. Mala circulación, sudoración, palpitaciones, Cólón irritable, edemas linfoides. Fallo de órganos internos. Hipertensión. 2 fuentes
2 4	■	● ECM Negativo (-)	● Riñón IZQ Positivo (+)	2 imanes	Especial/Di sfunción	Especial	Sínt: STRESS 1 fuentes
2 5	✓	● Carótida Negativo (-)	● Pudendo Positivo (+)	2 imanes	Virus	—	Sínt: Carotiditis VIRAL 2 fuentes

#	✓	PAR BIOMAGNÉTICO		TIPO IMÁN	TIPO	PATÓGENO	ENFERMEDADES · SÍNTOMAS · TRANSMISIÓN
		IMÁN NEGRO Polaridad Negativa (-)	IMÁN ROJO Polaridad Positiva (+)				
2 6	■	● Ojo Derecho Negativo (-)	● Garganta Positivo (+)	2 imanes	Sin clasificar	Helicobacter Pylori	Sínt: ella. Malas digestiones. Altera producción de espermatozoides en testículos. Hernias diafragmáticas. Gastritis. Reflujos. Eructos. Hepatitis D. Produce infecciones urogenitales, linfogran... 2 fuentes

[Garganta Baja — 33 pares]

#	✓	PAR BIOMAGNÉTICO		TIPO IMÁN	TIPO	PATÓGENO	ENFERMEDADES · SÍNTOMAS · TRANSMISIÓN
		IMÁN NEGRO Polaridad Negativa (-)	IMÁN ROJO Polaridad Positiva (+)				
1	■	● Tiroides imán bipolar (+/-)	← mismo imán no aplica (bipolar)	BIPOLAR 1 imán	Parásito	Disfunción Glandular	Sínt: Las hormonas tiroideas tienen gran influencia en todo el organismo, intervienen en el metabolismo, necesarias para la replicación celular, en el crecimiento normal. 6 fuentes
2	■	● Tiroides Negativo (-)	● Bulbo Positivo (+)	2 imanes	Virus	Meningitis. Meningococcus	Enf: Trastornos respiratorios Sínt: Meningitis. Parecido a Esclerosis. Produce muerte por insuficiencia ventilatoria. Bulbo no envía mensajes para activar músculos ventilatorios. Falsa esclerosis. Virus de la mening... 3 fuentes
3	■	● Hueco de Garganta Negativo (-)	● Glúteo IZQ Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
4	■	● Paratiroides imán bipolar (+/-)	← mismo imán no aplica (bipolar)	BIPOLAR 1 imán	Disfunción	Regulación de Calcio (Paratiroides)	Enf: Osteoporosis, Espasmos musculares Sínt: musculares, convulsiones y dolor de los músculos. Con Pudendo - Pudendo esterilidad masculina, con Riñón - Riñón da azoospermia. 3 fuentes
5	✓	● Cuello DER Negativo (-)	● Cuello IZQ Positivo (+)	2 imanes bilateral	Complejo	Blastocystis hominis	Enf: Convulsiones, Epilepsia Sínt: Causa de crisis convulsivas en México 7 fuentes
6	■	● Garganta Negativo (-)	● Vejiga Positivo (+)	2 imanes	Hongo	Micosis	2 fuentes
7	■	● Tiroides Negativo (-)	● Timo Positivo (+)	2 imanes	Especial/Disfunción	Disfunción Inmunotiroidea (Hashimoto funcional)	Sínt: Obesidad 4 fuentes
8	■	● Tiroides Negativo (-)	● Tallo Cerebral Positivo (+)	2 imanes	Virus	Encefalitis	Sínt: Sensibilidad a la luz, Rigidez en el cuello, Rigidez en la espalda, Vómitos. Niños: Rigidez en el cuerpo, irritabilidad y llanto. 2 fuentes

#	✓	PAR BIOMAGNÉTICO		TIPO IMÁN	TIPO	PATÓGENO	ENFERMEDADES · SÍNTOMAS · TRANSMISIÓN
		IMÁN NEGRO Polaridad Negativa (-)	IMÁN ROJO Polaridad Positiva (+)				
9	■	● Tiroides Negativo (-)	● Bulbo Raquídeo Positivo (+)	2 imanes	Virus	Meningitis	Sínt: Lesiones en médula espinal inferior, produciendo flacidez, hipotrofia, debilidad, invalidez. Simula esclerosis múltiple. Dolor lumbar radicular. Simula también fibromialgia <i>8 fuentes</i>
10	■	● Tiroides Negativo (-)	● Duodeno Positivo (+)	2 imanes	Disfunción	—	Sínt: Obesidad extrema. Problemas de tiroides <i>3 fuentes</i>
11	■	● Tiroides Negativo (-)	● Cuádriceps Izquierdo Positivo (+)	2 imanes	Disfunción	—	Sínt: el paciente para eliminar la radiación, esto es para todos los tipos de scanner radiográficos. <i>1 fuentes</i>
12	■	● Tiroides Negativo (-)	● Escápula Derecha Positivo (+)	2 imanes	Disfunción	—	Sínt: Obesidad <i>2 fuentes</i>
13	■	● Tiroides Negativo (-)	● Disfunción Tiroides Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
14	■	● Tiroides Derecha Negativo (-)	● Paratiroides Izquierda Positivo (+)	2 imanes	Disfunción	—	Sínt: Artritis y Obesidad, Cifosis. <i>2 fuentes</i>
15	■	● Paratiroides Derecha Negativo (-)	● Riñón Derecho Positivo (+)	2 imanes	Emocional/ Psicoemoci onal	—	Sínt: Odio <i>2 fuentes</i>
16	■	● Paratiroides Derecho Negativo (-)	● Corazón Positivo (+)	2 imanes	Emocional/ Psicoemoci onal	—	Sínt: Odio <i>2 fuentes</i>
17	■	● Paratiroides Derecho Negativo (-)	● Tiroides 1ra Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
18	■	● Pómulo Derecho Negativo (-)	● Tiroides Positivo (+)	2 imanes	Reservorio	Generales Reservorio	Sínt: Inflamación de abdomen. Paludismo, Malaria, Fibromialgia. Falsos reumatismo, salmonelosis. Sudores nocturnos. Fiebre vespertina. Parasito Plasmodium Vivax Falciporum POMULO IZQUIE... <i>3 fuentes</i>
19	■	● Pómulo Negativo (-)	● Tiroides Positivo (+)	2 imanes	Especial	Modulación del Flujo Sanguíneo Carotídeo Facial / Sofocos	Enf: Alcoholismo <i>4 fuentes</i>

#	✓	PAR BIOMAGNÉTICO		TIPO IMÁN	TIPO	PATÓGENO	ENFERMEDADES · SÍNTOMAS · TRANSMISIÓN
		IMÁN NEGRO Polaridad Negativa (-)	IMÁN ROJO Polaridad Positiva (+)				
20	■	● Riñón Izquierdo Negativo (-)	● Tiroides Positivo (+)	2 imanes	Emocional/ Psicoemocional	Modulación de Retención Hídrica Sistémica / Par del Edema Idiopático	Sínt: Miedo a sufrir un accidente. 4 fuentes
21	■	● Bulbo Raquídeo Negativo (-)	● Tiroides Positivo (+)	2 imanes	Virus	Meningitis	Sínt: Lesiones en médula espinal inferior, produciendo flacidez, hipotrofia, debilidad, invalidez. Simula esclerosis múltiple. Dolor lumbar radicular. Simula también fibromialgia 8 fuentes
22	■	● Cuello Negativo (-)	● Blastocystis Hominis Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
23	■	● Cuello Negativo (-)	● Pneumocystis Carini Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
24	■	● Duodeno Negativo (-)	● Tiroides Positivo (+)	2 imanes	Disfunción	—	Sínt: Obesidad extrema. Problemas de tiroides 3 fuentes
25	■	● Duodeno Tiroides Negativo (-)	● Obesidad Extrema Positivo (+)	2 imanes	Especial/Disfunción	—	1 fuentes
26	■	● Muñeca Derecha Negativo (-)	● Tiroides Positivo (+)	2 imanes	Especial/Disfunción	—	Sínt: Control hipotensión. Para subir presión arterial www.altermeds.mx Cambiar polaridad del cuerpo, También puede ser Tobillo izquierdo - 3 fuentes
27	■	● Vesícula Negativo (-)	● Paratiroides Positivo (+)	2 imanes	Disfunción	—	Sínt: Para calculos de la vesicula, se pueden disolver con este par Catarro común. Causado por una gran variedad de virus o bacterias que se alojan en las vías respiratorias. Comprobar ... 2 fuentes
28	■	● Tiroides Negativo (-)	● Páncreas Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
29	■	● Tiroides Negativo (-)	● Hígado Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
30	■	● Tiroides Derecha DER Negativo (-)	● Tiroides Izquierda IZQ Positivo (+)	2 imanes bilateral	—	—	—
31	■	● Paratiroides Negativo (-)	● Riñón Contralateral Positivo (+)	2 imanes	Sin clasificar	—	Sínt: Goiz 2 fuentes

#	✓	PAR BIOMAGNÉTICO		TIPO IMÁN	TIPO	PATÓGENO	ENFERMEDADES · SÍNTOMAS · TRANSMISIÓN
		IMÁN NEGRO Polaridad Negativa (-)	IMÁN ROJO Polaridad Positiva (+)				
3 2	■	● MUÑECA IZQUIERDA Negativo (-)	● Tiroides Positivo (+)	2 imanes	Especial/Di sfunción	—	Sínt: Control hipotensión. Para subir presión arterial Enfermedades crónicas del pulmón y sistema respiratorio, trastornos 2 fuentes
3 3	■	● Cuello de Fémur Negativo (-)	● Cuello Positivo (+)	2 imanes	Hongo	Cándida	Sínt: Candidiasis. Algodoncillo. Micosis vaginal, recto y ojos. El hongo va donde está el virus. Enfermedades respiratorias, DE FÉMUR gástricas, cistitis, mucosas. Con virus en niños ru... 2 fuentes

[Garganta Lateral — 28 pares]

#	✓	PAR BIOMAGNÉTICO		TIPO IMÁN	TIPO	PATÓGENO	ENFERMEDADES · SÍNTOMAS · TRANSMISIÓN
		IMÁN NEGRO Polaridad Negativa (-)	IMÁN ROJO Polaridad Positiva (+)				
1	■	● Nervio Vago DER Negativo (-)	● Nervio Vago IZQ Positivo (+)	2 imanes bilateral	Especial/Di sfunción	—	Sínt: Hipertensión 3 fuentes
2	■	● Nervio Vago Negativo (-)	● Cardias Positivo (+)	2 imanes	Sin clasificar	Disfunción	Sínt: severo, hernia hiatal, regula la función del cardias. 2 fuentes
3	■	● Nervio Vago Negativo (-)	● Riñón RAS Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
4	■	● Nudo DER Negativo (-)	● Nudo IZQ Positivo (+)	2 imanes bilateral	Disfunción	Especial	Enf: Desbloqueo emocional 1 fuentes
5	✓	● Plexo Cervical DER Negativo (-)	● Plexo Cervical IZQ Positivo (+)	2 imanes bilateral	Bacteria	Streptococcus faecalis	Enf: Halitosis, Dolor braquial Sínt: Falsa esclerosis múltiple, se infiltra en el cordón medular y lesiona la médula produciendo cuadriplejia 6 fuentes
6	■	● Plexo Cervical Negativo (-)	● Deltoides Positivo (+)	2 imanes	Emocional/ Psicoemoci onal	Bala ntadi umTifo	Sínt: Crea una membrana que cubre las paredes bronquiales causando insuficiencia respiratoria, retensión de líquido, inflamación (edema). Convulsiones, epilepsia. 2 fuentes
7	■	● Esternocleidomasto ideo Derecho Negativo (-)	● Clavícula Positivo (+)	2 imanes	Virus	Guillain Barre o Polirradiculo RESERVORIO	Sínt: periféricos y debilidad músculos respiratorios. Mareo, fatiga y DERECHA ahogos. Va paralizando el cuerpo hacia los pies. Simula Esclerosis. Caspa. Neumonía. Agresividad. Pies abie... 1 fuentes
8	■	● Esternocleidomasto ideo Derecho Negativo (-)	● Píloro Positivo (+)	2 imanes	Sin clasificar	—	Sínt: Simula Dengue Clásico Ansiedad. Mononucleosis infecciosa. Daño cerebral. Psicopatías. Bipolar y neurosis. Mareos, irritabilidad, confusión mental. Fatiga, 2 fuentes

#	✓	PAR BIOMAGNÉTICO		TIPO IMÁN	TIPO	PATÓGENO	ENFERMEDADES · SÍNTOMAS · TRANSMISIÓN
		IMÁN NEGRO Polaridad Negativa (-)	IMÁN ROJO Polaridad Positiva (+)				
9	■	● Esternocleidomastoideo Derecho Negativo (-)	● Timo Positivo (+)	2 imanes	Sin clasificar	Epstein Barr y Guillain Barre RESERVORIO	Sínt: fiebre, linfocitosis, linfadenopatías, esplenomegalia. Vértigo. Esclerosis múltiple. Cáncer o tumor en garganta, fatiga crónica. Muy contagioso. Trastornos de sensibilidad, parálisis... <i>2 fuentes</i>
10	■	● Esternocleidomastoideo Izquierdo Negativo (-)	● Esternón Positivo (+)	2 imanes	Virus	Guillain Barre o Polirradiculo RESERVORIO	Sínt: ahogos. Va paralizand el cuerpo hacia los pies. Simula Esclerosis. Caspa. Neumonía. Agresividad. Pies abiertos. Osteo Articular. <i>1 fuentes</i>
11	■	● Esternocleidomastoideo Izquierdo Negativo (-)	● Riñón Positivo (+)	2 imanes	Sin clasificar	—	<i>1 fuentes</i>
12	■	● Esternocleidomastoideo Izquierdo Negativo (-)	● Clavícula Positivo (+)	2 imanes	Virus	Guillain Barre o Polirradiculo RESERVORIO	Sínt: periféricos y debilidad músculos respiratorios. Mareo, fatiga y IZQUIERDA ahogos. Va paralizand el cuerpo hacia los pies. Simula Esclerosis. Caspa. Neumonía. Agresividad. Pies ab... <i>1 fuentes</i>
13	■	● Esófago Negativo (-)	● Subclavia Positivo (+)	2 imanes	Bacteria	Bacilo Staphiloccocus A	<i>1 fuentes</i>
14	■	● Estómago Negativo (-)	● Subclavia Derecha Positivo (+)	2 imanes	Bacteria	Chiostrycium Perfringens	Sínt: postoperatorias. Simula úlceras. Distensión del abdomen. Desnutrición. Muy agresivo. Produce metástasis. Autismo. Diabetes falsa (Altera glucosa en sangre). Sarampión. Principal c... <i>2 fuentes</i>
15	■	● Subclavia Negativo (-)	● Bacilo Difteroide Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
16	■	● Esternocleidomastoideo Derecho Negativo (-)	● Mastoides Positivo (+)	2 imanes	Virus	Guillain Barre o Polirradiculo RESERVORIO	Sínt: periféricos y debilidad músculos respiratorios. Mareo, fatiga y DERECHA ahogos. Va paralizand el cuerpo hacia los pies. Simula Esclerosis. Caspa. Neumonía. Agresividad. Pies abie... <i>1 fuentes</i>
17	■	● Esternocleidomastoideo Izquierdo Negativo (-)	● Hipófisis Positivo (+)	2 imanes	Emocional/ Psicoemocional	—	Sínt: Resentimiento Muy contagioso. Trastornos de sensibilidad, parálisis músculos <i>1 fuentes</i>
18	■	● Carótica Yugular Negativo (-)	● Streptococcus Pneumoniae Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
19	■	● ECM Derecho DER Negativo (-)	● ECM Izquierdo IZQ Positivo (+)	2 imanes bilateral	—	—	—
20	■	● Yugular Negativo (-)	● Temporal Positivo (+)	2 imanes	Sin clasificar	—	<i>1 fuentes</i>

#	✓	PAR BIOMAGNÉTICO		TIPO IMÁN	TIPO	PATÓGENO	ENFERMEDADES · SÍNTOMAS · TRANSMISIÓN
		IMÁN NEGRO Polaridad Negativa (-)	IMÁN ROJO Polaridad Positiva (+)				
2 1	■	● Yugular Negativo (-)	● Carótida Positivo (+)	2 imanes	Especial	Regulación de Flujo Vascular Cerebral	Sínt: Disfunción. <i>2 fuentes</i>
2 2	■	● Yugular DER Negativo (-)	● Yugular IZQ Positivo (+)	2 imanes bilateral	Reservorio	Reservorio del Virus de la Fiebre Aviar	<i>1 fuentes</i>
2 3	■	● Plexo Cervical Negativo (-)	● Bulbo Raquídeo Positivo (+)	2 imanes	Bacteria	Serra tiafonti cola	Sínt: agua, asociada a la herida y del tracto respiratorio especímenes <i>2 fuentes</i>
2 4	■	● Plexo Cervical Negativo (-)	● Entre Clavícula y Cuello Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
2 5	■	● Subclavia Negativo (-)	● Esófago Positivo (+)	2 imanes	Bacteria	Bacilo Staphiloccocus A	<i>1 fuentes</i>
2 6	■	● Cervicales Negativo (-)	● Plexo Cervical Positivo (+)	2 imanes	Sin clasificar	—	Sínt: Insomnio <i>2 fuentes</i>
2 7	■	● Plexo Cervical Negativo (-)	● Supraespinoso Positivo (+)	2 imanes	Bacteria	Myco bacte rium Aviu m	Enf: Disfunción neurológica <i>3 fuentes</i>
2 8	■	● Plexo Cervical Negativo (-)	● PLEXO Positivo (+)	2 imanes	Bacteria	Streptococcus	Sínt: Streptococcus infiltra en el cordón medular y la lesiona, produciendo cuadriplejia. Afecta extremidades CERVICAL Faecalis superiores y cuello. Cardiomegalia. Puede sustentar RESER... <i>4 fuentes</i>

[Nuca — 18 pares]

#	✓	PAR BIOMAGNÉTICO		TIPO IMÁN	TIPO	PATÓGENO	ENFERMEDADES · SÍNTOMAS · TRANSMISIÓN
		IMÁN NEGRO Polaridad Negativa (-)	IMÁN ROJO Polaridad Positiva (+)				
1	■	● Atlas ímán bipolar (+/-)	← mismo imán no aplica (bipolar)	BIPOLAR 1 imán	Especial/Di sfunción	Juana (Infección de regulación)	Enf: Libido Sínt: LIBIDO. ASPECTO SEXUAL: Problemas de frigidez (falta o exceso de emoción sexual). Aspecto sexual, frigidez, falta o exceso de emoción sexual, libido. BILATERAL <i>6 fuentes</i>
2	■	● Atlas IZQ Negativo (-)	● Útero Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
3	■	● Cervical 3 Negativo (-)	● 4 Positivo (+)	2 imanes	—	—	—

#	✓	PAR BIOMAGNÉTICO		TIPO IMÁN	TIPO	PATÓGENO	ENFERMEDADES · SÍNTOMAS · TRANSMISIÓN
		IMÁN NEGRO Polaridad Negativa (-)	IMÁN ROJO Polaridad Positiva (+)				
4	■	● Cervical 3 Negativo (-)	● Sacro 2 Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
5	■	● Cervical 7 Negativo (-)	● Dorsal 1 Positivo (+)	2 imanes	Especial/Di sfunción	—	Sínt: Lesión supinador largo, Piel dermatitis, Dolor occipital, Vértigo. Desintoxicación alimentaria, Bronquitis, Problemas cardíacos, Diarrea crónica, Disnea, Debilidad cerebral, ESTOM... <i>1 fuentes</i>
6	✓	● Supraespinoso DER Negativo (-)	● Supraespinoso IZQ Positivo (+)	2 imanes bilateral	Complejo	Mycobacterium tuberculosis	<i>4 fuentes</i>
7	■	● Cervical 1 Negativo (-)	● Esternocleidomasto ideo Derecho Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
8	■	● Hueco Garganta Negativo (-)	● Glúteo Izquierdo Positivo (+)	2 imanes	Reservorio	UNIVERSAL	Sínt: Endurecimiento muscular, Parálisis cerebrovascular. bloqueos, causas emocionales. Artritis de la rodilla Estreñimiento y problemas digestivos. Hemorroides. Peritonitis. Problemas ... <i>2 fuentes</i>
9	■	● Cervical Negativo (-)	● Cisura Media Positivo (+)	2 imanes	Sin clasificar	—	<i>2 fuentes</i>
10	■	● Clavícula Media Derecha Negativo (-)	● Submaxilar Izquierdo Positivo (+)	2 imanes	Bacteria	Bordetella Pertussis	Sínt: Tosferina, tos crónica mientras esta el bacilo, Afectación de glándulas, timo, tiroides y paratiroides. Autismo. Varices, Gases, Diarrea, principal causa de necrosis de cabeza de ... <i>1 fuentes</i>
11	■	● Clavícula Media Izquierda Negativo (-)	● Submaxilar Derecho Positivo (+)	2 imanes	Bacteria	Bordetella Pertussis	Sínt: Tosferina, tos crónica mientras esta el bacilo, Afectación de glándulas, timo, tiroides y paratiroides. Autismo. Candidiasis. Algodoncillo. Micosis vaginal, recto y ojos. El hongo... <i>1 fuentes</i>
12	✓	● Plexo Cervical Negativo (-)	● Sacro Positivo (+)	2 imanes	—	—	Sínt: Acido úrico, gota <i>1 fuentes</i>
13	■	● Plexo Cervical Negativo (-)	● Útero Positivo (+)	2 imanes	Especial/Di sfunción	—	Sínt: Infecciones vaginales <i>2 fuentes</i>
14	■	● Primera Cervical Negativo (-)	● Útero Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
15	■	● Cervical 5 Negativo (-)	● Sacro Positivo (+)	2 imanes	Disfunción	—	Sínt: miembros, transpiración, palpitaciones y Colon Irritable. Gripe con dolor de huesos y fiebre, con postración, tos, cefalea, fatiga, enrojecimiento de la mucosa bucal y la conjunti... <i>1 fuentes</i>

#	✓	PAR BIOMAGNÉTICO		TIPO IMÁN	TIPO	PATÓGENO	ENFERMEDADES · SÍNTOMAS · TRANSMISIÓN
		IMÁN NEGRO Polaridad Negativa (-)	IMÁN ROJO Polaridad Positiva (+)				
1 6	■	● Cervical 5 imán bipolar (+/-)	← mismo imán no aplica (bipolar)	BIPOLAR 1 imán	Bacteria	—	Sínt: conjuntiva, pérdida de apetito. En los casos leves de la Paramoxivirus enfermedad se resuelve en dos o tres días, postración del cuerpo, Insomnio. Virus de la gripe (Influenza) Do... <i>2 fuentes</i>
1 7	■	● Cervical 7 imán bipolar (+/-)	← mismo imán no aplica (bipolar)	BIPOLAR 1 imán	Sin clasificar	Staphylococcus capitis	Sínt: Bloqueo <i>2 fuentes</i>
1 8	■	● Dorsal 1 imán bipolar (+/-)	← mismo imán no aplica (bipolar)	BIPOLAR 1 imán	Virus	Blast ocisti s homi nis o Prote us Vulg aris	Sínt: Causante de crisis convulsivas <i>3 fuentes</i>

Pecho (176 pares)

Zona: Tórax (176 pares)

[Collar — 24 pares]

#	✓	PAR BIOMAGNÉTICO		TIPO IMÁN	TIPO	PATÓGENO	ENFERMEDADES · SÍNTOMAS · TRANSMISIÓN
		IMÁN NEGRO Polaridad Negativa (-)	IMÁN ROJO Polaridad Positiva (+)				
1	■	● Mango del Esternón imán bipolar (+/-)	← mismo imán no aplica (bipolar)	BIPOLAR 1 imán	Virus	Coxsackie	Sínt: Pericarditis, generalmente en niñez Ampollas, llagas o aftas en boca, manos y pies (en niños). Laringe, oído, nariz y vías aéreas. Simula asma. Se confunde con VIH. VIH falso. Lari... <i>3 fuentes</i>
2	■	● Costilla 1 imán bipolar (+/-)	← mismo imán no aplica (bipolar)	BIPOLAR 1 imán	—	—	—
3	✓	● Subclavia DER Negativo (-)	● Subclavia IZQ Positivo (+)	2 imanes bilateral	Bacteria	Bacilo difterioide	Sínt: Problemas traqueo-bronquiales, tos crónica, diarrea, edema general, se transmite por lácteos. (yogurt, yakul, crema) <i>7 fuentes</i>
4	■	● Epiclavio DER Negativo (-)	● Epiclavio IZQ Positivo (+)	2 imanes bilateral	Especial/Di sfunción	Especial	Sínt: Linfadenitis (inflamación de ganglios linfáticos, axilares e inguinales) Es causada por inundación de bacterias, hongos o virus (axilares y cervicales los más afectados) adenomega... <i>1 fuentes</i>
5	✓	● Mediastino imán bipolar (+/-)	← mismo imán no aplica (bipolar)	BIPOLAR 1 imán	Bacteria	Proteus Mirabilis	Sínt: Mediastinitis con síntomas laríngeos, pulmonares y bronquiales, da inmunodeficiencia <i>3 fuentes</i>
6	■	● Mediastino Negativo (-)	● Cerebelo Positivo (+)	2 imanes	Emocional/ Psicoemoci onal	—	Sínt: Ansiedad (da mucha paz) <i>2 fuentes</i>
7	■	● Costillas 1 al 12 Negativo (-)	● Riñón Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
8	■	● Esternocleidomasto ideo Derecho Negativo (-)	● Esternón Positivo (+)	2 imanes	Virus	Guillain Barre o Polirradiculo RESERVORIO	Sínt: ahogos. Va paralizand el cuerpo hacia los pies. Simula Esclerosis. Caspa. Neumonía. Agresividad. Pies abiertos. Osteo Articular. Muy contagioso. Trastornos de sensibilidad, parál... <i>1 fuentes</i>
9	■	● Esternón Negativo (-)	● Suprarrenales Positivo (+)	2 imanes	Especial/Di sfunción	Poliglobulia (Lucio)	Enf: Anemia, Hemoglobina, Leucemias Sínt: Por enfisema o bronquitis crónica. Eritrocitos elevados <i>3 fuentes</i>
10	✓	● Esternón Negativo (-)	● Timo Positivo (+)	2 imanes	Emocional/ Psicoemoci onal	Eritrocitos	Sínt: Eritrocitos elevados, miedo. <i>2 fuentes</i>

#	✓	PAR BIOMAGNÉTICO		TIPO IMÁN	TIPO	PATÓGENO	ENFERMEDADES · SÍNTOMAS · TRANSMISIÓN
		IMÁN NEGRO Polaridad Negativa (-)	IMÁN ROJO Polaridad Positiva (+)				
1 1	■	● 1a Costilla imán bipolar (+/-)	← mismo imán no aplica (bipolar)	BIPOLAR 1 imán	Hongo	Trycophyto	Enf: Tinea tonsuralis, Bromhidrosis Sínt: Tiña de cabeza en niños. En adultos sólo en casos de inmunodeficiencia defensas bajas <i>2 fuentes</i>
1 2	■	● 7a Costilla imán bipolar (+/-)	← mismo imán no aplica (bipolar)	BIPOLAR 1 imán	Hongo	Trycophyto	<i>1 fuentes</i>
1 3	■	● 1a Costilla Negativo (-)	● Vejiga Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
1 4	■	● Costilla del Mismo Lado Negativo (-)	● Punta Baja del Corazón Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
1 5	■	● Costillas 1 a 12 Negativo (-)	● Riñón Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
1 6	■	● Mediastino Superior Negativo (-)	● Mediastino Inferior Positivo (+)	2 imanes	Bacteria	Proteus Mirabilis	Sínt: Lupus. movimiento en miembros inferiores. Lumbalgia crónica. Problemas pulmonares. Infección de la piel, del tracto urinario. Etmoiditis. Glaucoma, ataca principalmente pulmones, ... <i>1 fuentes</i>
1 7	■	● Mediastino Superior Negativo (-)	● Hipotálamo Positivo (+)	2 imanes	Disfunción	—	Sínt: Sudoración Dolor rodillas y pelvis. Parálisis y parestesias. Inflamación en genitales. Infertilidad. Dolor y debilidad muscular y Articular en <i>2 fuentes</i>
1 8	■	● Mediastino Negativo (-)	● Pericardio Positivo (+)	2 imanes	Hongo	Aspergillus	Sínt: general glaucoma <i>2 fuentes</i>
1 9	■	● Mediastino Negativo (-)	● Suprarrenales Positivo (+)	2 imanes	Sin clasificar	Enterobacter Pneumoniae	Sínt: Halitosis, otitis, laringitis. <i>3 fuentes</i>
2 0	■	● Mango imán bipolar (+/-)	← mismo imán no aplica (bipolar)	BIPOLAR 1 imán	—	—	—
2 1	■	● Mango del DER Negativo (-)	● Mango del IZQ Positivo (+)	2 imanes bilateral	—	—	—
2 2	■	● Mediastino Superior Negativo (-)	● Mediastino Positivo (+)	2 imanes	Bacteria	Proteus mirabilis	Sínt: con síntomas laríngeos, pulmonares y bronquiales. Da falso Sida al combinarse con otros virus. Da <i>2 fuentes</i>
2 3	■	● Mediastino Negativo (-)	● Riñón Derecho Positivo (+)	2 imanes	Disfunción	—	Sínt: Tumores Torácicos <i>2 fuentes</i>
2 4	■	● Suprarrenales Negativo (-)	● Todo El Frente Positivo (+)	2 imanes	Disfunción	—	Sínt: están fabricando corticoides. Dificultad respiratoria causada por la constricción de las vías respiratorias (bronquios). <i>3 fuentes</i>

[Timo — 22 pares]

#	✓	PAR BIOMAGNÉTICO		TIPO IMÁN	TIPO	PATÓGENO	ENFERMEDADES · SÍNTOMAS · TRANSMISIÓN
		IMÁN NEGRO Polaridad Negativa (–)	IMÁN ROJO Polaridad Positiva (+)				
1	■	● Timo ímán bipolar (+/–)	← mismo ímán no aplica (bipolar)	BIPOLAR 1 ímán	Disfunción	DisfunciónGlan dular	Sínt: En timo maduran los linfocitos T. Regula inmunorespuesta. Rige producción de linfocitos T del sistema inmunológico. Al fallar se produce la inmunodeficiencia.. BAJAR LA FIEBRE 4 fuentes
2	■	● Timo Negativo (–)	● Hipófisis Positivo (+)	2 imanes	Emocional/ Psicoemoci onal	Apego material	Sínt: Avaricia 5 fuentes
3	✓	● Timo Negativo (–)	● Parietal Positivo (+)	2 imanes	Virus	Rubéola	Sínt: Dolor de cabeza, malestar general. No da inmunodeficiencia 5 fuentes
4	■	● Timo Negativo (–)	● Testículo RAS Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
5	■	● Timo Negativo (–)	● Ovario RAS Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
6	✓	● Timo Negativo (–)	● Recto Positivo (+)	2 imanes	Virus	VIH-1 (SIDA)	Sínt: Eleva el sistema inmunológico 9 fuentes
7	✓	● Axila Negativo (–)	● Timo Positivo (+)	2 imanes	Especial/Di sfunción	Especial	Sínt: Alergias 3 fuentes
8	■	● Bazo Negativo (–)	● Timo Positivo (+)	2 imanes	Especial/Di sfunción	Poliglobulia	Enf: Alergias Sínt: Leucemia 7 fuentes
9	■	● Cava Negativo (–)	● Timo Positivo (+)	2 imanes	Emocional/ Psicoemoci onal	—	Sínt: Sufrimiento fetal 2 fuentes
10	■	● Clítoris Negativo (–)	● Timo Positivo (+)	2 imanes	Disfunción	DEPAT XI	Sínt: DISFUNCION DEL CLITORIS 2 fuentes
11	■	● ECM Negativo (–)	● Timo Positivo (+)	2 imanes	Sin clasificar	Epstein-Barr	2 fuentes
12	■	● Estómago Negativo (–)	● Timo Positivo (+)	2 imanes	Psicoemoci onal	Escherichia Transgénica	Sínt: general, dolor de huesos, nauseas o vómitos, diarrea severa, resfriados, astenia Ateromas. Epilepsia. Trastornos de la conducta. Afecta a todo el organismo. Digestión con trastorn... 4 fuentes

#	✓	PAR BIOMAGNÉTICO		TIPO IMÁN	TIPO	PATÓGENO	ENFERMEDADES · SÍNTOMAS · TRANSMISIÓN
		IMÁN NEGRO Polaridad Negativa (-)	IMÁN ROJO Polaridad Positiva (+)				
1 3	■	● Timo Negativo (-)	● Axila Positivo (+)	2 imanes	Especial/Di sfunción	Especial	Sínt: Alergias <i>3 fuentes</i>
1 4	■	● Timo Negativo (-)	● Suprarrenales Positivo (+)	2 imanes	Especial/Di sfunción	Álvaro	Sínt: Regula la cantidad de glóbulos rojos, CORRECCIÓN HORMONAL <i>3 fuentes</i>
1 5	■	● Timo Negativo (-)	● Apéndice Positivo (+)	2 imanes	Especial/Di sfunción	Ángeles	Enf: Refuerza sistema inmunológico Sínt: Eleva el sistema inmunológico, eleva producción de linfocitos (leucemia, cáncer, linfoma) <i>8 fuentes</i>
1 6	■	● Timo Negativo (-)	● Cardias Positivo (+)	2 imanes	Bacteria	Legionella	Sínt: respirar y en ocasiones diarrea y dolores musculares. <i>4 fuentes</i>
1 7	■	● Timo Negativo (-)	● Bazo Positivo (+)	2 imanes	Especial/Di sfunción	Poliglobulia	Enf: Alergias Sínt: Leucemia <i>7 fuentes</i>
1 8	■	● Pulmón Negativo (-)	● Timo Positivo (+)	2 imanes	Sin clasificar	Disfunción y Especial	Sínt: Genera calor en el pulmón. Colocar ambos polos en un solo pulmón (negativo arriba). Funcional. Para tos. El par normal en los dos pulmones y en el TIMO uno positivo. <i>2 fuentes</i>
1 9	■	● Páncreas Negativo (-)	● Timo Positivo (+)	2 imanes	Bacteria	Fasciolosis	Sínt: y tumoral. Hace que el tumor se vuelva maligno. CHECAR CLOSTRIDIUM <i>2 fuentes</i>
2 0	■	● Suprarrenal Negativo (-)	● Timo Positivo (+)	2 imanes	Especial/Di sfunción	Especial	Sínt: ALERGIAS RESPIRATORIAS <i>3 fuentes</i>
2 1	■	● Timo Negativo (-)	● Bulbo Positivo (+)	2 imanes	Virus	Meningitis viral	<i>2 fuentes</i>
2 2	■	● Colón Transverso Negativo (-)	● Timo Positivo (+)	2 imanes	Reservorio	BACTERIAS MYCOBACTERIUM LEPRAE	Sínt: atrofia en extremidades, pérdida de dedos y ceguera si llega a los ojos. Dedos de tambor, asma, cataratas, hemorroides, etc. Hepatitis G. Cólera. Dolor de abdomen o bajo del ombligo... <i>2 fuentes</i>

[Anahata — 18 pares]

#	✓	PAR BIOMAGNÉTICO		TIPO IMÁN	TIPO	PATÓGENO	ENFERMEDADES · SÍNTOMAS · TRANSMISIÓN
		IMÁN NEGRO Polaridad Negativa (-)	IMÁN ROJO Polaridad Positiva (+)				
1	■	● Esternón Negativo (-)	● Suprarrenal Positivo (+)	2 imanes	Especial/Di sfunción	Hepatitis L	Sínt: Hepatitis L. Poliglobulia. Exceso de glóbulos rojos en la sangre (problemas de sangre). Leucemias. Coágulos. Trómbos. Anemias. Alteraciones hormonales. Se asocia con enfisema pulmo... 2 fuentes
2	■	● Esternón Negativo (-)	● Bazo Positivo (+)	2 imanes	Especial/Di sfunción	Especial	Enf: Anemia, Enfisema pulmonar Sínt: Efisema medula ósea anemia, Para una mejor ventilación Enfisema pulmonar 5 fuentes
3	✓	● Tráquea ímán bipolar (+/-)	← mismo ímán no aplica (bipolar)	BIPOLAR 1 ímán	Virus	Influenza	Sínt: Trastornos nasales 9 fuentes
4	■	● Tráquea Negativo (-)	● Corazón Positivo (+)	2 imanes	Emocional/ Psicoemoci onal	—	Sínt: Intolerancia Neumonías. Tosferina. Manifestaciones catarrales, sinusitis, rinitis, www.altermeds.mx 2 fuentes
5	✓	● Esófago ímán bipolar (+/-)	← mismo ímán no aplica (bipolar)	BIPOLAR 1 ímán	Parásito	Fasci olop sisbuski	Enf: Fasciolopsiasis hepática Sínt: Problema traqueal, digestivo, cardiaco, obstruye el flujo normal en el hígado 6 fuentes
6	■	● Esófago Negativo (-)	● Hiato Esofágico Positivo (+)	2 imanes	Bacteria	Enterobacter pneumoniae	1 fuentes
7	■	● Esófago Negativo (-)	● Vejiga IZQ Positivo (+)	2 imanes	Hongo	hongo directo al	Sínt: vejiga como digestivos. Afecta al pulmón (por obstrucción). Por respirar en zonas de excrementos de murciélago. Va el hongo directo al pulmón, se transmite por guano de aves. 2 fuentes
8	■	● Bronquio DER Negativo (-)	● Bronquio IZQ Positivo (+)	2 imanes bilateral	Bacteria	Klebsiella pneumoniae	1 fuentes
9	■	● Bronquio Derecho Negativo (-)	● Pericardio Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
10	■	● Condral Derecho Negativo (-)	● Bronquio Derecho Positivo (+)	2 imanes	Sin clasificar	—	Sínt: Adicciones, Convulsiones Epilépticas 2 fuentes
11	■	● Esófago Negativo (-)	● Pulmón Positivo (+)	2 imanes	Sin clasificar	—	1 fuentes
12	■	● Esófago Negativo (-)	● Colon Descendente Positivo (+)	2 imanes	Sin clasificar	Mycoplasma Hominis	Sínt: urogenitales y Micción Ardiente Candidiasis. Algodoncillo. Micosis vaginal, recto y ojos. El hongo va 2 fuentes
13	■	● Esternón ímán bipolar (+/-)	← mismo ímán no aplica (bipolar)	BIPOLAR 1 ímán	—	—	—

#	✓	PAR BIOMAGNÉTICO		TIPO IMÁN	TIPO	PATÓGENO	ENFERMEDADES · SÍNTOMAS · TRANSMISIÓN
		IMÁN NEGRO Polaridad Negativa (-)	IMÁN ROJO Polaridad Positiva (+)				
1 4	■	● Diafragma Negativo (-)	● Esófago Positivo (+)	2 imanes	Hongo	virus que lo	Sínt: o candidiasis oral o vaginal. Buscar virus que lo excite. 2 fuentes
1 5	■	● Esófago Negativo (-)	● Bulbo Raquídeo Positivo (+)	2 imanes	Parásito	Cisticerco	Sínt: Vómitos. 5 fuentes
1 6	■	● Pleura IZQ Negativo (-)	● Esternón Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
1 7	■	● Esófago Negativo (-)	● COLON Positivo (+)	2 imanes	Bacteria	Mycoplasma	Sínt: Micro hemorragias cerebrales, Uretritis, Prostatitis, Mycoplasma Hominis DESCENDENTE enfermedades urogenitales y Micción Ardiente Hominis Bacteria Mycoplasma 2 fuentes
1 8	■	● Esófago Negativo (-)	● Dorsal Positivo (+)	2 imanes	Hongo	Cándida	Sínt: hongo va donde está el virus. Enfermedades 1RA respiratorias, gástricas, cistitis, mucosas. Con virus en Glabrata niños rubeola o sarampión, en adultos VIH. Candidiasis. Algodonci... 7 fuentes

[Pecho Bajo — 22 pares]

#	✓	PAR BIOMAGNÉTICO		TIPO IMÁN	TIPO	PATÓGENO	ENFERMEDADES · SÍNTOMAS · TRANSMISIÓN
		IMÁN NEGRO Polaridad Negativa (-)	IMÁN ROJO Polaridad Positiva (+)				
1	✓	● Carina imán bipolar (+/-)	← mismo imán no aplica (bipolar)	BIPOLAR 1 imán	Virus	Aftosa	Enf: Traqueobronquitis, asma Sínt: Muy común, síntomas traqueales y bronquiales, se trasmite por lácteos (yogurt y yakult) 4 fuentes
2	■	● Hiato Esofágico Negativo (-)	● Lengua Positivo (+)	2 imanes	—	Triquinosis	Sínt: Se adquiere al consumir carne con larvas del parásito. Presenta síntomas gastrointestinales (diarrea), dolor muscular y articular. 1 fuentes
3	■	● Hiato Esofágico Negativo (-)	● Esófago Positivo (+)	2 imanes	Bacteria	Enterobacter pneumoniae	1 fuentes
4	■	● Hiato Esofágico Negativo (-)	● Testículo DER Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
5	■	● Hiato Esofágico Negativo (-)	● Ovario DER Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
6	■	● Cardias Negativo (-)	● Suprarrenal Positivo (+)	2 imanes	Bacteria	Streptococcus beta	Enf: Síndrome de Kawasaki 2 fuentes

#	✓	PAR BIOMAGNÉTICO		TIPO IMÁN	TIPO	PATÓGENO	ENFERMEDADES · SÍNTOMAS · TRANSMISIÓN
		IMÁN NEGRO Polaridad Negativa (-)	IMÁN ROJO Polaridad Positiva (+)				
7	■	● Cardias Negativo (-)	● Corazón Positivo (+)	2 imanes	Bacteria	Streptococcus beta Hemolítico	1 fuentes
8	■	● Cardias Negativo (-)	● Píloro Positivo (+)	2 imanes	Bacteria	Streptococcus S Bortade la Pertussis	Sínt: Tosferina, afecta 3 glándulas. 2 fuentes
9	■	● Cardias Negativo (-)	● Testículo Positivo (+)	2 imanes	—	Helicobacter Pylori	1 fuentes
10	■	● Cardias Negativo (-)	● Testículo Derecho Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
11	■	● Cardias Negativo (-)	● Apéndice Positivo (+)	2 imanes	Sin clasificar	Bartonella Henselae	Sínt: intestinal, dispepsia Problemas Pulmonares, disfunciones del estómago, problemas 2 fuentes
12	■	● Cardias Negativo (-)	● Coronarias Positivo (+)	2 imanes	Especial/Difunción	Especial	Sínt: Obstrucción del flujo sanguíneo. CIRCULACIÓN 3 fuentes
13	■	● Cardias Negativo (-)	● Esófago Disfunción Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
14	■	● Cardias Negativo (-)	● Suprarrenales Bacteria Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
15	■	● Cardias Negativo (-)	● Testículo Derecho Izquierdo Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
16	■	● Cardias Negativo (-)	● Vagina Positivo (+)	2 imanes	Disfunción	—	Sínt: vómitos lácteos en los niños de pecho. enfermedades urogenitales, espermatorrea, cistitis, anuria, absceso en el cuello del útero. Aftosa, fiebre. Aftas en la boca. Síntomas traqueales... 1 fuentes
17	■	● Cardias Negativo (-)	● Vejiga Derecha Positivo (+)	2 imanes	Bacteria	Helicobacter Pylori	2 fuentes
18	■	● Cardias Negativo (-)	● Suprarrenales Streptococcus Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
19	■	● Peritoneo Negativo (-)	● Pleura Derecha Positivo (+)	2 imanes	Bacteria	RESERVORIO DE MENINGOCOCCUS	Sínt: pulmonar, Dolor en hombros, Neuralgia intercostal, Tumor en mamas, Pleuritis, Dolor en tórax. Es raro, se impacta y rastreamos todo de nuevo, Congestión 4 fuentes

#	✓	PAR BIOMAGNÉTICO		TIPO IMÁN	TIPO	PATÓGENO	ENFERMEDADES · SÍNTOMAS · TRANSMISIÓN
		IMÁN NEGRO Polaridad Negativa (-)	IMÁN ROJO Polaridad Positiva (+)				
20	■	● Cardias Negativo (-)	● Carina Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
21	✓	● Cardias Negativo (-)	● Suprarrenales Positivo (+)	2 imanes	Bacteria	Streptococcus beta hemolítico	Enf: Escarlatina Sínt: Alteraciones a nivel de cardias, varices esofágicas y fiebre reumática 4 fuentes
22	■	● Hiato Negativo (-)	● Cardias Positivo (+)	2 imanes	Especial/Di sfunción	—	Sínt: Hipo1. Problemas pulmonares, Vías aéreas superiores. Neumonitis. Halitosis, otitis, laringitis. Congestión pulmonar, disnea, problemas cardiacos Bacteria Enterobacter Pneumoniae: ... 2 fuentes

[Cavity — 4 pairs]

#	✓	PAR BIOMAGNÉTICO		TIPO IMÁN	TIPO	PATÓGENO	ENFERMEDADES · SÍNTOMAS · TRANSMISIÓN
		IMÁN NEGRO Polaridad Negativa (-)	IMÁN ROJO Polaridad Positiva (+)				
1	■	● Cardias Negativo (-)	● Esófago Positivo (+)	2 imanes	Disfunción	Enterobacter Pneu moni ae	Enf: Problemas pulmonares Sínt: pulmonares 5 fuentes
2	■	● Cardias Negativo (-)	● Testículo DER Positivo (+)	2 imanes	Bacteria	Helicobacter Pylori	Sínt: En mujeres es labio menor. Gastritis, úlceras, altera producción de esperma. 2 fuentes
3	■	● Cardias Negativo (-)	● Ovario DER Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
4	■	● Condral DER Negativo (-)	● Condral IZQ Positivo (+)	2 imanes bilateral	Hongo	Proteus Mirabilis	Enf: Bronquitis, flema Sínt: en manos y a veces cuerpo. Distensión del diafragma y gases. Acidez estomacal. Impactar también en codo - codo. 7 fuentes

[Diaphragm — 6 pairs]

#	✓	PAR BIOMAGNÉTICO		TIPO IMÁN	TIPO	PATÓGENO	ENFERMEDADES · SÍNTOMAS · TRANSMISIÓN
		IMÁN NEGRO Polaridad Negativa (-)	IMÁN ROJO Polaridad Positiva (+)				
1	■	● Diafragma ímán bipolar (+/-)	← mismo ímán no aplica (bipolar)	BIPOLAR 1 ímán	Hongo	Candida albicans	Enf: Candidiasis, Síndrome de Kawasaki Sínt: Algodoncillo 6 fuentes

#	✓	PAR BIOMAGNÉTICO		TIPO IMÁN	TIPO	PATÓGENO	ENFERMEDADES · SÍNTOMAS · TRANSMISIÓN
		IMÁN NEGRO Polaridad Negativa (-)	IMÁN ROJO Polaridad Positiva (+)				
2	■	● Diafragma Negativo (-)	● Riñón IZQ Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
3	■	● Costilla 7 imán bipolar (+/-)	← mismo imán no aplica (bipolar)	BIPOLAR 1 imán	—	—	—
4	■	● Peritoneo DER Negativo (-)	● Peritoneo IZQ Positivo (+)	2 imanes bilateral	Reservorio	Reservorio bacteriano general	Sínt: Reservorio de Bacterias Generales Es raro, se impacta y rastreamos todo de nuevo, Congestión 2 fuentes
5	■	● Diafragma Negativo (-)	● Riñón Ipsilateral Positivo (+)	2 imanes	Bacteria	Brucella abortus	Enf: Dificultades ventilatorias, Aborto, Dolor óseo Sínt: a Persona. Produce aborto en los primeros meses porque inflama la cavidad pélvica. Gases y flatulencias. En el hombre produce otros trastornos. En la mujer da problemas en el emba... 3 fuentes
6	■	● Diafragma Negativo (-)	● Riñón Mismo Lado Positivo (+)	2 imanes	Bacteria	Bruc elabort us	Sínt: a persona. Produce aborto en los primeros meses porque inflama la cavidad pélvica. Gases y flatulencias. En el hombre produce otros trastornos. 2 fuentes

[Corazón — 45 pares]

#	✓	PAR BIOMAGNÉTICO		TIPO IMÁN	TIPO	PATÓGENO	ENFERMEDADES · SÍNTOMAS · TRANSMISIÓN
		IMÁN NEGRO Polaridad Negativa (-)	IMÁN ROJO Polaridad Positiva (+)				
1	■	● Coronarias Negativo (-)	● Pulmón IZQ Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
2	■	● Seno Auriculoventricular Negativo (-)	● Riñón IZQ Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
3	■	● Corazón imán bipolar (+/-)	← mismo imán no aplica (bipolar)	BIPOLAR 1 imán	Emocional/ Psicoemocional	Emocional	Enf: Pesimismo, problemas respiratorios Sínt: Negatividad, Pesimismo 5 fuentes
4	■	● Corazón Negativo (-)	● Páncreas Positivo (+)	2 imanes	Emocional/ Psicoemocional	Emocional	Enf: Envidia 3 fuentes
5	■	● Corazón Negativo (-)	● Vejiga Positivo (+)	2 imanes	Emocional/ Psicoemocional	Resentimiento	Enf: Resentimiento 4 fuentes

#	✓	PAR BIOMAGNÉTICO		TIPO IMÁN	TIPO	PATÓGENO	ENFERMEDADES · SÍNTOMAS · TRANSMISIÓN
		IMÁN NEGRO Polaridad Negativa (-)	IMÁN ROJO Polaridad Positiva (+)				
6	✓	● Pericardio <i>DER</i> Negativo (-)	● Pericardio <i>IZQ</i> Positivo (+)	2 imanes bilateral	Bacteria	Staphylococcus aureus	Enf: Pericarditis, Arritmia, Taquicardia Sínt: Pericarditis, arritmia y patología cardíaca <i>5 fuentes</i>
7	■	● Corazón Negativo (-)	● Costilla Falsa Izquierda Positivo (+)	2 imanes	Disfunción	—	Sínt: Asfixia, dolor en abdomen. Vías respiratorias. Otitis media en niños, infección pulmonar, EPOC <i>2 fuentes</i>
8	■	● Corazón Negativo (-)	● Estómago Positivo (+)	2 imanes	Bacteria	Moraxella Catarrhalis	Enf: Anorexia Sínt: (enfermedad pulmonar obstructiva crónica) como bronquitis crónica, enfisema, catarro. Comprobar Parpado - Parpado. Hepatitis O, Parálisis de las piernas, este par tiene que asocia... <i>6 fuentes</i>
9	■	● Corazón Negativo (-)	● Hígado Positivo (+)	2 imanes	Disfunción	Envidia / Insatisfacción	Sínt: Ira <i>5 fuentes</i>
10	■	● Corazón Negativo (-)	● Riñón Positivo (+)	2 imanes	Especial	Regulación de presión arterial	<i>2 fuentes</i>
11	■	● Corazón Negativo (-)	● Suprapóleo Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
12	■	● Corazón Negativo (-)	● Afín Izquierdo Positivo (+)	2 imanes	Emocional/ Psicoemocional	—	Sínt: Promueve el valor emocional. Negatividad. Colesterol alto (Grasa en el corazón). Bloqueo Asa de <i>2 fuentes</i>
13	■	● Corazón Negativo (-)	● Esternón Positivo (+)	2 imanes	Virus	—	Sínt: sexual. <i>2 fuentes</i>
14	■	● Corazón Negativo (-)	● Corazón Negatividad Positivo (+)	2 imanes	Emocional/ Psicoemocional	—	<i>1 fuentes</i>
15	■	● Corazón Negativo (-)	● Escápula Izquierda Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
16	■	● Corazón Negativo (-)	● Ira Explosiva Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
17	■	● Botón Aórtico Negativo (-)	● Pericardio Positivo (+)	2 imanes	Especial/Disfunción	Especial	Enf: Hipertensión arterial Sínt: Hipertensión Arterial <i>3 fuentes</i>
18	■	● Bulbo Raquídeo Negativo (-)	● Corazón Positivo (+)	2 imanes	Especial/Disfunción	Crueldad / Desconexión empática	Sínt: Reacción psicótica <i>5 fuentes</i>

#	✓	PAR BIOMAGNÉTICO		TIPO IMÁN	TIPO	PATÓGENO	ENFERMEDADES · SÍNTOMAS · TRANSMISIÓN
		IMÁN NEGRO Polaridad Negativa (-)	IMÁN ROJO Polaridad Positiva (+)				
19	■	● Bulbo Raquídeo Negativo (-)	● Corazón Crueldad Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
20	✓	● Carótida Negativo (-)	● Aorta Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
21	■	● Cava Negativo (-)	● Cava Ansiedad Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
22	■	● Cava Derecha Negativo (-)	● Plexo Cervical Izquierdo Positivo (+)	2 imanes	Especial/Di sfunción	—	Sínt: las dos rodillas y revisar riñones e intestinos. 2 fuentes
23	■	● Cava Izquierda Negativo (-)	● Plexo Cervical Derecho Positivo (+)	2 imanes	Especial/Di sfunción	—	Sínt: las dos rodillas y revisar riñones e intestinos. Neurosis críticas. Problemas respiratorios. Insomnio. Provoca apnea, se puede confundir con asma. Estrés, ansiedad, bipolaridad. 2 fuentes
24	■	● Coronaria Negativo (-)	● Pulmón Positivo (+)	2 imanes	Bacteria	Streptococcus	Sínt: amigdalitis, impétigo, agitación, nerviosismo, fatiga, disnea, Streptococcus A IZQUIERDO escarlatina, problemas de piel1. Colesterol que se pegan en arterias Pyogenes inmóviles si... 4 fuentes
25	■	● Coronaria Negativo (-)	● Tendón Pectoral Positivo (+)	2 imanes	Sin clasificar	—	1 fuentes
26	■	● Coronarias Negativo (-)	● Pulmón Positivo (+)	2 imanes	Bacteria	Estreptococo alfa	Enf: Escarlatina, infarto Sínt: Cambia la polaridad de la arteria del corazón, puede ocasionar angina o infarto 3 fuentes
27	■	● Coronarias Negativo (-)	● Pulmón Streptococcus Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
28	■	● Coronarias Pulmón Negativo (-)	● Streptococcus Alfa Positivo (+)	2 imanes	Bacteria	—	1 fuentes
29	■	● Cuerpo de Páncreas Negativo (-)	● Corazón Positivo (+)	2 imanes	Sin clasificar	—	Sínt: Alergias de Piel1 2 fuentes
30	■	● Aorta DER Negativo (-)	● Aorta IZQ Positivo (+)	2 imanes bilateral	Especial/Di sfunción	Especial	Enf: Colesterol Sínt: HIPERTENSION ARTERIAL. TRIGLICERIDOS. 4 fuentes
31	■	● Corazón Negativo (-)	● Corazón Amargura Positivo (+)	2 imanes	—	—	—

#	✓	PAR BIOMAGNÉTICO		TIPO IMÁN	TIPO	PATÓGENO	ENFERMEDADES · SÍNTOMAS · TRANSMISIÓN
		IMÁN NEGRO Polaridad Negativa (-)	IMÁN ROJO Polaridad Positiva (+)				
3 2	■	● Corazón Negativo (-)	● Paratiroides Derecho Positivo (+)	2 imanes	Emocional/ Psicoemocional	—	Sínt: Odio 2 fuentes
3 3	■	● Pericardio Negativo (-)	● Mastoides Positivo (+)	2 imanes	Sin clasificar	—	Sínt: Presión torso 2 fuentes
3 4	■	● Pericardio Negativo (-)	● Temporal Derecho Positivo (+)	2 imanes	Disfunción	—	Sínt: Vacunas, memoria enfermedades pasadas. Autismo. Anorexia total, trastornos digestivos severos tipo tifoidea con diarreas, en prueba de reacciones febriles da positivo. Produce moco 1 fuentes
3 5	■	● Pulmón Derecho Negativo (-)	● Corazón Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
3 6	■	● Pulmón Izquierdo Negativo (-)	● Corazón Positivo (+)	2 imanes	Emocional/ Psicoemocional	—	Sínt: en el pecho, Penas, Enfermedad de los pulmones, Inferior, Problemas respiratorios. Genera calor en el pulmón. Colocar ambos polos en un solo pulmón 1 fuentes
3 7	■	● Aurículo Ventricular Negativo (-)	● Riñón Izquierdo Positivo (+)	2 imanes	Virus	—	Sínt: Arritmia Rabia. Sintomatología laríngea, cistitis, otitis y sinusitis crónicas, fobofobias, mareos en auto, miedos, asma, apnea, fiebre y dolor de 1 fuentes
3 8	■	● Seno Aurículo Ventricular Negativo (-)	● Riñón Izquierdo Positivo (+)	2 imanes	Virus	Togaviridae del genero Rubivirus (Rubeola)	Sínt: Hiperactividad, fatiga, conducta antisocial. Picor en pene. Enrojecimiento piel y manchas. Taquicardias. Osteo - articular. Cardialgias. 1 fuentes
3 9	■	● Seno Auriculo Negativo (-)	● Riñón IZQ Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
4 0	■	● Coronaria Negativo (-)	● Pulmón IZQ Positivo (+)	2 imanes	Bacteria	streptococo ayuda	Sínt: de la arteria del Corazón. Obstrucción coronaria. Infarto. Elimina agitación y nerviosismo. La polaridad+del estreptococo ayuda a formar ateromas de colesterol que se pegan en las ... 2 fuentes
4 1	■	● Cuerpo de Páncreas Negativo (-)	● Glúteo Derecho Positivo (+)	2 imanes	Sin clasificar	—	Sínt: Diabetes Mellitus 2 fuentes
4 2	■	● Mastoides derecha Negativo (-)	● Corazón Positivo (+)	2 imanes	Emocional/ Psicoemocional	—	Sínt: Agresividad 3 fuentes
4 3	■	● Pericardio Negativo (-)	● Mastoides IZQ Positivo (+)	2 imanes	—	—	—

#	✓	PAR BIOMAGNÉTICO		TIPO IMÁN	TIPO	PATÓGENO	ENFERMEDADES · SÍNTOMAS · TRANSMISIÓN
		IMÁN NEGRO Polaridad Negativa (-)	IMÁN ROJO Polaridad Positiva (+)				
4	■	● Pulmón Negativo (-)	● Corazón Positivo (+)	2 imanes	Emocional/ Psicoemoci onal	Kado	Enf: Tristeza 4 fuentes
4 5	■	● Seno Aurículo Ventricular Negativo (-)	● Corazón Positivo (+)	2 imanes	Especial/Di sfunción	—	Sínt: Triglicéridos, lípidos y colesterol. Rubeola. Dolor de cabeza y articulaciones. Malestar general. Muy agresiva, y al SNC y simula Alzheimer. Si no brota, trastorno mental. 2 fuentes

[Pecho Lateral — 16 pares]

#	✓	PAR BIOMAGNÉTICO		TIPO IMÁN	TIPO	PATÓGENO	ENFERMEDADES · SÍNTOMAS · TRANSMISIÓN
		IMÁN NEGRO Polaridad Negativa (-)	IMÁN ROJO Polaridad Positiva (+)				
1	■	● Pectoral Interior DER Negativo (-)	● Pectoral Interior IZQ Positivo (+)	2 imanes bilateral	—	—	—
2	■	● Pectoral DER Negativo (-)	● Pectoral IZQ Positivo (+)	2 imanes bilateral	Bacteria	Mycoplasma-2	Enf: Problemas torácicos 2 fuentes
3	■	● Pezón DER Negativo (-)	● Gemelos IZQ Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
4	■	● Axila DER Negativo (-)	● Axila IZQ Positivo (+)	2 imanes bilateral	Complejo	Rabia	Enf: Rinolaringitis, problemas tiroideos Sínt: Sintomatología laríngea, otitis crónica, sinusitis crónica, asma bronquial, problemas en SNC, CARÁCTER IRRITABLE, en niños miedos nerviosos, rinitis pigmentaria, maculopatías, al... 8 fuentes
5	■	● Arteria Axilar DER Negativo (-)	● Arteria Axilar IZQ Positivo (+)	2 imanes bilateral	Bacteria	Streptococcus G RESERVORIO	Sínt: Psoriasis 4 fuentes
6	■	● Arteria Axilar Derecha DER Negativo (-)	● Arteria Axilar Izquierda IZQ Positivo (+)	2 imanes bilateral	—	—	—
7	■	● Escápula Derecha Negativo (-)	● Pulmón Positivo (+)	2 imanes	Sin clasificar	—	1 fuentes
8	■	● Escápula Negativo (-)	● Pulmón Positivo (+)	2 imanes	Sin clasificar	—	Sínt: Asma 2 fuentes

#	✓	PAR BIOMAGNÉTICO		TIPO IMÁN	TIPO	PATÓGENO	ENFERMEDADES · SÍNTOMAS · TRANSMISIÓN
		IMÁN NEGRO Polaridad Negativa (-)	IMÁN ROJO Polaridad Positiva (+)				
9	■	● Pecho <i>DER</i> Negativo (-)	● Pecho <i>IZQ</i> Positivo (+)	2 imanes bilateral	Bacteria	Pneu mococo	2 fuentes
10	■	● Pectoral Mayor <i>DER</i> Negativo (-)	● Pectoral Mayor <i>IZQ</i> Positivo (+)	2 imanes bilateral	Bacteria	Mycoplasma pneu moni ae 2 y/o Streptococcus A Pyog enes	Sínt: Problemas pulmonares y piel. 3 fuentes
11	■	● Pectoral Mayor Negativo (-)	● Pulmón Contralateral Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
12	■	● Plexo Axilar Negativo (-)	● Supraespino Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
13	■	● Infraaxilar <i>DER</i> Negativo (-)	● Infraaxilar <i>IZQ</i> Positivo (+)	2 imanes bilateral	Emocional/ Psicoemoci onal	—	Sínt: Pleuritis viral 3 fuentes
14	■	● Pectoral Izquierdo Negativo (-)	● Tendón Cuádriceps Izquierdo Positivo (+)	2 imanes	Especial/Di sfunción	—	Sínt: Sube energía vital, evita o disminuye crisis curativa 1 fuentes
15	■	● Pectoral <i>DER</i> Negativo (-)	● Gemelos <i>IZQ</i> Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
16	■	● Plexo Axilar <i>DER</i> Negativo (-)	● Plexo Axilar <i>IZQ</i> Positivo (+)	2 imanes bilateral	Virus	Virus Verruga	Sínt: Verruga 4 fuentes

[Pleura — 19 pares]

#	✓	PAR BIOMAGNÉTICO		TIPO IMÁN	TIPO	PATÓGENO	ENFERMEDADES · SÍNTOMAS · TRANSMISIÓN
		IMÁN NEGRO Polaridad Negativa (-)	IMÁN ROJO Polaridad Positiva (+)				
1	✓	● Pleura <i>DER</i> Negativo (-)	● Pleura <i>IZQ</i> Positivo (+)	2 imanes bilateral	Bacteria	Pleuritis	Sínt: Es rara pero se da por brotes, simula una neumonía o bronquitis con fiebre 9 fuentes
2	■	● Pleura <i>DER DER</i> Negativo (-)	● Pleura <i>DER IZQ</i> Positivo (+)	2 imanes bilateral	—	—	—

#	✓	PAR BIOMAGNÉTICO		TIPO IMÁN	TIPO	PATÓGENO	ENFERMEDADES · SÍNTOMAS · TRANSMISIÓN
		IMÁN NEGRO Polaridad Negativa (-)	IMÁN ROJO Polaridad Positiva (+)				
3	■	● Pleura Negativo (-)	● Peritoneo Positivo (+)	2 imanes	Bacterias	Reservorio (Moisés)	Enf: Reservorio de patógenos Sínt: Tratarse simultáneamente colocando dos pares; uno en cada hemicuerpo y en los lugares que corresponden a las -pleuras región infraxilar- y en ambas paredes del vientre. 2 fuentes
4	✓	● Pleura Negativo (-)	● Apéndice Positivo (+)	2 imanes	Bacteria	Staphylococcus aureus	Enf: Apendicitis, depresión Sínt: Problemas oculares, Laringe, pericarditis, pleuritis, infección de garganta, pulmón o neumonía, depresión, infección de la sangre (septicemia) 6 fuentes
5	■	● Bazo Negativo (-)	● Pulmón Positivo (+)	2 imanes	Bacteria	Rubé n	Enf: Dientes dañados Sínt: Reservorio bacteriano 5 fuentes
6	■	● Colón Descendente Negativo (-)	● Pulmón Izquierdo Positivo (+)	2 imanes	Bacteria	—	2 fuentes
7	■	● Apéndice Negativo (-)	● Pleura Positivo (+)	2 imanes	Bacteria	Staphylococcus aureus	Enf: Apendicitis, depresión Sínt: Problemas oculares, Laringe, pericarditis, pleuritis, infección de garganta, pulmón o neumonía, depresión, infección de la sangre (septicemia) 6 fuentes
8	■	● Apéndice Negativo (-)	● Pleura Complejo Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
9	■	● Apéndice Pleura Negativo (-)	● Staphylococcus aureus Positivo (+)	2 imanes	Bacteria	—	1 fuentes
10	✓	● Pleura Negativo (-)	● Hígado Positivo (+)	2 imanes	Virus	Hepatitis B	Sínt: Hepatitis B, virus dna, cambia la polaridad. 2 fuentes
11	■	● Pleura Derecha Negativo (-)	● Apéndice Positivo (+)	2 imanes	Bacteria	Staphylococcus aureus Coagulasa	Sínt: (Por coágulos de fibrina). Esclerosis múltiple. Cardiomegalia. Problemas en Laringe, tráquea y pleura. Apendicitis. Miedo, angustia y ansiedad. Depresión bipolar. Pericarditis. In... 2 fuentes
12	■	● Pleura Derecha Negativo (-)	● Pulmón Derecho Positivo (+)	2 imanes	Virus	Epstein Bar RESERVORIO	Sínt: confusión mental. Fatiga, fiebre, linfocitosis, linfadenopatías, esplenomegalia. vitíligo. Esclerosis múltiple. Cáncer o tumor en garganta. Cavidad bucal, se asocia a la caries de... 1 fuentes
13	■	● Pleura Derecha Negativo (-)	● Peritoneo Positivo (+)	2 imanes	Bacteria	RESERVORIO DE MENINGOCOCCUS	Sínt: pulmonar, Dolor en hombros, Neuralgia intercostal, Tumor en mamas, Pleuritis, Dolor en tórax. Es raro, se impacta y rastreamos todo de nuevo, Congestión 4 fuentes
14	■	● Pulmón Negativo (-)	● Riñón Izquierdo Positivo (+)	2 imanes	Sin clasificar	Pueb la	1 fuentes

#	✓	PAR BIOMAGNÉTICO		TIPO IMÁN	TIPO	PATÓGENO	ENFERMEDADES · SÍNTOMAS · TRANSMISIÓN
		IMÁN NEGRO Polaridad Negativa (-)	IMÁN ROJO Polaridad Positiva (+)				
1 5	■	● Pulmón Derecho Negativo (-)	● Bulbo Raquídeo Positivo (+)	2 imanes	Emocional/ Psicoemocional	—	Sínt: Tristeza Dientes lastimados o dañados, donde se acorte pierna. Bacterias y de 3 fuentes
1 6	■	● Pleura DER Negativo (-)	● Pleura IZQ IZQ Positivo (+)	2 imanes bilateral	—	—	—
1 7	■	● Pleura Negativo (-)	● Escápula Derecha Positivo (+)	2 imanes	Emocional/ Psicoemocional	—	Sínt: Tabaquismo poner cuerpo Calloso/Cuerpo Calloso. 2 fuentes
1 8	■	● Pleura Negativo (-)	● Esternón Positivo (+)	2 imanes	Bacteria	Streptococcus Mutans o angis	2 fuentes
1 9	✓	● Pleura Negativo (-)	● Pulmón Derecho Positivo (+)	2 imanes	Emocional/ Psicoemocional	Epstein-Barr	Sínt: Epstein-Barr 2 fuentes

Abdomen (369 pares)

Zona: Abdomen (356 pares)

[Estómago — 18 pares]

#	✓	PAR BIOMAGNÉTICO		TIPO IMÁN	TIPO	PATÓGENO	ENFERMEDADES · SÍNTOMAS · TRANSMISIÓN
		IMÁN NEGRO Polaridad Negativa (-)	IMÁN ROJO Polaridad Positiva (+)				
1	■	● Estómago imán bipolar (+/-)	← mismo imán no aplica (bipolar)	BIPOLAR 1 imán	Disfunción	Sarampión	Sínt: Cólicos estomacales, mala digestión y eructos 5 fuentes
2	■	● Estómago Negativo (-)	● Corazón Positivo (+)	2 imanes	Bacteria	Moraxella Catarrhalis	Enf: Anorexia Sínt: (enfermedad pulmonar obstructiva crónica) como bronquitis crónica, enfisema, catarro. Comprobar Parpado - Parpado. Hepatitis O, Parálisis de las piernas, este par tiene que asocia... 6 fuentes
3	✓	● Estómago Negativo (-)	● Píloro Positivo (+)	2 imanes	Bacteria	Clostridium perfringes	Sínt: Asociado a cáncer produce metástasis. Diarrea, úlcera, gastritis, intolerancia a la lactosa, gangrena gaseosa. 5 fuentes
4	■	● Estómago Negativo (-)	● Suprarrenal Positivo (+)	2 imanes	Virus	Corynebacterium, Diphteria ó Difteria.	Sínt: Sarampión. Principal causa de gastritis. En el niño pasajero. En adultos se manifiesta con sangrado de tubo digestivo alto. Puede dar úlceras, conjuntivitis y retinitis pigmentaria... 2 fuentes
5	■	● Cardias Negativo (-)	● Temporal Derecho Positivo (+)	2 imanes	Reservorio	UNIVERSAL	Sínt: pericardio-temporal derecho. Priones (tóxicos) Gastritis, úlceras, altera producción de espermas. disfunciones del estómago, problemas cardiacos funcionales, congestión pulmonar, 3 fuentes
6	■	● Estómago Negativo (-)	● Próstata Positivo (+)	2 imanes	Disfunción	—	Sínt: Gula 3 fuentes
7	■	● Estómago Negativo (-)	● Hígado Positivo (+)	2 imanes	Bacteria	Hepatitis M	Sínt: Debilidad cerebral, Disnea, Presión en epigastrio, Eructos, Gastritis Klebsiella-Pneumoniae crónica, Nauseas, Vómitos. 4 fuentes
8	■	● Estómago Negativo (-)	● Duodeno Positivo (+)	2 imanes	Reservorio	Zoster y su reservorio	Sínt: Herpes 1, Cólicos estomacales. Mala digestión. Eructos. Gastritis boca del 4 fuentes
9	✓	● Estómago Negativo (-)	● Suprarrenales Positivo (+)	2 imanes	Complejo	Estómago – Suprarrenales	Sínt: En el niño es algo pasajero, pero en el adulto se manifiesta eternamente con sangrado de tubo digestivo alto y puede dar úlceras 3 fuentes
10	■	● Estómago Negativo (-)	● Cola de Páncreas Positivo (+)	2 imanes	Disfunción	—	Sínt: Gastritis crónica, Gripe, Espasmos en los miembros, Parásitos, Influenza, espasmo de los miembros, parasitosis www.alejandrolavin.com.mx www.altermeds.mx Para información de curso... 1 fuentes

#	✓	PAR BIOMAGNÉTICO		TIPO IMÁN	TIPO	PATÓGENO	ENFERMEDADES · SÍNTOMAS · TRANSMISIÓN
		IMÁN NEGRO Polaridad Negativa (-)	IMÁN ROJO Polaridad Positiva (+)				
1 1	■	● Estómago Negativo (-)	● Vejiga Positivo (+)	2 imanes	Parásito	Entamoeba Histolytica	Sínt: principalmente al cerebro. Otrar con sangre, dolor de cabeza, heces verdes con moco. Temperatura. Micosis. Osteoporosis. Reservorio de todos los Hongos. Impactar <i>2 fuentes</i>
1 2	■	● Cardias imán bipolar (+/-)	← mismo imán no aplica (bipolar)	BIPOLAR 1 imán	Disfunciona l	Disfunción de Esfínter Esofágico (Reflujo)	<i>1 fuentes</i>
1 3	■	● Cardias Negativo (-)	● Nervio Vago Positivo (+)	2 imanes	Sin clasificar	Disfunción	Sínt: severo, hernia hialal, regula la función del cardias. <i>2 fuentes</i>
1 4	■	● Estómago Negativo (-)	● Colon Ascendente Positivo (+)	2 imanes	Reservorio	Gnathostoma	Enf: Gnatostomiasis Sínt: Son Reservorios de Parásitos Parásitos Problemas digestivos, dolor articular y muscular, atrofia muscular, <i>3 fuentes</i>
1 5	■	● Estómago Negativo (-)	● Riñón Izquierdo Positivo (+)	2 imanes	Disfunción	—	Sínt: incluyendo cancer para disminuir los tumores, agruras, plenitud, distension, dolor de estomago etc. Síntomas gastrointestinales, fiebre, nauseas, dolor y distensión <i>2 fuentes</i>
1 6	■	● Estómago Negativo (-)	● Sacro Positivo (+)	2 imanes	Bacteria	Chlamydia intestinalis	Sínt: intestinal, dispepsia y gases Afecta digestión y la sustracción de nutrientes, intolerancias, gases, intoxicación alimenticia e infecciones uterinas por heridas <i>2 fuentes</i>
1 7	■	● Estómago Negativo (-)	● Bulbo Positivo (+)	2 imanes	Sin clasificar	—	<i>1 fuentes</i>
1 8	■	● Estómago Negativo (-)	● Cava Positivo (+)	2 imanes	Sin clasificar	—	Sínt: Alteración bioquímica indeterminada <i>2 fuentes</i>

[Píloro — 32 pares]

#	✓	PAR BIOMAGNÉTICO		TIPO IMÁN	TIPO	PATÓGENO	ENFERMEDADES · SÍNTOMAS · TRANSMISIÓN
		IMÁN NEGRO Polaridad Negativa (-)	IMÁN ROJO Polaridad Positiva (+)				
1	■	● Píloro imán bipolar (+/-)	← mismo imán no aplica (bipolar)	BIPOLAR 1 imán	Disfunción	Disfunción	Enf: Síndrome de Kawasaki, Vómitos Sínt: Disfunción del píloro Intoxicación por medicamentos. Niños con vómito recurrente <i>5 fuentes</i>
2	■	● Píloro Negativo (-)	● Lengua IZQ Positivo (+)	2 imanes	—	—	—

#	✓	PAR BIOMAGNÉTICO		TIPO IMÁN	TIPO	PATÓGENO	ENFERMEDADES · SÍNTOMAS · TRANSMISIÓN
		IMÁN NEGRO Polaridad Negativa (-)	IMÁN ROJO Polaridad Positiva (+)				
3	■	● Píloro Negativo (-)	● Riñón IZQ Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
4	■	● Píloro Negativo (-)	● Uretero RAS Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
5	■	● Píloro Negativo (-)	● Glúteo IZQ Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
6	■	● Cápsula Glisson Negativo (-)	● Píloro Positivo (+)	2 imanes	Bacteria	Listeria	Sínt: veces nausea o diarrea. Causa trastornos hepáticos severos llegando hasta la cirrosis. Oxiuros: Hepatitis. Ictericia. Dolor rodillas y pelvis. Parálisis y parestesias. Inflamación... <i>2 fuentes</i>
7	✓	● Ano Negativo (-)	● Píloro Positivo (+)	2 imanes	Virus	Amor fo entre levad ura y hong o	Sínt: intestinal. Micosis Anal Puede originar fisuras anales. <i>6 fuentes</i>
8	■	● Atlas Negativo (-)	● Píloro Positivo (+)	2 imanes	Parásito	Plasmodium	Enf: Malaria, fibromialgia Sínt: Ocasiona malaria. Fibromialgia, dolor articular. <i>4 fuentes</i>
9	■	● Atlas Píloro Negativo (-)	● Plasmodium Falciparum Positivo (+)	2 imanes	Parásito	—	<i>1 fuentes</i>
10	■	● Cabeza de Páncreas Negativo (-)	● Estómago Positivo (+)	2 imanes	—	—	Sínt: Sistema de alergias. SISTEMICO Hepatitis K o H. Diabetes falsa. Obstrucción del píloro. Cáncer de cabeza de páncreas en adultos. Problemas de Pelvis. Halitosis. Reflujo <i>1 fuentes</i>
11	■	● Cabeza de Páncreas Negativo (-)	● Píloro Positivo (+)	2 imanes	Bacteria	Clostridium Díficil	Sínt: digestivos por desequilibrio de la flora intestinal, quizás por exceso de antibióticos. Colitis, diarrea. Micosis en vías aéreas, Hongos en los pulmones, Micosis en los <i>1 fuentes</i>
12	■	● Cervical 1 Negativo (-)	● Píloro Positivo (+)	2 imanes	Parásito	—	Sínt: V. o Falsiphorum, fibro mialgia, paludismo. <i>2 fuentes</i>
13	■	● Cervical 1 Negativo (-)	● Píloro Plasmodium Positivo (+)	2 imanes	Parásito	Falciparum	<i>1 fuentes</i>
14	■	● Esófago Negativo (-)	● Píloro Positivo (+)	2 imanes	Bacteria	Clostridiumperfringes	Enf: Reflujo, motilidad esofágica Sínt: Trastornos del habla, Hiper ventilación. Afasia súbita, trastornos del habla, disfagia, hipersalivación. <i>5 fuentes</i>
15	■	● Píloro Negativo (-)	● Estómago Positivo (+)	2 imanes	Bacteria	Clostridium perfringes	Sínt: Asociado a cáncer produce metástasis. Diarrea, úlcera, gastritis, intolerancia a la lactosa, gangrena gaseosa. <i>5 fuentes</i>

#	✓	PAR BIOMAGNÉTICO		TIPO IMÁN	TIPO	PATÓGENO	ENFERMEDADES · SÍNTOMAS · TRANSMISIÓN
		IMÁN NEGRO Polaridad Negativa (-)	IMÁN ROJO Polaridad Positiva (+)				
1 6	■	● Piloro Negativo (-)	● Ano Positivo (+)	2 imanes	Virus	Amorfo entre levadura y hongo	Sínt: intestinal. Micosis Anal Puede originar fisuras anales. <i>6 fuentes</i>
1 7	■	● Piloro Negativo (-)	● Riñones Positivo (+)	2 imanes	Parásito	Amibiasis Intestinal	Sínt: Generalmente Izquierdo. Testar en caso de Autismo. Esta en tubo digestivo, muy patógeno. Diarrea acuosa y deshidratación. Algodoncillo. Micosis vaginal, recto y ojos. El hongo <i>1 fuentes</i>
1 8	■	● Piloro Negativo (-)	● Colon Ascendente Positivo (+)	2 imanes	Especial/Di sfunción	Endilomax Nana	Enf: Diarrea crónica, Enterocolitis Sínt: Tos crónica y problemas traqueo-bronquiales. Hepatitis B o E. Infección tracto urinario, Sepsis, sangrado. Neumonías en personas debilitadas. Diabetes. Neumonía, trastorno Bacteri... <i>5 fuentes</i>
1 9	■	● Piloro Negativo (-)	● Ureteros Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
2 0	■	● Piloro Negativo (-)	● Lengua Contralateral Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
2 1	■	● Piloro Negativo (-)	● Colon Transverso Positivo (+)	2 imanes	Sin clasificar	CHACHIT A	Enf: Apetito voraz Sínt: Exceso de Apetito <i>3 fuentes</i>
2 2	■	● Piloro Negativo (-)	● Cardias Positivo (+)	2 imanes	Bacteria	Streptococcus S Borda de la Pertusis	Sínt: Tosferina, afecta 3 glándulas. <i>2 fuentes</i>
2 3	■	● Piloro Negativo (-)	● Glúteo Positivo (+)	2 imanes	Bacteria	Vello nella Osteomyelitis	Sínt: Bacteria en vagina. Dermatitis vulvar, Sinequias (cicatrices en la cavidad del útero, en que se adhieren las paredes una con la otra), labios menores <i>3 fuentes</i>
2 4	■	● Piloro Negativo (-)	● Riñón Izquierdo Positivo (+)	2 imanes	Parásito	Amibiasis intestinal	Sínt: Sabor de la boca a vomito, metal, muy feo <i>4 fuentes</i>
2 5	■	● Diafragma Negativo (-)	● Piloro Positivo (+)	2 imanes	Virus	Astro virus	<i>2 fuentes</i>
2 6	■	● Glúteo Derecho Negativo (-)	● Piloro Positivo (+)	2 imanes	Bacteria	Vellonella	Sínt: menstruales, Gastroenteritis, Miogelosis local, Bloqueos musculares por emoción, Calambres en ovarios, Parálisis cerebrovascular. Enfermedad Mortal, produce anemia, ictericia, hep... <i>2 fuentes</i>
2 7	■	● Ojo Negativo (-)	● Piloro Positivo (+)	2 imanes	Bacteria	Chlamydia trachomatis	Enf: Sabañones <i>3 fuentes</i>
2 8	■	● Primera Cervical Negativo (-)	● Piloro Positivo (+)	2 imanes	Sin clasificar	Plasmodium Vivax Falciporum	Sínt: Paludismo <i>3 fuentes</i>

#	✓	PAR BIOMAGNÉTICO		TIPO IMÁN	TIPO	PATÓGENO	ENFERMEDADES · SÍNTOMAS · TRANSMISIÓN
		IMÁN NEGRO Polaridad Negativa (-)	IMÁN ROJO Polaridad Positiva (+)				
29	■	● Píloro Negativo (-)	● Lengua Positivo (+)	2 imanes	Parásito	Cisticerco	Enf: Mialgias, Diarrea, Quistes Sínt: Granos en el cuerpo. Quistes en cerebro. Problemas de medula. Calambres y dolores musculares. Granos en el cuerpo. Carne de cerdo. <i>3 fuentes</i>
30	■	● Píloro Negativo (-)	● Útero Positivo (+)	2 imanes	Virus	Hantavirus	<i>2 fuentes</i>
31	■	● Recto Negativo (-)	● Píloro Positivo (+)	2 imanes	Hongo	Amorfo entre levadura y	Sínt: Micelio intestinal, Colon irritable, Hongos candida albicans. Se cree que origina Metástasis, Hemorroides, dolor en las regiones coccígeas y sacras. Neurología lumbar, Blenorragia... <i>2 fuentes</i>
32	■	● Riñón Derecho Negativo (-)	● Píloro Positivo (+)	2 imanes	Parásito	Plasmodium	Sínt: Sofocos. Cefalea por la noche y huesos. Buscar Bacteria en: Colon Descendente 2, Huevo Maxilar 2, Apéndice - Pleura, Pericardio 2 etc. Paludismo, Malaria atípica, Fibromialgia. Fa... <i>3 fuentes</i>

[Hígado — 52 pares]

#	✓	PAR BIOMAGNÉTICO		TIPO IMÁN	TIPO	PATÓGENO	ENFERMEDADES · SÍNTOMAS · TRANSMISIÓN
		IMÁN NEGRO Polaridad Negativa (-)	IMÁN ROJO Polaridad Positiva (+)				
1	■	● Hígado Negativo (-)	● Corazón Positivo (+)	2 imanes	Disfunción	Envidia / Insatisfacción	Sínt: Ira <i>5 fuentes</i>
2	■	● Hígado Negativo (-)	● Páncreas Positivo (+)	2 imanes	Especial/Disfunción	Regulación de Glucemia Periférica	Enf: Problemas pancreáticos Sínt: Cansancio físico <i>5 fuentes</i>
3	■	● Hígado Negativo (-)	● Píloro Positivo (+)	2 imanes	Bacteria	Listeria y	Enf: Hepatitis, Malabsorción Sínt: Enterobios vermiculares. Hepatitis J, prueba de Scott, lavar ropa y sabanas <i>11 fuentes</i>
4	■	● Hígado Negativo (-)	● Riñón IZQ Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
5	■	● Borde Costal Negativo (-)	● Hígado Positivo (+)	2 imanes	Bacteria	Borrelia	Sínt: causa de displasias uterina, cervix, mama etc. Enfermedad de Lyme, fatiga crónica, esclerosis múltiple. Celulitis, elefantiasis. Se transmite por pulgas y garrapatas <i>2 fuentes</i>
6	■	● Ciego Negativo (-)	● Hígado Positivo (+)	2 imanes	—	—	Sínt: Hepatitis "E" Virus Hepatitis "E" Causa vaginitis o prurito. Se puede llegar a alojar en intestino o boca. Problemas en piernas. Trastornos digestivos. Sobre las mucosas Parásitos... <i>1 fuentes</i>

#	✓	PAR BIOMAGNÉTICO		TIPO IMÁN	TIPO	PATÓGENO	ENFERMEDADES · SÍNTOMAS · TRANSMISIÓN
		IMÁN NEGRO Polaridad Negativa (-)	IMÁN ROJO Polaridad Positiva (+)				
7	■	● Cirrosis Hepática Negativo (-)	● Hígado Riñón Positivo (+)	2 imanes	Virus	Derecho	1 fuentes
8	■	● Cola de Páncreas Negativo (-)	● Hígado Hepatitis Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
9	■	● Cola de Páncreas Negativo (-)	● Hígado Complejo Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
10	■	● Ascendente Negativo (-)	● Hígado Positivo (+)	2 imanes	Complejo	Klebsiella pneumoniae	1 fuentes
11	■	● Auriculoventricular Negativo (-)	● Riñón Izquierdo Positivo (+)	2 imanes	Virus	—	Sínt: Arritmia Rabia. Sintomatología laríngea, cistitis, otitis y sinusitis crónicas, ftofobias, mareos en auto, miedos, asma, apnea, fiebre y dolor de 1 fuentes
12	■	● Cabeza de Páncreas Negativo (-)	● Hígado Hepatitis Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
13	■	● Hígado Negativo (-)	● Riñón Izquierdo Positivo (+)	2 imanes	Parásito	Ameba hepática	Sínt: Sucede cuando la ameba se pasa del píloro al hígado causando un absceso: es común 2 fuentes
14	■	● Hígado Negativo (-)	● Suprarrenales Positivo (+)	2 imanes	Virus	Adeno Virus	Sínt: Conjuntivitis, falso sida, enfermedades respiratorias, causa tumor o cáncer, toma como socio al Parvovirus (Trompa-Trompa). Recupera la memoria y tambien sirve para encefalitis. D... 2 fuentes
15	■	● Hígado Negativo (-)	● Cola de Páncreas Positivo (+)	2 imanes	Bacteria	Chlostirium botulinum	Sínt: Envenenamiento causado por la ingestión de alimentos procesados y/o enlatados inadecuadamente. 7 fuentes
16	✓	● Hígado Negativo (-)	● Riñón Derecho Positivo (+)	2 imanes	Especial/Di sfunción	Cirrosis hepática	Sínt: Cirrosis hepática 4 fuentes
17	■	● Hígado Lóbulo Posterior Negativo (-)	● Riñón Derecho Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
18	■	● Hígado Lóbulo Posterior Negativo (-)	● Riñón Izquierdo Positivo (+)	2 imanes	—	—	Sínt: Desintoxicación toxinas 1 fuentes
19	■	● Lóbulo Hepático Izquierdo Negativo (-)	● Riñón Izquierdo Positivo (+)	2 imanes	—	—	—

#	✓	PAR BIOMAGNÉTICO		TIPO IMÁN	TIPO	PATÓGENO	ENFERMEDADES · SÍNTOMAS · TRANSMISIÓN
		IMÁN NEGRO Polaridad Negativa (-)	IMÁN ROJO Polaridad Positiva (+)				
20	■	● Vena Porta Negativo (-)	● Colon Transverso Positivo (+)	2 imanes	Virus	Papiloma	1 fuentes
21	■	● Vena Porta Negativo (-)	● Hígado Positivo (+)	2 imanes	Virus	Papiloma	Sínt: Papiloma Humano. VPH 2 fuentes
22	■	● Vena Porta Negativo (-)	● Tendón Pectoral Positivo (+)	2 imanes	Bacteria	Stap hilococcus aureus cuagulas +	2 fuentes
23	■	● Vena Porta Negativo (-)	● Páncreas Positivo (+)	2 imanes	Virus	Papiloma	Sínt: confunde con parvovirus, rotavirus, vesículas, parotiditis. CCondilomas y verrugas en pene, escroto, vagina, etc. Hepatitis M. Obesidad extrema, Bronquitis, Problemas cardíacos, 2 fuentes
24	■	● Vena Porta imán bipolar (+/-)	← mismo imán no aplica (bipolar)	BIPOLAR 1 imán	Bacteria	Klebsiella Pneumoniae	Sínt: L 3 fuentes
25	■	● Hígado Negativo (-)	● Vejiga Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
26	■	● Colon Desc Negativo (-)	● Hígado Positivo (+)	2 imanes	Bacteria	Pasteurella	Sínt: amarillentos), debilidad, falta de apetito, dolor muscular.A veces diarrea. Desgano sexual y laboral. Cansancio crónico. Intolerancias alimenticias. Hepatitis A. Gastritis y fatig... 2 fuentes
27	■	● Conducto Páncreas Negativo (-)	● Riñón Izquierdo Positivo (+)	2 imanes	Bacteria	Treponema Espiroqueta	Sínt: Abdomen disfunción crónica. Las espiroquetas afectan a los riñones, ocasionando síndrome nefrítico se asocian al Clostridium Tetanicum. Causa diabetes falsa, desactivando la produ... 1 fuentes
28	■	● Contraciego Negativo (-)	● Riñón Izquierdo Positivo (+)	2 imanes	Bacteria	Bordetella pertussis	Sínt: Tosferina, tos crónica mientras esta el bacilo, Afectación de glándulas, timo, tiroides y paratiroides. Autismo. 3 fuentes
29	✓	● Costal Negativo (-)	● Hígado Positivo (+)	2 imanes	Bacteria	Borrelia	Enf: Displasias Sínt: etc. insuficiencia renal, elefantiasis, celulitis, obesidad deforme. Displasia. fatiga crónica, fibromialgia, esclerosis múltiple. Pie de atleta. Micosis en las uñas de las manos,... 8 fuentes
30	■	● Cuerpo de Páncreas Negativo (-)	● Hígado Positivo (+)	2 imanes	Virus	Escherichia Coli	Sínt: severas. Infecciones del sistema genitourinario, meningitis, peritonitis, mastitis, septicemia y neumonía. Hepatitis L o M. Bajar de peso. Infecciones intestinales. Diarreas 3 fuentes
31	■	● Deltoides Izquierdo Negativo (-)	● Riñón Izquierdo Positivo (+)	2 imanes	Parásito	Leishmania	Sínt: delgadez a pesar de comer con apetito y regularidad. Reacciones cutáneas, abscesos en la piel. Afecta a los perros, mosquitos etc. Disfunción Colon Ascendente. Acné duro, furúncul... 3 fuentes

#	✓	PAR BIOMAGNÉTICO		TIPO IMÁN	TIPO	PATÓGENO	ENFERMEDADES · SÍNTOMAS · TRANSMISIÓN
		IMÁN NEGRO Polaridad Negativa (-)	IMÁN ROJO Polaridad Positiva (+)				
3 2	■	● Ganglios Mesentéricos Negativo (-)	● Riñón Izquierdo Positivo (+)	2 imanes	Virus	Zoster	Sínt: Herpes Zoster Infecciones de la piel. Psoriasis. Faringoamigdalitis. Heridas <i>2 fuentes</i>
3 3	■	● Hiato Esofágico Negativo (-)	● Hígado Positivo (+)	2 imanes	Reservorio	Mycobaterium Tuberculosis RESERVORIO	Sínt: Tuberculosis y su reservorio (Atención: esta en pruebas) Problemas cardiacos funcionales, disfunciones del estómago, ansiedad nerviosa con palpitaciones, bronquitis. Parálisis fac... <i>2 fuentes</i>
3 4	■	● Hígado Negativo (-)	● Ligamento Pancreático Positivo (+)	2 imanes	Hongo	Rhizopus	Sínt: sangre), ocasionando trombosis, isquemia y necrosis. Acidosis metabólica (Diabetes, diarrea, uremia) leucemia, cirrosis, Alcoholismo. <i>2 fuentes</i>
3 5	■	● Hígado Negativo (-)	● Parietal IZQ Positivo (+)	2 imanes	Especial/Di sfunción	Especial	Sínt: Hepatitis C. POR TOXINAS <i>2 fuentes</i>
3 6	■	● Hígado Negativo (-)	● Prominencia Occipital Positivo (+)	2 imanes	Reservorio	Universal	Sínt: hepatopatía, vértigo, dismenorrea, problemas con lactancia. Cefalea posterior, vértigo, método sedante y tonificante del cerebro. Hepatitis F, cirrosis hepática, inflama ganglios ... <i>3 fuentes</i>
3 7	■	● Hígado Negativo (-)	● Riñón Positivo (+)	2 imanes	Bacteria	Pasteurella	Sínt: psicológicos. Diarrea crónica. Lesión cutánea. insuficiencia renal, mega colon, (Espiroqueta) y DERECHO elefantiasis, celulitis, obesidad deforme. Displasia. fatiga crónica, fibro... <i>6 fuentes</i>
3 8	■	● Lóbulo posterior Hígado Negativo (-)	● Riñón Izquierdo Positivo (+)	2 imanes	Parásito	Toxacara	Sínt: Streptococcus Agalactia y Granos Almacenados, Cereales. Fatiga muy intensa. Autismo. Aborto por Streptococo A. Intoxicación metales pesados. por ejemplo, de los sartenes de la co... <i>1 fuentes</i>
3 9	■	● Lumbar 4 Negativo (-)	● Riñón Izquierdo Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
4 0	■	● Lóbulo Hepático Izquierdo Negativo (-)	● Vena Mesentérica Positivo (+)	2 imanes	Virus	Papiloma	Sínt: confunde con parvovirus, rotavirus, vesículas, parotiditis. CCondilomas y verrugas en pene, escroto, vagina, etc. Tétanos. Convulsiones en cerebro. Dolor lumbar. Hipertensión. Con... <i>1 fuentes</i>
4 1	■	● Muñeca Derecha Negativo (-)	● Riñón Izquierdo Positivo (+)	2 imanes	Disfunción	—	Sínt: Hipertensión, Especial de Se aplican cuando hay malestar después de colocar imanes. Enfermedades crónicas del pulmón y sistema respiratorio, tos sin <i>2 fuentes</i>
4 2	■	● Ombligo Negativo (-)	● Hígado Positivo (+)	2 imanes	Bacteria	Escherichia coli	Sínt: severas. Infecciones del sistema genitourinario, meningitis, peritonitis, mastitis, septicemia y neumonía. <i>5 fuentes</i>

#	✓	PAR BIOMAGNÉTICO		TIPO IMÁN	TIPO	PATÓGENO	ENFERMEDADES · SÍNTOMAS · TRANSMISIÓN
		IMÁN NEGRO Polaridad Negativa (-)	IMÁN ROJO Polaridad Positiva (+)				
4 3	■	● Ovario Derecho Negativo (-)	● Riñón Izquierdo Positivo (+)	2 imanes	Especial/Di sfunción	—	Sínt: Mastocito - Mastocito, Intervienen en las alergias, ya que estas células liberan gran cantidad de Histamina. www.altermeds.mx Cuidadores de enfermos de hospitales y en pacientes c... 2 fuentes
4 4	■	● Pómulo DER Negativo (-)	● Riñón Izquierdo Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
4 5	■	● Vena Porta Negativo (-)	● Aquiles Derecho Positivo (+)	2 imanes	Virus	Cándida	Sínt: mucosas. Con virus en niños rubeola o sarampión, en adultos VIH. También impactar Codo - Codo. Papiloma humano. Produce ojo de pescado en la planta del pie. Se 2 fuentes
4 6	■	● Vena Porta Negativo (-)	● COLON Positivo (+)	2 imanes	Virus	Papiloma	Sínt: confunde con parvovirus, rotavirus, vesículas, parotiditis. CCondilomas y verrugas en pene, escroto, vagina, etc. 2 fuentes
4 7	■	● Pleura Derecha Negativo (-)	● Hígado Positivo (+)	2 imanes	Virus	Única de ADN	Sínt: Una hepatitis por ADN virus. Hepatitis B 4 fuentes
4 8	■	● Costal derecho Negativo (-)	● Hígado Positivo (+)	2 imanes	Bacteria	Borrelia (Espiroqueta)	Sínt: Principal causa de displasias (uterina, cerviz, mama derecha), problemas tumorales. Se trasmite por pulgas y garrapatas 2 fuentes
4 9	■	● Cápsula Renal Izquierda Negativo (-)	● Riñón Izquierdo Positivo (+)	2 imanes	Reservorio	DEL V.I.H	Sínt: relacionados con la función renal Virus V.I.H Deterioro de la función renal inespecífica y malestar general y apetito disminuido. Disfunciones en el estómago, miogelosis local, do... 2 fuentes
5 0	■	● Mastoides IZQ Negativo (-)	● Riñón Izquierdo Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
5 1	■	● Vena Porta Negativo (-)	● VENA Positivo (+)	2 imanes	Reservorio	—	Sínt: Klebsiella cerebral, Disnea, Presión en epigastrio, Eructos, Gastritis crónica, Nauseas, PORTA Pneumoniae Vómitos. Hepatitis B o E. Infección tracto urinario, Sepsis, sangrado. Ne... 2 fuentes
5 2	■	● Hígado Negativo (-)	● COLON Positivo (+)	2 imanes	—	—	Sínt: Hepatitis G. Cólera. Dolor de estomago o bajo del ombligo, diarreas acuosas, dolor Bacteria, Vibrio 1 TRANSVERSO (Normal de cabeza. Peligroso. Se neutralizan los síntomas, pero pu... 2 fuentes

[Zona Hepática — 14 pares]

#	✓	PAR BIOMAGNÉTICO		TIPO IMÁN	TIPO	PATÓGENO	ENFERMEDADES · SÍNTOMAS · TRANSMISIÓN
		IMÁN NEGRO Polaridad Negativa (-)	IMÁN ROJO Polaridad Positiva (+)				
1	■	● Ligamento Hepático Negativo (-)	● Riñón DER Positivo (+)	2 imanes	Virus	Adenovirus	Sínt: Fiebre, distensión de abdomen, inflamación ganglionar y glandular. Falso ■VIH■ <i>1 fuentes</i>
2	■	● Perihepático imán bipolar (+/-)	← mismo imán no aplica (bipolar)	BIPOLAR 1 imán	Bacteria	Morganella	Enf: Trastornos digestivos severos Sínt: y pus en borde hígado por lo que se confunde con cirrosis. Absceso hepático. Hígado graso. <i>5 fuentes</i>
3	■	● Costal DER Negativo (-)	● Costal IZQ Positivo (+)	2 imanes bilateral	Bacteria	Proteus mirabilis	Enf: Vasculitis, eritema facial Sínt: Manifestación pleural, pulmonar y diafragmático <i>7 fuentes</i>
4	■	● Conducto Central Hepático Negativo (-)	● Mucosa del Colon Descendente Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
5	■	● Ligamento Hepático Negativo (-)	● Costohepático Positivo (+)	2 imanes	Parásito	—	Sínt: cruzi, mas de chagas. <i>2 fuentes</i>
6	■	● Ligamento Hepático Negativo (-)	● Riñón Derecho Positivo (+)	2 imanes	Virus	Adenovirus	Sínt: Conjuntivitis, falso sida, enfermedades respiratorias, causa tumor o cáncer, toma como socio al Parvovirus (Trompa-Trompa). Neumonías. Manifestaciones catarrales, sinusitis, rinit... <i>4 fuentes</i>
7	■	● Retrohepático DER Negativo (-)	● Retrohepático IZQ Positivo (+)	2 imanes bilateral	Sin clasificar	DEL HERPES ZOSTER	Enf: Diarrea, Larva migrans Sínt: laríngea. Problemas piel y pelo (se confunde con psoriasis). Cirrosis hepática. Alergias. Puede causar Ceguera por herpes en los ojos. www.altermeds.mx RETROTENSOR DE LA FASCIA LA... <i>3 fuentes</i>
8	■	● Retrohepático Negativo (-)	● Riñón Derecho Positivo (+)	2 imanes	Sin clasificar	—	Sínt: Toxica, acaros. <i>2 fuentes</i>
9	■	● Peripancreático imán bipolar (+/-)	← mismo imán no aplica (bipolar)	BIPOLAR 1 imán	Virus	Rabla	Enf: Cáncer de mama Sínt: Rabia 2 Forúnculos. Tuberculosis bobina, Erupciones o alergias cutáneas, <i>3 fuentes</i>
10	■	● Subdiafragma DER Negativo (-)	● Subdiafragma IZQ Positivo (+)	2 imanes bilateral	Reservorio	Cisticerco	Sínt: carne de cerdo, también puede estar en frutas como la fresa, lechuga, etc. por eso hay que lavar y desinfectarlas. Abdomen dolor. <i>3 fuentes</i>
11	■	● Subdiafragma Negativo (-)	● Riñón Lateral Positivo (+)	2 imanes	Sin clasificar	—	Sínt: DEL MISMO LADO <i>2 fuentes</i>
12	■	● Suprahepático DER Negativo (-)	● Suprahepático IZQ Positivo (+)	2 imanes bilateral	Virus	Chlostrydium Malignum	Sínt: Hígado, pulmón. Insuficiencia respiratoria. Fatiga Crónica, Cefalea. Fiebre, Ojos Irritados, Membranas Mucosas en boca, nariz y garganta con estornudos, erupciones cutáneas y tos ... <i>3 fuentes</i>

#	✓	PAR BIOMAGNÉTICO		TIPO IMÁN	TIPO	PATÓGENO	ENFERMEDADES · SÍNTOMAS · TRANSMISIÓN
		IMÁN NEGRO Polaridad Negativa (-)	IMÁN ROJO Polaridad Positiva (+)				
1 3	■	● Costal Negativo (-)	● Costo Hepático Positivo (+)	2 imanes	Bacteria	Borrelia (Espiroqueta)	Sínt: mega colon, elefantiasis, celulitis, obesidad deforme. Displasia. fatiga crónica, fibromialgia, esclerosis múltiple. Dolor de abdomen. <i>1 fuentes</i>
1 4	■	● Costal Negativo (-)	● Costo Positivo (+)	2 imanes	Bacteria	Borrelia	Sínt: psicológicos. Diarrea crónica. Lesión cutánea. insuficiencia renal, mega colon, HEPATICO elefantiasis, celulitis, obesidad deforme. Displasia. fatiga crónica, fibromialgia, (Espir... <i>4 fuentes</i>

[Vesícula — 10 pares]

#	✓	PAR BIOMAGNÉTICO		TIPO IMÁN	TIPO	PATÓGENO	ENFERMEDADES · SÍNTOMAS · TRANSMISIÓN
		IMÁN NEGRO Polaridad Negativa (-)	IMÁN ROJO Polaridad Positiva (+)				
1	✓	● Vesícula DER Negativo (-)	● Vesícula IZQ Positivo (+)	2 imanes bilateral	Reservorio	PRA DA	Sínt: Es un reservorio, se impacta y se checa de nuevo todo <i>5 fuentes</i>
2	✓	● Vesícula Negativo (-)	● Riñón DER Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
3	■	● Conducto de Vesícula Negativo (-)	● Riñón DER Positivo (+)	2 imanes	Bacteria	Espir oque ta	Sínt: falsa diabetes. Desactivan la producción de insulina. Se debe recorrer todo el conducto para descartar que está infectado <i>1 fuentes</i>
4	■	● Vesícula Negativo (-)	● Riñón Derecho Positivo (+)	2 imanes	Virus	virus obacterias	Sínt: Se puede esconder ahí el VIH, produce disfunción renal y provoca síndromes relacionados con la función renal <i>5 fuentes</i>
5	■	● Vesícula Negativo (-)	● Riñón Positivo (+)	2 imanes	Bacteria	Clostridium	Sínt: Dolor x cálculos, no aplicar si los cálculos son grandes, extracto de pelo de elote 1 litro. <i>3 fuentes</i>
6	■	● Vesícula Negativo (-)	● Cápsula Renal Positivo (+)	2 imanes	Bacteria	Escherichia coli	<i>3 fuentes</i>
7	■	● Vesícula Negativo (-)	● Escápula Positivo (+)	2 imanes	Especial/Di sfunción	Especial	Sínt: Desinflama cuando hay calculos y dolor <i>2 fuentes</i>
8	■	● Vesícula Negativo (-)	● Uretra Positivo (+)	2 imanes	Virus	Papiloma virus	<i>2 fuentes</i>
9	■	● Vesícula Negativo (-)	● Páncreas Positivo (+)	2 imanes	—	—	—

#	✓	PAR BIOMAGNÉTICO		TIPO IMÁN	TIPO	PATÓGENO	ENFERMEDADES · SÍNTOMAS · TRANSMISIÓN
		IMÁN NEGRO Polaridad Negativa (-)	IMÁN ROJO Polaridad Positiva (+)				
1 0	■	● Vesícula Negativo (-)	● Escápula Izquierda Positivo (+)	2 imanes	Disfunción	—	Sínt: bilirrubina 2 fuentes

[Bazo — 28 pares]

#	✓	PAR BIOMAGNÉTICO		TIPO IMÁN	TIPO	PATÓGENO	ENFERMEDADES · SÍNTOMAS · TRANSMISIÓN
		IMÁN NEGRO Polaridad Negativa (-)	IMÁN ROJO Polaridad Positiva (+)				
1	■	● Bazo Horizontal DER Negativo (-)	● Bazo Horizontal IZQ Positivo (+)	2 imanes bilateral	—	—	—
2	■	● Bazo Vertical DER Negativo (-)	● Bazo Vertical IZQ Positivo (+)	2 imanes bilateral	Parásito	Yersinia pestis	Enf: Disfunción bazo, tos 1 fuentes
3	■	● Bazo Negativo (-)	● Hipotálamo Positivo (+)	2 imanes	Emocional/ Psicoemoci onal	Emocional	Enf: Pereza 4 fuentes
4	✓	● Bazo Negativo (-)	● Duodeno Positivo (+)	2 imanes	Especial/Di sfunción	LEUCEMI A	Enf: Anemia, brucelosis Sínt: Se confunde con Brucelosis. Da problemas pulmonares. 10 fuentes
5	■	● Bazo Negativo (-)	● Pulmón Izquierdo Positivo (+)	2 imanes	Bacteria	Treponema RESERVORIO	Sínt: hemorragia que exista en el pulmón, como si fuera un aspirador. Dientes lastimados o dañados, donde se acorte pierna. Bacterias y de 2 fuentes
6	■	● Costo Diafragmático DER Negativo (-)	● Costo Diafragmático IZQ Positivo (+)	2 imanes bilateral	Bacteria	Tryp anos oma cruzi, Tryp anos omia sis	Enf: Mal de Chagas Sínt: de Chagas. Transmitida por pulga o mosca panteonera. En pulmón insuficiencia ventilatoria. En el corazón, insuficiencia cardíaca. En páncreas diabetes falsa. En hígado insuficienci... 2 fuentes
7	■	● Bazo DER Negativo (-)	● Bazo IZQ Positivo (+)	2 imanes bilateral	Bacteria	Yersinia pestis	Sínt: Disfunción del bazo. Tos laríngea tipo bronquitis, con flujo vaginal en la mujer, en hombre azoospermia. Leucemia aparente 5 fuentes
8	■	● Bazo Negativo (-)	● Riñón Positivo (+)	2 imanes	Bacteria	Brucella	Sínt: 4 3 pulmonares, respiratorios y hemáticos. Sobrepeso y somnolencia. aborto, Problemas IZQUIERDO Abortus Ginecológicos. Problemas Gastrointestinales, Sudoración. Azoospermia. Adeno... 4 fuentes
9	■	● Bazo Negativo (-)	● Suprarrenales Positivo (+)	2 imanes	Virus	Rotavirus	Sínt: niños fiebre con diarrea. Puede asociarse con hemorroides. Falsa prostatitis. Dolor y debilidad miembros inferiores. Poliglobulia. Mejorar la Oxigenación, recuperar surfactante qu... 1 fuentes

#	✓	PAR BIOMAGNÉTICO		TIPO IMÁN	TIPO	PATÓGENO	ENFERMEDADES · SÍNTOMAS · TRANSMISIÓN
		IMÁN NEGRO Polaridad Negativa (-)	IMÁN ROJO Polaridad Positiva (+)				
10	■	● Bazo Negativo (-)	● Vejiga Positivo (+)	2 imanes	Parásito	Parásito intestinal no	Sínt: Parásito intestinal no patógeno, vive a expensas del hombre puede ocasionar problemas de diarreas crónicas o enterocolitis o urticarias o gastroenteritis. Por contaminación oral- ... 3 fuentes
11	■	● Bazo Bazo Negativo (-)	● Yersinia Pestis Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
12	■	● Bazo Bazo Negativo (-)	● Leucemia Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
13	■	● Bazo Hígado Negativo (-)	● Brucella Abortus Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
14	■	● Bazo Punta del Páncreas Negativo (-)	● Verruga Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
15	■	● Bazo Negativo (-)	● Bazo Horizontal Yersinia Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
16	■	● Bazo Negativo (-)	● Bazo Vertical Leucemia Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
17	■	● Bazo Negativo (-)	● Punta de Páncreas Positivo (+)	2 imanes	Virus	virus papil omav	Sínt: Se utiliza para que dejen de salir las verrugas. Al quitar el virus, con el tiempo se secan. 7 fuentes
18	■	● Bazo Negativo (-)	● Páncreas Positivo (+)	2 imanes	Virus	Equinococcus Granulosus	Sínt: heces, que producen quistes en Hígado, Pulmones, Corazón, Cerebro y huesos. La Anisakiasis aguda, síntomas digestivos como consecuencia de la presencia del parasito en el estomago... 4 fuentes
19	■	● Duodeno Negativo (-)	● Bazo Positivo (+)	2 imanes	Especial/Di sfunción	LEUCEMI A	Enf: Anemia, brucelosis Sínt: Se confunde con Brucelosis. Da problemas pulmonares. 10 fuentes
20	■	● Estómago Negativo (-)	● Bazo Positivo (+)	2 imanes	Especial/Di sfunción	—	Sínt: Obesidad, Accidente cerebro vascular unilateral, Acacia, Hemiplejia. 1 fuentes
21	■	● Páncreas Negativo (-)	● Bazo Positivo (+)	2 imanes	Virus	Equinococcus Granulosus	Sínt: heces, que producen quistes en Hígado, Pulmones, Corazón, Cerebro y huesos. La Anisakiasis aguda, síntomas digestivos como consecuencia de la presencia del parasito en el estomago... 4 fuentes

#	✓	PAR BIOMAGNÉTICO		TIPO IMÁN	TIPO	PATÓGENO	ENFERMEDADES · SÍNTOMAS · TRANSMISIÓN
		IMÁN NEGRO Polaridad Negativa (-)	IMÁN ROJO Polaridad Positiva (+)				
2 2	■	● Bazo Negativo (-)	● Bazo (Vertical) Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
2 3	■	● Bazo Negativo (-)	● Bazo (Horizontal) Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
2 4	■	● Bazo Negativo (-)	● Costo Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
2 5	■	● Costo Diafragmático Negativo (-)	● Costo Positivo (+)	2 imanes	Sin clasificar	—	Sínt: insuficiencia o trastorno. En riñón insuficiencia o trastorno. Insuficiencia Cruzi, 5 DIAFRAGMATICO respiratoria, inflando la cavidad pericárdica. cardiopatía, inflamación de la T... 2 fuentes
2 6	■	● Ojo Derecho Negativo (-)	● Bazo Positivo (+)	2 imanes	Sin clasificar	—	Sínt: Ayuda a la conjuntivitis ENFERMEDAD COMPLEJA Desinflamar nervio óptico por diabetes, posible recuperación, puede 2 fuentes
2 7	■	● Sacro Negativo (-)	● Bazo Positivo (+)	2 imanes	Reservorio	—	Sínt: Reservorio Universal 2 fuentes
2 8	■	● Vesícula Negativo (-)	● Bazo Positivo (+)	2 imanes	Virus	AH1N7	Sínt: Gripe Aviar AH1N7 www.alejandrolavin.com.mx www.altermeds.mx Para información de cursos y contacto: +52 1 55 442377 6787 Hepatitis L o M. Bajar de peso1. Infecciones intestinales.... 2 fuentes

[Páncreas — 27 pares]

#	✓	PAR BIOMAGNÉTICO		TIPO IMÁN	TIPO	PATÓGENO	ENFERMEDADES · SÍNTOMAS · TRANSMISIÓN
		IMÁN NEGRO Polaridad Negativa (-)	IMÁN ROJO Polaridad Positiva (+)				
1	■	● Cabeza de Páncreas Negativo (-)	● Suprarrenal Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
2	■	● Cuerpo de Páncreas Negativo (-)	● Cola de Páncreas Positivo (+)	2 imanes	Virus	Ramsés, Adenovirus 36	Sínt: estado psicótico, Hipocalcemia. Fatiga extrema por falta de vitamina K. Hiperkinesia. Obesidad extrema o mórbida. Autismo. 3 fuentes
3	■	● Punta de Páncreas Negativo (-)	● Bazo Positivo (+)	2 imanes	Virus	virus papil omav	Sínt: Se utiliza para que dejen de salir las verrugas. Al quitar el virus, con el tiempo se secan. 7 fuentes
4	■	● Punta de Páncreas Negativo (-)	● Riñón IZQ Positivo (+)	2 imanes	Especial/Di sfunción	Especial	Sínt: Intoxicación por arsénico. El cabello se para como puercoespín. Pelos de punta 2 fuentes

#	✓	PAR BIOMAGNÉTICO		TIPO IMÁN	TIPO	PATÓGENO	ENFERMEDADES · SÍNTOMAS · TRANSMISIÓN
		IMÁN NEGRO Polaridad Negativa (-)	IMÁN ROJO Polaridad Positiva (+)				
5	■	● Ligamento Pancreático Negativo (-)	● Bazo Positivo (+)	2 imanes	Virus	Virus del Nilo	Sínt: Cefalea, mareos, falsa Leucemia. Síntomas anémicos. Se va directamente a la sangre y es mortal. Gripe A. Se transmite por aves y por clara de huevo. Virus del Nilo. <i>2 fuentes</i>
6	■	● Ligamento Pancreático Negativo (-)	● Colon Descendente Positivo (+)	2 imanes	Bacteria	Pasteurella Picornaviridae	Sínt: diarrea. Desgano sexual y laboral. Miopatía. Debilidad de los músculos. Trastornos digestivos. Déficit proteínico (perdida de peso en exceso). VIH falso. Fiebre, distensión de abd... <i>1 fuentes</i>
7	✓	● Conducto de Páncreas Negativo (-)	● Riñón IZQ Positivo (+)	2 imanes	Bacteria	Espiroqueta	<i>1 fuentes</i>
8	■	● Cola de Páncreas Negativo (-)	● Colon Descendente Positivo (+)	2 imanes	Parásito	Anisakis	Sínt: estomago, como urticaria, anafilaxis o edema, o crónica y se manifiesta con síntomas intestinales como dolor nauseas y vómitos Hepatitis H. Botulismo. Interrumpe el sistema nervio... <i>2 fuentes</i>
9	■	● Cola de Páncreas Negativo (-)	● Punta de Páncreas Positivo (+)	2 imanes	Virus	Verru gas	Sínt: Verrugas. Sangrados, colitis, mala digestión. Diabetes. Persona a persona. Afectación pulmonar. Neumonía. Puede producir disfunción eréctil <i>2 fuentes</i>
10	■	● Cola de Páncreas Negativo (-)	● Riñón Ipsilateral Positivo (+)	2 imanes	Especial/Di sfunción	—	<i>1 fuentes</i>
11	✓	● Cola de Páncreas Negativo (-)	● Riñón Izquierdo Positivo (+)	2 imanes	Bacteria	Chlostrydium Botulinum	Sínt: metástasis en proceso de cáncer o tumor. Problemas intestinales, dolor muscular, cólicos y gases. Exceso de ácido úrico. Meningoencefalitis en niños inmunoincompetentes. Glaucoma ... <i>1 fuentes</i>
12	■	● Cabeza de Páncreas Negativo (-)	● Pleura Positivo (+)	2 imanes	Hongo	Cándida	Sínt: Micosis vías aéreas. <i>2 fuentes</i>
13	■	● Cabeza de Páncreas Negativo (-)	● Punta de Páncreas Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
14	■	● Cabeza de Páncreas Negativo (-)	● Suprarrenales Positivo (+)	2 imanes	Bacteria	Staphylococcus aureus	Sínt: Reflujo gastroesofágico, tumor de páncreas en adultos, halitosis. Reflujo infantil con Elicobacter pylori (Hiato-Testículo derecho), <i>3 fuentes</i>
15	■	● Cabeza de Páncreas Negativo (-)	● Vejiga Izquierda Positivo (+)	2 imanes	Disfunción	—	Sínt: Trastornos del lenguaje. Provocado por los estafilococos. Los síntomas son diarrea, náusea, vómito. Cólicos menstruales, Diabetes falsa, Dismenorrea, Eructos, <i>1 fuentes</i>
16	■	● Cabeza Páncreas Negativo (-)	● Suprarrenales Staphylococcus Positivo (+)	2 imanes	—	—	—

#	✓	PAR BIOMAGNÉTICO		TIPO IMÁN	TIPO	PATÓGENO	ENFERMEDADES · SÍNTOMAS · TRANSMISIÓN
		IMÁN NEGRO Polaridad Negativa (-)	IMÁN ROJO Polaridad Positiva (+)				
17	■	● Cabeza de Páncreas Negativo (-)	● Páncreas Positivo (+)	2 imanes	Disfunción	—	Sínt: región abdominal (estreñimiento pertinaz crónico, diarrea mucosa crónica). Disfunción pancreática, Pancreatitis, Diabetes mellitus. Problemas <i>1 fuentes</i>
18	■	● Páncreas Negativo (-)	● Estómago Positivo (+)	2 imanes	Disfunción	Alergias	Enf: Alergias alimentarias Sínt: Alergias <i>5 fuentes</i>
19	■	● Páncreas DER Negativo (-)	● Páncreas IZQ Positivo (+)	2 imanes bilateral	Virus	Intoxicación por metales pesados. Pancreatitis. Se produce una toxina (metales como mercurio o plomo) que genera un estado psicológico en el paciente con conductas atípicas afectando al SNC Se asocia con la faciola hepática	Enf: Pancreatitis, Diabetes, Obesidad Sínt: (Ramsés) <i>5 fuentes</i>
20	■	● Páncreas Negativo (-)	● Duodeno Positivo (+)	2 imanes	Parásito	Anisakis	Enf: Salmonelosis falsa, Infección por pescado Sínt: edema, o crónica y se manifiesta con síntomas intestinales como dolor agudo en el abdomen, acompañados de nauseas y vómitos Alergias alimentarias, principalmente productos del mar... <i>2 fuentes</i>
21	■	● Páncreas Negativo (-)	● Hígado Positivo (+)	2 imanes	Especial/Disfunción	Regulación de Glucemia Periférica	Enf: Problemas pancreáticos Sínt: Cansancio físico <i>5 fuentes</i>
22	■	● Páncreas Negativo (-)	● Suprarrenales Positivo (+)	2 imanes	Virus	Paramoxivirus	Sínt: de apetito. En los casos leves de la enfermedad se resuelve en dos o tres días, postración del cuerpo, Insomnio. Principal causa de Asma verdadera. Quistes en pulmón. Hipertensión... <i>1 fuentes</i>
23	■	● Punta de Páncreas Negativo (-)	● Riñón Izquierdo Positivo (+)	2 imanes	Especial/Disfunción	—	Sínt: Intoxicación con Arsénico. <i>2 fuentes</i>
24	■	● Suprarrenal Negativo (-)	● Páncreas Positivo (+)	2 imanes	Virus	Influenza	<i>2 fuentes</i>
25	■	● Páncreas Negativo (-)	● Glúteo Positivo (+)	2 imanes	Sin clasificar	—	Sínt: DIABETES MELLITUS <i>2 fuentes</i>
26	■	● Páncreas Negativo (-)	● Riñón Derecho Positivo (+)	2 imanes	Bacteria	Escherichia coli	<i>2 fuentes</i>

#	✓	PAR BIOMAGNÉTICO		TIPO IMÁN	TIPO	PATÓGENO	ENFERMEDADES · SÍNTOMAS · TRANSMISIÓN
		IMÁN NEGRO Polaridad Negativa (-)	IMÁN ROJO Polaridad Positiva (+)				
2 7	■	● Páncreas Negativo (-)	● Útero Positivo (+)	2 imanes	Sin clasificar	—	Sínt: Hijo de sexo no deseado 2 fuentes

[Ombligo — 44 pares]

#	✓	PAR BIOMAGNÉTICO		TIPO IMÁN	TIPO	PATÓGENO	ENFERMEDADES · SÍNTOMAS · TRANSMISIÓN
		IMÁN NEGRO Polaridad Negativa (-)	IMÁN ROJO Polaridad Positiva (+)				
1	✓	● Epiplón imán bipolar (+/-)	← mismo imán no aplica (bipolar)	BIPOLAR 1 imán	Bacteria	Staphylococcus albus	Enf: Acné, Rosácea, Folliculitis Sínt: Produce toxinas alcalinizan la piel y predispone a acné vulgar 7 fuentes
2	■	● Uretero imán bipolar (+/-)	← mismo imán no aplica (bipolar)	BIPOLAR 1 imán	Virus	Varicela	Sínt: Polariza a un uretero, puede ser una causa de infertilidad en la mujer. Herpes tipo 3 o 7, enfermedades exantemáticas, en el niño es cutánea. Dolor lumbar tipo ciático.. 2ª causa ... 5 fuentes
3	■	● Uretero RAS Negativo (-)	● Riñón RAS Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
4	■	● Duodeno imán bipolar (+/-)	← mismo imán no aplica (bipolar)	BIPOLAR 1 imán	Disfunción	DisfunciónDuod enal	Enf: Colon irritable, Disfunción duodenal Sínt: Colitis nerviosa, colon irritable,, ya que en el duodeno se fermenta la comida 5 fuentes
5	■	● Duodeno Negativo (-)	● Riñón DER Positivo (+)	2 imanes	—	Diabetes Mellitus Verdadera	Sínt: Verdadera diabetes. No hay producción de insulina. Deficiencia del páncreas en producir insulina que es la que controla el paso de la glucosa a las células 1 fuentes
6	✓	● Duodeno Negativo (-)	● Riñón IZQ Positivo (+)	2 imanes	Bacteria	Chlamydia Trachomatis	Sínt: sistema de coagulación de la sangre produciendo inflamaciones genitales, conjuntivales, intestinales, respiratorias. Además puede causar uretritis, epidermitis, proctitis, conjuntivitis... 1 fuentes
7	■	● Epiplón Negativo (-)	● Epiplón Staphylococcus Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
8	■	● Apófisis Mastoides Negativo (-)	● Duodeno Positivo (+)	2 imanes	Especial/Disfunción	—	Sínt: a las oleaginosas. 2 fuentes
9	■	● Apófisis Mastoides Negativo (-)	● Riñón Ipsilateral Positivo (+)	2 imanes	Especial/Disfunción	—	Sínt: Tinnitus, ruidos anormales. 2 fuentes

#	✓	PAR BIOMAGNÉTICO		TIPO IMÁN	TIPO	PATÓGENO	ENFERMEDADES · SÍNTOMAS · TRANSMISIÓN
		IMÁN NEGRO Polaridad Negativa (-)	IMÁN ROJO Polaridad Positiva (+)				
10	■	● Agujero DER Negativo (-)	● Agujero IZQ Positivo (+)	2 imanes bilateral	Parásito	Giardia Lam bia	Sínt: Dolor epigástrico (boca del estómago) Una de las causas de malabsorción intestinal Se fija y reproduce en el intestino. Por alimentos contaminados. Nauseas, vómitos, dolor abdomin... <i>1 fuentes</i>
11	■	● Duodeno Negativo (-)	● Esófago Positivo (+)	2 imanes	Bacteria	Mycobacterium leprae	Enf: Lepra Sínt: en extremidades, perdida de dedos y ceguera si llega a los ojos. Dedos de tambor, asma, cataratas, hemorroides, etc. De padres a hijos. Hepatitis D. Produce infecciones urogenital... <i>5 fuentes</i>
12	■	● Duodeno Negativo (-)	● Riñón Izquierdo Positivo (+)	2 imanes	Bacteria	Chlamydia Trachomatis, Pterigones	Sínt: Uretritis, epidermitis, prostatitis, conjuntivitis, cervicitis, endometriosis, hepatitis. Carnosidad. Actúa sobre los factores de coagulación. <i>3 fuentes</i>
13	■	● Duodeno Negativo (-)	● Riñón Derecho Positivo (+)	2 imanes	Especial/Di sfunción	Chlamydia trachomatis	Sínt: Diabetes mellitus, falta insulina de manera determinante x daño en páncreas y enflaquecen <i>8 fuentes</i>
14	■	● Duodeno Negativo (-)	● Vaso Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
15	■	● Línea Arcuata Negativo (-)	● Vena Mesentérica Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
16	■	● Ombligo imán bipolar (+/-)	← mismo imán no aplica (bipolar)	BIPOLAR 1 imán	Disfunción	Trombos	Enf: Trombos, Coagulopatías, Púrpuras Sínt: Diarrea, Estreñimiento, Piel equimosis, Síndrome de abstinencia, Tromboflebitis. Dolor y presión en la región abdominal, estreñimiento, diarrea. <i>3 fuentes</i>
17	■	● Ombligo Derecho Negativo (-)	● Izquierdo Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
18	■	● Uretero Negativo (-)	● Recto Positivo (+)	2 imanes	Bacteria	—	<i>1 fuentes</i>
19	✓	● Uretero Negativo (-)	● Vejiga Positivo (+)	2 imanes	Especial/Di sfunción	Especial	Sínt: Sirve para expulsar arenillas. <i>2 fuentes</i>
20	■	● Uretero Negativo (-)	● Cáliz Renal Positivo (+)	2 imanes	Virus	Herpes V	Enf: Herpes-5, diabetes Sínt: Problemas urinarios y genitales <i>3 fuentes</i>
21	■	● Uretero Negativo (-)	● Riñón Ipsilateral Positivo (+)	2 imanes	Especial/Di sfunción	—	<i>2 fuentes</i>
22	■	● Uretero Negativo (-)	● Riñón Mismo Lado Positivo (+)	2 imanes	—	—	—

#	✓	PAR BIOMAGNÉTICO		TIPO IMÁN	TIPO	PATÓGENO	ENFERMEDADES · SÍNTOMAS · TRANSMISIÓN
		IMÁN NEGRO Polaridad Negativa (-)	IMÁN ROJO Polaridad Positiva (+)				
2 3	■	● Xifoides DER Negativo (-)	● Xifoides IZQ Positivo (+)	2 imanes bilateral	Hongo	Tiña delas Manos	Sínt: Tiña en las manos. 3 fuentes
2 4	■	● Uréter Negativo (-)	● Trompa Positivo (+)	2 imanes	Bacteria	Streptococcus B	2 fuentes
2 5	■	● Uréter Izquierdo Negativo (-)	● Recto Positivo (+)	2 imanes	Bacteria	Streptococcus A	2 fuentes
2 6	■	● Uretero Negativo (-)	● Trompa de Falopio Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
2 7	✓	● Uretero (RAS) Negativo (-)	● Riñón (RAS) Positivo (+)	2 imanes	Especial/Di sfunción	Providencia Stuartil	2 fuentes
2 8	■	● Cuádriceps Negativo (-)	● Duodeno Positivo (+)	2 imanes	Sin clasificar	—	2 fuentes
2 9	■	● Diafragma Negativo (-)	● Duodeno Positivo (+)	2 imanes	Reservorio	—	Sínt: Tuberculosis y su reservorio 2 fuentes
3 0	■	● Duodeno Negativo (-)	● Colon Desc Positivo (+)	2 imanes	Virus	—	Sínt: Vitiligo, Herpes 1 2 fuentes
3 1	■	● Duodeno Negativo (-)	● Conducto Vesícula Positivo (+)	2 imanes	Disfunción	—	Sínt: Hipotiroidismo Colon irritable. Colitis nerviosa. En duodeno se fermenta comida. Osteoporosis. Disfunción duodenal, Colitis nerviosa, colon irritable, 2 fuentes
3 2	■	● Duodeno Negativo (-)	● Riñones Positivo (+)	2 imanes	Sin clasificar	Solitaria	Sínt: Nauseas, Diarrea, Dolor Abdominal, perdida de peso y apetito www.alejandrolavin.com.mx www.altermeds.mx Para información de cursos y contacto: +52 1 55 442377 6787 2 fuentes
3 3	■	● Escápula Izquierda Negativo (-)	● Ombligo Positivo (+)	2 imanes	Sin clasificar	—	Sínt: Tumor gen represor P53 2 fuentes
3 4	■	● Garganta Negativo (-)	● Duodeno Positivo (+)	2 imanes	Hongo	Micosis	2 fuentes
3 5	■	● Línea Arcuata imán bipolar (+/-)	← mismo imán no aplica (bipolar)	BIPOLAR 1 imán	Bacteria	Staphylococcus aureus	Sínt: Se busca desde el ombligo hasta el pubis. 5 fuentes
3 6	■	● Mastoides Negativo (-)	● Duodeno Positivo (+)	2 imanes	Especial/Di sfunción	Especial	Sínt: Intolerancia a oleaginosas (aceites). Disminuye malestares 2 fuentes
3 7	■	● Mastoides derecha Negativo (-)	● Duodeno Positivo (+)	2 imanes	—	—	—

#	✓	PAR BIOMAGNÉTICO		TIPO IMÁN	TIPO	PATÓGENO	ENFERMEDADES · SÍNTOMAS · TRANSMISIÓN
		IMÁN NEGRO Polaridad Negativa (-)	IMÁN ROJO Polaridad Positiva (+)				
3 8	■	● Occipital Negativo (-)	● Duodeno Positivo (+)	2 imanes	Especial	Desintoxicación Profunda	Sínt: Spru. Intolerancia oleoginosas 3 fuentes
3 9	■	● Ombligo Negativo (-)	● Lumbar Positivo (+)	2 imanes	Especial/Di sfunción	—	Sínt: Hipo1. Trombosis, Varices, moretones, púrpura, Dolor de abdomen, Alergias, Anticoagulante, Especial para Coagulación, Constipación, 2 fuentes
4 0	■	● Ombligo Negativo (-)	● Testículo Derecho Positivo (+)	2 imanes	Especial/Di sfunción	—	Sínt: condiciones crónicas de agotamiento, alteraciones dolorosas de genitales externos, hernia inguinal escrotal. Edipo hombre, Cansancio general, asociado con sensación de frío, 2 fuentes
4 1	■	● Ombligo Negativo (-)	● Uretero Positivo (+)	2 imanes	Sin clasificar	—	Sínt: Sangrado y Dolor 2 fuentes
4 2	■	● Uréter DER Negativo (-)	● Uréter IZQ Positivo (+)	2 imanes bilateral	Virus	Varicela	Sínt: La erupción vesiculosa y pruriginosa en oleadas. Fiebre, prurito, neumonía. 6 fuentes
4 3	■	● Duodeno Negativo (-)	● Colón Descendente Positivo (+)	2 imanes	Virus	—	Sínt: Colon ascendente - Colon Descendente y como su Reservorio a Estomago - Duodeno. 2 fuentes
4 4	■	● Duodeno Negativo (-)	● Riñón Positivo (+)	2 imanes	Bacteria	Chlamydia	Enf: Eritema Persistente del Escroto Sínt: Diabetes falsa. Ceguera. Desprendimiento de retina. Infertilidad. Inflamación: genital, 5 IZQUIERDO (Normal / conjuntivitis, intestinal y/o respiratoria. Tos. Uretritis, epidermit... 3 fuentes

[Intersección — 35 pares]

#	✓	PAR BIOMAGNÉTICO		TIPO IMÁN	TIPO	PATÓGENO	ENFERMEDADES · SÍNTOMAS · TRANSMISIÓN
		IMÁN NEGRO Polaridad Negativa (-)	IMÁN ROJO Polaridad Positiva (+)				
1	■	● Válvula Ileocecal Negativo (-)	● Riñón DER Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
2	✓	● Ciego DER Negativo (-)	● Ciego IZQ Positivo (+)	2 imanes bilateral	Complejo	Influenza	Enf: Tricomoniasis, síndrome Kawasaki Sínt: Hombre-ardor al miccionar, secreciones uretrales y edema prepucio. Mujer-bulbo vaginitis con leucorrea, prurito bulbar y ardor vaginal, secreciones en la fase aguda y amarillenta... 5 fuentes
3	■	● Ciego Negativo (-)	● Riñón DER Positivo (+)	2 imanes	—	—	—

#	✓	PAR BIOMAGNÉTICO		TIPO IMÁN	TIPO	PATÓGENO	ENFERMEDADES · SÍNTOMAS · TRANSMISIÓN
		IMÁN NEGRO Polaridad Negativa (-)	IMÁN ROJO Polaridad Positiva (+)				
4	✓	● Contraciego DER Negativo (-)	● Contraciego IZQ Positivo (+)	2 imanes bilateral	Complejo	Bordetella pertusis	Enf: Varices, malabsorción <i>2 fuentes</i>
5	■	● Apéndice Negativo (-)	● Timo Positivo (+)	2 imanes	Especial/Di sfunción	Ángeles	Enf: Refuerza sistema inmunológico Sínt: Eleva el sistema inmunológico, eleva producción de linfocitos (leucemia, cáncer, linfoma) <i>8 fuentes</i>
6	■	● Apéndice Negativo (-)	● Pleura IZQ Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
7	■	● Ciego Negativo (-)	● Riñón Positivo (+)	2 imanes	Parásito	—	Sínt: en piernas. Trastornos digestivos. Sobre las mucosas genitales de hombres y 4 2 Vaginalis y DERECHO mujeres, que deriva en procesos inflamatorios, y en la acción toxico-alérgica. ... <i>1 fuentes</i>
8	■	● Ciego Negativo (-)	● Riñón Derecho Positivo (+)	2 imanes	Bacteria	Tricomonas	Sínt: En el hombre produce escozor y punzadas en el meato urinario y en la uretra. En la mujer produce un flujo amarillento que puede adquirir tonos verdosos de olor fuerte y pestilente... <i>3 fuentes</i>
9	■	● Ciego Riñón Derecho Negativo (-)	● Trichomonas Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
10	■	● Apéndice Negativo (-)	● Testículo Bilateral Positivo (+)	2 imanes	Virus	Vaccinia Exantemática	Sínt: Sars, Viruela, Vaccinia. Inmunoincompetencia. Mejora función inmunológica. <i>2 fuentes</i>
11	■	● Apéndice Negativo (-)	● Testículo Derecho Positivo (+)	2 imanes	Virus	Vaccinia Exantemática RESERVORIO	Sínt: inmunológica. Neumonía atípica. Fiebre alta. Síntomas respiratorios y dificultad para respirar. Absceso en el cuello del útero. Sars, Viruela, Vaccinea. Inmuno incompetencia. Mejo... <i>1 fuentes</i>
12	■	● Apéndice Negativo (-)	● Uretra Positivo (+)	2 imanes	Bacteria	Staphylococcus aureus	Sínt: aureus cuagulasa <i>2 fuentes</i>
13	■	● Apéndice Negativo (-)	● Vagina Positivo (+)	2 imanes	Virus	Vaccinia Exantemática RESERVORIO	Sínt: inmunológica. Neumonía atípica. Fiebre alta. Síntomas respiratorios y dificultad para respirar. Los Fagos también llamados Bacteriófagos, son virus que infectan bacterias y pueden... <i>2 fuentes</i>
14	■	● Apéndice Negativo (-)	● Testículo Hongo Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
15	■	● Apéndice Negativo (-)	● Contraciego Positivo (+)	2 imanes	Virus	Herpes 1	Sínt: Herpes zoster 1 <i>3 fuentes</i>
16	■	● Apéndice Negativo (-)	● Apéndice Xifoides Positivo (+)	2 imanes	Hongo	—	<i>1 fuentes</i>

#	✓	PAR BIOMAGNÉTICO		TIPO IMÁN	TIPO	PATÓGENO	ENFERMEDADES · SÍNTOMAS · TRANSMISIÓN
		IMÁN NEGRO Polaridad Negativa (-)	IMÁN ROJO Polaridad Positiva (+)				
1 7	■	● Apéndice Negativo (-)	● Peritoneo Positivo (+)	2 imanes	Bacteria	Gardnerella Vaginalis B	Enf: Reservorio bacteriano Sínt: vagina, y los exámenes muestran secreciones homogéneas, gris claro. Un "olor a pescado" pasajero puede detectarse Miedo, angustia y ansiedad. Depresión bipolar. Pericarditis. Mani... <i>6 fuentes</i>
1 8	■	● Apéndice Negativo (-)	● Lengua Izquierda Positivo (+)	2 imanes	Virus	Viruela Exantemática	Sínt: Herpes, uretritis, vaginitis, problemas de pene. Piel. Si se asocia a una bacteria se produce la verruga plana. Exantemática. Irritación de la piel. Adelgazamiento. Dolor abdominal <i>1 fuentes</i>
1 9	■	● Intestino Delgado imán bipolar (+/-)	← mismo imán no aplica (bipolar)	BIPOLAR 1 imán	—	—	—
2 0	■	● Intestino Delgado Negativo (-)	● Intestino Grueso Positivo (+)	2 imanes	Bacteria	—	Sínt: Duodeno-Colon descendente y a Colon ascendente - Colon Descendente y como su Reservorio a Estomago-Duodeno. Oncocercosis. Parasito intestinal, genero de gusanos filaridos que infe... <i>2 fuentes</i>
2 1	■	● Intestino Grueso imán bipolar (+/-)	← mismo imán no aplica (bipolar)	BIPOLAR 1 imán	—	—	—
2 2	■	● Micelio Intestinal DER Negativo (-)	● Micelio Intestinal IZQ Positivo (+)	2 imanes bilateral	—	—	—
2 3	■	● Peritoneo Negativo (-)	● Apéndice Positivo (+)	2 imanes	Bacteria	Gardnerella Vaginalis B	Enf: Reservorio bacteriano Sínt: vagina, y los exámenes muestran secreciones homogéneas, gris claro. Un "olor a pescado" pasajero puede detectarse Miedo, angustia y ansiedad. Depresión bipolar. Pericarditis. Mani... <i>6 fuentes</i>
2 4	■	● Peritoneo Negativo (-)	● Peroné Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
2 5	■	● Válvula Ileocecal imán bipolar (+/-)	← mismo imán no aplica (bipolar)	BIPOLAR 1 imán	Disfunción	—	Sínt: Disfunción de valvula. <i>2 fuentes</i>
2 6	■	● Válvula Ileocecal Negativo (-)	● Estómago Positivo (+)	2 imanes	Disfunción	—	Sínt: Disfuncion SN entérico. <i>2 fuentes</i>
2 7	■	● Válvula Ileocecal Negativo (-)	● Riñón Derecho Positivo (+)	2 imanes	Parásito	Trichomonas	Sínt: "Tric" se trasmite de una persona a otra durante el sexo vaginal. <i>4 fuentes</i>
2 8	■	● Válvula Ileocecal Negativo (-)	● Prominencia Occipital Positivo (+)	2 imanes	Sin clasificar	—	<i>2 fuentes</i>

#	✓	PAR BIOMAGNÉTICO		TIPO IMÁN	TIPO	PATÓGENO	ENFERMEDADES · SÍNTOMAS · TRANSMISIÓN
		IMÁN NEGRO Polaridad Negativa (-)	IMÁN ROJO Polaridad Positiva (+)				
29	■	● Apéndice Negativo (-)	● Ovario Derecho Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
30	■	● Apéndice Negativo (-)	● Nervio Femoral Positivo (+)	2 imanes	Virus	Virus Vaccinia	Sínt: PIEL: Simula dermatitis atopica. Enfermedad exantemática. SARS: Si se asocia a un hongo. 2 fuentes
31	■	● Apéndice Negativo (-)	● Gracilis Superior Positivo (+)	2 imanes	Hongo	Hongo inguinal	2 fuentes
32	■	● Apéndice Negativo (-)	● Cabeza de Fémur Derecha Positivo (+)	2 imanes	Bacteria	Bordetella Pertussis	Sínt: afecta 3 glándulas 2 fuentes
33	■	● Contracrágo DER Negativo (-)	● Contracrágo IZQ Positivo (+)	2 imanes bilateral	—	—	—
34	■	● Lengua Negativo (-)	● Apéndice Positivo (+)	2 imanes	Complejo	Viruela	Sínt: Piel: dermatitis atópica, acné, herpes labial, apendicitis. 3 fuentes
35	■	● Peritoneo Negativo (-)	● Pleura IZQ Positivo (+)	2 imanes	—	—	—

[Colon — 43 pares]

#	✓	PAR BIOMAGNÉTICO		TIPO IMÁN	TIPO	PATÓGENO	ENFERMEDADES · SÍNTOMAS · TRANSMISIÓN
		IMÁN NEGRO Polaridad Negativa (-)	IMÁN ROJO Polaridad Positiva (+)				
1	■	● Colon Ascendente Negativo (-)	● Colon Descendente Positivo (+)	2 imanes	Virus	Herpes Zoster	Sínt: abdomen debajo de costillas. Hemorroides. Trastornos digestivos. Se confunde con Varicela. Hepatitis B o E. Infección tracto urinario, Sepsis, sangrado. 2 fuentes
2	■	● Colon Ascendente Negativo (-)	● Riñón DER Positivo (+)	2 imanes	Bacteria	Klebsiella pneumoniae	1 fuentes
3	■	● Colon Transverso ímán bipolar (+/-)	← mismo ímán no aplica (bipolar)	BIPOLAR 1 ímán	Disfunción	Giardia lamblia (Infección colónica severa)	Enf: Disfunción colon transversa Sínt: en la pared intestinal. amenorrea, infertilidad, dolor abdominal asociado con tensión, síntomas menopáusicos. Adelgazamiento. 3 fuentes
4	■	● Colon Transverso Negativo (-)	● Vejiga Media Positivo (+)	2 imanes	—	—	—

#	✓	PAR BIOMAGNÉTICO		TIPO IMÁN	TIPO	PATÓGENO	ENFERMEDADES · SÍNTOMAS · TRANSMISIÓN
		IMÁN NEGRO Polaridad Negativa (-)	IMÁN ROJO Polaridad Positiva (+)				
5	■	● Colon Transverso Negativo (-)	● Testículo RAS Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
6	■	● Colon Transverso Negativo (-)	● Ovario RAS Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
7	■	● Colon Descendente imán bipolar (+/-)	← mismo imán no aplica (bipolar)	BIPOLAR 1 imán	Bacteria	Enterobacter cloacae	Enf: Mala absorción Sínt: Infecciones sistema urinario e intestino. Dolor vaginal y puede perforar el intestino. Transpiración abdominal. www.alejandrolavin.com.mx www.altermeds.mx Para información de curs... 4 fuentes
8	■	● Colon Descendente Negativo (-)	● Recto Positivo (+)	2 imanes	Especial/Di sfunción	Obstrucción intestinal	Enf: Estreñimiento Sínt: Libera el tubo digestivo cuando se obstruye por disfunción neurológica, por alimentación inadecuada (exceso de dieta) y por estrés. Obstrucción intestinal 5 fuentes
9	■	● Sigmoides Negativo (-)	● Recto Positivo (+)	2 imanes	Virus	BSRAO SV	Sínt: Se presenta en mujeres que tienen diagnosticado el virus del papiloma humano. Para quitar miomas o tumores en ovarios 3 fuentes
10	■	● Bulbo Raquídeo Negativo (-)	● Colon Descendente Positivo (+)	2 imanes	Hongo	Cryptococcus Neoformans	Sínt: ojos. Afecta el cerebro. Infecciones oculares por pares craneales. Muy agresivo. Crueldad. Apego. Bradicardia, regula la frecuencia cardíaca, después se retira. Generalmente pulmó... 1 fuentes
11	■	● Clítoris Negativo (-)	● Ano Positivo (+)	2 imanes	Hongo	hongo vadonde	Sínt: Algodoncillo. Micosis vaginal, recto y ojos. El hongo va donde está el virus. 3 fuentes
12	■	● Ano Negativo (-)	● Colon Ascendente Positivo (+)	2 imanes	Bacteria	Bacilo de Döderlein	Enf: Prurito, flujo vaginal Sínt: prurito vulvar, Dolores abdominales, Cervicitis, Enfermedad Positivos) inflamatoria pelviana, inflamación de útero. Neurosis críticas. Problemas respiratorios. Insomnio. Provoca a... 2 fuentes
13	■	● Ano Negativo (-)	● Próstata Positivo (+)	2 imanes	Virus	Papiloma	2 fuentes
14	■	● Ano Negativo (-)	● Testículo Positivo (+)	2 imanes	Especial/Di sfunción	Especial	Enf: Hemorroides Sínt: Hemorroides, asociado con nervio vago izquierdo, colon sigmoides. 4 fuentes
15	■	● Ano Ano Negativo (-)	● Papiloma Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
16	■	● Ano Píloro Negativo (-)	● Levadura Positivo (+)	2 imanes	—	—	—

#	✓	PAR BIOMAGNÉTICO		TIPO IMÁN	TIPO	PATÓGENO	ENFERMEDADES · SÍNTOMAS · TRANSMISIÓN
		IMÁN NEGRO Polaridad Negativa (-)	IMÁN ROJO Polaridad Positiva (+)				
17	■	● Ano Testículo Negativo (-)	● Izquierdo Ecuador Positivo (+)	2 imanes	Especial/Disfunción	—	1 fuentes
18	■	● Carina Negativo (-)	● Ano Positivo (+)	2 imanes	Disfunción	—	Sínt: Disfunción organica a la altura del femur. 2 fuentes
19	■	● Cervical 78 Dorsal Negativo (-)	● Pasciano Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
20	✓	● Ano Negativo (-)	● Lengua Positivo (+)	2 imanes	Bacteria	Clostridium Difícil	Sínt: Diabetes, problemas digestivos. 4 fuentes
21	■	● Colon Ascendente ímán bipolar (+/-)	← mismo imán no aplica (bipolar)	BIPOLAR 1 imán	Reservorio	Listeria	Enf: Hemorroides Sínt: ganglios inflamados, alopecia, delgadez a pesar de comer con apetito y regularidad. Reacciones cutáneas, abscesos en la piel. Herpes Zoster (eruptivo). Síndrome agudo respiratorio... 3 fuentes
22	■	● Colon Ascendente Negativo (-)	● Riñón Derecho Positivo (+)	2 imanes	Bacteria	Klebsiella pneumoniae	Sínt: pulmón. Colitis, mala digestión. Acidez estomacal. Afectación Bucal pulmonar. Infecciones nosocomiales. También infecciones del tracto urinario, Hepatitis A. Gastritis y fatiga... 4 fuentes
23	■	● Colon Ascendente Negativo (-)	● Colon Transverso Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
24	■	● Colon Descendente Negativo (-)	● Vejiga Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
25	■	● Colon Descendente Negativo (-)	● Riñón Izquierdo Positivo (+)	2 imanes	Bacteria	Pasteurella	Sínt: Pasteurella Picornaviridae órganos genitales, diarrea, debilidad de piernas. Disfunción del sistema urogenital, Miogelosis Local. Psicossomático del riñón. 3 fuentes
26	■	● Colon Sigmoides DER Negativo (-)	● Colon Sigmoides IZQ Positivo (+)	2 imanes bilateral	—	—	—
27	■	● Colon Sigmoides Negativo (-)	● Recto Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
28	■	● Estómago Negativo (-)	● Colon Transverso Positivo (+)	2 imanes	Sin clasificar	—	Sínt: Bacteria Chlamydia Trachomatis o africana puede ser mortal Vías respiratorias. Otitis media en niños, infección pulmonar, EPOC 2 fuentes
29	■	● Yeyuno DER Negativo (-)	● Yeyuno IZQ Positivo (+)	2 imanes bilateral	Disfunción	Enterobacter aerogenes	Sínt: Intestinal disfunción. 2 fuentes

#	✓	PAR BIOMAGNÉTICO		TIPO IMÁN	TIPO	PATÓGENO	ENFERMEDADES · SÍNTOMAS · TRANSMISIÓN
		IMÁN NEGRO Polaridad Negativa (-)	IMÁN ROJO Polaridad Positiva (+)				
30	■	● Yeyuno Negativo (-)	● Riñón Positivo (+)	2 imanes	Bacteria	Campylobacter jejuni	Sínt: intestinales, diarrea, dolor abdominal, dolor de cabeza. 2 fuentes
31	✓	● Colon Transverso Negativo (-)	● Parietal Positivo (+)	2 imanes	Parásito	Entamoeba histolítica	Enf: Epilepsia, Crisis de ausencia Sínt: Crisis de ausencia y tumores en el encéfalo, Previene la forma 2 fuentes
32	■	● Colon Transverso Negativo (-)	● Testículo (RAS) Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
33	■	● Colon Transverso Negativo (-)	● Ovario (RAS) Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
34	■	● Colon Ascendente Negativo (-)	● COLON Positivo (+)	2 imanes	Sin clasificar	Herpes	Sínt: intercostales. Dolor y trastornos en el abdomen debajo DESCENDENTE Zoster de costillas. Hemorroides. Trastornos digestivos. Se confunde con Varicela. Herpes zoster, Aftas en la bo... 2 fuentes
35	■	● Colón Descendente Negativo (-)	● Riñón Positivo (+)	2 imanes	Sin clasificar	Pasteur ella	Enf: Trastornos digestivos 3 fuentes
36	■	● Colón Transverso Negativo (-)	● Nervio Inguinal Positivo (+)	2 imanes	Parásito	—	2 fuentes
37	■	● Colón Transverso Negativo (-)	● Colón Descendente Positivo (+)	2 imanes	Sin clasificar	Giardia Lamblia	Enf: Gastroenteritis Sínt: menopáusicos. Tos, peritonitis, cólicos, atonía de los órganos genitales, diarrea, debilidad de piernas. Provocada por un virus o una bacteria atípica, interactúa con el sistema in... 3 fuentes
38	■	● Colón Transverso Negativo (-)	● Testículo Derecho Positivo (+)	2 imanes	Sin clasificar	—	Sínt: Materialismo www.altermeds.mx 2 fuentes
39	■	● Pene Negativo (-)	● Ano Positivo (+)	2 imanes	Virus	Cándida Albicans	Sínt: donde esta el virus. Enfermedades respiratorias, gástricas, cistitis, mucosas. Con virus en niños rubeola o sarampión, en adultos VIH. Irritación rectal, sangrado. Diabetes Falsa.... 2 fuentes
40	■	● Sigmoides Negativo (-)	● Nervio Inguinal IZQ Positivo (+)	2 imanes	Bacteria	Shigella	Sínt: Diarrea, fiebre, náuseas, vómitos. Heces con sangre, moco o pus. Convulsiones en niños y artritis 2 fuentes
41	■	● Testículo Derecho Negativo (-)	● Recto Positivo (+)	2 imanes	Virus	Papiloma	Sínt: confunde con parvovirus, rotavirus, vesículas, parotiditis. CCondilomas y verrugas en pene, escroto, vagina, etc. Obstrucción coronaria y válvulas, cardíacas, infarto, amigdalitis, 2 fuentes
42	■	● Yeyuno Negativo (-)	● Riñón Derecho Positivo (+)	2 imanes	Bacteria	Camylobacter Jejuni	Sínt: Infecciones intestinales como diarreas Infecciones intestinales como diarreas. Alimentos poco cocinados 2 fuentes

#	✓	PAR BIOMAGNÉTICO		TIPO IMÁN	TIPO	PATÓGENO	ENFERMEDADES · SÍNTOMAS · TRANSMISIÓN
		IMÁN NEGRO Polaridad Negativa (-)	IMÁN ROJO Polaridad Positiva (+)				
4 3	■	● Colon Ascendente Negativo (-)	● Riñón Positivo (+)	2 imanes	Disfunción	Colon Transverso, Bochnos con transpiración, Dolor de cabeza	Sínt: personas debilitadas. Diabetes. Neumonía, trastorno pulmón. Colitis, mala 2 Pneumoniae y DERECHO digestión. Acidez estomacal. Afectación pulmonar. Infecciones nosocomiales. Lectot... 3 fuentes

[Riñón — 49 pares]

#	✓	PAR BIOMAGNÉTICO		TIPO IMÁN	TIPO	PATÓGENO	ENFERMEDADES · SÍNTOMAS · TRANSMISIÓN
		IMÁN NEGRO Polaridad Negativa (-)	IMÁN ROJO Polaridad Positiva (+)				
1	■	● Cápsula Renal Derecha Negativo (-)	● Riñón Derecho Positivo (+)	2 imanes	Virus	V.I.H RESERVORIO	Sínt: relacionados con la función renal Especifico del VIH, produce disfunción renal y provoca síndromes 2 fuentes
2	■	● Cápsula Renal Derecha Negativo (-)	● Riñón Izquierdo Positivo (+)	2 imanes	Reservorio	V.LHRESERVORIO	Sínt: relacionados con la función renal Virus V.I.H Toxinas en riñón. Deterioro de los riñones inespecíficos, malestar general y una reducción del apetito, disfunciones en estómago, en 3 fuentes
3	■	● Cápsula Renal Derecha Negativo (-)	● Vejiga Positivo (+)	2 imanes	Tóxico	—	Sínt: TOXINAS vejiga, en genitales, sexuales, miogelosis local, dolor en pecho, hipo, riesgo de neumotórax. Autismo. Disfunción eréctil, infertilidad, Hepatitis L o M. Bajar de peso1. I... 2 fuentes
4	■	● Cápsula Renal Derecha Negativo (-)	● Vesícula Positivo (+)	2 imanes	Bacteria	Escherichia Colli	Sínt: severas. Infecciones del sistema genitourinario, meningitis, peritonitis, mastitis, septicemia y neumonía. 3 fuentes
5	■	● Área Visual Negativo (-)	● Riñón Positivo (+)	2 imanes	Especial/Di sfunción	Especial	Sínt: Mejora la vista (más codo-codo) 2 fuentes
6	■	● Articulación Negativo (-)	● Riñón Derecho Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
7	■	● Ascendente Negativo (-)	● Riñón Derecho Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
8	■	● Capsula Renal Negativo (-)	● Riñón Mismo Lado Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
9	■	● Capsula Renal Derecha Negativo (-)	● Riñón Izquierdo Reservorio Positivo (+)	2 imanes	—	—	—

#	✓	PAR BIOMAGNÉTICO		TIPO IMÁN	TIPO	PATÓGENO	ENFERMEDADES · SÍNTOMAS · TRANSMISIÓN
		IMÁN NEGRO Polaridad Negativa (-)	IMÁN ROJO Polaridad Positiva (+)				
1 0	■	● Cervical Negativo (-)	● Cápsula Renal Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
1 1	■	● Cervicales Negativo (-)	● Riñón Derecho Izquierdo Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
1 2	■	● Cervicales Negativo (-)	● Riñones Positivo (+)	2 imanes	Disfunción	—	Sínt: Todo tipo de artrosis y mas en la cervicales. Disfunción SN. parasimpático. Hiperhidrosis. Mala circulación, <i>2 fuentes</i>
1 3	■	● Cervicales Negativo (-)	● Suprarrenales Positivo (+)	2 imanes	Sin clasificar	—	Sínt: Piel prurito ENFERMEDAD COMPLEJA <i>2 fuentes</i>
1 4	■	● CICATRIZ Negativo (-)	● Riñón Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
1 5	✓	● Cápsula Renal Negativo (-)	● Riñón Positivo (+)	2 imanes	Reservorio	Alex	Sínt: VERDADERO ASMA Especifico del VIH, produce disfunción renal y NO PRESENTA SÍNTOMAS EXCEPTO URINARIOS. Cuando hay desintegración celular. <i>3 fuentes</i>
1 6	■	● Riñón Negativo (-)	● Escápula Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
1 7	■	● Riñón Negativo (-)	● Deltoides Positivo (+)	2 imanes	Parásito	Leis maní a	Sínt: Manifestaciones cutáneas importantes, acné duro, forúnculos. Problemas de motricidad. Crisis epileptoide. Deformaciones. <i>2 fuentes</i>
1 8	■	● Riñón Negativo (-)	● Sacro Contralateral Positivo (+)	2 imanes	Disfunción	Disfunciónintestinal	Sínt: Disfunción intestinal. Ruidos intestinales, gases, flatulencias <i>3 fuentes</i>
1 9	■	● Riñón Negativo (-)	● Riñón Inferior Positivo (+)	2 imanes	—	—	Sínt: Inmunodeficiencia <i>1 fuentes</i>
2 0	■	● Riñón Derecho Negativo (-)	● Hígado Positivo (+)	2 imanes	Especial/Di sfunción	Cirrosis hepática	Sínt: Cirrosis hepática <i>4 fuentes</i>
2 1	■	● Riñón Derecho Negativo (-)	● Duodeno Positivo (+)	2 imanes	Especial/Di sfunción	Chlamydia trachomatis	Sínt: Diabetes mellitus, falta insulina de manera determinante x daño en páncreas y enflaquecen <i>8 fuentes</i>
2 2	■	● Riñón Izquierdo Negativo (-)	● Mastoides Positivo (+)	2 imanes	Sin clasificar	—	Sínt: Tinnitus (Ruidos en oídos) <i>2 fuentes</i>
2 3	■	● Riñón Izquierdo Negativo (-)	● Ojo Positivo (+)	2 imanes	—	—	—

#	✓	PAR BIOMAGNÉTICO		TIPO IMÁN	TIPO	PATÓGENO	ENFERMEDADES · SÍNTOMAS · TRANSMISIÓN
		IMÁN NEGRO Polaridad Negativa (-)	IMÁN ROJO Polaridad Positiva (+)				
2 4	■	● Riñón Izquierdo Negativo (-)	● Conducto del Páncreas Positivo (+)	2 imanes	Sin clasificar	Espiroqueta	Sínt: obesidad. Peso. Síndrome Nefrítico, se asocian a clostridium Tetanicum. Comprobar Clítoris - Sacro y Riñón - Riñón. Disfunción Colon Ascendente. Acné duro, furúnculos. Problemas d... <i>2 fuentes</i>
2 5	■	● Riñón Izquierdo Negativo (-)	● Útero Positivo (+)	2 imanes	Bacteria	Providencia Stuartii	Sínt: puesto dispositivo recogida orina. Trastornos por riñón existenciales, Hemorragia intestinal, Hemorroides, Transpiración en genitales, Miogelosis local, Dolor en <i>2 fuentes</i>
2 6	■	● Riñones Negativo (-)	● Interiliaco Positivo (+)	2 imanes	Reservorio	RESERVORIO	<i>1 fuentes</i>
2 7	■	● Cervicales Negativo (-)	● Cápsula Renal Positivo (+)	2 imanes	Disfunción	—	Sínt: Disfunción en cisura de Rolando. Infeccion de transmisión sexual. Disfunción Tissue (tejido) del cuello. <i>2 fuentes</i>
2 8	■	● Cervicales Negativo (-)	● Dorsales Positivo (+)	2 imanes	Especial	Pasci ano oTenn isElbow	Sínt: Dolor codo (Codo Tenista) <i>3 fuentes</i>
2 9	■	● Cervicales Negativo (-)	● Deltoides DER Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
3 0	■	● Cervicales Negativo (-)	● Dorsal Positivo (+)	2 imanes	Especial/Disfunción	—	Sínt: Dolor de codo y cuello. Tennis Elbow (Codo del Tenista) <i>2 fuentes</i>
3 1	■	● Cervicales Negativo (-)	● Lumbares Positivo (+)	2 imanes	Emocional/Psicoemocional	—	Sínt: Relajar Insomnio Puede ser cervicales-cervicales en vertical con Negativo <i>2 fuentes</i>
3 2	■	● Cervicales Negativo (-)	● Plexo Cervical Derecho Positivo (+)	2 imanes	Especial/Disfunción	—	Sínt: abajo y Positivo arriba. <i>2 fuentes</i>
3 3	■	● Conducto Páncreas Negativo (-)	● Riñón Derecho Positivo (+)	2 imanes	Bacteria	Mycobaterium Leprae	Sínt: Abdomen disfunción crónica. Las espiroquetas afectan a los riñones, ocasionando síndrome nefrítico se asocian al Clostridium Tetanicum. Diabetes falsa, desactivando la producción ... <i>2 fuentes</i>
3 4	■	● Conducto Vesícula Negativo (-)	● Riñón Derecho Positivo (+)	2 imanes	Bacteria	Espiroqueta	Sínt: obesidad. Abdomen disfunción crónica. Puede estar presente en los riñones y el síndrome nefrítico. Comprobar Clítoris – Sacro Varices, Gases, Diarrea. Principal causa de necrosis ... <i>2 fuentes</i>
3 5	■	● Cuerpo de Páncreas Negativo (-)	● Riñón Derecho Positivo (+)	2 imanes	Sin clasificar	Escherichia Colli	Sínt: severas. Infecciones del sistema genitourinario, meningitis, peritonitis, mastitis, septicemia y neumonía. <i>2 fuentes</i>

#	✓	PAR BIOMAGNÉTICO		TIPO IMÁN	TIPO	PATÓGENO	ENFERMEDADES · SÍNTOMAS · TRANSMISIÓN
		IMÁN NEGRO Polaridad Negativa (-)	IMÁN ROJO Polaridad Positiva (+)				
3 6	■	● Ligamento Pancreático Negativo (-)	● Riñón Derecho Positivo (+)	2 imanes	Virus	Adenovirus	Sínt: Conjuntivitis, enfermedades respiratorias, causa tumor o cáncer, toma como socio al Parvovirus (Trompa - Trompa). Neumonía por este hongo, y mas en las personas que tiene cáncer, <i>2 fuentes</i>
3 7	■	● Malar Izquierdo Negativo (-)	● Riñón Derecho Positivo (+)	2 imanes	Parásito	Paludismo Fibromialgia	Sínt: (dismenorrea), trastornos del s. respiratorio, psicossomáticos del hígado (enojo, cólera, agresión), miogelosis local. <i>2 fuentes</i>
3 8	■	● Mastoides derecha Negativo (-)	● Riñón Derecho Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
3 9	■	● Nervio Vago Negativo (-)	● Riñón Positivo (+)	2 imanes	Especial/Di sfunción	Bena vides	Sínt: Reservorio Universal. Regula función estomacal. Reservorio de Shigella <i>4 fuentes</i>
4 0	■	● Parótida DER Negativo (-)	● Riñón Derecho Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
4 1	■	● Riñón Negativo (-)	● Cuerpo de Páncreas Positivo (+)	2 imanes	Hongo	—	<i>2 fuentes</i>
4 2	■	● Riñón Negativo (-)	● Mastoides Positivo (+)	2 imanes	Especial/Di sfunción	—	Sínt: oídos. <i>2 fuentes</i>
4 3	■	● Riñón Derecho Negativo (-)	● Escápula Derecha Positivo (+)	2 imanes	Especial/Di sfunción	—	Sínt: Codo de Tenista <i>2 fuentes</i>
4 4	■	● Riñón Derecho Negativo (-)	● Sacro IZQ Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
4 5	■	● Riñón Negativo (-)	● Cáp Renal Positivo (+)	2 imanes	Reservorio	Reservorio, Especial y disfució n	Sínt: VIH y otros. Testar los dos riñones. Disfunción renal. No presenta síntomas excepto urinarios. <i>2 fuentes</i>
4 6	■	● Riñón Derecho Negativo (-)	● Paratiroides Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
4 7	■	● CICATRIZ DER Negativo (-)	● CICATRIZ IZQ Positivo (+)	2 imanes bilateral	Reservorio	UNIVERSAL	Sínt: Res. Universal. Cicatrices tanto internas como externas. Cicatriz (-) y cuatro(+) alrededor. <i>2 fuentes</i>
4 8	■	● Parietal IZQ Negativo (-)	● Riñón Derecho Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
4 9	■	● Riñón Derecho Negativo (-)	● Cápsula Renal Izquierda Positivo (+)	2 imanes	Reservorio	DEL V.I.H	Sínt: nocturna, Trastorno sexuales por problemas en los riñones, Problemas urogenitales. Especifico del VIH, produce disfunción renal y provoca síndromes relacionados con la función ren... <i>2 fuentes</i>

[Suprarrenal — 4 pares]

#	✓	PAR BIOMAGNÉTICO		TIPO IMÁN	TIPO	PATÓGENO	ENFERMEDADES · SÍNTOMAS · TRANSMISIÓN
		IMÁN NEGRO Polaridad Negativa (-)	IMÁN ROJO Polaridad Positiva (+)				
1	■	● Suprarrenal Negativo (-)	● Pulmón Bilateral Positivo (+)	2 imanes	Bacteria	Pseudomonas Aeruginosa	Sínt: verdadera, Principal causa de. Quistes en pulmón. Hipertensión. Checar recto-recto. 1 fuentes
2	■	● Suprarrenal Negativo (-)	● Frente del Cuerpo Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
3	■	● Suprarrenal Negativo (-)	● Suprarrenales Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
4	■	● Zona Suprarrenal Negativo (-)	● Riñón Opuesto Positivo (+)	2 imanes	—	—	—

Zona: Hepatitis (13 pares)

[Hepático 1 — 4 pares]

#	✓	PAR BIOMAGNÉTICO		TIPO IMÁN	TIPO	PATÓGENO	ENFERMEDADES · SÍNTOMAS · TRANSMISIÓN
		IMÁN NEGRO Polaridad Negativa (-)	IMÁN ROJO Polaridad Positiva (+)				
1	✓	● Colon Descendente Negativo (-)	● Hígado Positivo (+)	2 imanes	Bacteria	Pasteurella	Enf: Gastritis, hepatitis A Sínt: Hepatitis A 6 fuentes
2	■	● Hígado Negativo (-)	● Pleura Positivo (+)	2 imanes	Virus	Hepatitis B	Sínt: Hepatitis B, virus dna, cambia la polaridad. 2 fuentes
3	✓	● Hígado DER Negativo (-)	● Hígado IZQ Positivo (+)	2 imanes bilateral	Complejo	Hepatitis C	Sínt: . Es tóxica, no es ni bacteria ni viral, se da por 7 fuentes
4	✓	● Duodeno Negativo (-)	● Hígado Positivo (+)	2 imanes	Bacteria	Hepatitis D	Enf: Anorexia, Hepatitis D, Salpingitis Sínt: Hepatitis D, anorexia, distensión, piel amarilla, inflamación pélvica. Mujeres (infertilidad, salpingitis, cervicitis, vaginitis, abscesos tubario (pus en trompa)). Hombres (dolor... 10 fuentes

[Hepático 2 — 5 pares]

#	✓	PAR BIOMAGNÉTICO		TIPO IMÁN	TIPO	PATÓGENO	ENFERMEDADES · SÍNTOMAS · TRANSMISIÓN
		IMÁN NEGRO Polaridad Negativa (-)	IMÁN ROJO Polaridad Positiva (+)				
1	■	● Colon Ascendente Negativo (-)	● Hígado Positivo (+)	2 imanes	Bacteria	Klebsiella pneumoniae	Enf: Hepatitis E, neumonía Sínt: pulmón. Colitis, mala digestión. Acidez estomacal. Afectación Bucallis pulmonar. Infecciones nosocomiales. También infecciones del tracto urinario, <i>4 fuentes</i>
2	■	● Costo Hepático Negativo (-)	● Hígado Positivo (+)	2 imanes	Bacteria	Borrelia	Enf: Fiebre, enfermedad de Lyme Sínt: cirrosis, hepatitis. Se transmite por insectos (garrapatas o pulgas) de animales salvajes. Enfermedad de Lyme. Alucinaciones. <i>3 fuentes</i>
3	✓	● Colon Transverso Negativo (-)	● Hígado Positivo (+)	2 imanes	Bacteria	Vibrio cholerae	Enf: Anorexia, hepatitis G Sínt: Hepatitis C, G, diarrea, anorexia <i>9 fuentes</i>
4	✓	● Cola de Páncreas Negativo (-)	● Hígado Positivo (+)	2 imanes	Bacteria	Chlostirium botulinum	Sínt: Envenenamiento causado por la ingestión de alimentos procesados y/o enlatados inadecuadamente. <i>7 fuentes</i>
5	■	● Costo Hepático DER Negativo (-)	● Costo Hepático IZQ Positivo (+)	2 imanes bilateral	Bacteria	Borrelia	Enf: Fiebre, enfermedad de Lyme Sínt: mega colon, elefantiasis, celulitis, obesidad deforme. Displasia. fatiga crónica, fibromialgia, esclerosis múltiple. Dolor de abdomen. <i>4 fuentes</i>

[Hepático 3 — 4 pares]

#	✓	PAR BIOMAGNÉTICO		TIPO IMÁN	TIPO	PATÓGENO	ENFERMEDADES · SÍNTOMAS · TRANSMISIÓN
		IMÁN NEGRO Polaridad Negativa (-)	IMÁN ROJO Polaridad Positiva (+)				
1	✓	● Bazo Negativo (-)	● Hígado Positivo (+)	2 imanes	Bacteria	Brucella	Enf: Falsa leucemia, bronquitis Sínt: Se confunde con leucemia dando falsa leucemia, tiene problemas respiratorios y pulmones como bronquitis <i>10 fuentes</i>
2	✓	● Píloro Negativo (-)	● Hígado Positivo (+)	2 imanes	Bacteria	Listeria y	Enf: Hepatitis, Malabsorción Sínt: Enterobios vermiculares. Hepatitis J, prueba de Scott, lavar ropa y sabanas <i>11 fuentes</i>
3	■	● Cabeza de Páncreas Negativo (-)	● Hígado Positivo (+)	2 imanes	Bacteria	Staphylococcus aureus Coagulasa	Sínt: gastroesofágico, cáncer o tumor de páncreas en adultos, puede dar diabetes falsa y halitosis. Reflujo infantil con Elicobacter. www.alejandrolavin.com.mx <i>3 fuentes</i>
4	✓	● Timo Negativo (-)	● Hígado Positivo (+)	2 imanes	Bacteria	Escherichia coli	Sínt: Hepatitis L, muy frecuente en personas con diabetes <i>6 fuentes</i>

Espalda (100 pares)

Zona: Espalda (36 pares)

[Dorsales — 11 pares]

#	✓	PAR BIOMAGNÉTICO		TIPO IMÁN	TIPO	PATÓGENO	ENFERMEDADES · SÍNTOMAS · TRANSMISIÓN
		IMÁN NEGRO Polaridad Negativa (-)	IMÁN ROJO Polaridad Positiva (+)				
1	✓	● Dorsal 2 imán bipolar (+/-)	← mismo imán no aplica (bipolar)	BIPOLAR 1 imán	Bacteria	Legionella a. Asociado	Enf: Esclerosis múltiple, ELA, Obstrucción vías Sínt: Respiratorios. Aires Acondicionados (fuentes). Afecta bronquios y pulmones (abscesos). Ahorcan la medula. Se confunde con esclerosis múltiple. Parestesias y parálisis. Dolor de cab... <i>5 fuentes</i>
2	■	● Dorsal 5 Negativo (-)	● Corazón Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
3	■	● Dorso 5 RAS Negativo (-)	● Lumbar 2 RAS Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
4	■	● Dorsal 6 imán bipolar (+/-)	← mismo imán no aplica (bipolar)	BIPOLAR 1 imán	Hongo	Coccidioides o Histoplasma Neisseria Meningitidis Meningococo.	Enf: Infecciones por deficiencia inmunológica Sínt: por deficiencia inmunológica. Se transmite por hojas de Gobernadora infectadas. <i>5 fuentes</i>
5	■	● Dorsal 10 ^a Negativo (-)	● Dorsal 11 ^a Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
6	■	● Dorsal Negativo (-)	● Lumbar Positivo (+)	2 imanes	Bacteria	Meningococos	Enf: Artritis reumatoide, Artrosis, Sabañones Sínt: conducto medular, espina bífida, es la vía de entrada del cisticerco al cerebro. <i>4 fuentes</i>
7	■	● Plexo Dorsal DER Negativo (-)	● Plexo Dorsal IZQ Positivo (+)	2 imanes bilateral	Virus	Adenovirus	Sínt: Conjuntivitis, falso sida, enfermedades respiratorias, causa tumor o cáncer, toma como socio al Parvovirus (Trompa - Trompa). <i>3 fuentes</i>
8	■	● Dorsal 3 (RAS) Negativo (-)	● Lumbar (2 RAS) Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
9	■	● Dorsal Negativo (-)	● Dorsal 2 Positivo (+)	2 imanes	Sin clasificar	E. Coli	<i>2 fuentes</i>
10	■	● Dorsal 5 imán bipolar (+/-)	← mismo imán no aplica (bipolar)	BIPOLAR 1 imán	Bacteria	Escherichia Colli	Sínt: Diarreas severas. Infecciones del sistema genitourinario, Escherichia Coli Escherichia Colli meningitis, peritonitis, mastitis, septicemia y neumonía. Hepatitis L o M. Bajar de pe... <i>4 fuentes</i>

#	✓	PAR BIOMAGNÉTICO		TIPO IMÁN	TIPO	PATÓGENO	ENFERMEDADES · SÍNTOMAS · TRANSMISIÓN
		IMÁN NEGRO Polaridad Negativa (-)	IMÁN ROJO Polaridad Positiva (+)				
1 1	✓	● Dorso Negativo (-)	● Lumbar Positivo (+)	2 imanes	Especial/Di sfunción	Meningococo. alteraciones en meningocele, mielocelo y meningomielocelo, espina bífida, es la vía de entrada del cisticerco al cerebro; si se asocia con el gonococo produce artritis reumática deformante	Enf: Meningitis séptica, Reumatismo, Artritis Sínt: S e establece en el conducto modular causa. <i>3 fuentes</i>

[Espalda Alta — 6 pares]

#	✓	PAR BIOMAGNÉTICO		TIPO IMÁN	TIPO	PATÓGENO	ENFERMEDADES · SÍNTOMAS · TRANSMISIÓN
		IMÁN NEGRO Polaridad Negativa (-)	IMÁN ROJO Polaridad Positiva (+)				
1	■	● Cava imán bipolar (+/-)	← mismo imán no aplica (bipolar)	BIPOLAR 1 imán	Hongo	Trichophyton	Enf: Micosis Sínt: Dolor de espalda <i>6 fuentes</i>
2	■	● Suprarrenal DER Negativo (-)	● Suprarrenal IZQ Positivo (+)	2 imanes bilateral	Disfunción	Regula sistema nervioso	Sínt: Mal de Addison con edema general, fatiga crónica, incapacidad de respuesta a inflamaciones, paciente que ha tenido traumas, dolores en los senos <i>4 fuentes</i>
3	■	● Suprarrenal Negativo (-)	● Pulmón RAS Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
4	■	● Suprarrenal Negativo (-)	● Hígado Positivo (+)	2 imanes	Especial	Eliminación de Toxinas Medicamentosas Sostenidas	<i>1 fuentes</i>
5	■	● Suprarrenal Negativo (-)	● Recto Positivo (+)	2 imanes	Bacteria	Leptospira	Sínt: Parecida a la sarna, se trasmite por animales caseros, problemas en tubo digestivo y en vías aéreas y mucosas <i>2 fuentes</i>
6	■	● Suprarrenal Negativo (-)	● Pulmón (RAS) Positivo (+)	2 imanes	Bacteria	Pseudomona aeruginosa	Sínt: Junto con Clostridium tetan da metástasis tumoral <i>2 fuentes</i>

[Homóplato — 7 pares]

#	✓	PAR BIOMAGNÉTICO		TIPO IMÁN	TIPO	PATÓGENO	ENFERMEDADES · SÍNTOMAS · TRANSMISIÓN
		IMÁN NEGRO Polaridad Negativa (-)	IMÁN ROJO Polaridad Positiva (+)				
1	■	● Pulmón <i>DER</i> Negativo (-)	● Pulmón <i>IZQ</i> Positivo (+)	2 imanes bilateral	Disfunción	Disfunción	Enf: Culp Sínt: extrema. Disfunción pulmonar. <i>7 fuentes</i>
2	■	● Pulmón <i>DER</i> Negativo (-)	● Bulbo Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
3	✓	● Escápula <i>DER</i> Negativo (-)	● Escápula <i>IZQ</i> Positivo (+)	2 imanes bilateral	Bacteria	Mycobacterium leprae	Enf: Hemorroides, Úlceras, Cáncer de piel Sínt: Es muy agresivo, causa del verdadero cáncer, generado por toxinas como la limosina, va a la piel y la destruye, produce dedos de tambor <i>8 fuentes</i>
4	■	● Supraespinoso Negativo (-)	● Cerebelo Positivo (+)	2 imanes	Bacteria	Neisseria catarralis	Sínt: Catarro común. Si se combina con gonorrea, (se caen los dientes), gingivitis y otitis. Se confunde con sinusitis. Sangrado de nariz. <i>3 fuentes</i>
5	■	● Espina de la Escápula <i>DER</i> Negativo (-)	● Espina de la Escápula <i>IZQ</i> Positivo (+)	2 imanes bilateral	Bacteria	Mycobaterium Pneomaniae	Sínt: Origina un desequilibrio en el Sistema Inmunológico Afonía. Disfunción S. N. simpático. Migraña. Mala circulación, ESTERNOCLEIDOMASTOIDEO – sudoración, palpitaciones, colon irrita... <i>1 fuentes</i>
6	■	● Retro Axilar <i>DER</i> Negativo (-)	● Retro Axilar <i>IZQ</i> Positivo (+)	2 imanes bilateral	Bacteria	Streptococcus A	Sínt: Problemas de piel. (Psoriasis con Streptococcus A) Problemas de piel. Psoriasis con Estreptococo A. Síntomas en la axila o en el cuello. <i>2 fuentes</i>
7	■	● Pulmón <i>DER</i> Negativo (-)	● Bazo Positivo (+)	2 imanes	—	—	—

[Retrohepático — 2 pares]

#	✓	PAR BIOMAGNÉTICO		TIPO IMÁN	TIPO	PATÓGENO	ENFERMEDADES · SÍNTOMAS · TRANSMISIÓN
		IMÁN NEGRO Polaridad Negativa (-)	IMÁN ROJO Polaridad Positiva (+)				
1	■	● Lóbulo Posterior del Hígado Negativo (-)	● Riñón <i>IZQ</i> Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
2	✓	● Flanco <i>DER</i> Negativo (-)	● Flanco <i>IZQ</i> Positivo (+)	2 imanes bilateral	Bacteria	Yersinia intestinalis	Sínt: Problemas intestinales. Algunas fuentes de infecciones son: alimentos preparados inapropiadamente, platos de carne recalentados, pescados y mariscos, productos lácteos y de pastel... <i>5 fuentes</i>

[Riñón — 6 pares]

#	✓	PAR BIOMAGNÉTICO		TIPO IMÁN	TIPO	PATÓGENO	ENFERMEDADES · SÍNTOMAS · TRANSMISIÓN
		IMÁN NEGRO Polaridad Negativa (-)	IMÁN ROJO Polaridad Positiva (+)				
1	✓	● Cápsula Renal DER Negativo (-)	● Cápsula Renal IZQ Positivo (+)	2 imanes bilateral	Bacteria	Proteus Mirabilis	Enf: Insuficiencia renal, lupus Sínt: LUPUS eritematoso sistémico. Alteraciones renales. Alergias. Cápsula crece y oprime los riñones. Pigmentación en la cara en forma de mariposa y ojos hundidos. Afecta múltiples fun... 7 fuentes
2	■	● Cápsula Renal Negativo (-)	● Riñón DER Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
3	✓	● Riñón DER Negativo (-)	● Riñón IZQ Positivo (+)	2 imanes bilateral	Bacteria	Virus delNilo	Sínt: Edemas, confusión mental, fiebre, catarro agudo 10 fuentes
4	■	● Riñón IZQ Negativo (-)	● Ojo RAS Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
5	■	● Riñón IZQ Negativo (-)	● Tiroides Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
6	■	● Cáliz Renal RAS Negativo (-)	● Uretero RAS Positivo (+)	2 imanes	—	—	—

[Espalda Baja — 4 pares]

#	✓	PAR BIOMAGNÉTICO		TIPO IMÁN	TIPO	PATÓGENO	ENFERMEDADES · SÍNTOMAS · TRANSMISIÓN
		IMÁN NEGRO Polaridad Negativa (-)	IMÁN ROJO Polaridad Positiva (+)				
1	■	● Lumbar 4 imán bipolar (+/-)	← mismo imán no aplica (bipolar)	BIPOLAR 1 imán	Bacteria	Proteus Mirabilis	Sínt: EN VERTICAL. Sangrado o mucosidad (pus) en uretra. Calcificacion lumbar. Gonococo, checar Mandibula 5 fuentes
2	✓	● Cuadrado DER Negativo (-)	● Cuadrado IZQ Positivo (+)	2 imanes bilateral	Complejo	Treponema pallidum	1 fuentes
3	■	● Staquibraquis DER Negativo (-)	● Staquibraquis IZQ Positivo (+)	2 imanes bilateral	—	—	—
4	■	● Ciático Derecho Negativo (-)	● Lumbar 4 Positivo (+)	2 imanes	Especial/Di sfunción	—	Sínt: Varices 2 fuentes

Zona: Columna Vertebral (64 pares)

[Predeterminados — 22 pares]

#	✓	PAR BIOMAGNÉTICO		TIPO IMÁN	TIPO	PATÓGENO	ENFERMEDADES · SÍNTOMAS · TRANSMISIÓN
		IMÁN NEGRO Polaridad Negativa (-)	IMÁN ROJO Polaridad Positiva (+)				
1	■	● Cervical 1 Negativo (-)	● Cervical 7 Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
2	■	● Dorsal 1 Negativo (-)	● Dorsal 12 Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
3	■	● Lumbar 1 Negativo (-)	● Lumbar 5 Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
4	■	● Sacro 1 imán bipolar (+/-)	← mismo imán no aplica (bipolar)	BIPOLAR 1 imán	—	—	—
5	■	● Coxis 1 Negativo (-)	● Sacro 4 Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
6	■	● Cervical 1^a Negativo (-)	● Piloro Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
7	■	● Cervical 1^a Negativo (-)	● Coxis Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
8	■	● Lumbar 4^a DER Negativo (-)	● Lumbar 4^a IZQ Positivo (+)	2 imanes bilateral	—	Nisseria gonorrhoeae	1 fuentes
9	■	● 4^a Lumbar Derecha Negativo (-)	● Izquierda Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
10	■	● Lumbar 2 imán bipolar (+/-)	← mismo imán no aplica (bipolar)	BIPOLAR 1 imán	Bacteria	Clostridium difficile	Sínt: mellitus. Problemas digestivos 2 fuentes
11	■	● Vértebra Lumbar Negativo (-)	● Riñón Izquierdo Positivo (+)	2 imanes	Virus	Virus de la leucemia	Sínt: verdadera, anemias. 1 fuentes
12	■	● Dorsales Negativo (-)	● Lumbares Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
13	■	● Primera Cervical DER Negativo (-)	● Primera Cervical IZQ Positivo (+)	2 imanes bilateral	—	—	—
14	■	● Canal Medular DER Negativo (-)	● Canal Medular IZQ Positivo (+)	2 imanes bilateral	—	—	—

#	✓	PAR BIOMAGNÉTICO		TIPO IMÁN	TIPO	PATÓGENO	ENFERMEDADES · SÍNTOMAS · TRANSMISIÓN
		IMÁN NEGRO Polaridad Negativa (-)	IMÁN ROJO Polaridad Positiva (+)				
1 5	■	● Dorsal 2 Negativo (-)	● Dorsal 12 Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
1 6	■	● Coxis 1 imán bipolar (+/-)	← mismo imán no aplica (bipolar)	BIPOLAR 1 imán	—	—	—
1 7	■	● Dorsal 12 imán bipolar (+/-)	← mismo imán no aplica (bipolar)	BIPOLAR 1 imán	Bacteria	Neumococo (Streptococcus pneumoniae).	Sínt: otitis, meningitis, septicemia. 3 fuentes
1 8	■	● Dorsal 12 Negativo (-)	● Lumbar Positivo (+)	2 imanes	Sin clasificar	Meningococo.	2 fuentes
1 9	■	● Dorsal 12 Negativo (-)	● Lumbar 1 Positivo (+)	2 imanes	Virus	Nork walk virus	2 fuentes
2 0	■	● Lumbar 1 Negativo (-)	● Cervical 7 Positivo (+)	2 imanes	Sin clasificar	—	Sínt: Dolor de codo y cuello. Tennis Elbow (Codo del Tenista) Tendinitis, Bursitis. 2 fuentes
2 1	■	● Lumbar 1 imán bipolar (+/-)	← mismo imán no aplica (bipolar)	BIPOLAR 1 imán	Bacteria	Mycoplasma hominis	Sínt: Micro hemorragias cerebrales Hominis Culpa extrema. Disfunción pulmonar. PRECAUCION: No poner cuando el paciente este fuerte. Las enfermedades 4 fuentes
2 2	■	● Lumbar 5 imán bipolar (+/-)	← mismo imán no aplica (bipolar)	BIPOLAR 1 imán	Bacteria	Staphylococcus Doro (-) o aureus	Sínt: y forma hernias de disco. Irritacion de 5ª lumbar. Coagulasa, Echerechia Colli. 3 fuentes

[Homólogos — 8 pares]

#	✓	PAR BIOMAGNÉTICO		TIPO IMÁN	TIPO	PATÓGENO	ENFERMEDADES · SÍNTOMAS · TRANSMISIÓN
		IMÁN NEGRO Polaridad Negativa (-)	IMÁN ROJO Polaridad Positiva (+)				
1	■	● Cervical RAS DER Negativo (-)	● Cervical RAS IZQ Positivo (+)	2 imanes bilateral	—	—	—
2	■	● Dorsal RAS DER Negativo (-)	● Dorsal RAS IZQ Positivo (+)	2 imanes bilateral	—	—	—
3	■	● Lumbar RAS DER Negativo (-)	● Lumbar RAS IZQ Positivo (+)	2 imanes bilateral	—	—	—
4	■	● Sacro RAS imán bipolar (+/-)	← mismo imán no aplica (bipolar)	BIPOLAR 1 imán	—	—	—

#	✓	PAR BIOMAGNÉTICO		TIPO IMÁN	TIPO	PATÓGENO	ENFERMEDADES · SÍNTOMAS · TRANSMISIÓN
		IMÁN NEGRO Polaridad Negativa (-)	IMÁN ROJO Polaridad Positiva (+)				
5	■	● Coxis RAS imán bipolar (+/-)	← mismo imán no aplica (bipolar)	BIPOLAR 1 imán	—	—	—
6	■	● Cervical (RAS) DER Negativo (-)	● Cervical (RAS) IZQ Positivo (+)	2 imanes bilateral	Sin clasificar	Especial	Enf: Insomnio, trastornos del sueño Sínt: Insomnio <i>3 fuentes</i>
7	■	● Dorsal (RAS) DER Negativo (-)	● Dorsal (RAS) IZQ Positivo (+)	2 imanes bilateral	—	—	—
8	■	● Lumbar (RAS) DER Negativo (-)	● Lumbar (RAS) IZQ Positivo (+)	2 imanes bilateral	—	—	—

[Rastreo Cervical — 7 pares]

#	✓	PAR BIOMAGNÉTICO		TIPO IMÁN	TIPO	PATÓGENO	ENFERMEDADES · SÍNTOMAS · TRANSMISIÓN
		IMÁN NEGRO Polaridad Negativa (-)	IMÁN ROJO Polaridad Positiva (+)				
1	■	● Cervical RAS Negativo (-)	● Dorsal RAS Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
2	■	● Cervical RAS Negativo (-)	● Lumbar RAS Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
3	■	● Cervical RAS Negativo (-)	● Sacro RAS Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
4	■	● Cervical RAS Negativo (-)	● Coxis RAS Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
5	■	● Cervical (RAS) Negativo (-)	● Dorsal (RAS) Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
6	■	● Cervical (RAS) Negativo (-)	● Lumbar (RAS) Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
7	■	● Cervical (RAS) Negativo (-)	● Coxis (RAS) Positivo (+)	2 imanes	—	—	—

[Rastreo Dorsal — 7 pares]

#	✓	PAR BIOMAGNÉTICO		TIPO IMÁN	TIPO	PATÓGENO	ENFERMEDADES · SÍNTOMAS · TRANSMISIÓN
		IMÁN NEGRO Polaridad Negativa (-)	IMÁN ROJO Polaridad Positiva (+)				
1	■	● Dorsal RAS Negativo (-)	● Cervical RAS Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
2	■	● Dorsal RAS Negativo (-)	● Lumbar RAS Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
3	■	● Dorsal RAS Negativo (-)	● Sacro RAS Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
4	■	● Dorsal RAS Negativo (-)	● Coxis RAS Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
5	■	● Dorsal (RAS) Negativo (-)	● Cervical (RAS) Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
6	■	● Dorsal (RAS) Negativo (-)	● Sacro (RAS) Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
7	■	● Dorsal (RAS) Negativo (-)	● Coxis (RAS) Positivo (+)	2 imanes	—	—	—

[Rastreo Lumbar — 7 pares]

#	✓	PAR BIOMAGNÉTICO		TIPO IMÁN	TIPO	PATÓGENO	ENFERMEDADES · SÍNTOMAS · TRANSMISIÓN
		IMÁN NEGRO Polaridad Negativa (-)	IMÁN ROJO Polaridad Positiva (+)				
1	■	● Lumbar RAS Negativo (-)	● Cervical RAS Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
2	■	● Lumbar RAS Negativo (-)	● Dorsal RAS Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
3	■	● Lumbar RAS Negativo (-)	● Sacro RAS Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
4	■	● Lumbar RAS Negativo (-)	● Coxis RAS Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
5	■	● Lumbar (RAS) Negativo (-)	● Cervical (RAS) Positivo (+)	2 imanes	—	—	—

#	✓	PAR BIOMAGNÉTICO		TIPO IMÁN	TIPO	PATÓGENO	ENFERMEDADES · SÍNTOMAS · TRANSMISIÓN
		IMÁN NEGRO Polaridad Negativa (-)	IMÁN ROJO Polaridad Positiva (+)				
6	■	● Lumbar (RAS) Negativo (-)	● Sacro (RAS) Positivo (+)	2 imanes	Especial/Di sfunción	—	Sínt: Enuresis nocturna 2 fuentes
7	■	● Lumbar (RAS) Negativo (-)	● Coxis (RAS) Positivo (+)	2 imanes	—	—	—

[Rastreo Sacro — 6 pares]

#	✓	PAR BIOMAGNÉTICO		TIPO IMÁN	TIPO	PATÓGENO	ENFERMEDADES · SÍNTOMAS · TRANSMISIÓN
		IMÁN NEGRO Polaridad Negativa (-)	IMÁN ROJO Polaridad Positiva (+)				
1	■	● Sacro RAS Negativo (-)	● Cervical RAS Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
2	■	● Sacro RAS Negativo (-)	● Dorsal RAS Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
3	■	● Sacro RAS Negativo (-)	● Lumbar RAS Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
4	■	● Sacro RAS Negativo (-)	● Coxis RAS Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
5	■	● Sacro (RAS) Negativo (-)	● Dorsal (RAS) Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
6	■	● Sacro (RAS) Negativo (-)	● Lumbar (RAS) Positivo (+)	2 imanes	Especial/Di sfunción	—	Sínt: Enuresis nocturna 2 fuentes

[Rastreo Coxis — 7 pares]

#	✓	PAR BIOMAGNÉTICO		TIPO IMÁN	TIPO	PATÓGENO	ENFERMEDADES · SÍNTOMAS · TRANSMISIÓN
		IMÁN NEGRO Polaridad Negativa (-)	IMÁN ROJO Polaridad Positiva (+)				
1	■	● Coxis RAS Negativo (-)	● Cervical RAS Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
2	■	● Coxis RAS Negativo (-)	● Dorsal RAS Positivo (+)	2 imanes	—	—	—

#	✓	PAR BIOMAGNÉTICO		TIPO IMÁN	TIPO	PATÓGENO	ENFERMEDADES · SÍNTOMAS · TRANSMISIÓN
		IMÁN NEGRO Polaridad Negativa (-)	IMÁN ROJO Polaridad Positiva (+)				
3	■	● Coxis RAS Negativo (-)	● Lumbar RAS Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
4	■	● Coxis RAS Negativo (-)	● Sacro RAS Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
5	■	● Coxis (RAS) Negativo (-)	● Cervical (RAS) Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
6	■	● Coxis (RAS) Negativo (-)	● Dorsal (RAS) Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
7	■	● Coxis (RAS) Negativo (-)	● Lumbar (RAS) Positivo (+)	2 imanes	—	—	—

Pelvis (224 pares)

Zona: Delantera (97 pares)

[Pubis — 32 pares]

#	✓	PAR BIOMAGNÉTICO		TIPO IMÁN	TIPO	PATÓGENO	ENFERMEDADES · SÍNTOMAS · TRANSMISIÓN
		IMÁN NEGRO Polaridad Negativa (-)	IMÁN ROJO Polaridad Positiva (+)				
1	✓	● Vejiga imán bipolar (+/-)	← mismo imán no aplica (bipolar)	BIPOLAR 1 imán	Bacteria	streptococo A	Sínt: Dolor de pleura, problemas renales, y 5 fuentes
2	■	● Suprapúbico imán bipolar (+/-)	← mismo imán no aplica (bipolar)	BIPOLAR 1 imán	Virus	HTL V3 Retrovirus	Sínt: vaginales, menstruales, pubis, cáncer o tumor sobre todo para leucemia. Regula sistema nervioso. Mal de Addison con edema general. Fatiga 1 fuentes
3	■	● Pudendo imán bipolar (+/-)	← mismo imán no aplica (bipolar)	BIPOLAR 1 imán	Virus	virus oParot	Enf: Menopausia, Infertilidad Sínt: Paperas, afecta a los testículos y vejiga, es causa de infertilidad. 6 fuentes
4	■	● Bulbo Raquídeo Negativo (-)	● Vejiga Positivo (+)	2 imanes	Virus	virus delDeng	Sínt: PULMON: Afecta también el bulbo Raquídeo: Trastornos respiratorios. Al Impactar es probable que vomiten. Puede producir paro respiratorio. Produce hemorragias. Dengue hemorrágico.... 5 fuentes
5	■	● Bulbo Raquídeo Negativo (-)	● Vejiga Dengue Positivo (+)	2 imanes	Virus	—	1 fuentes
6	■	● Clítoris Negativo (-)	● Uretra Positivo (+)	2 imanes	Bacteria	Chla mydi a T.	Sínt: afecta nivel de insulina, falsa Diabetes Melitus 3 fuentes
7	■	● Clítoris Negativo (-)	● Pelvis Hueso Pélvico Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
8	■	● Colón Transverso Negativo (-)	● Vejiga Positivo (+)	2 imanes	Bacteria	Vibrio cholerae	Enf: Diarreas, cólera Sínt: Dolor de estomago, diarreas, dolor de cabeza 6 fuentes
9	■	● Esfínter Uretral DER Negativo (-)	● Esfínter Uretral IZQ Positivo (+)	2 imanes bilateral	Virus	—	Sínt: Rabia 3 2 fuentes
10	■	● Esfínter de la Uretra Negativo (-)	● Esfínter Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
11	■	● Esfínter Uretra DER Negativo (-)	● Esfínter Uretra IZQ Positivo (+)	2 imanes bilateral	Virus	Rabia	2 fuentes

#	✓	PAR BIOMAGNÉTICO		TIPO IMÁN	TIPO	PATÓGENO	ENFERMEDADES · SÍNTOMAS · TRANSMISIÓN
		IMÁN NEGRO Polaridad Negativa (-)	IMÁN ROJO Polaridad Positiva (+)				
1 2	■	● Esófago Negativo (-)	● Vejiga Izquierda Positivo (+)	2 imanes	Hongo	Citoplasma caps.	Sínt: Va el hongo directo al pulmón, se trasmite por guano de aves 2 fuentes
1 3	■	● Gen Negativo (-)	● Vejiga Positivo (+)	2 imanes	Virus	—	Sínt: GEN regenerar va positivo en los dos; ej. corazón - gen, inflamación golpe accidente, torcedura tobillo etc. Gen positivo GEN, SUPRARRENAL - RIÑONES Diálisis. 2 fuentes
1 4	■	● Esfínter de la Uretra DER Negativo (-)	● Esfínter de la Uretra IZQ Positivo (+)	2 imanes bilateral	—	—	—
1 5	■	● Gen Negativo (-)	● Ombligo Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
1 6	■	● Vejiga Negativo (-)	● Hipófisis Positivo (+)	2 imanes	Virus	Flavivirus	Sínt: Dengue común. Catarro comun.Hemorragia nasal. Dolor articulaciones y cabeza. Como gripe con mucho moco. Agrandamiento de ganglios linfáticos y erupción en piel. Mareo, fatiga, par... 6 fuentes
1 7	■	● Vejiga Negativo (-)	● Bulbo Positivo (+)	2 imanes	Virus	Dengue	Enf: Lumbago, vértigo Sínt: Se presentan bruscamente con fiebre alta, cefalea, dolores musculares y articulares. Mareo, fatiga, parálisis y debilidad en miembros y músculos respiratorios. Sangrados. 4 fuentes
1 8	✓	● Vejiga Negativo (-)	● Ano Positivo (+)	2 imanes	Bacteria	Enterococcus	Sínt: gases y distension abdominal 4 fuentes
1 9	■	● Vejiga Negativo (-)	● Timo Positivo (+)	2 imanes	Sin clasificar	Especial	Sínt: Congestión Nasal 2 fuentes
2 0	■	● Vejiga Negativo (-)	● Riñón Positivo (+)	2 imanes	Especial/Di sfunción	Klebsiella pneumoniae (Foco vesico-renal)	Sínt: Desinflama el Utero 4 fuentes
2 1	■	● Vejiga Negativo (-)	● Cadera Positivo (+)	2 imanes	—	Meningococo	1 fuentes
2 2	■	● Vejiga Negativo (-)	● Colon Transverso Positivo (+)	2 imanes	Bacteria	Vibrio cholerae	Enf: Diarreas, cólera Sínt: Dolor de estomago, diarreas, dolor de cabeza 6 fuentes
2 3	■	● Vejiga Negativo (-)	● Vagina Positivo (+)	2 imanes	Disfunción	Concepción	Sínt: Sangrado disfuncional en la mujer. 2 fuentes
2 4	✓	● Vejiga Negativo (-)	● Sacro Positivo (+)	2 imanes	Bacteria	Streptococcus G	Sínt: veces con costra. 7 fuentes

#	✓	PAR BIOMAGNÉTICO		TIPO IMÁN	TIPO	PATÓGENO	ENFERMEDADES · SÍNTOMAS · TRANSMISIÓN
		IMÁN NEGRO Polaridad Negativa (-)	IMÁN ROJO Polaridad Positiva (+)				
25	■	● Cáliz Renal Negativo (-)	● Uretero ADNpatógeno Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
26	■	● Clítoris Negativo (-)	● Suprapúbico Positivo (+)	2 imanes	Bacteria	Espiroqueta	Sínt: pélvicos. Leptospirosis, fiebres, sífilis y frambesia (ulceraciones crónicas de cualquier parte del cuerpo) 2 fuentes
27	■	● Cápsula Renal Negativo (-)	● Vejiga Positivo (+)	2 imanes	Especial/Di sfunción	Especial Toxi nasdel riñón	Sínt: Los síntomas de un deterioro de la función renal son 3 fuentes
28	■	● Esófago Negativo (-)	● Vejiga Positivo (+)	2 imanes	Hongo	Citoplasma Caps	Sínt: Va directo el hongo al pulmón, se transmite por guano de aves El hongo va directo al pulmón. Tos. Trastornos tanto de vejiga como 4 fuentes
29	■	● Post Pineal Negativo (-)	● Vejiga Positivo (+)	2 imanes	Hongo	Crypto cocc us	Sínt: da en los cadáveres. El peor de todos. Tambien se transmite por cucarachas. Glaucoma. 2 fuentes
30	■	● Pudendo Negativo (-)	● Articulaciones Positivo (+)	2 imanes	Especial/Di sfunción	Especial	Sínt: Reumatismo 2 fuentes
31	■	● Suprapúbico Negativo (-)	● Suprarrenales Positivo (+)	2 imanes	Sin clasificar	Staphylococcus aureus Coagulasa	Sínt: Esclerosis múltiple. Cardiomegalia. Arritmias. Problemas en Laringe, tráquea y pleura. Apendicitis. Pericarditis. Cardiomegalia. 2 fuentes
32	■	● Vejiga Negativo (-)	● Riñón Izquierdo Positivo (+)	2 imanes	Bacteria	Escherichia coli	Sínt: Perdida de peso. 2 fuentes

[Cadera — 19 pares]

#	✓	PAR BIOMAGNÉTICO		TIPO IMÁN	TIPO	PATÓGENO	ENFERMEDADES · SÍNTOMAS · TRANSMISIÓN
		IMÁN NEGRO Polaridad Negativa (-)	IMÁN ROJO Polaridad Positiva (+)				
1	✓	● Cadera DER Negativo (-)	● Cadera IZQ Positivo (+)	2 imanes bilateral	Bacteria	Yersinia pestis	Enf: Alzheimer Sínt: Afecta los sistemas de coagulación y produce sangrados, simula neumonía, en la mujer da flujo vaginal y sangrado, epistaxis. Principal causa de cáncer cervicouterino si se asocia ... 7 fuentes
2	■	● Cresta Ilíaca DER Negativo (-)	● Cresta Ilíaca IZQ Positivo (+)	2 imanes bilateral	Parásito	Tripanosoma gambi	Enf: Obesidad, Mialgias, Trastornos pélvicos Sínt: Mialgias. Disfunción gastrointestinal. Obesidad 5 fuentes

#	✓	PAR BIOMAGNÉTICO		TIPO IMÁN	TIPO	PATÓGENO	ENFERMEDADES · SÍNTOMAS · TRANSMISIÓN
		IMÁN NEGRO Polaridad Negativa (-)	IMÁN ROJO Polaridad Positiva (+)				
3	■	● Nervio Inguinal DER Negativo (-)	● Nervio Inguinal IZQ Positivo (+)	2 imanes bilateral	Virus	VIH	Enf: Lumbalgias, Impotencia, Pelvis Sínt: Problemas uretrales. Dolores de espalda baja. Problemas en vientre bajo, dolor en pubis, DISFUNCION ERECTIL, vaginitis, problemas uretrales y en órganos sexuales, cistocelos (veji... <i>5 fuentes</i>
4	✓	● Nervio Inguinal Negativo (-)	● Hígado Positivo (+)	2 imanes	Virus	Roseóla	Enf: Exantema súbito infantil, Dermatitis atópica Sínt: Enf. Exantemática en niños, neuro dermatitis, dermatitis atópica sin ronchases el rededor de la boca y pliegues de brazo y pies <i>4 fuentes</i>
5	■	● Articulación Sacroilíaca DER Negativo (-)	● Articulación Sacroilíaca IZQ Positivo (+)	2 imanes bilateral	—	—	—
6	■	● Articulación Negativo (-)	● Nervio Inguinal Positivo (+)	2 imanes	Bacteria	Reumatis moArtic ular	Sínt: Mono articular. NO Viral o Bacteriana. Articulación - Nervio Inguinal+. Reumatismo no infeccioso monoarticular, No Viral o Bacterial. <i>4 fuentes</i>
7	■	● Coxis Derecho DER Negativo (-)	● Coxis Izquierdo IZQ Positivo (+)	2 imanes bilateral	—	—	—
8	■	● Iliaco Negativo (-)	● Cápsula Renal Izquierda Positivo (+)	2 imanes	Sin clasificar	Barto nella	<i>2 fuentes</i>
9	■	● Ingle DER Negativo (-)	● Ingle IZQ Positivo (+)	2 imanes bilateral	—	—	—
10	■	● Nervio Femoral DER Negativo (-)	● Nervio Femoral IZQ Positivo (+)	2 imanes bilateral	Virus	Herpes V	Enf: Herpes VI, Irritación inguinal, Prurito Sínt: Herpes (6). Afecta a motricidad de piernas. Alergias en las entrepiernas, comezón, granos. HERPES <i>5 fuentes</i>
11	■	● Nervio Inguinal Negativo (-)	● Articulaciones Positivo (+)	2 imanes	Disfunción	Reumatismo	Enf: Reumatismo monoarticular Sínt: Problema articular aislado no infeccioso <i>5 fuentes</i>
12	■	● Nervio Inguinal Derecho Negativo (-)	● Hígado Positivo (+)	2 imanes	Virus	Roséola. Neur oder matit is HER PES 6	Sínt: Enfermedad exantémica en niños. Neurodermatitis, dermatitis atópica sin ronchas alrededor de la boca y pliegues de brazos y pies. Manchas rojizas. Rosácea en cara. Puede dar sinto... <i>3 fuentes</i>
13	■	● Nervio Vago Negativo (-)	● Riñón Contralateral Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
14	■	● Nervio Vago Negativo (-)	● Suprarrenal Positivo (+)	2 imanes	Sin clasificar	—	<i>2 fuentes</i>

#	✓	PAR BIOMAGNÉTICO		TIPO IMÁN	TIPO	PATÓGENO	ENFERMEDADES · SÍNTOMAS · TRANSMISIÓN
		IMÁN NEGRO Polaridad Negativa (-)	IMÁN ROJO Polaridad Positiva (+)				
1 5	■	● Plexo Lumbar <i>DER</i> Negativo (-)	● Plexo Lumbar <i>IZQ</i> Positivo (+)	2 imanes bilateral	Bacteria	Enter ococ cusfaeca lis	Sínt: pestosa, puede haber sangrado rectal. Tuvo digestivo afectado. <i>3 fuentes</i>
1 6	■	● Rama Isquion <i>DER</i> Negativo (-)	● Rama Isquion <i>IZQ</i> Positivo (+)	2 imanes bilateral	Bacteria	Streptococcus C	Sínt: respiratorias, diarrea, infecciones de la piel. Transmite por yema de huevo crudo. Puede estrechar el tubo digestivo provocando obstrucción intestinal del transverso. Diverticulos... <i>2 fuentes</i>
1 7	■	● Nervio Inguinal Negativo (-)	● Testículo Positivo (+)	2 imanes	Especial/Di sfunción	—	Sínt: Cansancio <i>2 fuentes</i>
1 8	■	● Nervio Inguinal Negativo (-)	● Riñón Contralateral Positivo (+)	2 imanes	Sin clasificar	—	Sínt: Drenar Riñón <i>2 fuentes</i>
1 9	■	● Saco de Douglas Negativo (-)	● Nervio Inguinal Positivo (+)	2 imanes	Virus	Norwalk	Sínt: Afecta toda la cavidad pélvica. Asociado con hongos o bacterias puede ser mortal. Asociado con Pneumocystis Carini (condral) da síndrome respiratorio agudo. Comezón en ano. Gastro... <i>2 fuentes</i>

[Fémur — 9 pares]

#	✓	PAR BIOMAGNÉTICO		TIPO IMÁN	TIPO	PATÓGENO	ENFERMEDADES · SÍNTOMAS · TRANSMISIÓN
		IMÁN NEGRO Polaridad Negativa (-)	IMÁN ROJO Polaridad Positiva (+)				
1	■	● Cuello de Fémur <i>DER</i> Negativo (-)	● Cuello de Fémur <i>IZQ</i> Positivo (+)	2 imanes bilateral	Reservorio	DE VIRUS	Sínt: Reservorio de Hongos. Micosis causante de convulsiones y dermatitis y su reservorio. Impactar tambien codo-codo. Canto (Aspergilus) hay que despolarizar este reservorio de hongos <i>5 fuentes</i>
2	✓	● Trocánter Mayor <i>DER</i> Negativo (-)	● Trocánter Mayor <i>IZQ</i> Positivo (+)	2 imanes bilateral	Bacteria	Salmonela tiphy	Sínt: dolor en la espalda (dorso-lumbar). Trastornos digestivos con diarrea, sangrado rectal. Diabetes mellitus I y II, falsas. Tífus. Etapas de enquistamiento da <i>6 fuentes</i>
3	■	● Trocánter Mayor Negativo (-)	● Riñón HOMOLAT Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
4	■	● Trocánter Menor <i>DER</i> Negativo (-)	● Trocánter Menor <i>IZQ</i> Positivo (+)	2 imanes bilateral	Virus	Virus linfotrope	<i>1 fuentes</i>
5	■	● Cabeza de Fémur <i>DER</i> Negativo (-)	● Cabeza de Fémur <i>IZQ</i> Positivo (+)	2 imanes bilateral	Reservorio	Reservorio	Enf: Micosis, osteoporosis Sínt: Causante de fractura de cadera. A veces presente en glaucoma. Checar Trocánter mayor, Paratiroides y Codo. Micosis. Osteoporosis <i>4 fuentes</i>

#	✓	PAR BIOMAGNÉTICO		TIPO IMÁN	TIPO	PATÓGENO	ENFERMEDADES · SÍNTOMAS · TRANSMISIÓN
		IMÁN NEGRO Polaridad Negativa (-)	IMÁN ROJO Polaridad Positiva (+)				
6	■	● Cresta Iliaca Frontal Derecha Negativo (-)	● Perone Lateral Positivo (+)	2 imanes	Virus	Papiloma	Sínt: Neumonía. Sinusitis. Otitis media. Meningitis. Pericarditis. IZQUIERDA Septicemia, Peritonitis. Abscesos cerebrales. Aftosa, fiebre. Aftas en la boca. Síntomas traqueales y bronqu... <i>1 fuentes</i>
7	■	● Cuello de Fémur Derecho Negativo (-)	● Calcáneo Izquierdo Positivo (+)	2 imanes	Hongo	Cándida Glabrata	Sínt: donde esta el virus. Enfermedades respiratorias, gástricas, cistitis, mucosas. Con virus en niños rubeola o sarampión, en adultos VIH. Candidiasis. Algodoncillo. Micosis vaginal, ... <i>1 fuentes</i>
8	■	● Cervical 3ª Negativo (-)	● Supraespinoso Positivo (+)	2 imanes	Sin clasificar	—	<i>1 fuentes</i>
9	■	● Trocánter Menor Negativo (-)	● Riñón HOMOLAT Positivo (+)	2 imanes	—	—	—

[Conexiones Sistémicas — 37 pares]

#	✓	PAR BIOMAGNÉTICO		TIPO IMÁN	TIPO	PATÓGENO	ENFERMEDADES · SÍNTOMAS · TRANSMISIÓN
		IMÁN NEGRO Polaridad Negativa (-)	IMÁN ROJO Polaridad Positiva (+)				
1	■	● Atlas Negativo (-)	● Testículo Positivo (+)	2 imanes	Sin clasificar	Dieg uer. LIND A	Sínt: Infeccion vaginal. <i>2 fuentes</i>
2	✓	● Atlas Negativo (-)	● Útero Positivo (+)	2 imanes	Especial/Di sfunción	Dieg uer. LIND A	Sínt: Infeccion vaginal. <i>4 fuentes</i>
3	■	● Atlas Útero Negativo (-)	● Linda Celos Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
4	■	● Cáliz Renal Negativo (-)	● Uretero Positivo (+)	2 imanes	Virus	Herpes V	Enf: Herpes-5, diabetes Sínt: Problemas urinarios y genitales <i>3 fuentes</i>
5	■	● Cáliz Renal Negativo (-)	● Uretero Herpes Positivo (+)	2 imanes	Virus	Virus	<i>1 fuentes</i>
6	■	● Cervical 1 Negativo (-)	● Coxis Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
7	■	● Cervical 3 Negativo (-)	● Sacro Parasimpático Positivo (+)	2 imanes	Disfunción	—	<i>1 fuentes</i>

#	✓	PAR BIOMAGNÉTICO		TIPO IMÁN	TIPO	PATÓGENO	ENFERMEDADES · SÍNTOMAS · TRANSMISIÓN
		IMÁN NEGRO Polaridad Negativa (-)	IMÁN ROJO Polaridad Positiva (+)				
8	■	● Cervical Negativo (-)	● Sacro Contralateral Positivo (+)	2 imanes	Sin clasificar	Disfunción Para simpática	1 fuentes
9	■	● Cervicales Negativo (-)	● Sacro Positivo (+)	2 imanes	Especial	Estrés Crónico	Sínt: sudoración, palpitaciones. Colon irritable. Dolor de cabeza en mujer y Sube energía vital y evita crisis curativa cuello en el hombre, regula hasta la 6ª y 7ª cervical. 5 fuentes
10	■	● Cervicales Negativo (-)	● Útero Positivo (+)	2 imanes	Especial/Disfunción	Especial Vaginitis	Sínt: Vaginitis, infecciones vaginales, ardor, mal olor, irritación o dolor al orinar o al tener relaciones sexuales. 2 fuentes
11	■	● Ciático Derecho Negativo (-)	● Útero Positivo (+)	2 imanes	Especial/Disfunción	—	Sínt: mujer con útero es una disfunción probablemente por un problema que si no se detecta a tiempo termina en histerectomía. 2 fuentes
12	■	● Conducto Eferente Negativo (-)	● Sacro Positivo (+)	2 imanes	Virus	Rotavirus	Sínt: V.I.H Y CANCER Esterilidad hombre y mujer. Alteraciones psicológicas. Vaginitis, úlceras rectales y piel. Tuberculosis. Bacilo de Koch. Produce cálculos 2 fuentes
13	■	● Coxis Negativo (-)	● Ciática Positivo (+)	2 imanes	Sin clasificar	—	1 fuentes
14	■	● Coxis Negativo (-)	● Ciático Positivo (+)	2 imanes	Especial/Disfunción	Especial	Sínt: Calambres en las piernas. 2 fuentes
15	■	● Coxis Negativo (-)	● Coxis Vertical Positivo (+)	2 imanes	Virus	virus Trastornos pélvicos	Sínt: Trastornos pélvicos. Causa diarrea en niños de 4 meses a 5 años. Ataca y mata las células epiteliales del intestino delgado impidiendo la absorción de alimentos. Trastornos pélvi... 2 fuentes
16	■	● Coxis Negativo (-)	● Plexo Cervical Positivo (+)	2 imanes	Especial/Disfunción	Especial	1 fuentes
17	■	● Coxis Ciático Negativo (-)	● Calambres Piernas Positivo (+)	2 imanes	Especial/Disfunción	—	1 fuentes
18	■	● Coxis Plexo Negativo (-)	● Cervical Ácido Positivo (+)	2 imanes	Especial/Disfunción	Úrico	1 fuentes
19	■	● Cérvico Negativo (-)	● Útero Positivo (+)	2 imanes	Especial/Disfunción	—	1 fuentes
20	■	● Cérvico Cérvico Negativo (-)	● Útero Insomnio Positivo (+)	2 imanes	Emocional/ Psicoemocional	—	1 fuentes
21	■	● Cérvico Útero Negativo (-)	● Infección Vaginal Positivo (+)	2 imanes	—	—	—

#	✓	PAR BIOMAGNÉTICO		TIPO IMÁN	TIPO	PATÓGENO	ENFERMEDADES · SÍNTOMAS · TRANSMISIÓN
		IMÁN NEGRO Polaridad Negativa (-)	IMÁN ROJO Polaridad Positiva (+)				
2 2	■	● Dorsal 6 Negativo (-)	● Sacro Positivo (+)	2 imanes	Virus	Faek alAlkal inzin g	2 fuentes
2 3	■	● Estómago Negativo (-)	● Próstata Positivo (+)	2 imanes	Disfunción	—	Sínt: Gula 3 fuentes
2 4	■	● Estómago Negativo (-)	● Vagina Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
2 5	■	● Cervical Negativo (-)	● Útero Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
2 6	■	● Cervical 3ª Negativo (-)	● Sacro Contrario Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
2 7	✓	● Útero Negativo (-)	● Sacro Positivo (+)	2 imanes	Especial/Di sfunción	Especial	Sínt: Endometriosis 4 fuentes
2 8	■	● Uretra Negativo (-)	● Sacro Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
2 9	■	● Útero Negativo (-)	● Atlas Positivo (+)	2 imanes	Especial/Di sfunción	Dieg uer. LIND A	Sínt: Infeccion vaginal. 4 fuentes
3 0	■	● Ciático Derecho Negativo (-)	● Lumbar 1 Positivo (+)	2 imanes	Especial/Di sfunción	—	Sínt: Varices 2 fuentes
3 1	■	● Ciático Derecho Negativo (-)	● Lumbar 5 Positivo (+)	2 imanes	Especial/Di sfunción	—	Sínt: Varices www.alejandrolavin.com.mx www.altermeds.mx Para información de cursos y contacto: +52 1 55 442377 6787 Evita remoción del útero; elimina dolor en zona del útero. En una 2 fuentes
3 2	■	● Cuerpo de Páncreas Negativo (-)	● Útero Positivo (+)	2 imanes	Sin clasificar	—	Sínt: Hijo de sexo no deseado Borra hongos, Micosis. Trastornos digestivos con diarreas, malas digestiones y gases, recto, ano y cefalea con fiebre. Malestar general, Bacteria, Shigella... 2 fuentes
3 3	■	● Deltoides Izquierdo Negativo (-)	● Cervical Positivo (+)	2 imanes	Bacteria	Balantidium	Sínt: inflamación (edema). Promotor de epilepsias. Reacciones febriles positivas. Acné duro, furúnculos. Problemas de motricidad. Crisis epileptoide. Crecimiento exagerado de uñas, gang... 2 fuentes
3 4	■	● Nervio Inguinal Negativo (-)	● Útero Positivo (+)	2 imanes	Especial/Di sfunción	—	Sínt: Cansancio 2 fuentes

#	✓	PAR BIOMAGNÉTICO		TIPO IMÁN	TIPO	PATÓGENO	ENFERMEDADES · SÍNTOMAS · TRANSMISIÓN
		IMÁN NEGRO Polaridad Negativa (-)	IMÁN ROJO Polaridad Positiva (+)				
3 5	■	● Ombligo Negativo (-)	● Útero Positivo (+)	2 imanes	Emocional/ Psicoemoci onal	Trini	Enf: Complejo de Electra Sínt: crónicas de agotamiento. Enfermedades Urogenitales. Complejo de Elektra Intoxicación. Regula función de los 12 pares craneales. Olfatorio, oftálmico, motor ocular, cornea, trigémi... <i>4 fuentes</i>
3 6	■	● Plexo Cervical Derecho Negativo (-)	● Útero Positivo (+)	2 imanes	Especial/Di sfunción	—	Sínt: Infecciones vaginales Se encuentran en el agua, asociada a la herida Y ulceras en piel y <i>2 fuentes</i>
3 7	■	● Ovario Derecho Negativo (-)	● Útero Positivo (+)	2 imanes	Emocional/ Psicoemoci onal	Meningococcus	Sínt: Dependencia de la madre (u otra mujer) Electra Especial para Coágulos. Ayuda a controlar el síndrome de abstinencia <i>2 fuentes</i>

Zona: Trasera (67 pares)

[Sacro — 21 pares]

#	✓	PAR BIOMAGNÉTICO		TIPO IMÁN	TIPO	PATÓGENO	ENFERMEDADES · SÍNTOMAS · TRANSMISIÓN
		IMÁN NEGRO Polaridad Negativa (-)	IMÁN ROJO Polaridad Positiva (+)				
1	■	● Interiliaco Negativo (-)	● Sacro Positivo (+)	2 imanes	Bacteria	Proteus	Sínt: 4 movimiento en miembros inferiores. Lumbalgia crónica. Problemas (ras) pulmonares. Infección de la piel, del tracto urinario. Lupus. Mirabilis Insuficiencia Renal. Dolor rodillas... <i>1 fuentes</i>
2	■	● Iliaco DER Negativo (-)	● Iliaco IZQ Positivo (+)	2 imanes bilateral	Bacteria	Barto nella	Sínt: peristáltico del intestino, Perea intestinal. Disfunción tubo digestivo. <i>5 fuentes</i>
3	✓	● Sacro ímán bipolar (+/-)	← mismo ímán no aplica (bipolar)	BIPOLAR 1 ímán	Bacteria	Prote usMira billis	Enf: Lumbalgias Sínt: Produce irritación e infección y degeneración de la cola de caballo, infertilidad, problemas musculares en movimientos y articulaciones del miembro inferior <i>8 fuentes</i>
4	■	● Saco de Douglas Negativo (-)	● Femoral Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
5	■	● 154 + Sacro Negativo (-)	● Sacro Positivo (+)	2 imanes	Complejo	Proteus Mirabilis	<i>1 fuentes</i>

#	✓	PAR BIOMAGNÉTICO		TIPO IMÁN	TIPO	PATÓGENO	ENFERMEDADES · SÍNTOMAS · TRANSMISIÓN
		IMÁN NEGRO Polaridad Negativa (-)	IMÁN ROJO Polaridad Positiva (+)				
6	■	● Articulación Sacro Negativo (-)	● Ilíaca Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
7	■	● Sacro Negativo (-)	● Coxis Positivo (+)	2 imanes	Especial/Di sfunción	Especial	Sínt: Hemorroides y varices <i>3 fuentes</i>
8	■	● Sacro Negativo (-)	● Riñón Contralateral Positivo (+)	2 imanes	—	—	Sínt: Disfunción intestinal <i>1 fuentes</i>
9	■	● Sacro Negativo (-)	● Ciático Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
10	■	● Sacro Negativo (-)	● Cervical Positivo (+)	2 imanes	Disfunción	Regula el S. N. Parasimpático	Enf: Hiperhidrosis, palpitaciones Sínt: Deficiencia en aparato cardiovascular, aparato digestivo, aparato genitourinario. <i>5 fuentes</i>
11	■	● Sacro Negativo (-)	● Útero Positivo (+)	2 imanes	Especial/Di sfunción	Especial	Sínt: Endometriosis <i>4 fuentes</i>
12	■	● Sacro Negativo (-)	● Vejiga Positivo (+)	2 imanes	Bacteria	Streptococcus G	Sínt: veces con costra. <i>7 fuentes</i>
13	■	● Sacro Negativo (-)	● Femoral Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
14	■	● Sacro IZQ Negativo (-)	● Femoral Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
15	■	● Colon Ascendente Negativo (-)	● Sacro Positivo (+)	2 imanes	Bacteria	Burkholderia Cepacia	Sínt: como la fibrosis quística o inmunocomprometidos como la enfermedad granulomatosa crónica El virus similar a la fiebre del dengue y causa fiebre aguda que dura de 2 a 5 días, segui... <i>2 fuentes</i>
16	■	● Colón Transverso Negativo (-)	● Sacro Positivo (+)	2 imanes	Sin clasificar	Chlamydia Intestinalis	Sínt: intestinal, dispepsia y gases <i>2 fuentes</i>
17	■	● Lumbar 4 Negativo (-)	● Sacro Positivo (+)	2 imanes	Bacteria	Proteus Mirabilis	<i>2 fuentes</i>
18	■	● Nuca Negativo (-)	● Sacro Positivo (+)	2 imanes	Especial/Di sfunción	Especial	Enf: Regula flujo líquido cefalorraquídeo Sínt: Regula flujo de líquido cefalorraquídeo. <i>5 fuentes</i>
19	■	● Sacro Negativo (-)	● Ciático Derecho Positivo (+)	2 imanes	Especial/Di sfunción	—	Sínt: Calambres piernas <i>2 fuentes</i>

#	✓	PAR BIOMAGNÉTICO		TIPO IMÁN	TIPO	PATÓGENO	ENFERMEDADES · SÍNTOMAS · TRANSMISIÓN
		IMÁN NEGRO Polaridad Negativa (-)	IMÁN ROJO Polaridad Positiva (+)				
20	■	● Plexo Cervical Derecho Negativo (-)	● Sacro Positivo (+)	2 imanes	Especial/Difunción	—	Sínt: Acido úrico, gota 2 fuentes
21	■	● Plexo Cervical Izquierdo Negativo (-)	● Sacro Positivo (+)	2 imanes	Especial/Difunción	—	Sínt: Acido úrico, gota 2 fuentes

[Cosis — 6 pares]

#	✓	PAR BIOMAGNÉTICO		TIPO IMÁN	TIPO	PATÓGENO	ENFERMEDADES · SÍNTOMAS · TRANSMISIÓN
		IMÁN NEGRO Polaridad Negativa (-)	IMÁN ROJO Polaridad Positiva (+)				
1	■	● Cosis imán bipolar (+/-)	← mismo imán no aplica (bipolar)	BIPOLAR 1 imán	Virus	Rotavirus	Enf: Falsa malabsorción, prostatitis Sínt: Trastornos pélvicos. Causa diarrea en niños de 4 meses a 5 años 4 fuentes
2	✓	● Recto imán bipolar (+/-)	← mismo imán no aplica (bipolar)	BIPOLAR 1 imán	Bacteria	Pseudomona aeruginosa	Enf: Metástasis, Infección hospitalaria Sínt: Se cree que origina la metástasis 6 fuentes
3	■	● Recto Negativo (-)	● Ano Positivo (+)	2 imanes	Especial/Difunción	Especial	Enf: Diarrea Sínt: Diarreas disfuncionales Diarreas por disfuncion del Sistema Nervioso 6 fuentes
4	■	● Ano imán bipolar (+/-)	← mismo imán no aplica (bipolar)	BIPOLAR 1 imán	Virus	virus ódiver	Enf: Herpes genital, parálisis facial Sínt: Hemorroides, verrugas vaginales si se asocia con lepra, produce miomas, aparecen quistes Checar también próstata-recto 6 fuentes
5	■	● 5 + Cáliz Negativo (-)	● Uretra Positivo (+)	2 imanes	Complejo	Herpe V	1 fuentes
6	■	● Coccígeo DER Negativo (-)	● Coccígeo IZQ Positivo (+)	2 imanes bilateral	—	—	—

[Trasero — 40 pares]

#	✓	PAR BIOMAGNÉTICO		TIPO IMÁN	TIPO	PATÓGENO	ENFERMEDADES · SÍNTOMAS · TRANSMISIÓN
		IMÁN NEGRO Polaridad Negativa (-)	IMÁN ROJO Polaridad Positiva (+)				
1	✓	● Glúteo DER Negativo (-)	● Glúteo IZQ Positivo (+)	2 imanes bilateral	Parásito	Intestinal y Virus	Sínt: Parásitos intestinales 8 fuentes
2	■	● Glúteo Negativo (-)	● Femoral Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
3	■	● Rama Isquiática ímán bipolar (+/-)	← mismo imán no aplica (bipolar)	BIPOLAR 1 imán	Bacteria	Estreptococo C	Enf: Estreñimiento, Infecciones respiratorias Sínt: Puede estrechar el tubo digestivo provocando obstrucción intestinal del transverso. Divertículos. 4 fuentes
4	■	● Isquion ímán bipolar (+/-)	← mismo imán no aplica (bipolar)	BIPOLAR 1 imán	Parásito	Oncoch Volvul	Sínt: Infestación parasitaria ocasiona lesiones potencialmente severas en la piel y los ojos, llegando a ocasionar ceguera. 8 fuentes
5	■	● Glúteo Medio DER Negativo (-)	● Glúteo Medio IZQ Positivo (+)	2 imanes bilateral	Especial/Di sfunción	Streptococcus intestinalis	Sínt: Baja la glucosa.(LOS DOS IMANES DEL MISMO LADO) 4 fuentes
6	✓	● Glúteo Negativo (-)	● Vena Femoral Positivo (+)	2 imanes	Parásito	Babe sia	Sínt: Lo transmite la garrapata y afecta glóbulos rojos 2 fuentes
7	■	● Glúteo Derecho Negativo (-)	● Hiato Positivo (+)	2 imanes	Bacteria	Enterobacter pneumoniae	Sínt: otitis, laringitis. V Trastornos digestivos. Dolor de piernas, Cólicos menstruales, Distensión en el abdomen, Apoplejía, Artritis de la rodilla, Calambres 2 fuentes
8	■	● Glúteo Izquierdo Negativo (-)	● Aquiles Izquierdo Positivo (+)	2 imanes	Reservorio	UNIVERSAL	Sínt: parte posterior de la cabeza y cuello, dolor en articulaciones inferiores y tendón de Aquiles. Adormecimiento, narcolepsia, hiperplasia de nódulos linfáticos, 1 fuentes
9	■	● Glúteo Izquierdo Negativo (-)	● Aquiles Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
10	■	● Glúteo Izquierdo Negativo (-)	● Hiato Positivo (+)	2 imanes	Bacteria	Enterobacter Pneumoniae	Sínt: otitis, laringitis. Trastornos digestivos. Dolor de piernas, Cólicos menstruales, Distensión en el abdomen, Apoplejía, Artritis de la rodilla, Problemas 1 fuentes
11	■	● e Glúteo Negativo (-)	● Glúteo Positivo (+)	2 imanes	Complejo	Parásitos intestinales	1 fuentes
12	■	● Glúteo Medio Negativo (-)	● Vena Femoral Positivo (+)	2 imanes	Parásito	Babe sia	Sínt: Lado derecho o izquierdo. El más agresivo 2 fuentes
13	■	● Glúteo Menor Derecho Negativo (-)	● Sacro Positivo (+)	2 imanes	Bacteria	Ureoplasma Urealyticum	Sínt: nacimiento prematuro y, en el período perinatal, neumonía o meningitis Uretritis no específica (NSU), infertilidad, corioamnionitis, aborto, 2 fuentes

#	✓	PAR BIOMAGNÉTICO		TIPO IMÁN	TIPO	PATÓGENO	ENFERMEDADES · SÍNTOMAS · TRANSMISIÓN
		IMÁN NEGRO Polaridad Negativa (-)	IMÁN ROJO Polaridad Positiva (+)				
1 4	■	● Glúteo Negativo (-)	● Ganglios Mesentéricos Positivo (+)	2 imanes	Sin clasificar	—	2 fuentes
1 5	■	● Glúteo Negativo (-)	● Glúteo Bacteria Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
1 6	■	● Glúteo Negativo (-)	● Hiato Positivo (+)	2 imanes	Bacteria	Enterobacter pneumoniae	Sínt: pulmonares, neumonías, halitosis 2 fuentes
1 7	■	● Glúteo Vena Negativo (-)	● Femoral Babesia Positivo (+)	2 imanes	Parásito	—	1 fuentes
1 8	■	● Hiato Negativo (-)	● Testículo Izquierdo Positivo (+)	2 imanes	Bacteria	Helicobacter pylori	Sínt: ella. Malas digestiones. Altera producción de esperma en testículos. Hernias diafragmáticas. Gastritis. Reflujos. Eructos. Absceso en el cuello del útero. Hiper acidez. Causa ulce... 2 fuentes
1 9	■	● Hiato Negativo (-)	● Testículo Positivo (+)	2 imanes	Complejo	Helicobácter pilori	1 fuentes
2 0	■	● Hiato Negativo (-)	● Testículo Derecho Positivo (+)	2 imanes	Bacteria	Helicobacter Pylori	Sínt: Infección ósea aguda o crónica causada generalmente por bacterias. 2 fuentes
2 1	■	● Hiato Negativo (-)	● Vagina Positivo (+)	2 imanes	Bacteria	Helicobacter pylori	Sínt: ella. Malas digestiones. Altera producción de esperma en testículos. Hernias diafragmáticas. Gastritis. Reflujos. Eructos. 2 fuentes
2 2	■	● HIATO ESOFÁGICO Negativo (-)	● Vagina Positivo (+)	2 imanes	Bacteria	Helic obác terPilori	Sínt: Hiperacidez. Causa úlceras gástricas. Análisis clínicos confunden con otras bacterias. La hernia hiatal generalmente es por ella. Malas digestiones. Altera producción de esperma e... 2 fuentes
2 3	■	● Hiato Esofágico Negativo (-)	● Testículo Derecho Positivo (+)	2 imanes	Bacteria	Helicobacter pylori	1 fuentes
2 4	■	● Hoyuelo del Glúteo Derecho Negativo (-)	● Lumbar 2 Positivo (+)	2 imanes	Especial/Di sfunción	—	Sínt: o golpe. Sirve para tratar el dolor de ciática. Equilibra la articulación de la cadera Izquierda por inflamación, dolor 2 fuentes
2 5	■	● Hoyuelo del Glúteo Izquierdo Negativo (-)	● Lumbar 2 Positivo (+)	2 imanes	Especial/Di sfunción	—	Sínt: o golpe. Sirve para tratar el dolor de ciática. 1 fuentes
2 6	■	● Hoyuelo del Glúteo Negativo (-)	● Lumbar 2 Positivo (+)	2 imanes	Especial/Di sfunción	Especial	1 fuentes

#	✓	PAR BIOMAGNÉTICO		TIPO IMÁN	TIPO	PATÓGENO	ENFERMEDADES · SÍNTOMAS · TRANSMISIÓN
		IMÁN NEGRO Polaridad Negativa (-)	IMÁN ROJO Polaridad Positiva (+)				
27	■	● Hueco Negativo (-)	● Glúteo Izquierdo Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
28	■	● Glúteo Izquierdo Negativo (-)	● Tendón Aquiles Derecho Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
29	■	● Hiporasis Negativo (-)	● Útero Positivo (+)	2 imanes	Disfunción	—	1 fuentes
30	■	● HIPÓFISIS Negativo (-)	● Útero Positivo (+)	2 imanes	Disfunción	Disfunción Gonadotrópica Central / Síndrome Ovulatorio Funcional	Sínt: tiene la propiedad de provocar contracciones uterinas. Estimula la subida de la leche. Controla la Hemorragia postparto. Dengue común. Dolor articulaciones y cabeza. Como gripe con 2 fuentes
31	■	● Rama Negativo (-)	● Rama Isquiática Positivo (+)	2 imanes	Bacteria	Streptococcus C	Sínt: Puede estrechar el tubo digestivo provocando obstrucción intestinal ISQUIATICA Streptococcus C del transverso. Divertículos. Bactéria Problemas renales. Vejiga infectada (se infla... 2 fuentes
32	■	● Ciático Derecho Negativo (-)	● Lumbar 2 Positivo (+)	2 imanes	Especial/Di sfunción	—	Sínt: Varices 2 fuentes
33	■	● Cresta Iliaca Negativo (-)	● Rama Isquiática Positivo (+)	2 imanes	Bacteria	Streptococcus C	Sínt: piel y sistema pulmonar. Presente en ancianos y enfermos crónicos. 2 fuentes
34	■	● Dorsal 5 Negativo (-)	● Lumbar 2 Positivo (+)	2 imanes	Bacteria	Neisseria meningitidis	Sínt: Meningitis sépticas. Se ubica en el conducto medular. Espina bífida. Vía de entrada del cisticerco al cerebro. Si se infiltra en vagina de embarazada, al bebé le falta formación d... 2 fuentes
35	■	● Esófago Negativo (-)	● Hiato Positivo (+)	2 imanes	Bacteria	Neisseria	Sínt: Problemas pulmonares 7 fuentes
36	■	● Hiato DER Negativo (-)	● Hiato IZQ Positivo (+)	2 imanes bilateral	Disfunción	Disfunción	Sínt: Hernia Hiatal 3 fuentes
37	■	● Hiato Negativo (-)	● Lengua Positivo (+)	2 imanes	Parásito	Trichinella	Sínt: Por ingestión de carne de cerdo mal cocida. Embutidos y salchichas 2 fuentes
38	■	● Hiato Negativo (-)	● Pulmón Frontal DER Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
39	■	● Lumbar 2 Negativo (-)	● Lumbar Positivo (+)	2 imanes	Sin clasificar	Clostridium Dificike	Sínt: Clostridium Dificike, diabetes, problemas digestivos. 2 fuentes

#	✓	PAR BIOMAGNÉTICO		TIPO IMÁN	TIPO	PATÓGENO	ENFERMEDADES · SÍNTOMAS · TRANSMISIÓN
		IMÁN NEGRO Polaridad Negativa (-)	IMÁN ROJO Polaridad Positiva (+)				
40	■	● Riñón Negativo (-)	● Glúteo Positivo (+)	2 imanes	Sin clasificar	—	2 fuentes

Zona: Sexo (60 pares)

[Fémica A — 14 pares]

#	✓	PAR BIOMAGNÉTICO		TIPO IMÁN	TIPO	PATÓGENO	ENFERMEDADES · SÍNTOMAS · TRANSMISIÓN
		IMÁN NEGRO Polaridad Negativa (-)	IMÁN ROJO Polaridad Positiva (+)				
1	✓	● Útero ímán bipolar (+/-)	← mismo ímán no aplica (bipolar)	BIPOLAR 1 ímán	Especial/Di sfunción	Disfunción Uterina	Sínt: Aloja moco o lombriz. Falso embarazo. RESERVORIO. Retorna la regla. Infertilidad. También genera bulimia ya que simula embarazo y genera vómito. Retorna la regla. RESERVORIO. PUED... 4 fuentes
2	■	● Útero Negativo (-)	● Ovario RAS Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
3	■	● Clítoris ímán bipolar (+/-)	← mismo ímán no aplica (bipolar)	BIPOLAR 1 ímán	Bacteria	Espiroqueta	Sínt: articular falso (Hombro congelado, codo endurecido). Dolores dorso-lumbares. Esclerosis múltiple. Absceso c. de útero. Parkinson Irritación rectal, sangrado. Diabetes Falsa. Tras... 3 fuentes
4	✓	● Clítoris Negativo (-)	● Sacro Positivo (+)	2 imanes	Bacteria	Espiroqueta	Enf: Ardor, cistitis Sínt: Nivel de insulina, Falsa Deabetes Melitus. 4 fuentes
5	✓	● Uretra ímán bipolar (+/-)	← mismo ímán no aplica (bipolar)	BIPOLAR 1 ímán	Virus	Virus Asociado	Sínt: Reservorio viral (papiloma y corona). Virus generalmente por extirpación de órganos. Uretritis. Sangrado rectal. Puede ser causa de infertilidad en la mujer.SARS. Se transmite por ... 4 fuentes
6	■	● Uretra Negativo (-)	● Pelvis Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
7	■	● Uretra Negativo (-)	● Uretero Positivo (+)	2 imanes	Bacteria	hongo vadonde	Sínt: Enfermedades inflamatorias pelvicas, pueden causar o contribuir en algunos cánceres. Candidiasis. Algodoncillo. Micosis vaginal, recto y ojos. El hongo va donde está el virus. 4 fuentes
8	■	● Uretra Negativo (-)	● Vagina Positivo (+)	2 imanes	Reservorio	Yersinia pestis. Yola nda. Y Estreptococcus aureus coagulasa	Sínt: Tos continua, laríngea tipo bronquitis sin expectoración. Frigidez y flujo vaginal amarillo en la mujer y en el hombre azoospermia. Reservorio viral (papiloma y coronavirus) y tod... 3 fuentes

#	✓	PAR BIOMAGNÉTICO		TIPO IMÁN	TIPO	PATÓGENO	ENFERMEDADES · SÍNTOMAS · TRANSMISIÓN
		IMÁN NEGRO Polaridad Negativa (-)	IMÁN ROJO Polaridad Positiva (+)				
9	■	● Uretra Negativo (-)	● Clítoris Positivo (+)	2 imanes	Bacteria	Chla mydi a T.	Sínt: afecta nivel de insulina, falsa Diabetes Melitus 3 fuentes
10	■	● Uretra Negativo (-)	● Ureteros Positivo (+)	2 imanes	Virus	—	Sínt: respiratorias, gástricas, cistitis, mucosas. Con virus en Hongo y Mycoplasma niños rubeola o sarampión, en adultos VIH. Impactar Hominis Codo – Codo Neumonía atípica y otros trast... 2 fuentes
11	■	● Clítoris Negativo (-)	● Ciático Positivo (+)	2 imanes	Sin clasificar	—	Sínt: Irritación rectal, sangrado. Trastornos pélvicos. Afecta nivel de insulina, falsa Diabetes Melitus. 2 fuentes
12	✓	● Polo Negativo (-)	● Uretra Positivo (+)	2 imanes	Bacteria	Serra tiaMarc ens	Sínt: e infecciones en heridas. 2 fuentes
13	■	● Riñón Derecho Negativo (-)	● Uretra Positivo (+)	2 imanes	Disfunción	Providencia Stuarti	Sínt: Diálisis Especifico del VIH, produce disfunción renal, Ansiedad, Fibromialgia, Fiebre vespertina, Miogelosis local, Paludismo, Transpiración 2 fuentes
14	■	● Uretra Negativo (-)	● Uretra(Clítoris En Mujer) Positivo (+)	2 imanes	Virus	Corona	Sínt: Se lo halla principalmente en la población infantil, en los ancianos y en los pacientes inmunocomprometidos con enfermedades respiratorias agudas en los inviernos. 2 fuentes

[Fémica B — 32 pares]

#	✓	PAR BIOMAGNÉTICO		TIPO IMÁN	TIPO	PATÓGENO	ENFERMEDADES · SÍNTOMAS · TRANSMISIÓN
		IMÁN NEGRO Polaridad Negativa (-)	IMÁN ROJO Polaridad Positiva (+)				
1	✓	● Vagina imán bipolar (+/-)	← mismo imán no aplica (bipolar)	BIPOLAR 1 imán	Reservorio	Yersinia pestis	Sínt: Tos laríngea tipo bronquitis, con flujo vaginal 6 fuentes
2	■	● Vagina Negativo (-)	● Vejiga Media Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
3	■	● Trompa RAS DER Negativo (-)	● Trompa IZQ Positivo (+)	2 imanes bilateral	—	—	—
4	■	● Trompa RAS Negativo (-)	● Útero Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
5	■	● Ovario DER Negativo (-)	● Ovario IZQ Positivo (+)	2 imanes bilateral	Disfunción	de ovarios	Enf: Menopausia, Abortos Sínt: Nos indica embarazo, si se impacta puede dar aborto 6 fuentes

#	✓	PAR BIOMAGNÉTICO		TIPO IMÁN	TIPO	PATÓGENO	ENFERMEDADES · SÍNTOMAS · TRANSMISIÓN
		IMÁN NEGRO Polaridad Negativa (-)	IMÁN ROJO Polaridad Positiva (+)				
6	■	● e + Trompa Negativo (-)	● Trompa Positivo (+)	2 imanes	Complejo	Parvovirus	1 fuentes
7	■	● Anexo DER Negativo (-)	● Anexo IZQ Positivo (+)	2 imanes bilateral	Virus	virus Síntomas en	Sínt: Síntomas en órganos sexuales Comezón, irritación y sequedad de los órganos sexuales en la mujer. Trastorno sexual en la mujer. Dismenorrea. 3 fuentes
8	■	● Anexo Negativo (-)	● Ano Positivo (+)	2 imanes	Virus	virus Síntomas en	Enf: Síntomas en órganos sexuales Sínt: Sintomatología de órganos sexuales 5 fuentes
9	■	● Anexo Negativo (-)	● Riñón del Mismo Lado Positivo (+)	2 imanes	Virus	virus No se	Sínt: No se puede calcular con el imán dónde está. El negativo en anexo y el positivo en riñon. 2 fuentes
10	■	● Ovario Negativo (-)	● Suprarrenales Positivo (+)	2 imanes	Bacteria	Prote usVulg aris	2 fuentes
11	■	● Ovario Negativo (-)	● Riñón Positivo (+)	2 imanes	Especial/Di sfunción	—	Sínt: Ovulación, Especial de (No ovula) 2 fuentes
12	✓	● Ovario Negativo (-)	● Útero Positivo (+)	2 imanes	Especial/Di sfunción	Durá n	Enf: Falso embarazo, Riesgo aborto Sínt: Embarazo. NO IMPACTAR. NO despolarizar. Si marca útero se checa con polo+. No es genético, es por Meningococo. 5 fuentes
13	■	● Saco de Douglas Negativo (-)	● Vena Femoral Positivo (+)	2 imanes	Sin clasificar	Norovirus (Norwalk)	Sínt: Quiste ovárico, problemas inflamatorios del lado derecho de la pelvis. Apendicitis. Inflama los ganglios 2 fuentes
14	■	● Trompa de Falopio DER Negativo (-)	● Trompa de Falopio IZQ Positivo (+)	2 imanes bilateral	Virus	Parvovirus	Sínt: uterinos) y hemorragias. Endometriosis o uretral. En hombre cistitis. Abortos. Embarazo extrauterino. Acorta pierna, Dolor de abdomen, Cólera, Cólicos menstruales, Constipación, P... 2 fuentes
15	■	● Trompa Negativo (-)	● Ovario del Mismo Lado Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
16	■	● Útero Negativo (-)	● Riñón Positivo (+)	2 imanes	Especial/Di sfunción	Especial	Sínt: Abscesos, pólipos, carcinoma en útero. 3 fuentes
17	■	● Útero Negativo (-)	● Recto Positivo (+)	2 imanes	Virus	Papiloma virus	Sínt: Intolerancia a los alimentos. 7 fuentes
18	■	● Útero Negativo (-)	● Ovario Positivo (+)	2 imanes	Especial/Di sfunción	Durá n	Enf: Falso embarazo, Riesgo aborto Sínt: Embarazo. NO IMPACTAR. NO despolarizar. Si marca útero se checa con polo+. No es genético, es por Meningococo. 5 fuentes

#	✓	PAR BIOMAGNÉTICO		TIPO IMÁN	TIPO	PATÓGENO	ENFERMEDADES · SÍNTOMAS · TRANSMISIÓN
		IMÁN NEGRO Polaridad Negativa (-)	IMÁN ROJO Polaridad Positiva (+)				
19	■	● Útero Negativo (-)	● Hígado Positivo (+)	2 imanes	Especial/Di sfunción	—	Sínt: Hígado. Embarazo molar, peligro de cáncer, para prevenir acido fólico. 2 fuentes
20	✓	● Vagina Negativo (-)	● Ovario Positivo (+)	2 imanes	Especial/Di sfunción	Especial	Sínt: Quiste de agua 2 fuentes
21	■	● Vagina Negativo (-)	● Útero Positivo (+)	2 imanes	Especial/Di sfunción	Especial	Sínt: SANGRADO TRANSVAGINAL 3 fuentes
22	■	● Vagina Negativo (-)	● Recto Positivo (+)	2 imanes	Virus	Papiloma humano	Sínt: Papiloma Humano Verdadero. Cáncer cérvico-uterino. CCondilomas y verrugas en vagina 3 fuentes
23	■	● Vagina Negativo (-)	● Riñón Izquierdo Positivo (+)	2 imanes	Sin clasificar	Escherichia Colli	Sínt: severas. Infecciones del sistema genitourinario, meningitis, peritonitis, mastitis, septicemia y neumonía. 2 fuentes
24	■	● Vagina Negativo (-)	● Riñón Derecho Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
25	✓	● Trompa (RAS) Negativo (-)	● Trompa Positivo (+)	2 imanes	Virus	Parvovirus	Sínt: Infertilidad, irritabilidad 4 fuentes
26	■	● Sacro Negativo (-)	● Ovario Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
27	■	● Sacro Negativo (-)	● Ovario IZQ Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
28	✓	● Ovario Negativo (-)	● Trompa Positivo (+)	2 imanes	Especial/Di sfunción	Disfunción Tubárica	Sínt: Sangrado y dolor. Embarazo ectópico antes de las 12 semanas, sangrado y dolor 5 fuentes
29	■	● Suprarrenales Negativo (-)	● Recto Positivo (+)	2 imanes	Parásito	Leptospirosis	Sínt: (inflamación), vía aéreas y mucosas. Piel1. Eyaculación prematura. Leptospira. Sarna por perros, problemas digestivos y respiratorios, Disfunciones del s. gastrointestinal, gineco... 4 fuentes
30	■	● Trompa Negativo (-)	● Útero Positivo (+)	2 imanes	Sin clasificar	Paty	Sínt: Embarazo extrauterino o ectópico (Producto en trompa) La impactación puede ocasionar aborto o ocasionar que se implante el producto orrectamente. - Negativo = rriba derecha. + Pos... 2 fuentes
31	■	● Ovario IZQ Negativo (-)	● Útero Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
32	■	● Vagina Negativo (-)	● Riñón Positivo (+)	2 imanes	Bacteria	Escherichia	Sínt: 2 Diarreas severas. Infecciones del sistema genitourinario, IZQUIERDO Colli meningitis, peritonitis, mastitis, septicemia y neumonía. 2 fuentes

[Macho — 14 pares]

#	✓	PAR BIOMAGNÉTICO		TIPO IMÁN	TIPO	PATÓGENO	ENFERMEDADES · SÍNTOMAS · TRANSMISIÓN
		IMÁN NEGRO Polaridad Negativa (-)	IMÁN ROJO Polaridad Positiva (+)				
1	■	● Cuerpo Cavernoso <i>DER</i> Negativo (-)	● Cuerpo Cavernoso <i>IZQ</i> Positivo (+)	2 imanes bilateral	Bacteria	Treponema pallidum (Variante urogenital profunda)	Enf: Disfunción eréctil, Impotencia, Parkinson Sínt: Impotencia, Parkinson, problemas urogenitales. cistitis, anuria, absceso en el cuello del útero (en las mujeres). Diabetes. Psicosis y Neurosis. Paranoias. Hiperactividad. Páncrea... <i>4 fuentes</i>
2	✓	● Testículo <i>DER</i> Negativo (-)	● Testículo <i>IZQ</i> Positivo (+)	2 imanes bilateral	Bacteria	Yersinia pestis	Sínt: Tos laríngea tipo bronquitis, con flujo vaginal en la mujer y en el hombre azoospermia <i>6 fuentes</i>
3	■	● Próstata ímán bipolar (+/-)	← mismo imán no aplica (bipolar)	BIPOLAR 1 imán	Disfunción	Disfunción	Enf: Control esfínteres, Disfunción Sínt: Disfunción de la Próstata. Ayuda al control de esfínteres. <i>5 fuentes</i>
4	✓	● Próstata Negativo (-)	● Recto Positivo (+)	2 imanes	Virus	Papiloma	Enf: Miomas, Verrugas, CCondilomas Sínt: Da verrugas, si se asocia con lepra, produce miomas, aparecen quistes <i>6 fuentes</i>
5	■	● Ano Negativo (-)	● Testículo Izquierdo Positivo (+)	2 imanes	Disfunción	—	Sínt: urogenitales, espermatorrea, cistitis, anuria, absceso en el cuello del útero. Parece encefalitis. Irritabilidad. Insomnio. Tos con flemas. Problemas respiratorios y gastrointesti... <i>1 fuentes</i>
6	■	● Pene ímán bipolar (+/-)	← mismo imán no aplica (bipolar)	BIPOLAR 1 imán	Bacteria	Espiroqueta	Sínt: Nervio vago <i>3 fuentes</i>
7	✓	● Timo Negativo (-)	● Pene Positivo (+)	2 imanes	Disfunción	DEPAT XI	Sínt: Nervio vago <i>5 fuentes</i>
8	■	● Recto Negativo (-)	● Timo Positivo (+)	2 imanes	Virus	VIH-1 (SIDA)	Sínt: Eleva el sistema inmunológico <i>9 fuentes</i>
9	■	● Timo Negativo (-)	● Testículos Positivo (+)	2 imanes	Emocional/ Psicoemocional	—	Sínt: Impaciencia Rige producción de linfocitos T del sistema linfático. Al fallar se produce inmunodeficiencia. Sube sistema inmunitario. Disfunción <i>2 fuentes</i>
10	■	● Timo Negativo (-)	● Ovarios Positivo (+)	2 imanes	Disfuncional	Disfunción de Maduración Inmune e Hipogonadismo	<i>1 fuentes</i>
11	■	● Testículo Negativo (-)	● Próstata Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
12	■	● Testículo Negativo (-)	● Recto Positivo (+)	2 imanes	Virus	Papiloma	Sínt: Papiloma Humano Verdadero. CCondilomas y verrugas en pene y escroto. VPH. <i>2 fuentes</i>

#	✓	PAR BIOMAGNÉTICO		TIPO IMÁN	TIPO	PATÓGENO	ENFERMEDADES · SÍNTOMAS · TRANSMISIÓN
		IMÁN NEGRO Polaridad Negativa (-)	IMÁN ROJO Polaridad Positiva (+)				
1 3	■	● Pene Negativo (-)	● Pelvis Positivo (+)	2 imanes	Sin clasificar	Treponema Espiroqueta E	Sínt: causando reumatismo articular falso (Hombro congelado, codo endurecido). Dolores dorso-lumbares. Esclerosis múltiple. Irritación rectal, sangrado. Trastornos pélvicos. Sífilis. Se... <i>2 fuentes</i>
1 4	■	● Próstata Negativo (-)	● Dorsal Positivo (+)	2 imanes	Sin clasificar	Treponema Espiroqueta E	Sínt: Impactar SIEMPRE en cualquiera de las Espiroquetas Prostatitis. Ayuda al control de esfínteres, Cólicos menstruales, Espermatorreya, Esterilidad en mujeres, Disfunción eréctil, <i>2 fuentes</i>

Brazos (46 pares)

Zona: Brazo (46 pares)

[Brazo Alto — 18 pares]

#	✓	PAR BIOMAGNÉTICO		TIPO IMÁN	TIPO	PATÓGENO	ENFERMEDADES · SÍNTOMAS · TRANSMISIÓN
		IMÁN NEGRO Polaridad Negativa (-)	IMÁN ROJO Polaridad Positiva (+)				
1	✓	● Deltoides DER Negativo (-)	● Deltoides IZQ Positivo (+)	2 imanes bilateral	Complejo	Treponema pallidum	Sínt: Se confunde con falsa artritis causando reumatismo articular falso, son por transmisión vaginal o uretral no a fuerza sexual. Da dolores dorso-lumbares 4 fuentes
2	■	● Deltoides DER Negativo (-)	● Riñón DER Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
3	■	● Bursa DER Negativo (-)	● Bursa IZQ Positivo (+)	2 imanes bilateral	Bacteria	Actinomyces	Enf: Bursitis, faringitis Sínt: Afecta al hombro, rigidez de hombro, bursitis. Manifestaciones en garganta y cuello. Mal olor axilar. 7 fuentes
4	■	● Húmero DER Negativo (-)	● Húmero IZQ Positivo (+)	2 imanes bilateral	Bacteria	Enterobacter pneumoniae	Sínt: Problemas respiratorios, se trasmite por perros y gatos 5 fuentes
5	■	● Acromion DER Negativo (-)	● Acromion IZQ Positivo (+)	2 imanes bilateral	—	—	—
6	■	● Acromium DER Negativo (-)	● Acromium IZQ Positivo (+)	2 imanes bilateral	Hongo en General	—	Sínt: respiratorios. Checar Deltoides y Bursa. Dolores articulares, dolores lumbares. Osteoporosis. Porosidad ósea. Inmovilidad del brazo izquierdo. 2 fuentes
7	■	● Deltoides Negativo (-)	● Riñón Lateral Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
8	■	● Deltoides Derecho DER Negativo (-)	● Deltoides Izquierdo IZQ Positivo (+)	2 imanes bilateral	—	—	—
9	■	● Escápula MI Negativo (-)	● Centro del Omóplato Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
10	■	● Omóplato DER Negativo (-)	● Omóplato IZQ Positivo (+)	2 imanes bilateral	—	—	—
11	■	● Latísimus DER Negativo (-)	● Latísimus IZQ Positivo (+)	2 imanes bilateral	—	Yersinia pneumoniae	1 fuentes

#	✓	PAR BIOMAGNÉTICO		TIPO IMÁN	TIPO	PATÓGENO	ENFERMEDADES · SÍNTOMAS · TRANSMISIÓN
		IMÁN NEGRO Polaridad Negativa (-)	IMÁN ROJO Polaridad Positiva (+)				
1 2	■	● Braquial Derecho <i>DER</i> Negativo (-)	● Braquial Izquierdo <i>IZQ</i> Positivo (+)	2 imanes bilateral	—	—	—
1 3	■	● Deltoides Negativo (-)	● Bursa Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
1 4	■	● Cervical Negativo (-)	● Deltoides Positivo (+)	2 imanes	Bacteria	Balantidium	Sínt: que cubre las paredes bronquiales causando insuficiencia respiratoria, retención de líquido, inflamación (edema) <i>3 fuentes</i>
1 5	■	● Cervical 1 Negativo (-)	● Deltoides Positivo (+)	2 imanes	Parásito	—	<i>2 fuentes</i>
1 6	■	● Deltoides Negativo (-)	● Riñón del Mismo Lado Positivo (+)	2 imanes	Hongo	Leish maní a	Sínt: duro, furúnculos. Problemas de motricidad. Crisis epileptoide. Crecimiento exagerado de uñas, ganglios infartados, <i>2 fuentes</i>
1 7	■	● Deltoides Negativo (-)	● Cuadrado Positivo (+)	2 imanes	Especial/Di sfunción	Especial	Sínt: FALSO LUPUS <i>2 fuentes</i>
1 8	■	● Deltoides Negativo (-)	● Riñón Mismo Lado Positivo (+)	2 imanes	Parásito	Leishmania	Sínt: Manifestaciones cutáneas importantes, acné duro, forúnculos. Problemas de motricidad. Crisis epileptoide. Deformaciones. Acné duro. <i>2 fuentes</i>

[Brazo Medio — 7 pares]

#	✓	PAR BIOMAGNÉTICO		TIPO IMÁN	TIPO	PATÓGENO	ENFERMEDADES · SÍNTOMAS · TRANSMISIÓN
		IMÁN NEGRO Polaridad Negativa (-)	IMÁN ROJO Polaridad Positiva (+)				
1	■	● Codo <i>DER</i> Negativo (-)	● Codo <i>IZQ</i> Positivo (+)	2 imanes bilateral	Parásito	Castañeda	Enf: Disfunción ocular, miopía Sínt: Trastornos visuales, miopía <i>4 fuentes</i>
2	✓	● Braquial <i>DER</i> Negativo (-)	● Braquial <i>IZQ</i> Positivo (+)	2 imanes bilateral	Bacteria	Streptococcus Agalactiae	Enf: Miedo a perder la razón Sínt: Se manifiesta con problemas en piel. Dermatitis. Escarlatina. Si se combina con el estreptococo G nos da Psoriasis que se confunde con cáncer <i>7 fuentes</i>
3	■	● Radio <i>DER</i> Negativo (-)	● Radio <i>IZQ</i> Positivo (+)	2 imanes bilateral	Hongo	Microsporum	Enf: Micosis, Tiña Sínt: Tiña de cabeza en niños. En adultos sólo en casos de inmunodeficiencia <i>8 fuentes</i>

#	✓	PAR BIOMAGNÉTICO		TIPO IMÁN	TIPO	PATÓGENO	ENFERMEDADES · SÍNTOMAS · TRANSMISIÓN
		IMÁN NEGRO Polaridad Negativa (-)	IMÁN ROJO Polaridad Positiva (+)				
4	■	● Cúbito <i>DER</i> Negativo (-)	● Cúbito <i>IZQ</i> Positivo (+)	2 imanes bilateral	Virus	Herpes	Enf: Herpes 3, Afecciones de mucosas Sínt: Se manifiesta internamente, afecta las mucosas internas <i>6 fuentes</i>
5	■	● Bursa Negativo (-)	● Codo Positivo (+)	2 imanes	Bacteria	Streptococcus B	Sínt: de piel. Si es en izq. dolor precordial (del pecho). <i>2 fuentes</i>
6	■	● Ulna <i>DER</i> Negativo (-)	● Ulna <i>IZQ</i> Positivo (+)	2 imanes bilateral	—	—	—
7	✓	● Braquial Negativo (-)	● Codo Positivo (+)	2 imanes	Especial/Di sfunción	Especial	Sínt: Parálisis del brazo Sífilis. Reservorio de M. Leprae <i>3 fuentes</i>

[Mano — 21 pares]

#	✓	PAR BIOMAGNÉTICO		TIPO IMÁN	TIPO	PATÓGENO	ENFERMEDADES · SÍNTOMAS · TRANSMISIÓN
		IMÁN NEGRO Polaridad Negativa (-)	IMÁN ROJO Polaridad Positiva (+)				
1	■	● Muñeca Anterior <i>DER</i> Negativo (-)	● Muñeca Anterior <i>IZQ</i> Positivo (+)	2 imanes bilateral	—	—	—
2	■	● Muñeca Posterior <i>DER</i> Negativo (-)	● Muñeca Posterior <i>IZQ</i> Positivo (+)	2 imanes bilateral	—	—	—
3	■	● Palma <i>DER</i> Negativo (-)	● Palma <i>IZQ</i> Positivo (+)	2 imanes bilateral	Sin clasificar	Plasmodium Vivax Falciporum	Enf: Malaria, Paludismo, Fibromialgia Sínt: por la noche y dolor de huesos, escalofríos, sudoración e inflamaciones y problemas digestivos y abdominales severos. <i>3 fuentes</i>
4	■	● Palma RAS Negativo (-)	● Plantar RAS Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
5	■	● Dorso Mano <i>DER</i> Negativo (-)	● Dorso Mano <i>IZQ</i> Positivo (+)	2 imanes bilateral	Reservorio	TOM AS	Sínt: Reservorio Universal <i>3 fuentes</i>
6	■	● Índice <i>DER</i> Negativo (-)	● Índice <i>IZQ</i> Positivo (+)	2 imanes bilateral	Bacteria	Escherichia coli atípica	Sínt: Diarrea infecciosa, <i>5 fuentes</i>
7	■	● Palma Mano <i>DER</i> Negativo (-)	● Palma Mano <i>IZQ</i> Positivo (+)	2 imanes bilateral	Emocional/ Psicoemoci onal	Plasmodium	Sínt: HECHICERIA: Paludismo, Malaria. Sudores nocturnos. Fiebre vespertina. Fibromialgia. Sofocos. Se confunde con artritis o reumatismo. Dolor de cabeza. Apego anclajes. <i>2 fuentes</i>

#	✓	PAR BIOMAGNÉTICO		TIPO IMÁN	TIPO	PATÓGENO	ENFERMEDADES · SÍNTOMAS · TRANSMISIÓN
		IMÁN NEGRO Polaridad Negativa (-)	IMÁN ROJO Polaridad Positiva (+)				
8	■	● Dedo Pulgar <i>DER</i> Negativo (-)	● Dedo Pulgar <i>IZQ</i> Positivo (+)	2 imanes bilateral	—	—	—
9	■	● Dedo Anular <i>DER</i> Negativo (-)	● Dedo Anular <i>IZQ</i> Positivo (+)	2 imanes bilateral	Parásito	GiardiaLam bia	Sínt: afecta motricidad. Evitar deshidratación. Distensión abdominal, No Gardia Lambdia fermentar la lactosa. Regenera sistema nervioso en depresión media y aguda. Micosis. Hongos en uñ... <i>3 fuentes</i>
10	■	● Dedo Meñique <i>DER</i> Negativo (-)	● Dedo Meñique <i>IZQ</i> Positivo (+)	2 imanes bilateral	Sin clasificar	Helicobacter Pylori	Sínt: ella. Malas digestiones. Altera producción de esperma en testículos. Hernias diafragmáticas. Gastritis. Reflujos. Eructos. Sífilis, túnel carpiano, codo congelado, hombro endureci... <i>2 fuentes</i>
11	■	● Dedo Medio <i>DER</i> Negativo (-)	● Dedo Medio <i>IZQ</i> Positivo (+)	2 imanes bilateral	Hongo	Klebsiella con	Sínt: Despolariza Klebsiella con índice y medio <i>2 fuentes</i>
12	✓	● Muñeca <i>DER</i> Negativo (-)	● Muñeca <i>IZQ</i> Positivo (+)	2 imanes bilateral	Bacteria	Ricketssia	Sínt: Alzheimer si se combina con el par calcáreo <i>7 fuentes</i>
13	■	● Muñeca Derecha Negativo (-)	● Rodilla Externa Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
14	■	● Muñeca Anterior Negativo (-)	● Anterior Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
15	■	● Posterior <i>DER</i> Negativo (-)	● Posterior <i>IZQ</i> Positivo (+)	2 imanes bilateral	—	—	—
16	■	● Palma (RAS) Negativo (-)	● Planta (RAS) Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
17	■	● Dedo Anular Negativo (-)	● Dedo Pulgar Positivo (+)	2 imanes	Bacteria	—	<i>2 fuentes</i>
18	■	● Dedo Meñique Negativo (-)	● Dedo Anular Positivo (+)	2 imanes	Bacteria	—	<i>2 fuentes</i>
19	■	● Dedo Pulgar Negativo (-)	● Dedo Meñique Positivo (+)	2 imanes	Bacteria	—	<i>2 fuentes</i>
20	■	● Muñeca Negativo (-)	● Rodilla Positivo (+)	2 imanes	Especial/Di sfunción	Especial	Sínt: Enuresis, incontinencia urinaria y nocturna <i>2 fuentes</i>
21	■	● Muñeca Negativo (-)	● Rodilla Externa Positivo (+)	2 imanes	Sin clasificar	—	Sínt: Enuresis nocturna. <i>2 fuentes</i>

Piernas (53 pares)

Zona: Pierna (53 pares)

[Pierna Alta — 17 pares]

#	✓	PAR BIOMAGNÉTICO		TIPO IMÁN	TIPO	PATÓGENO	ENFERMEDADES · SÍNTOMAS · TRANSMISIÓN
		IMÁN NEGRO Polaridad Negativa (-)	IMÁN ROJO Polaridad Positiva (+)				
1	■	● Aductor Menor <i>DER</i> Negativo (-)	● Aductor Menor <i>IZQ</i> Positivo (+)	2 imanes bilateral	Emocional/ Psicoemoci onal	—	Sínt: Frustración (Emoción) Antineoplásico. Minimiza el crecimiento tumoral. Cáncer infra <i>1 fuentes</i>
2	■	● Aductor <i>DER</i> Negativo (-)	● Aductor <i>IZQ</i> Positivo (+)	2 imanes bilateral	Virus	virus conADN	Enf: Problemas uretrales, vaginales Sínt: Sintomatología similar a la que produce el VIH (1): distensión del abdomen, trastornos digestivos, sangrado rectal, micosis, herpes, etc. <i>6 fuentes</i>
3	■	● Cuádriceps <i>DER</i> Negativo (-)	● Cuádriceps <i>IZQ</i> Positivo (+)	2 imanes bilateral	Emocional/ Psicoemoci onal	Intoxicación por bismuto	Enf: Dolor de cintura, Peso en piernas Sínt: Es un fenómeno tóxico por ingesta de verduras (por insecticidas), provoca intoxicación y da dolor de cintura, cadera y pelvis, simulando reumatismos <i>6 fuentes</i>
4	■	● Tensor Fascia Lata <i>DER</i> Negativo (-)	● Tensor Fascia Lata <i>IZQ</i> Positivo (+)	2 imanes bilateral	Bacteria	Gardnerella vaginalis	<i>2 fuentes</i>
5	■	● Retrotensor de la Fascia Lata Negativo (-)	● Rectoral Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
6	■	● Fémur <i>DER</i> Negativo (-)	● Fémur <i>IZQ</i> Positivo (+)	2 imanes bilateral	Reservorio	Reservorio	Sínt: DE TODOS LOS HONGOS. Impactar además codo - codo. OSTEOPOROSIS. Convulsiones. <i>4 fuentes</i>
7	■	● Fémur Posterior <i>DER</i> Negativo (-)	● Fémur Posterior <i>IZQ</i> Positivo (+)	2 imanes bilateral	Bacteria	Actinomyces	Sínt: Hombro congelado. Significa miedo. Mal olor axilar. Trastornos motrices, auriculares y neurológicos superior. Abscesos. Dolor abdominal y lateral. Problemas tubo digestivo. Ahorca... <i>2 fuentes</i>
8	■	● Músculo Psoasilíaco <i>DER</i> Negativo (-)	● Músculo Psoasilíaco <i>IZQ</i> Positivo (+)	2 imanes bilateral	—	—	—
9	■	● Poplíteo Negativo (-)	● Región Inguinal Positivo (+)	2 imanes	Virus	—	Sínt: Herpes 8. <i>2 fuentes</i>

#	✓	PAR BIOMAGNÉTICO		TIPO IMÁN	TIPO	PATÓGENO	ENFERMEDADES · SÍNTOMAS · TRANSMISIÓN
		IMÁN NEGRO Polaridad Negativa (-)	IMÁN ROJO Polaridad Positiva (+)				
10	■	● Tensor Fascia Lata Negativo (-)	● Sartorio Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
11	■	● Tensor Fascia Lata Negativo (-)	● Cuádriceps Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
12	■	● Tensor Fascia Lata Negativo (-)	● Espina Iliaca Posterior Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
13	■	● Tensor Fascia Lata Negativo (-)	● Gracilis Superior Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
14	■	● Trocánter Mayor Negativo (-)	● Riñón Lateral Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
15	■	● Trocánter Mayor Negativo (-)	● Tensor Fascia Lata Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
16	■	● Trocánter Mayor Negativo (-)	● Trocánter Menor Positivo (+)	2 imanes	Bacteria	Salmonella typhi	1 fuentes
17	■	● Triángulo de Scarpa DER Negativo (-)	● Triángulo de Scarpa IZQ Positivo (+)	2 imanes bilateral	—	Myc obac teriu m lepra e.	Sínt: Leprae 1 fuentes

[Pierna Media — 12 pares]

#	✓	PAR BIOMAGNÉTICO		TIPO IMÁN	TIPO	PATÓGENO	ENFERMEDADES · SÍNTOMAS · TRANSMISIÓN
		IMÁN NEGRO Polaridad Negativa (-)	IMÁN ROJO Polaridad Positiva (+)				
1	■	● Ligamento Externo de Rodilla Negativo (-)	● Mesenterio Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
2	■	● Rótula DER Negativo (-)	● Rótula IZQ Positivo (+)	2 imanes bilateral	Bacteria	StaphylococcusDora do (+)	Enf: Problemas óseos Sínt: Miedo 5 fuentes

#	✓	PAR BIOMAGNÉTICO		TIPO IMÁN	TIPO	PATÓGENO	ENFERMEDADES · SÍNTOMAS · TRANSMISIÓN
		IMÁN NEGRO Polaridad Negativa (-)	IMÁN ROJO Polaridad Positiva (+)				
3	■	● Tibia DER Negativo (-)	● Tibia IZQ Positivo (+)	2 imanes bilateral	Hongo	Malassezia furfur en costas y lugares calurosos. fluorescente con luz negra. Simula escarlatina o psoriasis, manchas en la piel, origina úlceras, moretones o cambios de coloración, común en diabéticos y mujeres	Sínt: Pitiriasis versicolor, coloración rojiza en la piel común <i>4 fuentes</i>
4	■	● Peroné DER Negativo (-)	● Peroné IZQ Positivo (+)	2 imanes bilateral	Bacteria	Proteus Mirabilis	Sínt: Piernas hinchadas. Problemas de piernas. Lumbalgia. Dolor de cabeza. Infección de la piel, del tracto urinario y de los pulmones. Piernas hinchadas. Problemas de piernas. Spicosis. <i>5 fuentes</i>
5	✓	● Rodilla DER Negativo (-)	● Rodilla IZQ Positivo (+)	2 imanes bilateral	Especial/Di sfunción	Virus Sincicial Respiratorio (VRS)	Enf: Artrosis de rodilla Sínt: Dolor de rodilla <i>6 fuentes</i>
6	■	● Tibia Inferior DER Negativo (-)	● Tibia Inferior IZQ Positivo (+)	2 imanes bilateral	Hongo	Malassezia Furfur	Sínt: Trastornos ginecológicos, urogenitales, crónicos del sistema gastrointestinal, enfermedades psicosomáticas. Crisis convulsivas. Es la larva de la Tenia, y no solo se encuentra en ... <i>1 fuentes</i>
7	■	● Tibia Media DER Negativo (-)	● Tibia Media IZQ Positivo (+)	2 imanes bilateral	Hongo	Actinomyces	Sínt: micosis profundas <i>2 fuentes</i>
8	■	● Tobillo DER Negativo (-)	● Tobillo IZQ Positivo (+)	2 imanes bilateral	Hongo	Mycobacterium leprae	Sínt: ser Blastomycosis (H) o Mycobacterium Lepae (B) Peritaitismo del tubo digestivo. <i>5 fuentes</i>
9	■	● Úlcera Varicosa DER Negativo (-)	● Úlcera Varicosa IZQ Positivo (+)	2 imanes bilateral	Reservorio	UNIVERSAL	Sínt: enjaulados, gatos o perros, deben deshacerse de ellos, para que la condición del enfermo no se agrava o no se gangrene. Infertilidad femenina. La polarización de uréteres es causa... <i>3 fuentes</i>
10	✓	● Plexo Rodilla DER Negativo (-)	● Plexo Rodilla IZQ Positivo (+)	2 imanes bilateral	Virus	Poliomielitis	Sínt: Poliomieltis <i>3 fuentes</i>
11	■	● Semimembranoso DER Negativo (-)	● Semimembranoso IZQ Positivo (+)	2 imanes bilateral	Bacteria	Brucella	Sínt: Acompaña cuadros de Fibromialgia. Epilepsia, ayuda al sistema nervioso a mediatizar los disparos de <i>2 fuentes</i>
12	✓	● Tibia Negativo (-)	● Tibia Inferior Positivo (+)	2 imanes	Hongo	Malassezia furfur	Sínt: 2 ginecológicos, urogenitales, crónicos del INFERIOR (Normal / inv) Furfur Malassezia sistema gastrointestinal, enfermedades furfur psicosomáticas. Dolor en la pared de atrás de l... <i>3 fuentes</i>

[Pierna Trasera — 14 pares]

#	✓	PAR BIOMAGNÉTICO		TIPO IMÁN	TIPO	PATÓGENO	ENFERMEDADES · SÍNTOMAS · TRANSMISIÓN
		IMÁN NEGRO Polaridad Negativa (–)	IMÁN ROJO Polaridad Positiva (+)				
1	■	● Ciático <i>DER</i> Negativo (–)	● Ciático <i>IZQ</i> Positivo (+)	2 imanes bilateral	Virus	Polio	Enf: Polio, dolores musculares Sínt: Infecciones urinarias, dolores musculares, dolores de cabeza, dificultad para respirar y espasmos musculares. <i>7 fuentes</i>
2	✓	● Poplíteo <i>DER</i> Negativo (–)	● Poplíteo <i>IZQ</i> Positivo (+)	2 imanes bilateral	Bacteria	Neumococo	Enf: Fiebre, Neumonía crupal Sínt: Pasa a la cavidad pélvica al pulmón dando neumonía <i>12 fuentes</i>
3	■	● Aquiles Alto <i>DER</i> Negativo (–)	● Aquiles Alto <i>IZQ</i> Positivo (+)	2 imanes bilateral	—	—	—
4	✓	● Aquiles <i>DER</i> Negativo (–)	● Aquiles <i>IZQ</i> Positivo (+)	2 imanes bilateral	Bacteria	Escherichia	Enf: Disentería bacilar Sínt: Dolor de cabeza (cefalea intensa) con fiebre, malestar de estado general. Cuadro gripal severo, neumonía atípica. Lupus. <i>12 fuentes</i>
5	■	● Aquiles Bajo <i>DER</i> Negativo (–)	● Aquiles Bajo <i>IZQ</i> Positivo (+)	2 imanes bilateral	Bacteria	Mycoplasma	<i>1 fuentes</i>
6	■	● Aquiles Superior <i>DER</i> Negativo (–)	● Aquiles Superior <i>IZQ</i> Positivo (+)	2 imanes bilateral	—	—	—
7	■	● Aquiles Derecho <i>DER</i> Negativo (–)	● Aquiles Derecho <i>IZQ</i> Positivo (+)	2 imanes bilateral	Bacteria	E. coli	Sínt: verdadero SIDA, útil para abordar la memoria inmunológica de la enfermedad <i>1 fuentes</i>
8	■	● Aquiles Negativo (–)	● Triceps Derecho Positivo (+)	2 imanes	Especial/Di sfunción	Especial	Sínt: Energético <i>1 fuentes</i>
9	■	● Aquiles Derecho Negativo (–)	● Punta Escápula Izquierda Positivo (+)	2 imanes	—	—	Sínt: Reservorio Universal <i>1 fuentes</i>
10	■	● Aquiles Inferior <i>DER</i> Negativo (–)	● Aquiles Inferior <i>IZQ</i> Positivo (+)	2 imanes bilateral	Bacteria	Mycoplasma neu moni ae	Sínt: Neumonía atípica. Se encuentra en pacientes con lupus <i>2 fuentes</i>
11	■	● Aquiles Medio <i>DER</i> Negativo (–)	● Aquiles Medio <i>IZQ</i> Positivo (+)	2 imanes bilateral	Bacteria	Shigella	<i>2 fuentes</i>
12	■	● Ciático Negativo (–)	● Labio Positivo (+)	2 imanes	Sin clasificar	—	<i>2 fuentes</i>

#	✓	PAR BIOMAGNÉTICO		TIPO IMÁN	TIPO	PATÓGENO	ENFERMEDADES · SÍNTOMAS · TRANSMISIÓN
		IMÁN NEGRO Polaridad Negativa (-)	IMÁN ROJO Polaridad Positiva (+)				
1 3	■	● Tendón tríceps der. Negativo (-)	● Aquiles Derecho Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
1 4	■	● Aquiles Inferior Negativo (-)	● Aquiles Positivo (+)	2 imanes	Bacteria	Mycoplasma	Sínt: involucrado en las enfermedades inflamatorias pélvicas. INFERIOR Hominis Algunos pueden causar o contribuir a algunos cánceres o tumores. Micro hemorragias cerebrales. <i>2 fuentes</i>

[Pie — 10 pares]

#	✓	PAR BIOMAGNÉTICO		TIPO IMÁN	TIPO	PATÓGENO	ENFERMEDADES · SÍNTOMAS · TRANSMISIÓN
		IMÁN NEGRO Polaridad Negativa (-)	IMÁN ROJO Polaridad Positiva (+)				
1	■	● Empeine DER Negativo (-)	● Empeine IZQ Positivo (+)	2 imanes bilateral	Sin clasificar	Staphylococcus aureus	Enf: Náuseas, Gases, Giardiasis, Diarreas Sínt: Orzuelo y perrillas (perrilla) <i>4 fuentes</i>
2	■	● Dedo Gordo DER Negativo (-)	● Dedo Gordo IZQ Positivo (+)	2 imanes bilateral	Hongo	Rickettsia	Enf: Sífilis, Artrosis de cadera, Mialgias Sínt: Para hongos de los pies <i>6 fuentes</i>
3	■	● Calcáneo DER Negativo (-)	● Calcáneo IZQ Positivo (+)	2 imanes bilateral	Bacteria	Rickettsia	Enf: Alzheimer, debilidad articulaciones Sínt: Debilidad muscular y articulaciones <i>7 fuentes</i>
4	■	● Plantar DER Negativo (-)	● Plantar IZQ Positivo (+)	2 imanes bilateral	—	—	—
5	■	● Arco del Pie DER Negativo (-)	● Arco del Pie IZQ Positivo (+)	2 imanes bilateral	Virus	Ébola	Enf: Fiebre hemorrágica Sínt: Síntomas súbitos caracterizados por fiebre alta, postración, mialgia, artralgias, dolor abdominal, cefalea. <i>6 fuentes</i>
6	■	● Metatarso DER Negativo (-)	● Metatarso IZQ Positivo (+)	2 imanes bilateral	Sin clasificar	Especial óHallu xValg us	Sínt: Espolones, pie plano. Juanetes <i>2 fuentes</i>
7	■	● Planta del Pie DER Negativo (-)	● Planta del Pie IZQ Positivo (+)	2 imanes bilateral	Reservorio	Proteus Mirabilis	Sínt: Reservorio de Gillain- Barre. Intolerancia al frío. <i>4 fuentes</i>
8	■	● Talón DER Negativo (-)	● Talón IZQ Positivo (+)	2 imanes bilateral	Bacteria	Streptococcus pyogenes y Guillain-Barré	Sínt: Problemas de piel. Parálisis y debilidad de los músculos respiratorios. Mareo. Fatiga. Muy contagioso. CAMBIAR CEPILLO DE DIENTES. <i>3 fuentes</i>
9	■	● Tarso DER Negativo (-)	● Tarso IZQ Positivo (+)	2 imanes bilateral	Sin clasificar	—	Sínt: Juanetes, problemas de pies. <i>2 fuentes</i>

#	✓	PAR BIOMAGNÉTICO		TIPO IMÁN	TIPO	PATÓGENO	ENFERMEDADES · SÍNTOMAS · TRANSMISIÓN
		IMÁN NEGRO Polaridad Negativa (-)	IMÁN ROJO Polaridad Positiva (+)				
10	■	● Calcáneo Negativo (-)	● Muñeca Positivo (+)	2 imanes	Bacteria	—	Sínt: verdadero 2 fuentes

Extras (31 pares)

Zona: Variables (23 pares)

[Pares Generales — 13 pares]

#	✓	PAR BIOMAGNÉTICO		TIPO IMÁN	TIPO	PATÓGENO	ENFERMEDADES · SÍNTOMAS · TRANSMISIÓN
		IMÁN NEGRO Polaridad Negativa (-)	IMÁN ROJO Polaridad Positiva (+)				
1	■	● Suprarrenal Negativo (-)	● Todo el frente (A) Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
2	■	● Par Gen Ombligo Negativo (-)	● Órgano/Tejido/Punto RAS Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
3	■	● Nervio Inguinal DER Negativo (-)	● Articulación Dolorosa 1 Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
4	■	● Afin DER Negativo (-)	● Afin IZQ Positivo (+)	2 imanes bilateral	Especial/Di sfunción	Especial	Sínt: diafragmático. Antineoplásico. Minimiza el crecimiento tumoral. Cáncer infra 3 fuentes
5	■	● Área de Dolor Negativo (-)	● Riñón Mismo Lado Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
6	■	● Articulación Negativo (-)	● Riñón Izquierdo Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
7	■	● Pulso Radial Negativo (-)	● Bazo Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
8	■	● V Negativo (-)	● 8 Positivo (+)	2 imanes	—	—	Sínt: Anemia, Leucemia 1 fuentes
9	■	● Vago Negativo (-)	● Riñón Positivo (+)	2 imanes	Sin clasificar	Bena vides	Sínt: Propio de Shigella. Regenera el sistema nervioso. Autismo. 2 fuentes
10	■	● Vago Negativo (-)	● Riñón Contralateral Positivo (+)	2 imanes	Reservorio	virus obacterias	Sínt: RESERVORIO UNIVERSAL. Puede haber hongos, parásitos, virus o bacterias. Regenera el 2 fuentes
11	■	● Espíclavia DER Negativo (-)	● Espíclavia IZQ Positivo (+)	2 imanes bilateral	—	—	—

#	✓	PAR BIOMAGNÉTICO		TIPO IMÁN	TIPO	PATÓGENO	ENFERMEDADES · SÍNTOMAS · TRANSMISIÓN
		IMÁN NEGRO Polaridad Negativa (-)	IMÁN ROJO Polaridad Positiva (+)				
1 2	■	● Pulso Radial <i>DER</i> Negativo (-)	● Pulso Radial <i>IZQ</i> Positivo (+)	2 imanes bilateral	Especial/Di sfunción	—	Sínt: Hipertensión, Presión arterial <i>2 fuentes</i>
1 3	■	● Vago Negativo (-)	● riñón contra latera Positivo (+)	2 imanes	Sin clasificar	Benavides	<i>2 fuentes</i>

[Traumatismo — 7 pares]

#	✓	PAR BIOMAGNÉTICO		TIPO IMÁN	TIPO	PATÓGENO	ENFERMEDADES · SÍNTOMAS · TRANSMISIÓN
		IMÁN NEGRO Polaridad Negativa (-)	IMÁN ROJO Polaridad Positiva (+)				
1	■	● Nervio Inguinal <i>DER</i> Negativo (-)	● Articulación Dolorosa 1 Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
2	■	● Punto Trauma <i>DER</i> Negativo (-)	● Punto Trauma <i>IZQ</i> Positivo (+)	2 imanes bilateral	—	—	—
3	■	● Punto Trauma Negativo (-)	● Riñón HOMOLAT Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
4	■	● Punto Trauma Sedante (Negativo (-)	●) Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
5	■	● Punto Trauma Estimulante (+) <i>DER</i> Negativo (-)	● Punto Trauma Estimulante (+) <i>IZQ</i> Positivo (+)	2 imanes bilateral	—	—	—
6	■	● Punto Trauma Negativo (-)	● Sedante (Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
7	■	● Punto Trauma Negativo (-)	● Estimulante (+) Positivo (+)	2 imanes	—	—	—

[Personalizados — 3 pares]

#	✓	PAR BIOMAGNÉTICO		TIPO IMÁN	TIPO	PATÓGENO	ENFERMEDADES · SÍNTOMAS · TRANSMISIÓN
		IMÁN NEGRO Polaridad Negativa (-)	IMÁN ROJO Polaridad Positiva (+)				
1	■	● Par Nuevo <i>DER</i> Negativo (-)	● Par Nuevo <i>IZQ</i> Positivo (+)	2 imanes bilateral	—	—	—
2	■	● Biomagnetopuntura <i>DER</i> Negativo (-)	● Biomagnetopuntura <i>IZQ</i> Positivo (+)	2 imanes bilateral	—	—	—
3	■	● Par Vacuna <i>DER</i> Negativo (-)	● Par Vacuna <i>IZQ</i> Positivo (+)	2 imanes bilateral	—	—	—

Zona: Ejes Corporales (8 pares)

[Eje Vertical — 4 pares]

#	✓	PAR BIOMAGNÉTICO		TIPO IMÁN	TIPO	PATÓGENO	ENFERMEDADES · SÍNTOMAS · TRANSMISIÓN
		IMÁN NEGRO Polaridad Negativa (-)	IMÁN ROJO Polaridad Positiva (+)				
1	■	● Pulmón Frontal <i>DER</i> Negativo (-)	● Nervio Inguinal <i>DER</i> Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
2	■	● Pulmón Frontal <i>IZQ</i> Negativo (-)	● Nervio Inguinal <i>IZQ</i> Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
3	■	● Frontal <i>DER</i> Negativo (-)	● Sacro Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
4	■	● Frontal <i>IZQ</i> Negativo (-)	● Sacro Positivo (+)	2 imanes	—	—	—

[Eje Horizontal — 1 pares]

#	✓	PAR BIOMAGNÉTICO		TIPO IMÁN	TIPO	PATÓGENO	ENFERMEDADES · SÍNTOMAS · TRANSMISIÓN
		IMÁN NEGRO Polaridad Negativa (-)	IMÁN ROJO Polaridad Positiva (+)				
1	■	● Frente Negativo (-)	● Sacro Positivo (+)	2 imanes	—	—	—

[Eje Transverso — 3 pares]

#	✓	PAR BIOMAGNÉTICO		TIPO IMÁN	TIPO	PATÓGENO	ENFERMEDADES · SÍNTOMAS · TRANSMISIÓN
		IMÁN NEGRO Polaridad Negativa (-)	IMÁN ROJO Polaridad Positiva (+)				
1	■	● Suprarrenales <i>DER</i> Negativo (-)	● Suprarrenales <i>IZQ</i> Positivo (+)	2 imanes bilateral	—	—	—
2	■	● Dorsal 2 Negativo (-)	● Sacro 2 Positivo (+)	2 imanes	—	—	—
3	■	● Dorsal 2 Negativo (-)	● Sacro Positivo (+)	2 imanes	—	—	—

Base de datos v4.3 · 1404 pares · Holoacademia / Symbelia