

よくある訴えと慢性疾患

内科大全 外来編 索引

下書き 2026-10-07 23:38 1167語

2026年9月

索引

英数字、五十音の順。数字は 内科大全 外来編 のページ（2026-10-07 23:03 に組んだ版）。
「—」は、すぐ上の語に続けて読む。

英数字

A

ACE阻害薬	93
— の血管性浮腫	330
AHIによる重症度と治療	273
ALT 31%	41
ANCA	314
— 関連血管炎	314

B

BNPの読み方	412
BPPVの再発	141
B型肝炎	470

C

Ca拮抗薬	212
Centorの基準	74
CGRP関連薬	134
CK	315
CKD	327
— の継続診療	438
— ・透析	470
— ・高齢者・妊娠	331
— （腎硬化症の疑い）	443
COPD	393
— の吸入薬	395
COVID-19	75
CPAP	271
— 以外の治療	274
CRPと赤沈	316

E

eGFRの誤差	433
---------------	-----

F

FIB-4 <1.3	360
FIB-4 ≥2.67	360
FIB-4の限界	360

G

GLP-1受容体作動薬	339
-------------------	-----

H

Hb	439
HbA1cにかかわらず使う	339
HBs抗原	220
HIF-PH阻害薬	448
HIV	219
— 抗原・抗体	220
HPV	470

I

ICS	393
IgG4関連疾患	315

J

JAK2変異	124
--------------	-----

K

K吸着薬	415
------------	-----

L

LAMAの禁忌	395
LVEF ≤35%	414
LVEFの低下した心不全	413
LVEFの保たれた心不全	415

M

MCV 80～100 fL	119
MCV <80 fL	119

MCV>100 fL	119
Mini-Cog	287

N

NSAIDs	239
--------------	-----

P

PS	423
PSA	209

Q

QT延長	33、488
—のある患者に禁忌	266

R

RAS阻害薬	439
RS3PE症候群	172
RSウイルス	469
R波増高不良	489

S

SGLT2阻害薬	53、339、413、439
Spurlingテスト	150
ST-T変化	488
STOP-Bang	272
ST合剤	457
SU薬	337

T

TRAb	376
TSH	173
—とFT4の組み合わせ	376

W

WPW型	488
------------	-----

X

X線の限界	491
-------------	-----

あ

亜急性甲状腺炎	379
---------------	-----

悪性腫瘍	238
悪性リンパ腫	113
悪夢と金縛り（睡眠時麻痺）	263
朝と食後	143
アシドーシス	447
アセタゾラミド	517
アセトアミノフェン	240
圧痕	171
アトピー咳嗽	93
アドレナリン自己注射薬	252
アフタ	306
アミトリプチリン	154
ありふれた病気	9
歩き方と原因	144
歩くとふらつく人	144
歩く速さ	296
アルコール依存症	499
アレルギー歴と交差反応	32
アロプリノール	368

い

胃薬と一緒に飲む人	355
医師の届出	69
異常Q波	488
異常行動の説明	76
胃食道逆流	93
急ぐしびれ	149
急ぐ度合い	319
急ぐ発疹	249
痛みと呼吸困難	507
痛み止めや整腸薬	283
一次除菌	181
一次性頭痛の見分け方	131
一次予防	349
一般名処方	19
医薬品副作用被害救済制度	24
医療ソーシャルワーカー	64
医療要否意見書	65

医療用麻薬と向精神薬	518
色と出方	432
インクリシラン（レクビオ）	351
飲酒	261、357、417、495
— の1～2時間前	499
— の多い人	193
インスリン	518
咽頭痛	72
陰囊の痛みと腫れ	222
陰部の潰瘍	222
インフルエンザ	75、467
— A型	78
— の予防投与	76

う

ウイルス性出血熱	519
動き続ける	240
右室肥大	489
疑う訴えと所見	271
疑う所見	164、222
疑う場面	254
打ち忘れ	365
打つ時刻	341
訴え	271
— 15件のうち1件	352
うつ病	261
— （中等度）	267
運転	29、251、275、286、301
— と病気	69
— と無自覚性低血糖	342
運動	298、361、443
— 耐容能	49
— 耐容能の聞き方	51
— 負荷心電図	163

え

栄養	425
腋窩	110
エコーの形	113

エゼチミブ	351
エプレレノン	413
エプワース眠気尺度（ESS）	272
エボロクマブ（レパーサ）	351
選び方	121、368、497
選ぶ薬	263
エルデカルシトール	461
炎症性	240
塩分	416

お

黄熱	513
オーグメンテーション	309
遅れの害	423
大人の食物アレルギー	251
大人の手足口病	250
オマリズマブ（ゾレア）	86
重い薬疹	135
主な血糖降下薬	339
主な原因の見分け方	113
主な降圧薬の選び方	328
オンライン診療	15

か

海外渡航の前と後	513
海外に行く人	470
海外旅行保険	518
介護保険	291、296
— と在宅医療につなぐ	300
— の主治医意見書	68
開始1年後に測り	388
開始後	448
回数と期間	256
回数・間隔の実際	474
疥癬	249
臥位と立位の血圧	141
潰瘍の予防	183

外用薬	19
外来処方の決まりと見直し	19
外来診療の進め方	9
外来の順番	364
外来の小さな訴え	305
顔に走る短い痛み	135
過活動膀胱	209
角化型疥癬	255
喀痰の抗酸菌検査	91
確定診断した患者にだけ使う薬	281
重なり	58
下垂足	150
下垂手	150
かぜ症候群	37
かぜに葛根湯と総合感冒薬	81
かぜ・副鼻腔炎と見分ける	82
画像	238
家族から別に聞く	286
家族性地中海熱	193
家族歴	486
過多月経と鉄欠乏性貧血	230
肩こり・首の痛み	307
片頭痛	130
— の予防薬	133
肩の痛み	244
喀血	91
葛根湯	58
活性型ビタミンD	388
— の注意	449
合併症	337
化膿性リンパ節炎	114
過敏性腸症候群	189、202
— (下痢型)	207
加味逍遙散	59
仮面高血圧	326
可溶性IL-2受容体	112
体の病気と薬	261

カルテ記載例と処方例

.....	214、245、257、310
簡易検査	272
— の弱点	272
間隔	471
肝がん	359
肝機能検査の時期	355
間欠性跛行	241
— の見分け方	241
肝酵素	352
肝硬変	55
患者の因子	49
関節痛	238
関節リウマチ	238
感染後咳嗽	93
感染性胃腸炎	190
乾癬性関節炎	243
感染性心内膜炎の予防	165
感染と曝露	101
感染の予防と発熱	425
完全左脚ブロック	488
完全右脚ブロック	488
甘草 (偽アルドステロン症)	59
乾燥 (皮脂欠乏)	254
甘草による偽アルドステロン症	458
感度91%	152
冠動脈CT	163
冠動脈ステント後の抗血小板薬	408
冠動脈ステントの後	51、406
カンピロバクター腸炎の後	200
感冒	73
漢方薬	231
冠攣縮性狭心症	163

き

期外収縮	161、487
気管支拡張薬	393
気管支喘息	399

期間と変化	110
聞き方	219、230、500
疑義照会	22
効き目	264
聞く	171、315、430
― 項目	229
危険因子	486
危険の高い人	514
聞こえ	296
帰国後の下痢	519
帰国後の発熱	518
希死念慮	261
基準	348
起床時の頭痛	130
季節	332
気づく	265
牛車腎気丸	59
機能的な高体温	103
機能的ディスペプシア	179
キノロン系とNSAIDs	34
気分と睡眠	101
気分と認知	299
決める	263
ギャンブル	499
救急に回す	452
― 所見	160、179、189
休職と復職の診断書	66
急性HIV感染症	74
急性咽頭炎（A群溶連菌）	78
急性気管支炎	15、72
急性疾患	376
急性尋麻疹	257
急性脾炎と胆石・胆嚢炎	362
急性鼻副鼻腔炎	73
急性腰痛	238
― 症	37
吸入器の選び方と手技	396
吸入器の種類と向き不向き	396

急変時の取り決め	508
境界型	337
競技会のときに禁止	36
供給	496
凝血塊	432
胸部X線	316、486
― の結節影	493
― の所見	490
胸部症状	160
胸壁の痛み	162
胸膜ブランク	491
虚血性大腸炎	191
起立性低血圧	140
― と薬の見直し	143
記録し直すときの実際	493
近位筋	315
禁煙	49、328、425、495
― と節酒	495
筋炎の抗体	316
禁煙補助薬	496
緊急避妊の相談	229
筋症状	352
筋注の打ち方	472
緊張型頭痛	130
― と群発頭痛	134

<

偶発所見	40
空腹時	84
薬以外の治療	290
薬と再診	104
薬と酒	286、498
薬とサプリメント	371
薬と紹介	499
薬と生活	279
薬と精神療法	282
薬と便秘	194
薬による光線過敏と固定薬疹	254

薬によるパーキンソン症状	310
薬の一覧	141
薬の影響	326
薬の選び方	338、387
— と組み合わせ	328
— と処方例	350
— と始め方	368
薬の実際	373、391
口と嚥下	299
山梔子（腸間膜静脈硬化症）	60
口の渇き	307
頸静脈の見方	412
区分変更	68
暮らし	296
比べる相手	30
クラミジア	220
繰り返す腹痛	192
グレープフルーツジュース	34
群発頭痛	131

け

経口鉄剤の量（電子添文）	127
経口避妊薬	365
警告症状・徴候	201
警察と検察	14
憩室炎の後	192
軽度	264
— ～中等度	132
— 認知障害	286
頸部	110
血圧	297、325、402、438
— ・脂質・禁煙	343
血液	288
— 内科	118
— 培養2セット	316
結核	91
— 性リンパ節炎	113
結果の読み方	481

結果票の所見名	486
血管性浮腫	251
月経前症候群	231
月経痛	232
月経と片頭痛	132
月経のある女性	405
月経・更年期	229
血小板	357
— の増加	423
血糖	300、438
— の見方	452
— の目標	337
下痢・便秘	199
原因になる薬	143、199
原因になる病気	203
減塩の代用塩	417
検査前確率	162
— ≤19%	163
検査と診断	272
検査の選び方	163
検査の時期	225
検査の出し方と偶発所見	40
減酒の短い介入	498
健診のeGFR低下	437
健診の尿潜血	435
健診の尿蛋白と尿潜血	435
倦怠感	100
現体重の3%以上	361
限度額適用認定証	65
原発性骨粗鬆症	386
— （内服4週後）	392
原発性アルドステロン症	458
原発性甲状腺機能低下症	376

こ

高Ca血症	456
抗CCP抗体	242
高K血症	447、456

高Mg血症	456
高P血症	449
抗うつ薬	282、460
効果	232、289
口角炎	306
抗核抗体	40、314
— 陽性（症状なし）	47
高額療養費	65
効果の判定	223
— に6か月かかる	211
抗凝固薬	53
抗菌薬と一緒に出す整腸薬	200
抗菌薬の量	517
高血圧	54、325
抗血栓薬の外来管理	402
口腔内装置	273
抗コリン作用のある薬	35
好酸球性食道炎	181
甲状腺機能低下症	376
甲状腺機能の異常と甲状腺結節	376
甲状腺結節	376
甲状腺中毒症	376
口唇ヘルペス	253
更生医療	65
光線過敏	254
高地	513
高トリグリセライド血症	353
口内炎・口角炎・舌の痛み	306
高尿酸血症・痛風と尿路結石	367
抗認知症薬	289
更年期の症状に似た病気	233
効能外	516
抗ヒスタミン薬	250
高プロラクチン血症	231
項目の多いセット検査	41
抗リン脂質抗体症候群	315
高齢者と競技者	36
高齢者と女性	497

高齢者の外来	296
高齢者の効きすぎ	416
高齢者の誤嚥	93
高齢者の潜在性	377
高齢の男性	434
抗ロイコトリエン薬	83
呼気NO（FeNO）	393
呼気一酸化窒素（FeNO）	94
呼吸器	52
— の病気と酸素	518
ごく小さい	248
骨吸収抑制薬に替える	388
骨粗鬆症	385
— （デノスマブの継続）	390
固定薬疹	254
こむら返り	305
根拠のある使い方	60
混合性結合組織病	315
昆布とヨード	377

さ

サイアザイド	367、458
再感染	223
剤形	256
採血	326
— と尿	439
— の条件	434
再検	478
— の間隔	436
最後の症状から2週以内	481
最後の注射から6か月後	391
再受診の目安	72
最初からPSGに出す人	272
最初に出す検査	101、316
最初の検査	153、173、193
最初の採血とMCV	118
最初の受診	279

最初の評価	337
再診（1〜3か月ごと）	342
再診ごとに見る値	447
再診と紹介	185、194、205
再診のカルテ記載例 17、26、38、47、 80、90、98、108、117、128、138、 148、158、168、178、187、197、 207、217、227、237、247、259、 268、334、346、356、366、374、 383、392、428、445、454、463、 475、484、494、502、522	
再診の間隔と紹介	418
再診の目安	201
在宅患者の発熱	510
在宅酸素療法	397
在宅に移す時期	504
在宅療養支援診療所	505
探す原因	306
先に探す原因	125
先に除く	192、244、249、310
サクビト rilバルサルタン	412
避ける薬	332
鎖骨上	110
坐骨神経痛	241
— の薬と手術	241
左室高電位	488
サルコペニア	298
サルモネラ腸炎の後	200
酸化マグネシウムと腎機能	204
散剤と液剤	19
三叉神経痛	135
残尿測定	209
産婦人科	120
し	
シェーグレン症候群	315
歯科	389
時期	30

— と症状	290
— と調べる所	513
糸球体性	432
ジクロフェナク坐剤	194
試験紙の偽陽性と偽陰性	431
自己抗体の選び方と読み方	316
時差	517
脂質	441
— 異常症	348
— と血圧	234
視床や脳幹の小さな脳卒中	149
持続性知覚性姿勢誘発めまい	141
持続性の高血圧と同じ危険	326
舌の痛み	306
シックデイ	342
実際に飲む日数	19
実際より低く出る	452
質問票	69、272
指定難病の医療費助成	65
市販のかぜ薬と痛み止め	254
市販薬の使いすぎ	501
耳鼻咽喉科	140
— に回す所見	83
持病と高齢者	54
持病による違い	470
持病のある人	515
持病の薬	30
しびれ	149
— と痛みの薬	154
脂肪肝	45
脂肪性肝疾患（MASLD）	359
芍薬甘草湯（こむら返り）	61
芍薬甘草湯	305
週1回の薬	19
週20 g減らした	498
収縮期 <120 mmHg	327
重症度分類	65
手技の前	407

手根管症候群	150
手術	357
— の前	60
— や鎮静の前	275
受診のたびに短く勤める	495
受診の目安	342
受診の理由	9
受診歴	280
出血	402
出席停止と仕事	77
授乳	29、380
— 中の人	471
腫瘍マーカー	41
純アルコール量	497
循環器内科	144、175
紹介先	115、195
— の振り分け	434
紹介状なしの大病院受診	12
紹介状の例	319
紹介と返書	11
障害認定日	67
障害年金	65
紹介の基準	126、145、175
障害の制度	67
紹介の伝え方	283
紹介の前にそろえる検査	492
紹介の前に出す検査	423
紹介の前に出す採血	435
消化器内科	126、175
小球性貧血の見分け方	119
症状ごとの診断名	280
症状の安定性	68
症状の数	280
症状の型	179
小青竜湯（鼻炎）	61
静注鉄剤の根拠	417
傷病手当金	65
静脈血栓塞栓症の後	405

静脈不全	170
生薬ごとの副作用	58
初期療法	85
除菌の利益と限界	182
食塩	442
食後	404
— 2時間以内の運動	251
— の痛み	193
食事	367
— と意図	100
— と飲酒	171
— と仕事	200
— と手術歴	201
— と生活	442
— の量	338
食欲低下・体重減少	302
所見の組み合わせから疑う	315
初診からの流れ	399
初診日	65
女性の下腹部痛	191
食間か食後に飲む	299
処方	447
— 箋の書き方	19
— 日数と量の上限	21
— 例とカルテ記載例 24、77、87、96	
自立支援医療	65
シロスタゾールの頭痛と動悸	407
白内障手術	55
— と体表の小手術	408
心エコー	51、161
心拡大	490
腎機能	22、50、85、400、507
— と肝機能	29
心筋梗塞の後	471
神経伝導検査と紹介の基準	153
神経根の痛み	155
神経の徴候	307
進行したCKD	447

診察	100、110、135、271、412、452
— と検査	93、141
腎性貧血	119、448
腎臓と肝臓	60
心臓と胆道	179
腎臓内科	126、175、372、389
— に紹介し	447
腎臓の超音波	434
心臓リハビリテーション	417
身体障害者手帳	65
身体症状症	281
腎代替療法の説明と準備	450
診断書	12
診断と最初の評価	348
診断名	68
診断より前の訴え	310
心停止時の方針	509
心電図の所見	486
心不全	272
腎不全とマクロアミラーゼ血症	42
心不全の悪化	414
心不全の所見	171
心房細動	161、271、487
— による脳梗塞	407
— の抗凝固	403
蕁麻疹	249

す

脾臓	179
水分	199、442
髄膜炎菌	513
睡眠時無呼吸	49、271
— の検査	175
睡眠薬の始め方とやめ方	263
数週以上続く嘔吐	190
数と種類	23
スギ花粉症	82
馬尾症候群	238

進め方	112
勧める検診（対策型検診）	476
スタチン	332、348
頭痛（繰り返す頭痛）	130
頭痛ダイアリー	132
ステロイド	306
— 外用薬の選び方	255
— の内服	251
— の量	471
住まいと仕事	93
住まいの種類と訪問診療	506

せ

生活	181、273、286、326
— 習慣	326
— の指導	144
— の指導と併存症	417
— の違い	450
性感感染症	219
性器ヘルペス	224
整形外科	389
精神障害者保健福祉手帳	65
精神症状	496
成人スチル病	103
精神通院医療	65
成人の診断基準	350
成人のワクチン	467
精神保健福祉センター	500
精神療法	282
制度	301
— と書類	64
制吐薬	191
成分の重なり	34
生理食塩水の鼻洗浄	84
咳喘息	93
赤沈 ≥ 100 mm/時	105
舌下神経電気刺激療法	275
舌下免疫療法	86

ーと抗IgE抗体	86
接触から48時間以内	76
切迫性尿失禁（過活動膀胱）	214
説明と再検の約束	492
説明と再診	435
説明のしかた	281
セフェム系との交差	32
セロトニン症候群	33
全員に12誘導心電図	161
遷延性咳嗽	96
ー（咳嗽）	98
前回の結果	486
尖圭コンジローマ	224
前後7日以内	21
潜在性甲状腺中毒症	376
穿刺吸引細胞診の目安	381
全身症状	110
全身性エリテマトーデス	314
ーの合併	114
全身性強皮症	315
喘息	393
ーとCOPDの違い	393
ーの吸入薬	394
ー・COPDの吸入療法	393
前兆	132
前庭性片頭痛	141
潜伏梅毒（治療後8週）	228
専門医に紹介	350
前立腺肥大症	209
ーの薬	211

そ

早期再分極	489
総合感冒薬	77
総心拍の $\geq 10\%$	161
総胆管結石	192
相談先	500
僧帽弁閉鎖不全症	165

鼠径ヘルニア	192
外側大腿皮神経の圧迫	150

た

第1世代	85
第1度房室ブロック	488
第2世代抗ヒスタミン薬	83
体液	447
ー過剰	447
代謝性アシドーシス	449
体重	170、412、497
ー < 51 kg	385
ー減少	100
ー減少と食欲低下	299
ーとCr	402
対象の病気	69
帯状疱疹	249、468
ー後神経痛	253
ーワクチンの2回目	475
対症療法と説明	77
大腸内視鏡に回す人	202
大動脈の病気	238
大動脈弁狭窄症（AS）	164
代用塩	328
高安動脈炎	315
多職種との分担	506
出す	423
ーと決めたときの薬	199
多嚢胞性卵巣症候群	231
ダパグリフロジン	414
多発性骨髄腫	123
男性の骨粗鬆症	385
胆石発作	190
たんぱく質	442

ち

チアマゾール	379
--------------	-----

地域包括支援センター	296
小さい肺結節の伝え方	44
血算と分画	316
中高生	144
虫垂炎	189
中等症（予定に差し支える）	516
中等度以上	264
— の脂肪肝	357
腸チフス	513
直腸のクラミジア	221
治療せずに2週間後に再診	94
治療抵抗性高血圧	271
治療と仕事の両立支援	67
治療と紹介	245
治療の後に確かめる時期	227
治療の段階	394
チルゼパチドと経口避妊薬	34
陳旧性の影	491

つ

椎体骨折	45、238
使う時間	273
つかえ	179
続く発熱（3週間）	108
続く発熱・倦怠感・体重減少	100
続け方	264
続ける期間	122
常に禁止	36
爪白癬	255

て

低Ca血症	149、447、456
低K血症	58、456
低Mg血症	461
定期接種（B類）	467
定期接種のワクチン	468
低血糖	336
— とシックデイの説明	342
低線量CT	477

デスモプレシン	212
鉄欠乏	417
— 性貧血	119
— 性貧血（過多月経）	128
— 性貧血（高齢の男性）	126
— 性貧血と体重減少	16
— 性貧血に限られる	417
デノスマブ	387、461
デュタステリドのカプセル	212
デュロキセチン	154
点眼	84
伝染性単核球症	74、113
転倒	212
電話	10

と

頭位変換検査	141
動悸	160
— （心室期外収縮）	168
— の検査	161
— ・振戦	379
— ・労作時の胸部症状	160
橈骨神経麻痺	150
動作の遅さ	310
同時接種	471
糖質制限と脂質制限	361
同時に調べる	220
透析と慢性肝疾患のかゆみ	254
透析の例	69
導入の手順	505
糖尿病	50、336、348
— 関連腎臓病	438
— の薬	365、413
頭部CTかMRI	288
動物に咬まれた	519
— 後	519
特異的IgE	252
特定保健指導	480

特記すべき事項	68
届出	219、519
ドネペジル（アリセプト）	289
止めた後の経過	458
止めたままの薬	402
止めると元の値に戻る	368
トラフ値	24
トルバプタン（サムスカ）	420
頓用	19

な

内視鏡と手術	365、408
内臓の病気	239
内服薬	19
長い飛行	513
長引く咳	91
生ワクチン	515
ナルメフェン（セリンクロ）	499
難病指定医	65

に

ニコチン依存症	495
二次除菌	182
二次予防	348
偽性高K血症	457
似た病気	106
日光の当たる所だけ	254
乳房超音波の併用	478
尿意切迫感	209
尿管結石	191
— の再発予防	372
尿検査	209
尿酸	441
尿失禁	209
— の型と対応	213
尿潜血	430
尿蛋白	170、430、438

尿道炎（淋菌性の疑い）	226
尿道炎・子宮頸管炎	220
尿道カテーテル	508
尿の試験紙	213
尿培養	213
尿路結石の再発予防	371
任意型検診	477
任意接種	467
妊娠	377、395
— 20週以降	170
— 28～36週に1回	471
— 中	89、132
— 中と授乳中	498
— と薬情報センター	31
— の可能性	29
認知機能検査	287

ぬ

塗り薬	251
-----------	-----

ね

熱のほかに多い連絡	508
眠くなる抗ヒスタミン薬ほど	87
年1回	395
年ごとに強くなる	232
年に3本以上	394
年齢	256
— による低下	434

の

脳梗塞に似る	290
脳梗塞の後	406
脳梗塞の既往	55
脳神経内科	145
嚢胞影（ブラ）	492
のどと直腸	220
飲み合わせ	33、60
飲み方	85、404
飲み薬	251

飲水	369
飲み忘れ	402
飲む時刻	351、378
飲む時点と剤形	19

は

パーキンソン病	306
パートナーと再感染	225
肺炎球菌	467
肺癌	91
背景にある病気	272
梅毒	219
— 血清反応陽性（潜伏梅毒）	226
排尿障害	395
排尿日誌	209
肺非結核性抗酸菌症	91
測り方	326
— の実際	302
測り直す	124
— 時期	483
白衣高血圧	326
白癬	254
曝露前予防（PrEP）	225
始まりと進み方	286
始め方	175、496
始めた後のeGFRとK	440
始める日の手順	409
始める前	157
— から定期的に測る	377
— と後	289
— に肝臓専門医に相談	359
— に伝える	223
始める量	341
破傷風	470
バセドウ病	378
— の薬	379
ばち指	394

抜歯	402
発疹・かゆみ	249
パニック発作	266
場面ごとの予防	183
早くつなぐ	64
バラシクロビルと腎機能	227
半夏瀉心湯	59
判定	181、326
反応性関節炎	244

ひ

鼻炎・花粉症	82
ビオチン	377
日帰り手術	55
久山町スコア	348
非糸球体性	432
肘部管症候群（尺骨神経）	152
鼻症状の見分け方	82
非心原性	406
ビスホスホネート	387
— とデノスマブ	390
— の期間	389
脾臓摘出後	467
ビタミンB12・葉酸	122
ビタミンB1欠乏（脚気）	171
ビタミンDとカルシウム	388
泌尿器科	372
皮膚	513
— と腹部	171
— 幼虫移行症	520
鼻閉	82
肥満症	357
— の薬	362
肥満低換気症候群	271
百日咳	73、93
費用	451
病気	298、305
病型	336

病名	58
開く項目	29
拾い上げ	266
ピロリ菌の検査と除菌	180
貧血	49、118、422
便潜血検査と大腸内視鏡	485
便潜血陽性	482
頻度	290
頻尿・尿失禁・排尿困難	209
便培養	199

ふ

不安と抑うつ	141
不安・パニック	266
部位	255
フィネレノン	439
風疹	250
フェブキソスタットと心血管	369
フェリチン	118
腹痛・嘔吐	189
副反応と説明	472
副鼻腔気管支症候群	92
腹部以外	190
腹部エコー	357
腹部大動脈瘤（偶発所見）	45
腹部の病気	190
腹壁の痛み	193
浮腫	170
ブソイドエフェドリンの配合錠	85
ブチルスコポラミン	192
不眠	261
— の認知行動療法	263
— ・不安・抑うつ	261
増やし方	341
ふらつき（多因子性）	145
ブルガダ型	488
— 心電図	489
— と発熱	489

フレイル・転倒	302
プレドニゾロン1日15 mg	379
フロセミド	416
プロピルチオウラシル	379
分類基準	106

へ

平均4.7 kg増える	497
閉経後の女性	213、271
閉経前の女性	120、213
閉塞隅角緑内障	395
併存症	422
併用禁忌	263、405
併用薬	341、402
ペースメーカーの例	69
ベーチェット病	315
別の病気と分ける	305
ペニシリン	31
ベムペド酸（ネクセトール）	351
変形性関節症	243
返事とカルテの例	56
便秘薬の選び方	203
弁膜症	164

ほ

膀胱炎	209
防風通聖散	58
訪問看護	301
訪問診療	301
— と往診	504
— と往診の違い	504
— と在宅医療	504
— の導入	509
ほかの危険因子	337
ほかの原因	326
ほかの病気や薬による糖尿病	337
保険の決まり	203、274
補充	459
発作性上室頻拍	161

発作のときだけ飲む抗不整脈薬	161
骨・ミネラル代謝異常	447
洞徐脈	487
洞性頻脈	161
ホルモン補充療法	54
―と漢方薬	233
本態性血小板血症	124
本態性振戦	310
本人以外からの問い合わせ	14
本人の考え	280

ま

毎回	439
前4週と後2週	229
麻黄	58
―湯	62、76
マグネシウムの異常	461
麻疹	249
マジンドール	363
麻疹・風疹	470
まぎ今の体重から3%減らす	338
マスクの形	273
待つ間	319
マラリアの予防	513
―内服（成人）	516
慢性下痢（4週間以上）	201
慢性心不全	412
―の悪化	418
―の外来管理	412
慢性蕁麻疹	259
慢性の炎症による貧血	119
慢性の低Na血症	459
慢性片頭痛	133
慢性便秘	201
―症	202

み

見え方	297
右季肋部痛（胆石発作）	195
右頸部リンパ節腫脹	115
右副腎腫瘍（偶発所見）	45
見込み	11
見直しの流れ	409
見直す時期	25
見直す時	509
未破裂脳動脈瘤	45
―（偶発所見）	45
診る	315

む

無顆粒球症	380
麦門冬湯（咳）	61
無月経	229
むしろ多く	61
むずむず脚症候群	305
無痛性甲状腺炎	379
胸やけ（胃食道逆流症の疑い）	185
胸やけ・呑酸（胃食道逆流症）	179
無料低額診療	66

め

メトクロプラミド	191
メトホルミン	339
メニエール病	141
眼の症状（甲状腺眼症）	380
めまい・ふらつき	140
メマンチン（メマリー）	289
免疫性血小板減少症	124
免疫チェックポイント阻害薬	377、425
免疫抑制	467

も

目的と期間	402
目標	368
求められたことだけ	14

や

夜間多尿の原因	212
夜間頻尿	211
― (夜間多尿)	217
約100倍	200
約10年早く死亡	495
約1年	391
約300人に1人	350
薬剤	113
― の使用過多による頭痛	133
― 誘発性ループス	318
約半分	343
薬物とギャンブルの依存	499
やめどき	58、175

ゆ

指先の潰瘍や壊死	315
----------------	-----

よ

葉酸	118
陽性的中率0.9%	41
陽性なら必ず内視鏡につなぐ	485
陽性尤度比177	160
陽性尤度比8.3	393
腰痛 (第1腰椎の椎体骨折)	247
腰痛の治療	240
腰痛・関節痛	238
溶連菌と伝染性単核球症	74
溶連菌の治療	74
ヨードとアミオダロン	377
抑うつ	261
予防内服	513
読み方	357

ら

らしい経過	190
-------------	-----

ラモセトロン	193
--------------	-----

り

リウマチ性多発筋痛症 103、243、308	
― の疑い	106
リウマチ・痛風の専門医	372
リスク区分と管理目標	348
リスクと臓器障害	325
離脱症状	497
リチウム	377
利尿薬と体重	416
リフィル処方箋	21
両下腿の浮腫	25
両手のしびれ	149
量と飲み方	58
量の実際	382、399
旅行者下痢症	515
― に持たせる薬	520
淋菌	220
― とクラミジア	220
― とクラミジアの尿道炎	220
リンパ節腫脹	110
リンパ浮腫	171

れ

レイノー現象	315
― だけの人	318
レプトスピラ症	519
レボチロキシン	377
― の始め方	378

ろ

ロイコトリエン受容体拮抗薬	394
労作時の胸部症状	160
労務不能と認めた期間	66
ロペラミド	516

わ

若い女性	171
若い男性	121
— の排尿痛	214
若い人の急な尿閉	210
ワクチン	343、417、443、513
— の後	114
わずかに确实	223
悪い知らせの伝え方	424
ワルファリン	402
— と併用禁忌	307

その他

<130/80 mmHg	327、441
<135 mEq/Lなら中止	212
$\leq 0.12\%$	431
≥ 4 METs	51
≥ 7 METs	51