

救急外来と急変

内科大全 救急編 索引

下書き 2026-10-07 23:37 902語

2026年9月

索引

英数字、五十音の順。数字は 内科大全 救急編 のページ（2026-10-07 23:03 に組んだ版）。
「—」は、すぐ上の語に続けて読む。

英数字

A

ABCD2スコア	145
ABCDEの安定化	320
ABCDEアプローチ	9
AB型	235
ACE阻害薬	279
Active Cooling	357
ADD-RS	172
Allenテスト	76
ALSの流れ	20
ASPECTS	149
ATP（アデノシン三リン酸）	197
AUDIT	341
—C	341

B

BNP	182
BPPVの診断と治療	137

C

Carnett徴候	229
CIWA-Ar	335
COPD増悪	183
COVID-19	401
CO ₂ の貯留	87
Crの読み方	312
CT	220、383
—の読み方	370

D

Dix-Hallpike法	137
DOAC	146

E

ECMOのある施設	357
ECPR	25
Epley法	138
ETCO ₂	21

G

GCS	88
-----------	----

H

Hb	235
HEARTスコア	168
HINTS	135

I

ICU	300
—入室と血液浄化	327

J

JCS	88
JTASのレベル	12

L

Lempert法	138
----------------	-----

M

Mg	334
MRI	133
mRS	149

N

NEWS2	268
—と動き方	44
NIHSS	145
—の項目と配点	145
NSAIDs	398

O

Oaklandスコア 238

P

PERC 174

PSVTにATPとベラパミル 206

Q

QRS幅と規則性 195

qSOFAとNEWS 278

qSOFAの項目 268

QT延長 169

R

Rh(D)陰性 397

S

SAT 59

SBT 59

SpO₂ 8― とPaO₂ 193

SSRI 321

STONEスコア 255

ST上昇 168

W

Wernicke脳症 88、333

ギリシャ文字

β遮断薬 299

あ

アーチファクト 195

愛護的に扱い 361

アキレス腱の断裂 377

悪性高血圧の誘因 214

アスピリン 168

アセトアミノフェン 320

― 静注 227

― 濃度 320

圧規定のA/C 56

暑さ指数 (WBGT) 360

圧迫30回に換気2回 45

圧迫骨折 260

アドレナリン 20、31、363

― 自己注射薬 281

アトロピン 201、323

アナフィラキシー 31、181

― と危険な皮疹 279

アニサキス 247

アミオダロン 198

― の溶かし方 23

洗う 371

アルコール関連の救急 333

アルコール性ケトアシドーシス 340

安全 109

― 計画 351

安定した単形性の心室頻拍 200

い

息切れだけ 184

息切れとむくみ 400

意識 9

― 障害 87

― 障害と抗血栓薬 124

― と深部体温 357

胃洗浄 323

以前の心電図と比べる 101

急ぐ照会 412

急ぐ眼の疾患 386

痛み 161

― の始まり方 220

痛む部位ごとの鑑別 223

一酸化炭素 320

― 中毒 125

一次性頭痛 121

一肢だけの脱力 159

一次予防のアスピリン	238
一方向の水平性	135
胃腸炎に合う経過	245
遺伝性血管性浮腫	282
命に関わる5つの疾患	168
異物	371
違法薬物	413
入れ方	340
入れる前にそろえる物	111
飲酒運転の疑い	412
インスリン	288
咽頭・鼻・眼・耳の救急	383
インフルエンザ	401

う

ウイルス性結膜炎	389
右室梗塞	33
薄い断面の拡散強調画像	137
薄めるなら生理食塩液だけ	155
腕2本分以上	346
運転	104、408
運動後の急性腎障害	255
運動や競技に戻る人	371

え

エアウェイの選び方	49
エコー	24、75、220、254
エネルギー	21
エピレナミン入りのリドカイン	371

お

嘔吐・下痢	244
多くの患者	212
多源性心房頻拍	197
悪寒戦慄	268
起こすときに支える	138
オピオイド	90
— とベンゾジアゼピン	92
溺れた原因	363

オメプラゾール注の入れ方	237
重い低Na血症	292
主な中毒と解毒薬	323
主なトキシドローム	321
オランザピンの筋注	350

か

開放性眼球損傷	386
帰すときの治療	258
帰す前に3つ	378
帰せる条件	258
化学熱傷	383
化学療法中	268
過換気症候群	185
覚醒剤	413
覚醒の後に再び鎮静される	324
角膜の傷と異物	388
過去の自殺企図と自傷	350
火災の煙	326
画像	144、256
— 検査	396
— の選び方	226
数え方	83
加速型-悪性高血圧	208
家族と介護者から聞く	310
片頭痛と群発頭痛の治療	126
片頭痛の前兆	127
片頭痛の発作	121
喀血	182
褐色細胞腫	210
— クリーゼ	210
活性炭	322
合併症	75
蚊とダニ	272
ガドリニウム造影剤	398
カナダ失神リスクスコア	103
化膿性脊椎炎の疑い	265

カフェイン	324
過量服薬と低体温	201
過量服薬による自殺企図	356
軽い外傷と創傷	369
カルシウム	23
— 拮抗薬・β遮断薬	326
カルテ記載例（クリーゼ）	303
カルバペネム系とバルプロ酸	117
側腹部痛・腰背部痛	254
感覚と筋力	203
換気と次の手	61
肝細胞癌の破裂	221
観察時間と入院	281
監視	399
関節	311
— 穿刺	75
感染源	269
感電	375
感度98.6%	239
冠動脈造影	26
顔面神経麻痺	389

き

機械的血栓回収療法	144
— の主な適応	149
機械的な補助	36
効き方	349
聞き方	377
聞くことと検査	385
危険因子のある背部痛	260
危険な咽頭痛	383
危険な腰背部痛	259
基準の精度	279
帰宅後の制吐薬	249
帰宅時に伝える	139
帰宅時の説明と運転	104
帰宅の条件と説明	259
帰宅の判断と運転	116

帰宅・診療拒否・警察・書類	408
気道	333、369
— と換気	23
— ・呼吸	87、109
救急外来から帰せる離脱	338
救急隊の記録	414
急性アルコール中毒	333
急性下肢虚血	202
急性冠症候群	168
急性好酸球性肺炎	185
急性呼吸不全（人工呼吸）	61
急性ジストニア	349
急性症候性発作	109
急性心筋炎	175
急性腎障害（0.9%）	162
急性心不全（肺水腫）	190
急性心膜炎	175
急性肺炎	220
急性大動脈解離	168
急性中毒	320
急性腸間膜虚血	220
急性閉塞隅角緑内障	386
急な悪化とアラーム	54
急変（SpO ₂ 低下）	52
急変の後	50
仰臥位頭位回旋検査	137
仰臥位の血圧と脈拍	234
狂犬病	374
胸腔穿刺	75
胸痛（急性冠症候群の除外）	179
胸部X線	181
— と超音波	168
局所の神経症状	144
局所麻酔	75
— 薬	326
巨細胞性動脈炎	121
ギラン・バレー症候群	158
起立性低血圧	98

緊急度判定 (JTAS)	8
緊張性気胸	168、181

く

偶発性低体温症 (HT II)	367
偶発性低体温症の病期	360
— と原因	360
薬の過量服用	33
薬の禁忌	62
薬の血中濃度	312
口と皮膚	311
首の痛み	370
暮らし	311
クリーゼ	299
群発頭痛	121

け

計画と準備	351
経口	248
— 補水液2〜4 L	248
警察に頼まれたときの動き方	412
憩室炎	71、220
頸椎	363
経皮ペースティング	201
けいれん	26
— の主な原因	115
経路	23
劇症1型糖尿病	290
血圧	31、54、144、168、385
— と換気	30
— と心拍数	10
— の管理	150
— の測り方	35
血液	255
— ガス	8、22、320
— 培養2セット	311
結果待ちの検査	408
血管性浮腫	282
結石と決める前に除く	254

結石の痛みに使う薬	256
血栓性微小血管症 (TMA)	208
血栓塞栓症 (0.6%)	162
血中濃度	109
血糖	8、87、109、144、320、333
— とSpO ₂	346
— と電解質の緊急	288
血便の原因	236
結膜下出血	388
解熱	299
— 薬	357
原因の治療と予後評価	26
原因の見分け方	183
原液のまま持続静注せず	155
限界	239
検査の読み方	183、321
幻視	347
検体	75

こ

高Ca血症	288
高K血症	20、39、169、288
高Mg血症	288
— と低Ca血症	294
降圧	124
— の目標と速さ	209
高感度トロポニンの再検	168
抗凝固薬	238
— の確認	83
— の内服中	148
— ・抗血小板薬	15
抗菌薬	246、268、372、383
— とステロイド	364
— の前に血液培養2セット	12
高血圧緊急症	207
高血圧性脳症	207
抗血小板薬	145
— 2剤	238

抗血栓薬	67、370、385
— と検査値	75
高血糖	288
抗甲状腺薬	299
甲状腺クリーゼ	299
— (TS1)	303
— の診断と重症度	300
— の治療	302
抗線溶薬	125
酵素誘導	117
交通事故	414
喉頭鏡	62
抗不整脈薬	21
興奮に使う薬（成人）	349
興奮・自殺企図	346
後方出血	386
— と帰宅	386
絞扼	65
高リスクの所見	98
高齢者と免疫不全	268
高齢者の発熱と後頸部痛	126
高齢者の腹痛に続く血便	247
高齢者や心疾患の患者	280
コードステータス	45
呼吸	32
— 困難・SpO ₂ 低下	181
— 数	8、181
— 数と努力呼吸	181
— 筋麻痺	158
— と体温	90
— と飲み込み	158
— ・循環・代謝	305
国内未承認	147
後頭蓋窩	66
この数日	310
コンパートメント症候群	377
今夜の安全	377
今夜の暮らし	408

さ

細菌性結膜炎と麦粒腫	389
採血	80、168
— と心電図	146
最後に食べた時刻	237
採取	77
最終健常確認時刻	144
再受診	282
— の手段	408
— の目安	220
最初に出す検査	12、311
最初の10分	168
最初の1時間	207、268
最初の検査	290、358
最初の数分 ... 8、87、98、158、181、 195、234、244、279、310	
最初の評価	333
座位のまま	383
再発の予防	400
裁判官の令状	412
材料の種類と抜く日	386
刺し方	77
— (Z法)	79
撮影の範囲と時相	66
左右	75
サルブタモールの吸入	191
三環系抗うつ薬	321
産後の発熱	401
酸素	146、168
酸・アルカリ	322

し

ジアゼパム注	338
— の実際	341
シアン	326
紫外線による角膜炎	388

シガテラ	247
子癇	399
ジクロフェナク坐剤	256
止血	371
一 薬	189
ジゴキシンの内服中	195
仕事	250
自己免疫性脳炎	91
自殺企図	346、410
一の医療費	415
指示の記載例 29、39、60、82、118、 154、164、190、205、216、344、 367、405	
指示例とカルテ記載例	252、285
静かなせん妄	313
持続静注	198
失神	98
死亡	414
一 確認	27
縦隔気腫	174
縦隔条件	68
周期性四肢麻痺	292
重症筋無力症	158
一とクリーゼ	162
重症度	203
一と死亡	358
修正バルサルバ法	197
手技ごとのまとめ	81
受傷からの時間	372
受診し直す目安	105
手段	350
出血	32
一 源と止血	189
受動的復温 (HT I)	361
授乳	398
循環	87
一と血液	261
順番	398

昇圧薬	31
紹介先	261
紹介状	414
障害の場所と所見	159
消化管除染	322
上気道の狭窄	59
上気道閉塞・窒息	182
小項目	271
蒸散冷却	358
症状に応じた投与	337
静注血栓溶解療法	144
正中偏位	66
静注薬の入れ方	199
静注薬の用量	211
上腹部痛と嘔吐	400
静脈路	70
一と採血	268
少量から始める	210
除外診断	357
初期設定の例	55
初期治療の要点	186
初期評価	8
初期輸液	34
一の指示例	39
食後の腹痛と体重減少	222
食事	244
食道の異物	390
食道破裂	168
ショックインデックス	10、234
ショックに気づく	31
ショックの分類と見分け方	32
ショック・血圧低下	31
処方	259
徐脈	195
一に使う持続静注	202
署名の位置づけ	410
書類	27
止痢薬	246

ジルチアゼム	198
心因性の発作	114
腎機能	256
心筋梗塞の既往	199
神経	37、311
— 所見と全身	88
心原性	31
人工呼吸からの離脱	59
人工呼吸の基礎	54
腎梗塞	254
申請した日より後	415
振戦せん妄	335
心臓	33
— サルコイドーシス	202
身体拘束	350
診断書	414
心タンポナーデ	174
心停止中のエコー	30
心停止と心拍再開後の管理	20
心停止の判断	363
心電図	181、320
浸透圧性脱髄症候群	293
心拍再開	44
— 後	67
— 後の管理	20
— 後の目標	26
— 直後の目標	25
心拍数	173
心不全	181
深部体温	357
心房細動	299
心房粗動	196
蕁麻疹だけ	282

す

肺炎	71
水痘	401
随伴症状と背景	121

水分	244
頭蓋内出血の種類と見え方	66
頭蓋内出血の見え方	66
スクリーニング	333
筋弛緩薬	57
馬尾症候群	254
頭痛	121
スマトリブタン皮下注	127

せ

生活	105
— と運転	117
清潔操作	75
成功の基準	59
製剤	34
生殖補助医療による妊娠	397
精神科救急情報センター	351
精神科に通院中の患者	347
精神科の評価	320
精巣捻転	221
整腸薬	249
制吐薬と止痢薬	248
脊髄硬膜外血腫	260
脊髄と馬尾の圧迫	160
脊髄の損傷	33
脊椎の感染・腫瘍と馬尾症候群	168
設定の変え方	57
説明と同意	75
説明の紙	408
狭いQRSの規則的な頻拍	197
穿刺の手技	75
喘息とCOPDのある人	303
喘息発作	182

そ

造影剤	397
— と腎機能	226
挿管困難の予測	49
挿管に使う薬	54

挿管の後	62
挿管の準備	48
挿管の目安と入院先	163
臓器障害の評価	208
臓器の症状	207
相談先	377
相談の伝え方 (SBAR)	50
速度	161
その他	93

た

第1段階	110
第2段階	109
— の薬	110
体位	75
— と場所	80
退院後の連絡	351
退院の基準と退院後	214
対応例と電話の例	296
体温	9、24、88、333
— <36℃	268
— と内分泌	39
大項目	271
体重40 kg	113
体重50 kg	113
体重60 kg	113
体重70 kg	113
対象	238
带状疱疹	283
対症療法	139
大腿に打つ理由	280
大腿の前外側	280
大動脈解離	146、168
大動脈瘤	70
大量喀血	182
たこつぼ症候群	176
出す場面	396

ただちに抗菌薬	272
脱水	312
— の程度	248
脱力・運動麻痺	158
ダニ (国内)	273
頼み方	396
多量飲酒者の黄疸と発熱	341
短時間の介入	333
単純CT	255
単純MRI	398
単純X線	225
胆石発作・胆嚢炎	226
胆嚢炎	71

ち

チアミン	88
注射用水2.1 mL	352
虫垂炎	71、220
中枢性の病変に似る	134
中毒110番	322
腸管出血性大腸菌	247
腸間膜虚血	65
聴診	181
腸洗浄	323
腸チフス・パラチフス	273
腸閉塞	220
腸腰筋膿瘍	258
治療目標と紹介	341
鎮静薬の選び方	62
鎮痛	121、172、254
— と鎮静	57

つ

追加	349
通報	378
次の2～6時間	209
次の手	49
常位胎盤早期剥離	399
強い腹痛に続く下痢や血便	246

強い免疫抑制 268

て

低Ca血症 235、288

低K血症 288

— と周期性四肢麻痺 159

低Na血症 360

低温熱傷 375

低換気 183

低血糖 87、288

— (グリメピリドによる) 297

— になる 333

低髄液圧による頭痛 126

低体温の心停止 357

溺水 363

デクスメトミジン 57

手順 75、408

転院搬送 414

電解質 87

電気ショック 20、362

デング熱 273

点数の動き 336

点滴 248

電話と説明の例 41、131、193、231、
263、307、315、343、365、379、
392、416電話の例 41、73、84、131、193、
232、263、308、316**と**

同期電気ショック 195

— の手順 196

等吸収の硬膜下血腫 68

瞳孔 386

透析患者 290

到着から1時間以内 186

到着した 153

頭部CT 89、133、311

— と腰椎穿刺 93

頭部打撲の帰宅と説明 370

動物・人の咬傷 372

頭部・胸部・腹部CTの見方 65

動脈血液ガス 183

動脈血採血と動脈ライン 80

動脈ライン 80

投与後 148

— の出血 149

投与の実際 295

溶かし方 155

トキシドローム 320

トキシイド 373

吐血との見分け 189

吐血・下血 234

渡航歴 270

突然 (分の単位) 159

ドブタミン 35

トラネキサム酸 385

取り違えの防止 75

トリプタンの禁忌 127

努力呼吸 181

トルサード・ド・ポアンツ 200

トロポニン 311

な

ナロキシソン 320

難治性VF 21

難治性の重積に使う全身麻酔薬 113

に

ニカルジピン 124

— とジルチアゼム 211

肉眼的血尿 261

— と尿閉 261

二次性高血圧の検索 213

二次性頭痛 121

二次予防のアスピリン 238

偽性高K血症	292
似た病気	280
ニトログリセリン	171
— 舌下錠	191
入院後に始めた・増やした薬	93
入院先	163
入院時の指示	314
入院当日に眼科に依頼	208
乳腺炎	401
尿管結石	65
— に似た危険な原因	254
尿中薬物スクリーニング	322
尿閉	260
妊娠	65、109
— 20週以降	399
— 20週以降と産後	122
— 3週後半〜4週	396
— 悪阻	399
— 可能年齢の女性	223
— 中・産後	209
— の可能性	12
妊婦と産後の発熱	401
妊婦の外傷と腹部打撲	402
妊婦の血圧	400
妊婦の心停止	402

ぬ

抜く量	78
抜けた永久歯	372

ね

熱傷の初期対応と紹介	375
熱中症（Ⅳ度）	368
熱中症と見分ける疾患	358
熱中症の重症度分類	357
熱中症の入院と帰宅	360
熱中症・偶発性低体温症	357
熱と脈の釣り合い	11
粘液水腫性昏睡	299

— （確診）	305
— の診断と重症度	304
— の治療	304
年齢×10 μg/L	174

の

脳幹の圧迫と閉塞性水頭症	137
脳梗塞（主幹動脈閉塞）	156
脳梗塞（静注血栓溶解）	156
脳卒中チーム	144
脳卒中に似た病態	152
脳膿瘍	126
脳ヘルニア	67
— の徴候	90

は

肺炎	181
— （救急外来から帰宅）	18
背景から先に考える原因	91
敗血症	31
— 性ショック	31
肺塞栓	20
— 症	32、69、168、184、399
バイタルサイン	220
— とモニター	168
— の読み方	10
肺野条件	68
測り直す	209
測る	289
始まり方	158
創の洗浄と縫合	371
場所	75
破傷風の接種歴	369
破傷風の予防	373
バソプレシン	35
ハチ以外の刺し傷と咬み傷	280
初圧	77

抜管後の呼吸補助	60
抜管とその後	59
抜管の前	59
発症2週間以内	389
発症4.5時間以内	144
発症の様式	121
パッドの位置	21
発熱と頭痛（腰椎穿刺）	83
発熱と敗血症の拾い上げ	268
鼻の異物	390
早く呼ぶ	44
パラコート	325
ハロペリドールの注射	349
反射性失神	99
判断の流れ	315
反応の見方	34

ひ

ヒスタミン	246
— による食中毒	282
ビタミンB1	399
— 欠乏（衝心脚気）	33
左脚ブロック	169
脾摘後	268
人に咬まれた創	373
ヒドロコルチゾン	300
泌尿器科の外来	259
冷やした輸液	359
病気になる前の状態	314
病型と再灌流療法の有無	144
病態別の目標と薬	210
氷嚢	359
病歴94%	347
病歴と身体所見	100
非労作性	357
便の検査	248
頻脈・徐脈	195

ふ

不安定	195
— 狭心症	177
— の徴候	195
部位別の鑑別	223
フェノバルビタール	112
フェンタニル	58、227
深さ	375
複視	387
腹痛	220
— （急性腸間膜虚血の疑い）	233
— に使う鎮痛薬（成人）	227
腹部大動脈瘤	254
— 破裂	220
腹部と直腸	311
腹部の所見	220
腹膜炎・大網梗塞	225
含み声	383
不整脈	32
普段の様子	310
ふつうの薬疹	283
腹腔穿刺	75
物品	76
太い静脈から2分以上	342
ブドウ糖との順序	340
ブラリドキシム	323
ブルガダ型心電図の患者	105
フロセミド	186
プロポフォール	57

へ

ペーシング	195
ベッドサイドエコー	12、183
ヘパリン	151、203
ベラパミル	197
ヘルニア嵌頓	221
ベンゾジアゼピン	92、110
— 系	320

一系の使い方	337
ペンタゾシン	255

ほ

暴言と暴力	411
暴力と虐待	377
一の通報	378
ボーラスのたびに見直す	38
保温	305
ほかの原因	200
ホスフェニトイン	112
ボタン電池	390
発作の後に動く検査値	116
洞性頻脈	195

ま

前失神	98
麻酔の前に書く	378
まず測り	288
復温	357
マダニ	375
末梢静脈から始める	35
待つ間	237
マムシ	374
麻薬	413
慢性硬膜下血腫	91
慢性中毒	320

み

見かけの改善	351
右後半規管型BPPV	140
右尿管結石	265
右鼻出血（前方）	394
見込み	414
未成年	415
見直す時点	228、257
見逃すと命に関わる疾患	221
見逃すと危険な原因	102

見逃すと危険な背部痛・腰痛	176
耳の痛み	389
耳の訴えと顔面神経麻痺	389
脈圧	33
脈と心電図	109

む

無顆粒球症	299
無機ヨウ素	302
無菌性髄膜炎（0.2%）	162

め

迷惑行為	411
メトヘモグロビン血症	326
眼の向き	90
めまい	133
一とふらつきだけ	144
一の急性期に使う薬	139
免疫グロブリン	373
面積	375

も

毛細血管再充満時間	31
網膜中心動脈閉塞	386
目標SpO ₂ の範囲	181
モルヒネの入れ方	172

や

薬剤	22
一と高カリウム血症	195
薬物乱用頭痛	122
ヤマカガシ	374
やめる目安	34

ゆ

誘因	299
一の治療	303
有機リン	321
輸液	269、290、375

— と合併症	360
— と帰宅させる条件	334

よ

酔いのせい	333
腰椎穿刺	75、89
翌朝	65、95
よくある疾患の所見と精度	71
よくある病気の決め手	224
よく使う薬（開始の目安）	58
予後評価	26
予測体重と初期設定	55
予防の抗菌薬	372
読み方	237
読むところ	248

ら

ランジオロール	198
卵巣出血	223

り

リスペリドン内用液	349
離脱けいれん	335
離脱症候群の時間経過と重症度	335
硫酸マグネシウムの投与中	400
量規定のA/C	56
両上肢	168
量と重症度	189
量の目安	248

れ

冷水浸漬	358
レベチラセタム	112
レボチロキシン	300

ろ

労作性	357
— と非労作性の違い	358
ロラゼパムとジアゼパム	118

わ

渡す相手	414
ワルファリン	148

その他

$<130/80$ mmHg	214
$\geq 160/100$ mmHg	210
$\geq 90\%$	201