

入院時の指示・薬・検査・当直・入院疾患の管理

内科大全 病棟編 索引

下書き 2026-10-07 23:37 1465語

2026年9月

索引

英数字、五十音の順。数字は 内科大全 病棟編 のページ（2026-10-07 23:03 に組んだ版）。
「—」は、すぐ上の語に続けて読む。

英数字

A

A-DROP	300
ACE阻害薬	391
AKI	501
— の危険	219
— の重症度（KDIGO）	185
ALT	467
— /LDH比 <1.5	216
ARNI	384
aSSKIng	60

B

Blast（芽球）	168
B型肝炎の予防	550
B型肝炎の再活性化	522
B型肝炎の既往感染	136
B線	238

C

Ca	206
— の測り方	206
— ・Mg・Pの異常	206
CDI	244
— の検査	270
— の治療（10日間）	271
— （初発・重症）	349
Child-Pugh分類	474
CKD患者の入院管理	432
CK上昇と横紋筋融解症	219
CK上昇の見方	219
COPD増悪	407
COVID-19	73、312、542

CO ₂ ナルコースス	110
CRE	76
Crより先に変わる	273
CT	427
C型肝炎と梅毒	551

D

DAPTの期間	389
DESIGN-R®2020	63
DICの治療	181
DICの診断	180
DKA・HHS	481
DOACとワルファリン	150
DOACの用量	146
DVT	245、400
— 用のWellsスコア	400

E

ERCP後膵炎	471
ESA	433
ESBL産生菌のリスク	319

F

FN	243
----------	-----

G

G-CSF	378、522
GBS ≤1点	451
GFR区分と蛋白尿区分	432
GLP-1受容体作動薬	34
Grade 1	527
Grade 2	527
Grade 3	526
Grade 4	527

H

H. pylori	450
HFimpEF	384
HFmrEF・HFpEF	385
HFrEF	383
— の基本薬	384
HIF-PH阻害薬	433
HIT	175
— の疑い	178
— の監視	46
HIVの予防内服	549
Hy's law	217

I

I-ROAD	307
IPC	43

K

Kとインスリン	483
---------------	-----

L

Lightの基準	420
lung sliding	239

M

MASCCスコア	375
MCVによる貧血の分け方	169
MCVの目安	171
MCV・MCH・MCHC	168
MIC ≥ 16 $\mu\text{g/mL}$	321
MRSA	360
MSSA	360
MWSTとFTの採点	67

N

N95マスク	73
Na	356、481
— /K比 >1	479
NEWS2	10、243
NPPV	407

— の適応	110
NSAIDs	125、450、456
— と β 遮断薬	416
— と同等に効いた	511
— ・抗血栓薬	454

O

Oaklandスコア	457
OHスケール	61

P

P2Y12阻害薬	388
Paduaスコア	43
PCI後の主な合併症	390
PCI後の帰室時	389
pH・糖	420
PPI	350、451
PR間隔	368
PTH関連蛋白	506
PT・APTTのパターン	179

Q

qSOFA	341
QTの測り方	232
QT延長	159

R

RDW	168
Ret（網赤血球）	168
Rockallスコア	451
ROXインデックス	108

S

SABA	414
SGLT2阻害薬	34、381、482
SOFAスコア	340
SRH	458
SSKIN	60
ST合剤	564
S状結腸憩室炎（膿瘍合併）	534

S状結腸軸捻転 461

T

TG 467

TLSの診断規準 501

TMA (TTPなど) 177

V

VALUE 87

VTEのリスク 44

VTEの治療に使う抗凝固薬 402

VTE予防 46

— と尿道カテーテル 496

W

WPW症候群 232

ギリシャ文字

α-グルコシダーゼ阻害薬 30

βラクタムアレルギー 123

β遮断薬 381、391

あ

悪心・嘔吐の予防と治療 524

悪性胸水 419

— (胸膜癒着術) 424

悪性腫瘍に伴う脊髄圧迫 503

悪性症候群 133

アクセス 438

アシクロピル 564

味とにおい 106

アスピリン 387

アセトアミノフェン 125、469

アセリオ 23

新しく出た心房細動 234

アドレナリン 415

アナフィラキシーの治療 293

アニオンギャップ 211

アミノグリコシド系 121、433

アミノフィリン 416

アミラーゼよりリパーゼ 467

アモキシシリン 563

— ・クラブラン酸 564

新たな院内感染 345

アルコール性 471

アルコール多飲や低栄養 31、279

アルブミン 474

— 製剤 142、446

— 負荷 478

安静 445

— 度 10、403、504

— 度と離床 495

安全三角 428

アンピシリン 563

— ・スルバクタム 563

い

医原性気胸 426

イコデキストリン 443

意思 438

維持液 (3号液) 98

意識の低下と徐脈 252

意識の変化やふらつきだけ 278

意思決定能力 86

維持輸液 15、98

異常Q波 231

維持療法 411

痛み 106、504

— (最後の数日) 516

— と食事 526

溢水 184

一般病床と精神病床の違い 83

異動・退職 555

嫌気性菌 118、307

依頼 91

— の目安 68

イリノテカンの下痢 526

医療関連機器褥瘡	62
医療事故調査制度	538
医療費の助成	531
医療保険と介護保険	164
医療用麻薬の取り扱い	555
入れた後	289
入れる場所	428
胃瘻	287
インスリン	481
— 後の低血糖	203
— の開始量	114
— の調整	15
— の量と量り方	203
院内感染対策	72
院内肺炎	306
— ・医療・介護関連肺炎	307
院内発症	422
インフルエンザ	73、312、542
— の抗ウイルス薬	313
— 陽性	301

う

ウイルス	216
植込み型除細動器	515
右室の拡大	240
疑う	361
— 所見	324、353
— 場面	75、367
うつ・せん妄	106
運転	500

え

栄養	60、187、469、478
— 管理	102
— の評価	102
エコー	419、426
壊死性軟部組織感染症	324
エダラボン	497
エプレレノンと腎機能	385

選び方	259
選ぶ薬	265
エリスロマイシン	451
嚥下	103
塩化カリウム (KCl)	197
嚥下障害の疑い	71
嚥下造影検査	68
嚥下と栄養	495
嚥下内視鏡検査	68
嚥下のスクリーニング	67
嚥下評価と誤嚥の予防	66
炎症性腸疾患と大腸憩室炎	529
円柱と細胞	223
延長投与	343
延長のパターンと主な原因	179
塩分	381、445、476
— 制限とスピロラクトン	476

お

嘔気	125
— ・嘔吐	27、268
黄疸	216
横紋筋融解症	219
悪寒戦慄	243
オキサリプラチン	524
オセルタミビル	564
汚染菌の判断	227
オピオイド	125、463、514
— と送風	514
— の副作用	127
重い代謝性アシドーシス	184、440
重くなる虚血性大腸炎	457
重さの判断と鑑別	407
主な所見	235
主なステロイドの換算	135
主な輸血副反応と対応	143
オランザピン	524

か

介護保険	162	ガドリニウム造影剤 (MRI)	156
介助	68	必ずブドウ糖	30
解除	72、349	可能性	369
回診のたびに見直し	20	化膿性関節炎	508
回数と曜日	35	— の治療	510
回復	482	化膿性屈筋腱腱鞘炎	331
— の判定	485	過敏反応	523
潰瘍性大腸炎	529	下腹部の痛みと膨満	274
— の臨床的重症度	529	下部消化管出血	456
外来 380、407、413、432、449、451		カルシウムの量	203
— の管理目標	438	カルテ記載例 (PCI後)	389
顔と気切孔の両方	287	カルテ記載例 (TLS予防)	503
下気道の検体	313	カルテ記載例 (退院時)	454
核酸増幅検査	312	カルテ記載例 (入院時) .. 302、309、	
核酸増幅法	76	320、325、336、344、356、377、	
確診	369	383、410、416、452、459、465、	
過去の投与歴	522	471、479、496	
下肢	400	カルテ記載例 (麻薬の破損)	558
— の深部静脈血栓症	240	カルペリチド (ハンプ)	382
画像	246、326、400	簡易酸素マスクに替える	110
数え方	370	肝移植	478
家族等	85	間隔の目安	232
家族に伝える	537	— と主な異常	232
家族のつらさ	514	環境	56、347
下大静脈	238	肝硬変	474
— フィルター	405	監視	220、483
形と環境	106	カンジダ	227
褐色尿	219	— 血症	365
合併症	304、310、335	患者の自己管理	557
— と手術の相談	371	患者の背景による差し替え	31
合併と原因	339	肝腎症候群	478
カテーテル関連	318	肝性脳症	474
— 血流感染症	360	関節	508
— と急性前立腺炎	321	— 穿刺と血液培養	509
カテーテルの閉塞	273	— の洗浄・ドレナージ	510
		間接優位	216
		感染経路別予防策	72
		感染源	340

― と抗菌薬	345
― の検索と制御	342
感染症	444
― 以外	346
― 型	181
― 法に基づく届出	542
感染性心内膜炎	367
感染性腭壊死	472
感染性脳動脈瘤	372
感染巣	118、358
感染対策	351
― と食事	378
肝胆道系酵素の上昇	215
肝膿瘍	334
灌流	341

き

黄色ブドウ球菌	227
― と判明	228
規格	35
気管支拡張薬	408
気管切開チューブ	287
気胸	235、426
危険な徐脈	231
きざみ食	15、68
器質的な閉塞に禁忌	269
基礎疾患	179
拮抗薬（電子添文による）	149
キノロン	319
― 系	300
吸引	518
救急外来の発熱	248
急性冠症候群	387
急性期DIC診断基準	181
急性呼吸器感染症	543
急性ジストニア	133
急性腎障害	184、444
― と肝腎症候群	478

急性肺炎	467
― の局所合併症	472
急性前立腺炎	321
急性増悪	305
急性胆管炎（総胆管結石）	336
急性胆管炎のドレナージ	334
急性単関節炎	508
― の鑑別	508
急性胆嚢炎	333
― （胆嚢結石）	337
― の方針（TG18）	335
急性低酸素性呼吸不全（肺炎）	111
急速進行性糸球体腎炎の疑い	225
吸入	407
― 手技	411、418
― ステロイド（ICS）	414
― の道具	414
狭域化	121、309、321
― と期間	422
経カテーテル動脈塞栓術	460
凝固	450
― 異常とDIC	179
胸腔ドレーン	287
胸腔ドレナージ	427
胸腔内線維素溶解療法	422
強心薬	380
胸水	235、419
― の検査	420
共通	440
胸痛の訴え	234
胸部X線	235、427
胸膜癒着術	423
業務上の負傷	552
虚血性大腸炎	456
虚血肝	215
切り替え	403
起立性低血圧の測り方	57
切る前	91

記録と連絡	545
禁煙	431
―とワクチン	411
緊急時	141
禁酒と外来	480
緊張性気胸	426
菌と薬	310

く

薬ごとに二つの問いに答える	34
薬ごとの代表的な副作用	524
薬とコース	522
薬と電解質の見直し	461
薬と量	525、532
薬の影響	315
薬の選び方	348
薬の注意	446
薬の見直し	186、308
薬の用量と避ける薬	440
口と歯	106
組み合わせ	462
グラム陰性桿菌	227
グラム陽性桿菌	229
グラム陽性球菌（房状）	227
繰り返す誤嚥と治療のゴール	310
クリップ	458
クレアチニン上昇と急性腎障害	184
クロザピン	36

け

経過観察	427
―の予定	552
計画の書き直し	93
経管栄養	66、268
経口	102
―鉄剤	169
―薬	251
軽症・中等症I	314
経腸栄養	103

―と静脈栄養	107
頸椎	282
経鼻胃管	289、450
―の自己抜去	292
けいれん	496
劇症	529
―型溶血性レンサ球菌感染症	328
下剤と浣腸	464
下剤の使い分け	28
血圧	184、494
―上昇	29、251
血液	217
―ガスと酸塩基平衡	211
―検査	186
―培養	226、243、367、374
―培養2セット	318、341
―培養と最初の検査	367
―曝露	548
結核	72、531
―性胸膜炎	420
―と診断した後の主な手続き	545
血管外漏出	287
―と曝露対策	528
血管拡張薬と強心薬	382
血管作動薬	452
月経と重なる気胸	430
血小板	403
―減少	175
―減少の主な原因	175
―とHb	377
―濃厚液	141
―輸血のトリガー値	141
血栓	485
―症の予防	446
―性素因	401
―の予防	530
―溶解療法	401
血糖	344、447、494

— <70 mg/dL	257
— とSpO ₂	257
血尿	222
血便	456
欠乏の補正	100
解熱	341
— 薬	247
下痢	29、268
— と口内炎	526
減圧	461
原因ごとの対応	264
原因ごとの治療	191
原因の除去	221
原因の見分け方	175
原因不明のまま解熱した	378
検査の順番	458
検査の読み方	347
原疾患と体液量	432
ゲンタマイシン	370
原発性	488
— 自然気胸	426
— ・続発性	493

こ

高Ca血症	206
高K血症 184、201、434、439、486、 501	
— の治療	202
高Na血症	194
高P血症	503
高TG血症	467
効果の見方	366
高カリウム血症	201
高カルシウム血症	206
抗凝固	314
— 薬どうしの切り替え	148
— 薬の選び方	402
— 薬の前に保存	401

— 薬・抗血小板薬	146
— 療法（敗血症性DIC）	181
抗菌薬 299、325、333、340、347、 353、361、367、407、416、422、 452、470、475	
— （総論と主要薬剤）	118
— とPPIの見直し	351
— と食事	532
— の選び方	307、325
— の使用中	244
— の腎機能別用量表	563
— の中止	378
— の投与期間（TG18）	338
高血圧緊急症	251
高血圧切迫症	253
抗血小板薬	146
— 2剤併用	496
抗血栓薬	40、450、456
— と血小板	419
— の再開	498
抗血栓療法	388
高血糖	30、278
— ・高浸透圧	481
抗原定性検査	313
抗原と核酸増幅検査	312
口腔ケア	66、308、526
口腔内崩壊錠（OD錠）	70
抗コリン作用のある薬	463
抗コリン薬	517
好酸球	168
— の増加	172
甲状腺ホルモン	492
抗真菌薬	378
抗精神病薬	131
向精神薬・覚醒剤原料との違い	560
拘束中の観察	82
抗体の結果	176
好中球の増加	172

好中球数	167
後天性血友病	179
行動計画	418
喉頭摘出後（永久気管孔）	288
高度リスク	373
口内炎	522
高ナトリウム血症	194
紅斑の見かけ	328
酵母様真菌	227
高マグネシウム血症	209
肛門病変	531
高リスク肺塞栓症	401
高流量鼻カニュラ（HFNC）	110
高リン血症	209、435
高齢者の処方と減薬	158
高齢者の皮質下出血に限り	498
高齢の入院患者	18
誤嚥性肺炎	306
— や心不全の合併	312
— 院内肺炎	306
誤嚥性肺臓炎	306
— と誤嚥性肺炎	306
誤嚥の予防	463
コードステータス	85
呼吸	439
— 器外科	422
— 困難	514
— 困難の原因	241
— 数	11
— 性アシドーシス	211
— 性の異常	213
— と嘔吐	82
— と循環	401
— 抑制	125
— リハビリテーション	411
個人防護具	72
骨髄抑制の底	522
骨粗鬆症	135

骨突出部	60
個別に決める治療	87

さ

細菌以外	346
細菌性髄膜炎	353
細菌性肺炎の合併と誤嚥	315
剤形	70
採血	246、432、489
— と診察	458
— と培養	326
最後の手段	260
最終透析と体重	440
再出血の徴候	453
最初の1時間	353
最初の一文	91
最大2回繰り返す	189
在宅酸素療法	412
最長6か月	164
サイトメガロウイルス	529
再発	401、447、465、532
— の治療	350
— 予防	351
細胞外液の不足	100
細胞診・ADA	420
再膨張性肺水腫	419、428
避ける薬	470、480、529
下げる速さ	195、486
左室流出路狭窄	388
撮影条件	235
左方移動	173
酸塩基平衡異常の主な原因	212
酸化マグネシウムとセンナ	269
酸素	407、414
— 化の評価	211
— 投与	11
— と気管支拡張薬	414

—と送風	516
—療法と呼吸補助	108
し	
歯科	70
閾値と吸収	382
糸球体性	222
止血後3日以内に多く	453
止血の後	460
試験紙の項目と注意	222
試験紙の読み方	222
ジゴキシシン	395
時刻	263
自己抜去・事故抜去	288
自己免疫	216
持参した麻薬	559
持参のβ遮断薬	409
持参薬	156、381、432
—の扱い	34
—の継続と中止	42
脂質異常	444
—症	444
指示とカルテの記載例	250、281、286、292、296
指示の記載例	20、42、46、50、54、58、64、71、77、101、111、117、123、128、237、317、428、465、520、528、533
—（入院時）	484
指示の例	143、187
静かなせん妄	259
シスプラチン	524
姿勢	66
死前喘鳴	514
持続静注	31、251
持続性	394
持続的深い鎮静	519
自宅以外の主な行き先	163

市中肺炎	299
市中発症	422
疾患と治療	375
失禁	60
シックデイ	482、493
湿潤	60
湿性嘔声	66
死亡確認	536
—と死亡診断書	536
—の手順	536
死亡診断書の書き方	538
死亡の原因欄	539
シャント肢	439
シャントの感染	442
シャントの瘤	442
シャントの閉塞	442
週1～2回	370
重症度	118、189、306、474
—と合併症	445
—と緊急度	201
—と呼吸停止の前触れ	413
—と治療の場	300
—と入院の判断	451、457
—の判定	348
—の目安	348
—判定基準（TG18）	334
重症の患者	18
重症の薬疹	293
自由水の不足量と補い方	194
重炭酸	483
終末期の症状緩和	514
終末期のせん妄	517
手技・手術の前	146
主治医意見書	164
手指衛生	351
手術	146、366
—の日から数え直す	370
—部位感染	329

出血	175、394、400
— 性胃潰瘍（退院時）	454
— と抗凝固	443
— のリスク	44
— リスクと抗血小板薬の併用	397
術後	246
— 30日以内	329
主要な抗菌薬	119
腫瘍崩壊症候群	501
循環	327
— 器内科に伝える情報	387
— 血液量の減少	97
— と呼吸	404
— と神経	82
準備	94
消化管出血後の貧血	144
消化管閉塞に禁忌	464
硝酸薬	382
症状から始める予防策	74
上大静脈症候群	501
静注	22
— 鉄剤	170
— 薬	251
上部消化管出血	450
静脈栄養	103
静脈の温存	433
初回	381
— 25～30 mg/kg	343
— の再発	350
初期対応と相談	63
初期治療の選び方	301、319
初期の抗菌薬	354、376
職員	316
食形態	15
食後	66
食事 10、148、308、376、381、433、 439、460、532	
— とPPI	453

— と尿道カテーテル	389
— の再開	465
— の姿勢と介助	69
褥瘡の予防	60
褥瘡ハイリスク項目	61
褥瘡予防	64
所見から考える原因	421
処置の合併症	337
ショック	374
— 指数	457
— 指数とHb	460
処方	480
— カスケード	40
— と外来	487
— の例	500
徐脈と頻脈	233
止痢薬	270
白血球の異常	167
腎盂腎炎	91、119
心エコー	360、368
— の感度	368
腎機能	44、509
— とK	385
— と併用薬	404
— の指標	153
— ・肝機能	551
神経症状	361、503
診察	374、462、471、492
— と検査	337
心疾患	442
— や誤嚥による	414
侵襲性肺炎球菌感染症の届出	547
申請	162
人生会議	86
腎生検	152
— と治療の準備	445
腎性貧血	169、435
新鮮凍結血漿	142

心尖部の血栓	388
心臓	238、367
— の超音波	239
— リハビリテーション	386
身体拘束	57、79、257
— (翌朝の見直し)	84
— にあたる行為	79
身体的リスク	375
診断基準	181、368
— (TG18)	333
診断した日に始め	314
診断と原因	444
診断と最初の1時間	374
診断と重症度	306、333、481
診断と成因	467
診断と入院の適応	324
診断と培養	299
診断と発症の時刻	394
診断と病型	380
診断と拾い上げ	340
診断とリスク評価	501
診断の落とし穴	334
診断名	94
心電図	231
— とK	440
— モニター	389
診に行くサイン	263
心嚢液と左の胸水	240
心拍数調節	395
心拍数と症状	398
深部静脈血栓症・肺塞栓症	400
心不全	235、367、380
— による胸水	421
— の悪化	315
— の偽滲出液	420
— ・COPDとの区別	414
深部損傷褥瘡	63
心房細動	394

— (抗凝固薬の量)	152
— (初発)	398
診療情報提供書に入れる項目	164
診療録	556
心理・社会的な条件	375
腎・膀胱エコー	186

す

髄液検査の読み方	354
髄液所見の目安	354
随時尿に足せる検査	224
水腎症	240
水分ととろみ	69
睡眠薬	131
— ・抗精神病薬	131
水溶性造影剤	463
数日以内	137
頭蓋内の合併症	358
すぐ診に行くサイン 243、251、257、 268、273、278	
すぐ撮る	283
スタチン	389、496
ステップアップ・アプローチ	473
ステロイド	135、301、488、504
— カード	493
— 開始時のチェック	136
— 静注と効果の判定	530
— と抗菌薬	411
— の長期投与	139
— 誘発性	491
ステントと放射線治療	505
ストレス潰瘍の予防	48
ストレス潰瘍予防	49
ストレス量の目安	491
スルホニル尿素 (SU) 薬	30

せ

生検	365
製剤	97

ーと体液の分布	98
正常血糖DKA	482
成人の44～51%	353
成人の初期抗菌薬	354
精神病床との違い	83
制吐薬	27
咳エチケット	72
赤血球液	140
接触から72時間以内	316
接触者健診	546
接触者の予防投与	356
接続と吸引	428
設定（COPD増悪）	111
背抜き	62
セファゾリン	563
セファレキシン	564
セフェピム	563
セフトジジム	563
セフメタゾール	563
背骨	282
セロトニン症候群	133
全員に行う予防	446
穿孔	530
線溶亢進型のDIC	181
仙骨部褥瘡	65
穿刺から整形外科に任せる	510
穿刺吸引	427
穿刺後1時間以内	419
穿刺の繰り返し	423
穿刺部	388
ー位	426
全身	512
ー状態	377
ー性ステロイド	409、415
全数把握	542
喘息発作	413
ー（中等度）	416
前壁STEMI（PCI後）	389

せん妄	125、257、499
ーの評価	54
ーの評価ツール	54
ーの予防	52
ーの予防策	53
ー予防	55
ー・不穏	257

そ

増悪因子	418
造影CT	456
ーGrade	468
造影剤腎症の予防	156
造影剤と腎排泄の薬	434
相応性	519
挿管	414
臓器障害	340
ーの症状	251
早期発見	498
早期離床と積極的な運動	43
相互作用	147
総胆管結石	333
早発型	523
増量の速さ	385
側臥位	61
塞栓	367、394
ー症	367
測定の落とし穴	279
速度と量	141
続発性	488
ー自然気胸	426
底付きの確認	61
蘇生輸液	97
その他	473

た

体圧分散マットレスの選び方	61
---------------------	----

体位	82、517
— 変換とずれの予防	61
退院時	94、443
— の降圧薬	255
— の処方と日数制限	559
— 要約	94
退院処方	163
— の照合	163
退院と紹介状	392
退院の基準	424
— と外来	449
— と後遺症	358
— と再発予防	331、473
— と退院後	346、399
— と退院時	411、417、436
— とワクチン	316
退院の準備	162
退院・転院と二次予防	500
体液再分布型	380
体液貯留型	380
体液量と血圧	184
体液量の評価	275
対応の原則	527
体温・酸素	495
代謝性アシドーシス	211、435
代謝性アルカローシス	211
体重	380
— と尿量	381、433
対象	163、519
代償の予測	211
耐性菌	73、301、318
— と真菌のリスク	343
大腿骨近位部骨折	284
大腸癌	461
大腸憩室炎	529
大腸憩室出血の止血と再出血	458
大腸内視鏡	458、534
大腸閉塞	461

ダイビング	431
大量穿刺排液	477
大量補液	502
多因子の予防策	52
たこつぼ症候群	388
確かめる	91
出す検査	299
タゾバクタム・ピペラシリン	563
正しく測り直し	251
正しく測り直す	252
脱水	184
ダブトマイシン	563
胆管炎・胆嚢炎	333
炭酸水素ナトリウム	213
短時間作用性抗コリン薬	409、414
弾性ストッキング	43
胆石性	467
— 膵炎とERCP	471
胆嚢結石のある胆管炎	339
蛋白	475
— 制限食にせず	433
— 尿	222

ち

赤血球 ≥ 5 個/HPF	223
力価の換算	135
血算	374
— の読み方と貧血	167
致死的な発作の危険因子	414
遅発型	523
中央値84日と82日	425
中止後の再発熱	378
注射のハロペリドール	260
中心静脈カテーテル	287
中等症II以上	314
腸管壁の造影不良	462
腸間膜の液体貯留	462
長期管理薬	417

長期投与	135
腸球菌	367
長径 >5 cm か多房性	339
長時間作用性の吸入薬	409
調節型鎮静	519
重複	35
腸閉塞	461、531
帳簿	557
直後の処置	548
直接優位	216
治療期間	299、320、405
— と退院	364
治療後2週間前後に多い	352
治療後の監視	204
治療抵抗性	519
治療の選び方	427
鎮静	514
— 薬	416
鎮痛	462
— と薬剤	469
— 薬	125

つ

痛風発作	508
— の治療薬（成人）	511
痛風・偽痛風	513
使い方	463
使い残し	557
使う	142
— 薬	49
— 前	131
月1回	136
次の治療に備える	530
付ける理由と外す条件	18
伝える	92

て

低Ca血症	221、501
低K血症	197、530

低Mg血症	527
低Na血症	189、474
— と栄養	478
ディープサルカスサイン	236
低栄養	102
低活動型せん妄	54
低カリウム血症	197
低カルシウム血症	208
定義と重症度	185
低血糖	26、488
— の治療	278
— ・高血糖	278
テイコプラニン	123
定点把握	542
低ナトリウム血症	189
低マグネシウム血症	208
低リン血症	170、209
デキサメタゾン . 312、353、504、524	
手順	426
鉄欠乏	167
— 性貧血	167
— 性貧血の治療	169
デバイスの選び方	109
転移性脊髄圧迫の疑い	505
転院	500
電解質	461
— 異常の心電図	233
— と酸塩基の異常	434
電極の付け違い	231
電子添文との関係	203
点滴静注	22
点滴中の紅潮	295
転倒した後	58
転倒と持参薬	161
転倒の後に探す原因	284
転倒・転落の後	282
転倒・転落の予防	56

と

統合失調症のある患者	41
同室の患者	316
透析	503
— 開始時に回路から採り	439
— 患者	148、397、482
— 患者に多い問題	442
— 患者の入院管理	438
— 中の低血圧	442
— の見合わせ	88
— の予定と体重	439
— 用力カテーテル	442
頭側挙上	61
導尿の後	274
糖尿病の患者	464
頭部CT	282
頭部MRI	371
投与期間	122
投与経路	103
投与量	141、322
特別訪問看護指示書	164
届出	356
届け出る手順	545
止めた薬	432
止める状況と再開の目安	38
止めると危険な薬	35
止める目安と減らす速さ	476
トラネキサム酸	182、452、459
トラマドールやリネゾリド	133
採り方	226
撮り方と頻度	237
採り直す場面	228
トルパブタン（サムスカ）	192
採る場面	226
ドレーン管理と指示の記載例	423
ドレーンの管理	429
ドレナージ	334

— チューブ	337
とろみの3段階	69
頓用指示	22

な

内視鏡	450
— 的結紮術	458
— と婦人科処置の前	443
— のタイミング	451
内服	171、438
— の心拍数調節薬	395
— 薬	463
— 薬の扱い	15
長引く低血糖	279
名乗りと緊急度	92

に

二相性反応	294
二次性の検索	445
二次予防の薬	391
偽性血小板減少	175
偽性高K血症の除外	201
偽痛風	508
入院48時間以内	106
入院後の発症	457
入院時指示	10
入院時に出す検査	299
入院時の検査と腎生検	445
入院時の全身管理	495
入院時の体液と食事	433
入院時の評価	474
入院中に使う睡眠薬	25
入院中に始めた薬	437
入院中に始める心不全の薬	384
入院中の落とし穴	148
入院中の管理	356
入院中の血糖管理	113

入院中の発熱	243
入院中の目標血糖	113
入院日に確かめる	41
乳酸	211、340
ニューモシスチス肺炎	447
尿検査	184、222
尿細管性アシドーシス	212
尿酸降下薬	509
尿浸透圧による原因の見分け方	196
尿道カテーテル	19、290
— の適応	19
尿毒症	184
— の症状	440
尿のアルカリ化	502
尿のグラム染色	318
尿培養	318
尿閉	273
尿量	185
— 低下・尿閉	273
— の急な増加	492
尿路感染症	243、318
— の分類	318
認識	86
妊娠・授乳	551
認定	164
妊婦に禁忌	322

ぬ

抜いた後	19
抜くと高血糖になり	280
抜けた	287、426

ね

熱と菌血症	367
ネフローゼ症候群	444
眠気	125

の

膿胸	419
----------	-----

— (胸腔ドレナージ)	424
脳梗塞の急性期に使う抗血栓薬	497
脳梗塞の抗血栓療法とスタチン	496
脳卒中急性期の内科管理	494
脳卒中後うつ	498
膿瘍	529
— の有無と切開排膿	325
飲み方	70

は

排液量	419
肺炎	236
— 後の退院準備	165
— 随伴性胸水・膿胸	421
— ・尿路感染	498
肺外結核	76
肺外の感染巣	304
肺結核の疑い（空気予防策）	78
肺結核の届出	547
敗血症	318、340
— (左腎盂腎炎)	344
— 性DIC	181
— と発熱性好中球減少症	243
配合剤	34
肺水腫	439、486
排泄	56
肺塞栓症	233、315
— (中[高]リスク)	404
バイタルサインの測定頻度	10
排尿・便秘	498
肺の超音波	239
培養	118、336、374
— と抗菌薬	336
曝露源の患者	549
曝露後予防内服	550
曝露した人	549
始め方	397

始めた後の落とし穴	137
始めるコード	69
場所	356
破損	555
パターンの決め方	216
パターン別の主な原因	216
抜去	429
発症24時間以降に再開	495
発症48時間以内	494
発赤の見分け方	63
発熱性好中球減少症	374
発熱と疼痛	22
話し合いの進め方	86
話し合いの流れ	86
場面ごとの予防法	43
速さ	254
バラシクロビル	564
針刺し（血液曝露）	554
針刺し・血液曝露	548
パルス療法	137
バルプロ酸	36
汎血球減少の原因	172
バンコマイシン	118、348、376
判定	111、381
半年	304
反応あり	381
反応なし	382

ひ

陽イオン交換樹脂	205
皮下輸液	518
引き継ぎ	91
飛行機	429
非糸球体性	222
鼻出血	149
微小変化型の約3人に1人	446
非侵襲的陽圧換気（NPPV）	110
ビスホスホネート	70

非代償性肝硬変（腹水）	479
ビタミンB1	15、102
― 2	168
― 2欠乏・葉酸欠乏	171
ビタミンK欠乏	179
必要量	102
否定的	369
ヒドロコルチゾン	343、489
微熱と傾眠だけ	353
日々の診療録	93
皮膚	81、341
ビブリオ・バルニフィカス	328
皮膚・眼の所見	367
非弁膜症性心房細動の抗凝固	396
飛沫予防策	356
非薬物的な予防策	53
病型の評価	494
病原体	300
標準予防策	72
― と手指衛生	72
病状説明	91
病態ごとの降圧目標	254
表明	86
拾い上げ	340
貧血の分け方	169
便塞栓	270
頻脈	232

ふ

フェニトイン	36
フェノバルビタール	36
フェブキソスタット	502
フェンタニル	469
不穏時に使う抗精神病薬	26
不穏・せん妄	26
深い褥瘡に使う主な外用薬	64
負荷の時期	388
副腎クリーゼ	488

— 疑い	489
副腎皮質機能の検査	490
副腎不全	488
— の主な原因	490
腹水	240
— に使う利尿薬（成人）	477
— の治療	476
腹部エコー	215
腹部大動脈瘤	240
腹部・泌尿器	240
腹膜炎	443
腹膜透析の患者	443
服薬	381
不顕性誤嚥	66
浮腫の治療	445
不足の見きわめ	100
普段のCr	432
腹腔内膿瘍・瘻孔	531
ブドウ球菌	367
ブドウ糖	483
太さ	428
不眠	22、263
— （環境による入眠困難）	266
— （睡眠薬の見直し）	134
ブルガダ症候群	234
フルコナゾール	564
ブレオマイシン	524
ブレードスケール	61
フロセミド	203
プロバイオティクス	351
分岐鎖アミノ酸	478
紛失	555
分子標的薬の副作用	527
糞便移植	351

へ

平均4倍	431
平均約50%（10～90%）	382

閉塞後利尿	274
閉塞と尿閉	274
閉塞と膿瘍	320
併用	363
— 禁忌	265、551
ベズロトクスマブ	351
ベッドサイドのスクリーニング	67
ベッドサイドの超音波	238
ベッド上	69
別の診断	338、357
ヘパリン	387
— の持続静注	148
減らす手順	161
ベンゾジアゼピン系	131、257
— （長期）	35
— 薬	516
便秘	26、125、268、524
— ・嘔気	106

ほ

膀胱	238
報告・相談・記録・病状説明	91
放射線治療と手術	504
方法	67、72、519
訪問看護	162
— と訪問診療	164
訪問診療	162
ほかの感染症	310
ほかの薬	416
保管	555
— と帳簿	557
補充療法	181
補助の薬	294
補助療法	343
補正インスリン	114
発作性	394
ほぼ同じ	267
洞調律に戻す前後の抗凝固	396

ま

毎日	132、370
― の見直しと解除	83
― 見直す項目	20
前処置	458
マグネシウム	197、483
マクロライド系の併用	301
麻疹・水痘	73
まず確かめる	270
末梢静脈路	18、290
麻痺性イレウス	461
麻薬施用者免許	555
麻薬処方箋の書き方	556
麻薬処方箋の記載事項	556
麻薬中毒者の届出	558
麻薬の破損	558
慢性B型肝炎のある人	551
慢性の高K血症	440

み

右下腿の蜂窩織炎	325
右原発性自然気胸	429
右下肺野の浸潤影	237
右腎盂腎炎	320
右膝の化膿性関節炎	511
水の不足（高ナトリウム血症）	100
未分画ヘパリンの皮下注	43
見分ける	305

む

無石胆嚢炎	333
無気肺	235
無症候性細菌尿	224、318

め

メトトレキサート	34
メトホルミンとヨード造影剤	39

メトロニダゾール	348
メロペネム	563
免疫関連有害事象	526
免疫調整薬	314
免疫抑制療法と副作用の予防	447
免疫抑制療法の概略	447

も

目標	515
― SpO ₂	108
― と測定	113
― のPT-INR	147
持効性注射剤	34
モニター	394
漏れた薬ごとの対応	291
問題名	93

や

約15%	367
約3か月続ける	170
薬剤	355
― 性	178
― 性肝障害	217
― 性の無顆粒球症	171
― 熱	245
薬疹とアナフィラキシー	293
薬疹の疑い（セファゾリン）	297
薬物予防	43
― との併用	45
薬物療法との順序	423
やめ方	134
やめる	355

ゆ

誘因	488
― の除去とラクツロース	477
有効期間	555

輸液

... 97、219、340、433、439、462、468、482、488、515	
－と栄養	530
輸血	167、344、450、459
－と抗血栓薬	459
－と輸血副反応	140
－の手順	142
－副反応	140
－前の予防投薬	143
癒着性小腸閉塞	462
指先の感染	330

よ

溶血	167
要件	514
葉酸	168
陽性尤度比7.5	450
腰椎穿刺の後	13
用量と副作用	329
ヨード造影剤	155
よくある落とし穴	240
予後因子	468
横隔膜下の遊離ガス	235
予想される経過	519
予測	463
予定の再内視鏡	453
予防策	57
予防的な全量の抗凝固	446
予防投与	378、475
予防の期間	45
予防の対象	48
予防の方法	156
予防法の選び方	43
予防量の未分画ヘパリン	315
読む順番	235
夜のうちに悪くなる目安	296
読んだ順にカルテに書く	231

ら

ライン・チューブのトラブル	287
ラクツロース	477
ラスブリカーゼ	502

り

理解	86
理学的予防	44
離床	381、389、411、513
－センサー	57
リスク因子の確認	52
リスク比1.10	262
リスク評価と外来治療の可否	375
リチウム	34
立位のPA	237
利尿薬	475
－の使い方	381
リファキシミン	477
リフィーディング症候群	102
硫酸マグネシウム	416
留置物の位置	236
留置より間欠導尿	274
量と入れ方	122
リン	481
淋菌	508
臨床的安定の基準	302

る

ループ利尿薬	446
－に加える薬	383

れ

例外	254
レジオネラ	299
レボチロキシン	37
レボドパの点滴	37
レボフロキサシン	563

レンサ球菌	367
連絡の仕方	519

ろ

瘻孔・狭窄	532
労災保険の手続き	552
ロケルマ	202
― の飲み合わせ	203
肋骨	284
論理的思考	86

わ

悪い知らせ	94
ワルファリン	36、147

その他

>10万/μL	168
>13 mEq/gCr	199
≤0.1 g/kg/時	104
≤8点	457
≥3 cmH ₂ O	111
≥3点	159
≥6点	219