

内科大全 外来編 索引

英数字

- ACE阻害薬 91
ACE阻害薬の血管性浮腫 327
AHIによる重症度と治療 272
ALT 31% 40
ANCA 313
ANCA関連血管炎 313
BNPの読み方 410
BPPVの再発 140
B型肝炎 468
Ca拮抗薬 211
Centorの基準 73
CGRP関連薬 132
CK 314
CKD 325
CKDの継続診療 437
CKD・透析 468
CKD・高齢者・妊娠 328
CKD（腎硬化症の疑い） 442
COPD 391
COPDの吸入薬 393
COVID-19 74
CPAP 270
CPAP以外の治療 273
CRPと赤沈 315
eGFRの誤差 432
FIB-4 <1.3 357
FIB-4 ≥ 2.67 357
FIB-4の限界 358
GLP-1受容体作動薬 337
Hb 438
HbA1cにかかわらず使う 337
HBs抗原 219
HIF-PH阻害薬 447
HIV 218
HIV抗原・抗体 219
HPV 468
ICS 391
IgG4関連疾患 314
JAK2変異 122
K吸着薬 413
LAMAの禁忌 393
LVEF $\leq 35\%$ 412
LVEFの低下した心不全 411
LVEFの保たれた心不全 413
MCV 80~100 fL 118
MCV <80 fL 118
MCV >100 fL 118
Mini-Cog 286
NSAIDs 239
PS 421
PSA 208
QT延長 32、486
QT延長のある患者に禁忌 266
RAS阻害薬 438
RS3PE症候群 171
RSウイルス 467
R波増高不良 487
SGLT2阻害薬 52、337、411、438
Spurlingテスト 149
ST-T変化 486
STOP-Bang 271
ST合剤 456
SU薬 336
TRAb 374
TSH 172
TSHとFT4の組み合わせ 374
WPW型 486
X線の限界 489
- ## あ行
-
- ありふれた病気 9
うつ病 260

うつ病（中等度） 266
アシドーシス 446
アセタゾラミド 516
アセトアミノフェン 239
アトピー咳嗽 91
アドレナリン自己注射薬 251
アフタ 305
アミトリプチリン 154
アルコール依存症 497
アレルギー歴と交差反応 30
アロプリノール 366
インクリシラン（レクビオ） 350
インスリン 517
インフルエンザ 74、466
インフルエンザA型 77
インフルエンザの予防投与 74
ウイルス性出血熱 517
エコーの形 112
エゼチミブ 349
エプレレノン 411
エプワース眠気尺度（ESS） 271
エボロクマブ（レパバーサ） 350
エルデカルシトール 460
オマリズマブ（ゾレア） 85
オンライン診療 14
オグメンテーション 308

か行

かぜに葛根湯と総合感冒薬 80
かぜ・副鼻腔炎と見分ける 81
かぜ症候群 35
こむら返り 304
ごく小さい 247
カルテ記載例と処方例 213、243、
256、309
カンピロバクター腸炎の後 199
キノロン系とNSAIDs 32
ギャンブル 498
クラミジア 219
グレープフルーツジュース 32

さ行

しびれ 148
しびれと痛みの薬 154
サイアザイド 365、457
サクビトリルバルサルタン 410
サルコペニア 296
サルモネラ腸炎の後 199
シェーグレン症候群 314
シックデイ 340
シロスタゾールの頭痛と動悸 404
ジクロフェナク坐剤 193
スギ花粉症 81
スタチン 329、346
ステロイド 305
ステロイドの内服 250
ステロイドの量 469
ステロイド外用薬の選び方 255
セフェム系との交差 31
セロトニン症候群 32

た行

たんばく質 441
つかえ 178
ダパグリフロジン 412
チアマゾール 377
チルゼパチドと経口避妊薬 33
デスモプレシン 211
デノスマブ 385、460
デュタステリドのカプセル 210
デュロキセチン 154
トラフ値 23
トルバプタン（サムスカ） 418
ドネペジル（アリセプト） 288

な行

のとと直腸 219
ナルメフェン（セリンクロ） 497
ニコチン依存症 494

は行

ばち指 392
ふらつき (多因子性) 144
ほかの危険因子 335
ほかの原因 324
ほかの病気や薬による糖尿病 335
バセドウ病 376
バセドウ病の薬 377
バラシクロビルと腎機能 225
パニック発作 265
パーキンソン病 305
パートナーと再感染 223
ビオチン 375
ビスホスホネート 385
ビスホスホネートとデノスマブ 385
ビスホスホネートの期間 387
ビタミンB12・葉酸 121
ビタミンB1欠乏 (脚気) 170
ビタミンDとカルシウム 386
ピロリ菌の検査と除菌 179
フィネレノン 438
フェブキソスタットと心血管 367
フェリチン 117
フレイル・転倒 300
フロセミド 414
ブチルスコポラミン 191
ブルガダ型 486
ブルガダ型と発熱 488
ブルガダ型心電図 488
ブソイドエフェドリンの配合錠 84
ブレドニゾロン1日15 mg 377
プロピルチオウラシル 377
ベムペド酸 (ネクセトール) 350
ベーチェット病 314
ペニシリン 29
ペースメーカーの例 69
ホルモン補充療法 54
ホルモン補充療法と漢方薬 232

ま行

まず今の体重から3%減らす 336
むしろ多く 60
むずむず脚症候群 304
めまい・ふらつき 139
マグネシウムの異常 460
マジンドール 360
マスクの形 272
マラリアの予防 512
マラリアの予防内服 (成人) 515
メトクロプラミド 190
メトホルミン 337
メニエール病 140
メマンチン (メマリー) 288

や行

やめどき 57、173
ヨードとアミオダロン 375

ら行

らしい経過 189
ラモセトロン 192
リウマチ・痛風の専門医 369
リウマチ性多発筋痛症 102、241、307
リウマチ性多発筋痛症の疑い 105
リスクと臓器障害 323
リスク区分と管理目標 346
リチウム 375
リフィル処方箋 20
リンパ浮腫 170
リンパ節腫脹 109
レイノー現象 314
レイノー現象だけの人 317
レプトスピラ症 517
レボチロキシシン 375
レボチロキシシンの始め方 376
ロイコトリエン受容体拮抗薬 392
ロペラミド 515

わ行

わずかに確実 226
ワクチン 342、415、442、512
ワクチンの後 113
ワルファリン 400
ワルファリンと併用禁忌 306

漢字

<130/80 mmHg 325、440
<135 mEq/Lなら中止 211
≤0.12% 436
≥4 METs 50
≥7 METs 50
一次予防 347
一次性頭痛の見分け方 130
一次除菌 181
一般名処方 18
三叉神経痛 133
下垂手 149
下垂足 149
下痢・便秘 198
不安と抑うつ 140
不安・パニック 265
不眠 260
不眠の認知行動療法 261
不眠・不安・抑うつ 260
両下腿の浮腫 24
両手のしびれ 148
中等度以上 263
中等度以上の脂肪肝 355
中等症（予定に差し支える） 515
中高生 143
主な原因の見分け方 112
主な血糖降下薬 337
主な降圧薬の選び方 326
久山町スコア 346
乳房超音波の併用 477
乾燥（皮脂欠乏） 253
乾癬性関節炎 241

予防内服 512
二次予防 346
二次除菌 181
亜急性甲状腺炎 377
介護保険 289、295
介護保険と在宅医療につなぐ 299
介護保険の主治医意見書 67
代用塩 325
代謝性アシドーシス 448
仮面高血圧 324
任意型検診 477
任意接種 466
休職と復職の診断書 65
伝染性単核球症 73、112
似た病気 105
低Ca血症 148、446、455
低K血症 57、455
低Mg血症 460
低線量CT 476
低血糖 334
低血糖とシックデいの説明 340
住まいと仕事 92
住まいの種類と訪問診療 505
体の病気と薬 260
体液 446
体液過剰 446
体重 169、410、496
体重 <51 kg 383
体重とCr 400
体重減少 99
体重減少と食欲低下 297
併存症 420
併用禁忌 262、402
併用薬 339、400
使う時間 272
供給 495
便培養 198
便潜血検査と大腸内視鏡 484
便潜血陽性 481
便秘薬の選び方 201

保険の決まり 202、273
倦怠感 99
健診のeGFR低下 435
健診の尿潜血 434
健診の尿蛋白と尿潜血 434
偶発所見 39
偽性高K血症 456
傷病手当金 64
僧帽弁閉鎖不全症 164
先に探す原因 124
先に除く 191、243、248、309
光線過敏 253
免疫チェックポイント阻害薬 375、423
免疫性血小板減少症 123
免疫抑制 466
全員に12誘導心電図 160
全身性エリテマトーデス 313
全身性エリテマトーデスの合併 113
全身性強皮症 314
全身症状 109
内服薬 18
内臓の病気 237
内視鏡と手術 363、405
再受診の目安 71
再感染 222
再検 478
再検の間隔 434
再診ごとに見る値 446
再診と紹介 185、193、204
再診のカルテ記載例 17、25、36、
47、78、88、97、107、116、127、
137、146、158、167、176、186、
196、206、215、226、235、246、
258、268、332、345、354、364、
372、381、390、426、444、453、
462、473、483、492、500、520
再診の目安 199
再診の間隔と紹介 416
再診（1～3か月ごと） 341
冠動脈CT 162

冠動脈ステントの後 50、404
冠動脈ステント後の抗血小板薬 407
冠攣縮性狭心症 162
凝血塊 431
処方 446
処方例とカルテ記載例 23、76、85、
94
処方日数と量の上限 20
処方箋の書き方 18
出す 421
出すと決めたときの薬 198
出席停止と仕事 76
出血 400
分類基準 105
切迫性尿失禁（過活動膀胱） 213
初期療法 84
初診からの流れ 397
初診日 64
判定 180、324
別の病気と分ける 304
利尿薬と体重 414
制吐薬 190
制度 299
制度と書類 63
前4週と後2週 228
前兆 130
前回の結果 485
前庭性片頭痛 140
前後7日以内 21
前立腺肥大症 208
前立腺肥大症の薬 210
剤形 255
副反応と説明 471
副鼻腔気管支症候群 91
加味逍遙散 58
労作時の胸部症状 159
労務不能と認めた期間 65
効き目 264
効果 231、288
効果の判定 222

効果の判定に6か月かかる 210
効能外 515
動き続ける 238
動作の遅さ 309
動悸 159
動悸の検査 160
動悸・労作時の胸部症状 159
動悸・振戦 377
動悸（心室期外収縮） 167
動物に咬まれた 518
動物に咬まれた後 518
勧める検診（対策型検診） 475
化膿性リンパ節炎 113
区分変更 67
医師の届出 68
医療ソーシャルワーカー 63
医療用麻薬と向精神薬 516
医療要否意見書 64
医薬品副作用被害救済制度 23
半夏瀉心湯 58
危険の高い人 516
危険因子 485
原因になる病気 201
原因になる薬 142、198
原発性アルドステロン症 457
原発性甲状腺機能低下症 374
原発性骨粗鬆症 384
原発性骨粗鬆症（内服4週後） 390
反応性関節炎 242
収縮期 <120 mmHg 325
受診のたびに短く勧める 494
受診の理由 9
受診の目安 340
受診歴 279
口と嚙下 297
口の渇き 306
口内炎・口角炎・舌の痛み 305
口唇ヘルペス 252
口腔内装置 272
口角炎 305
可溶性IL-2受容体 111
右副腎腫瘍（偶発所見） 44
右季肋部痛（胆石発作） 194
右室肥大 487
右頸部リンパ節腫脹 114
合併症 335
同時に調べる 219
同時接種 470
吸入器の種類と向き不向き 394
吸入器の選び方と手技 394
呼吸器 50
呼吸器の病気と酸素 517
呼気NO（FeNO） 391
呼気一酸化窒素（FeNO） 92
咳喘息 91
咽頭痛 71
喀痰の抗酸菌検査 90
喀血 90
喘息 391
喘息とCOPDの違い 391
喘息の吸入薬 392
喘息・COPDの吸入療法 391
嚢胞影（ブラ） 490
回数と期間 255
回数・間隔の実際 472
固定薬疹 253
圧痕 170
在宅に移す時期 503
在宅患者の発熱 509
在宅療養支援診療所 504
在宅酸素療法 395
地域包括支援センター 295
坐骨神経痛 239
坐骨神経痛の薬と手術 240
基準 346
場面ごとの予防 183
塗り薬 250
塩分 414
境界型 335
増やし方 339

変形性関節症 242
外側大腿皮神経の圧迫 149
外来の小さな訴え 304
外来の順番 362
外来処方の決まりと見直し 18
外来診療の進め方 9
外用薬 18
多嚢胞性卵巣症候群 230
多発性骨髄腫 121
多職種との分担 505
夜間多尿の原因 211
夜間頻尿 210
夜間頻尿(夜間多尿) 216
大人の手足口病 249
大人の食物アレルギー 250
大動脈の病気 237
大動脈弁狭窄症(AS) 163
大腸内視鏡に回す人 201
女性の下腹部痛 190
好酸球性食道炎 180
妊娠 375、393
妊娠20週以降 169
妊娠28～36週に1回 469
妊娠と薬情報センター 29
妊娠の可能性 28
妊娠中 87、131
妊娠中と授乳中 496
始まりと進み方 285
始めた後のeGFRとK 439
始める前 157
始める前から定期的に測る 375
始める前と後 288
始める前に伝える 222
始める前に肝臓専門医に相談 357
始める日の手順 407
始める量 339
始め方 173、495
季節 330
完全右脚ブロック 487
完全左脚ブロック 486
定期接種のワクチン 467
定期接種(B類) 466
実際に飲む日数 18
実際より低く出る 451
家族から別に聞く 285
家族性地中海熱 192
家族歴 485
対症療法と説明 75
対象の病気 67
専門医に紹介 348
導入の手順 504
小さい肺結節の伝え方 43
小球性貧血の見分け方 118
小青竜湯(鼻炎) 60
尖圭コンジローマ 222
尿の試験紙 212
尿培養 212
尿失禁 208
尿失禁の型と対応 212
尿意切迫感 208
尿検査 208
尿潜血 429
尿管結石 190
尿管結石の再発予防 370
尿蛋白 169、429、437
尿路結石の再発予防 368
尿道カテーテル 507
尿道炎・子宮頸管炎 219
尿道炎(淋菌性の疑い) 224
尿酸 440
届出 218、518
山梔子(腸間膜静脈硬化症) 59
左室高電位 486
市販のかぜ薬と痛み止め 253
市販薬の使いすぎ 499
希死念慮 260
帯状疱疹 248、466
帯状疱疹ワクチンの2回目 473
帯状疱疹後神経痛 252
帰国後の下痢 518

婦国後の発熱 517	悪い知らせの伝え方 422
常に禁止 34	悪夢と金縛り（睡眠時麻痺） 262
平均4.7 kg増える 496	悪性リンパ腫 112
年1回 393	悪性腫瘍 237
年ごとに強くなる 231	感冒 72
年に3本以上 392	感度91% 151
年齢 255	感染と曝露 100
年齢による低下 432	感染の予防と発熱 424
弁膜症 163	感染後咳嗽 91
待つ間 319	感染性心内膜炎の予防 164
循環器内科 143、174	感染性胃腸炎 189
心エコー 50、160	慢性の低Na血症 458
心不全 271	慢性の炎症による貧血 118
心不全の悪化 412	慢性下痢（4週間以上） 200
心不全の所見 170	慢性便秘 201
心停止時の方針 508	慢性便秘症 201
心房細動 160、270、486	慢性心不全 410
心房細動による脳梗塞 405	慢性心不全の外来管理 410
心房細動の抗凝固 401	慢性心不全の悪化 416
心拡大 489	慢性片頭痛 132
心筋梗塞の後 469	慢性蕁麻疹 258
心臓と胆道 178	憩室炎の後 191
心臓リハビリテーション 415	成人のワクチン 466
心電図の所見 485	成人の診断基準 348
急ぐしびれ 148	成人スチル病 102
急ぐ度合い 319	成分の重なり 32
急ぐ発疹 248	所見の組み合わせから疑う 314
急変時の取り決め 507	手技の前 405
急性HIV感染症 73	手根管症候群 149
急性咽頭炎（A群溶連菌） 76	手術 355
急性気管支炎 14、71	手術の前 59
急性疾患 374	手術や鎮静の前 274
急性腰痛 237	打ち忘れ 363
急性腰痛症 35	打つ時刻 339
急性脾炎と胆石・胆嚢炎 360	抑うつ 260
急性蕁麻疹 256	抗CCP抗体 241
急性鼻副鼻腔炎 72	抗うつ薬 282、459
性器ヘルペス 222	抗コリン作用のある薬 34
性感染症 218	抗ヒスタミン薬 249
患者の因子 48	抗リン脂質抗体症候群 314

抗ロイコトリエン薬 82
抗凝固薬 53
抗核抗体 39、313
抗核抗体陽性（症状なし） 47
抗菌薬と一緒に出す整腸薬 199
抗菌薬の量 515
抗血栓薬の外來管理 400
抗認知症薬 288
抜歯 400
拾い上げ 265
持病と高齢者 54
持病による違い 468
持病のある人 514
持病の薬 29
持続性の高血圧と同じ危険 324
持続性知覚性姿勢誘発めまい 140
指先の潰瘍や壊死 314
指定難病の医療費助成 64
授乳 28、378
授乳中の人 469
排尿日誌 208
排尿障害 393
採血 324
採血と尿 438
採血の条件 433
採す原因 305
接触から48時間以内 74
救急に回す 451
救急に回す所見 159、178、188
散剤と液剤 18
数と種類 22
数週以上続く嘔吐 189
整形外科 388
旅行者下痢症 514
旅行者下痢症に持たせる薬 519
日光の当たる所だけ 253
日帰り手術 55
早くつなぐ 63
早期再分極 487
昆布とヨード 375
時差 516
時期 28
時期と症状 289
時期と調べる所 512
暮らし 295
曝露前予防（PrEP） 223
更年期の症状に似た病気 232
更生医療 64
最初からPSGに出す人 271
最初に出す検査 100、315
最初の受診 278
最初の採血とMCV 117
最初の検査 152、172、192
最初の評価 335
最後の注射から6か月後 389
最後の症状から2週以内 480
月経と片頭痛 130
月経のある女性 403
月経・更年期 228
月経前症候群 230
月経痛 231
朝と食後 142
期外収縮 160、486
期間と変化 109
未破裂脳動脈瘤 44
未破裂脳動脈瘤（偶発所見） 45
本人の考え 279
本人以外からの問い合わせ 13
本態性振戦 309
本態性血小板血症 123
栄養 424
根拠のある使い方 59
梅毒 218
梅毒血清反応陽性（潜伏梅毒） 224
椎体骨折 44、237
検査と診断 271
検査の出し方と偶発所見 39
検査の時期 223
検査の選び方 162
検査前確率 161

検査前確率 ≤19% 162
橈骨神経麻痺 149
機能的ディスペプシア 178
機能的体温 102
止めたままの薬 400
止めた後の経過 457
止めると元の値に戻る 366
歩き方と原因 143
歩くとふらつく人 143
歩く速さ 295
歯科 388
残尿測定 208
毎回 438
比べる相手 28
気づく 264
気分と睡眠 100
気分と認知 297
気管支喘息 397
気管支拡張薬 391
水分 198、441
求められたことだけ 13
決める 262
治療せずに2週間後に再診 92
治療と仕事の両立支援 66
治療と紹介 243
治療の後に確かめる時期 225
治療の段階 392
治療抵抗性高血圧 270
泌尿器科 369
洞徐脈 486
洞性頻脈 160
活性型ビタミンD 387
活性型ビタミンDの注意 448
浮腫 169
海外に行く人 468
海外旅行保険 517
海外渡航の前と後 512
消化器内科 124、174
淋菌 219
淋菌とクラミジア 219

淋菌とクラミジアの尿道炎 219
混合性結合組織病 314
減塩の代用塩 415
減酒の短い介入 497
測り方 324
測り方の実際 300
測り直す 122
測り直す時期 482
溶連菌と伝染性単核球症 73
溶連菌の治療 73
漢方薬 230
潜伏梅毒（治療後8週） 226
潜在性甲状腺中毒症 374
潰瘍の予防 182
炎症性 239
点眼 83
無料低額診療 65
無月経 228
無痛性甲状腺炎 377
無顆粒球症 378
熱のほかに多い連絡 507
爪白癬 254
片頭痛 129
片頭痛の予防薬 132
牛車腎気丸 58
特定保健指導 479
特異的IgE 251
特記すべき事項 67
現体重の3%以上 358
甘草による偽アルドステロン症 457
甘草（偽アルドステロン症） 58
生ワクチン 513
生活 180、272、285、324
生活の指導 143
生活の指導と併存症 415
生活の違い 449
生活習慣 324
生理食塩水の鼻洗浄 83
生薬ごとの副作用 57
産婦人科 119

甲状腺中毒症 374
甲状腺機能の異常と甲状腺結節 374
甲状腺機能低下症 374
甲状腺結節 374
男性の骨粗鬆症 383
画像 237
異常Q波 487
異常行動の説明 75
疑う場面 253
疑う所見 163、221
疑う訴えと所見 270
疑義照会 21
疥癬 248
病名 57
病型 334
病気 297、304
症状ごとの診断名 279
症状の型 178
症状の安定性 67
症状の数 279
痛みと呼吸困難 506
痛み止めや整腸薬 282
発作のときだけ飲む抗不整脈薬 160
発作性上室頻拍 160
発疹・かゆみ 248
白内障手術 55
白内障手術と体表の小手術 406
白癬 253
白衣高血圧 324
百日咳 72、91
皮膚 512
皮膚と腹部 170
皮膚幼虫移行症 518
目標 366
目的と期間 400
直腸のクラミジア 220
相談先 498
眠くなる抗ヒスタミン薬ほど 89
眼の症状（甲状腺眼症） 378
睡眠時無呼吸 48、270
睡眠時無呼吸の検査 174
睡眠薬の始め方とやめ方 262
破傷風 468
確定診断した患者にだけ使う薬 280
神経の徴候 306
神経伝導検査と紹介の基準 153
神経根の痛み 155
禁煙 48、325、424、494
禁煙と節酒 494
禁煙補助薬 495
空腹時 83
穿刺吸引細胞診の目安 379
競技会のときに禁止 34
第1世代 84
第1度房室ブロック 486
第2世代抗ヒスタミン薬 82
筋注の打ち方 470
筋炎の抗体 316
筋症状 348
簡易検査 271
簡易検査の弱点 271
精神保健福祉センター 498
精神症状 495
精神療法 281
精神通院医療 64
精神障害者保健福祉手帳 64
糖尿病 49、334、346
糖尿病の薬 363、411
糖尿病関連腎臓病 437
糖質制限と脂質制限 360
糸球体性 431
約100倍 199
約10年早く死亡 494
約1年 389
約300人に1人 348
約半分 342
純アルコール量 496
紹介と返書 11
紹介の伝え方 282
紹介の前にそろえる検査 490

紹介の前に出す採血 433
紹介の前に出す検査 421
紹介の基準 124、144、173
紹介先 114、194
紹介先の振り分け 433
紹介状なしの大病院受診 12
紹介状の例 318
経口避妊薬 363
経口鉄剤の量（電子添文） 126
結果の読み方 481
結果票の所見名 485
結核 90
結核性リンパ節炎 112
続く発熱・倦怠感・体重減少 99
続く発熱（3週間） 107
続ける期間 120
続け方 264
緊張型頭痛 129
緊張型頭痛と群発頭痛 133
緊急避妊の相談 228
総合感冒薬 76
総心拍の $\geq 10\%$ 160
総胆管結石 191
繰り返す腹痛 191
群発頭痛 130
耳鼻咽喉科 139
耳鼻咽喉科に回す所見 82
聞き方 218、229、498
聞く 170、314、429
聞く項目 228
聞こえ 295
肘部管症候群（尺骨神経） 151
肝がん 356
肝機能検査の時期 353
肝硬変 54
肝酵素 348
肥満低換気症候群 270
肥満症 355
肥満症の薬 359
肩こり・首の痛み 306
肩の痛み 243
肺炎球菌 466
肺癌 90
肺非結核性抗酸菌症 90
胃薬と一緒に飲む人 353
胃食道逆流 91
胆石発作 189
背景にある病気 271
胸やけ・呑酸（胃食道逆流症） 178
胸やけ（胃食道逆流症の疑い） 184
胸壁の痛み 161
胸膜ブランク 489
胸部X線 315、485
胸部X線の所見 488
胸部X線の結節影 491
胸部症状 159
脂肪性肝疾患（MASLD） 357
脂肪肝 44
脂質 440
脂質と血圧 233
脂質異常症 346
脳梗塞に似る 289
脳梗塞の後 404
脳梗塞の既往 54
脳神経内科 144
脾臓摘出後 466
腋窩 109
腎不全とマクロアミラーゼ血症 41
腎代替療法の説明と準備 449
腎性貧血 118、447
腎機能 21、49、84、398、506
腎機能と肝機能 28
腎臓と肝臓 59
腎臓の超音波 432
腎臓内科 124、173、369、388
腎臓内科に紹介し 446
腫瘍マーカー 40
腰痛の治療 238
腰痛・関節痛 237
腰痛（第1腰椎の椎体骨折） 246

腸チフス 512
腹壁の痛み 192
腹痛・嘔吐 188
腹部の病気 189
腹部エコー 355
腹部以外 189
腹部大動脈瘤（偶発所見） 44
膀胱炎 208
膵臓 178
臥位と立位の血圧 140
自己抗体の選び方と読み方 316
自立支援医療 64
舌の痛み 305
舌下免疫療法 85
舌下免疫療法と抗IgE抗体 85
舌下神経電気刺激療法 274
色と出方 431
芍薬甘草湯 304
芍薬甘草湯（こむら返り） 60
若い人の急な尿閉 209
若い女性 170
若い男性 119
若い男性の排尿痛 213
葉酸 117
葛根湯 57
蕁麻疹 248
薬とサプリメント 369
薬と便秘 193
薬と再診 103
薬と生活 278
薬と精神療法 281
薬と紹介 497
薬と酒 285、497
薬によるパーキンソン症状 309
薬による光線過敏と固定薬疹 253
薬の一覧 140
薬の実際 370、389
薬の影響 324
薬の選び方 336、385
薬の選び方と処方例 349
薬の選び方と始め方 366
薬の選び方と組み合わせ 326
薬以外の治療 289
薬剤 112
薬剤の使用過多による頭痛 131
薬剤誘発性ループス 317
薬物とギャンブルの依存 498
虚血性大腸炎 190
虫垂炎 188
血圧 298、323、400、437
血圧・脂質・禁煙 342
血小板 355
血小板の増加 421
血液 287
血液内科 117
血液培養2セット 315
血算と分画 315
血管性浮腫 250
血糖 298、437
血糖の目標 335
血糖の見方 451
補充 458
見え方 296
見直しの流れ 407
見直す時 508
見直す時期 24
見込み 11
視床や脳幹の小さな脳卒中 148
角化型疥癬 254
記録し直すときの実際 491
訪問看護 299
訪問診療 299
訪問診療と在宅医療 503
訪問診療と往診 503
訪問診療と往診の違い 503
訪問診療の導入 509
訴え 270
訴え15件のうち1件 350
診る 314
診察 99、109、133、270、410、450

診察と検査 92、140
診断と最初の評価 346
診断より前の訴え 309
診断名 67
診断書 12
試験紙の偽陽性と偽陰性 430
認知機能検査 286
説明と再検の約束 490
説明と再診 433
説明のしかた 280
読み方 355
警告症状・徴候 200
警察と検察 13
貧血 48、117、420
費用 449
質問票 68、271
赤沈 ≥ 100 mm/時 104
起床時の頭痛 129
起立性低血圧 139
起立性低血圧と薬の見直し 142
身体症状症 280
身体障害者手帳 64
転倒 211
軽度 263
軽度～中等度 131
軽度認知障害 285
近位筋 314
返事とカルテの例 55
透析と慢性肝疾患のかゆみ 253
透析の例 69
週1回の薬 18
週20 g減らした 497
進め方 111
進行したCKD 446
遅れの害 421
運動 296、358、441
運動耐容能 48
運動耐容能の聞き方 50
運動負荷心電図 162
運転 28、250、274、285、299
運転と無自覚性低血糖 340
運転と病気 67
過多月経と鉄欠乏性貧血 229
過敏性腸症候群 188、200
過敏性腸症候群（下痢型） 206
過活動膀胱 208
遷延性咳嗽 94
遷延性咳嗽（咳喘息） 97
選び方 120、366、495
選ぶ薬 262
避ける薬 329
部位 255
酸化マグネシウムと腎機能 202
重い薬疹 133
重なり 57
重症度分類 64
量と飲み方 57
量の実際 380、397
鉄欠乏 415
鉄欠乏性貧血 118
鉄欠乏性貧血と体重減少 15
鉄欠乏性貧血に限られる 415
鉄欠乏性貧血（過多月経） 127
鉄欠乏性貧血（高齢の男性） 125
鎖骨上 109
長い飛行 516
長引く咳 90
閉塞隅角緑内障 393
閉経前の女性 119、212
閉経後の女性 212、270
開く項目 28
開始1年後に測り 387
開始後 447
間欠性跛行 240
間欠性跛行の見分け方 240
間隔 470
関節リウマチ 237
関節痛 237
防風通聖散 57
限度額適用認定証 64

除菌の利益と限界 181
陰嚢の痛みと腫れ 220
陰部の潰瘍 221
陳旧性の影 489
陽性なら必ず内視鏡につなぐ 484
陽性尤度比177 159
陽性尤度比8.3 391
陽性的中率0.9% 40
障害の制度 66
障害年金 64
障害認定日 66
離脱症状 496
難病指定医 64
電話 10
静注鉄剤の根拠 415
静脈不全 169
静脈血栓塞栓症の後 403
非心原性 404
非糸球体性 431
項目の多いセット検査 40
頓用 18
頭位変換検査 140
頭痛ダイアリー 130
頭痛（繰り返す頭痛） 129
頭部CTかMRI 287
頸部 109
頸静脈の見方 410
頻尿・尿失禁・排尿困難 208
頻度 289
顔に走る短い痛み 133
風疹 249
食事 365
食事と仕事 199
食事と意図 99
食事と手術歴 200
食事と生活 441
食事と飲酒 170
食事の量 336
食塩 441
食後 402
食後2時間以内の運動 250
食後の痛み 192
食欲低下・体重減少 300
食間か食後に飲む 297
飲み合わせ 31、59
飲み忘れ 400
飲み方 84、402
飲み薬 250
飲む時刻 349、376
飲む時点と剤形 18
飲水 367
飲酒 260、355、415、494
飲酒の1～2時間前 497
飲酒の多い人 192
馬尾症候群 237
骨・ミネラル代謝異常 446
骨吸収抑制薬に替える 386
骨粗鬆症 383
骨粗鬆症（デノスマブの継続） 388
髄膜炎菌 512
高Ca血症 455
高K血症 446、455
高Mg血症 455
高P血症 448
高トリグリセライド血症 351
高プロラクチン血症 230
高地 512
高安動脈炎 314
高尿酸血症・痛風と尿路結石 365
高血圧 54、323
高額療養費 64
高齢の男性 433
高齢者と女性 496
高齢者と競技者 34
高齢者の効きすぎ 414
高齢者の外来 295
高齢者の潜在性 375
高齢者の誤嚥 92
麦門冬湯（咳） 60
麻疹 248

麻疹・風疹 468

麻黄 57

麻黄湯 60、75

黄熱 512

鼠径ヘルニア 191

鼻炎・花粉症 81

鼻症状の見分け方 81

鼻閉 81