

内科大全 救急編 索引

英数字

- ABCD2スコア 145
ABCDEの安定化 321
ABCDEアプローチ 9
AB型 236
ACE阻害薬 280
Active Cooling 358
ADD-RS 172
Allenテスト 76
ALSの流れ 20
ASPECTS 149
ATP (アデノシン三リン酸) 197
AUDIT 342
AUDIT-C 342
BNP 182
BPPVの診断と治療 137
Carnett徴候 230
CIWA-Ar 336
COPD増悪 183
COVID-19 403
CO₂の貯留 87
Crの読み方 313
CT 221、384
CTの読み方 371
Dix-Hallpike法 137
DOAC 146
ECMOのある施設 358
ECPR 25
Epley法 138
ETCO₂ 21
GCS 88
Hb 236
HEARTスコア 168
HINTS 135
ICU 301
ICU入室と血液浄化 328
JCS 88
JTASのレベル 12
Lempert法 138
Mg 335
MRI 133
mRS 149
NEWS2 269
NEWS2と動き方 44
NIHSS 145
NIHSSの項目と配点 145
NSAIDs 400
Oaklandスコア 239
PERC 174
PSVTにATPとベラパミル 206
QRS幅と規則性 195
qSOFAとNEWS 279
qSOFAの項目 269
QT延長 169
Rh(D)陰性 399
SAT 59
SBT 59
SpO₂ 8
SpO₂とPaO₂ 193
SSRI 322
STONEスコア 256
ST上昇 168
Wernicke脳症 88、334
 β 遮断薬 300
- ## あ行
-
- アキレス腱の断裂 378
アスピリン 168
アセトアミノフェン 321
アセトアミノフェン濃度 321
アセトアミノフェン静注 228
アトロピン 201、324
アドレナリン 20、31、364

アドレナリン自己注射薬 282
アナフィラキシー 31、181
アナフィラキシーと危険な皮疹 280
アニサキス 248
アミオダロン 198
アミオダロンの溶かし方 23
アルコール性ケトアシドーシス 341
アルコール関連の救急 334
アーチファクト 195
インスリン 289
インフルエンザ 403
ウイルス性結膜炎 390
エアウェイの選び方 49
エコー 24、75、221、255
エネルギー 21
エピレナミン入りのリドカイン 372
オピオイド 90
オピオイドとベンゾジアゼピン 92
オメプラゾール注の入れ方 238
オランザピンの筋注 351

か行

けいれん 26
けいれんの主な原因 115
この数日 311
カナダ失神リスクスコア 103
カフェイン 325
カルシウム 23
カルシウム拮抗薬・ β 遮断薬 327
カルテ記載例（クリーゼ） 304
カルバペネム系とバルプロ酸 117
ガドリニウム造影剤 400
ギラン・バレー症候群 158
クリーゼ 300
コンパートメント症候群 378
コードステータス 45

さ行

その他 93
サルブタモールの吸入 191

シアン 327
シガテラ 248
ショックに気づく 31
ショックの分類と見分け方 32
ショックインデックス 10、235
ショック・血圧低下 31
ジアゼパム注 339
ジアゼパム注の実際 342
ジクロフェナク坐剤 257
ジゴキシンの内服中 195
ジルチアゼム 198
スクリーニング 334
スマトリプタン皮下注 127

た行

たこつば症候群 176
ただちに抗菌薬 273
ダニ（国内） 274
チアミン 88
デクスメデトミジン 57
デング熱 274
トキシドローム 321
トキシoid 374
トラネキサム酸 386
トリプタンの禁忌 127
トルサード・ド・ポアンツ 200
トロポニン 312
ドブタミン 35

な行

ナロキソン 321
ニカルジピン 124
ニカルジピンとジルチアゼム 212
ニトログリセリン 171
ニトログリセリン舌下錠 191

は行

ふつうの薬疹 284
ほかの原因 200
ハチ以外の刺し傷と咬み傷 281

ハロペリドールの注射 350
バイタルサイン 221
バイタルサインとモニター 168
バイタルサインの読み方 10
バソプレシン 35
パッドの位置 21
パラコート 326
ヒスタミン 247
ヒスタミンによる食中毒 283
ヒドロコルチゾン 301
ビタミンB1 401
ビタミンB1欠乏（衝心脚気） 33
フェノバルビタール 112
フェンタニル 58、228
フロセミド 186
ブドウ糖との順序 341
ブルガダ型心電図の患者 105
プラリドキシム 324
プロポフォール 57
ヘパリン 151、203
ヘルニア嵌頓 222
ベッドサイドエコー 12、183
ベラパミル 197
ベンゾジアゼピン 92、110
ベンゾジアゼピン系 321
ベンゾジアゼピン系の使い方 338
ペンタゾシン 256
ペーシング 195
ホスフェニトイン 112
ボタン電池 392
ボラスのたびに見直す 38

ま行

まず測り 289
めまい 133
めまいとふらつきだけ 144
めまいの急性期に使う薬 139
マダニ 376
マムシ 375
メトヘモグロビン血症 327

モルヒネの入れ方 172

や行

やめる目安 34
よくある疾患の所見と精度 71
よくある病気の決め手 225
よく使う薬（開始の目安） 58
ヤマカガシ 375

ら行

ランジオロール 198
リスペリドン内用液 350
レベチラセタム 112
レボチロキシシン 301
ロラゼパムとジアゼパム 118

わ行

ワルファリン 148

漢字

<130/80 mmHg 215
≥160/100 mmHg 211
≥90% 201
一方向の水平性 135
一次予防のアスピリン 239
一次性頭痛 121
一肢だけの脱力 159
一酸化炭素 321
一酸化炭素中毒 125
三環系抗うつ薬 322
上気道の狭窄 59
上気道閉塞・窒息 182
上腹部痛と嘔吐 402
不安定 195
不安定の徴候 195
不安定狭心症 177
不整脈 32
両上肢 168
中枢性の病変に似る 134
中毒110番 323

主なトキシドローム 322
主な中毒と解毒薬 324
乳腺炎 403
予後評価 26
予測体重と初期設定 55
予防の抗菌薬 373
二次予防のアスピリン 239
二次性頭痛 121
二次性高血圧の検索 214
交通事故 416
人に咬まれた創 374
人工呼吸からの離脱 59
人工呼吸の基礎 54
今夜の安全 378
今夜の暮らし 410
仕事 251
以前の心電図と比べる 101
仰臥位の血圧と脈拍 235
仰臥位頭位回旋検査 137
似た病気 281
低Ca血症 236、289
低K血症 289
低K血症と周期性四肢麻痺 159
低Na血症 361
低体温の心停止 358
低換気 183
低温熱傷 376
低血糖 87、289
低血糖になる 334
低血糖（グリメピリドによる） 298
低髄液圧による頭痛 126
体位 75
体位と場所 80
体温 9、24、88、334
体温 <36℃ 269
体温と内分泌 39
体重40 kg 113
体重50 kg 113
体重60 kg 113
体重70 kg 113

便の検査 249
保温 306
修正バルサルバ法 197
側腹部痛・腰背部痛 255
偶発性低体温症の病期 361
偶発性低体温症の病期と原因 361
偶発性低体温症（HT II） 368
偽性高K血症 293
免疫グロブリン 374
入れる前にそろえる物 111
入れ方 341
入院先 163
入院当日に眼科に依頼 209
入院後に始めた・増やした薬 93
入院時の指示 315
再受診 283
再受診の手段 410
再受診の目安 221
再発の予防 402
冠動脈造影 26
冷やした輸液 360
冷水浸漬 359
処方 260
出す場面 398
出血 32
出血源と止血 189
初圧 77
初期治療の要点 186
初期設定の例 55
初期評価 8
初期輸液 34
初期輸液の指示例 39
判断の流れ 316
到着から1時間以内 186
到着した 153
制吐薬と止痢薬 249
刺し方 77
刺し方（Z法） 79
前失神 98
創の洗浄と縫合 372

劇症1型糖尿病 291
加速型-悪性高血圧 209
努力呼吸 181
労作性 358
労作性と非労作性の違い 359
効き方 350
動物・人の咬傷 373
動脈ライン 80
動脈血採血と動脈ライン 80
動脈血液ガス 183
化学熱傷 384
化学療法中 269
化膿性脊椎炎の疑い 266
単純CT 256
単純MRI 400
単純X線 226
危険な咽頭痛 384
危険な腰背部痛 260
危険因子のある背部痛 261
卵巣出血 224
原因の治療と予後評価 26
原因の見分け方 183
原液のまま持続静注せず 155
反射性失神 99
反応の見方 34
取り違えの防止 75
受傷からの時間 373
受動的復温 (HT I) 362
受診し直す目安 105
口と皮膚 312
右室梗塞 33
右尿管結石 266
右後半規管型BPPV 140
右鼻出血 (前方) 396
合併症 75
同期電気ショック 195
同期電気ショックの手順 196
吐血との見分け 189
吐血・下血 235
含み声 384
周期性四肢麻痺 293
呼吸 32
呼吸と体温 90
呼吸と飲み込み 158
呼吸・循環・代謝 306
呼吸困難・SpO₂低下 181
呼吸数 8、181
呼吸数と努力呼吸 181
呼吸筋麻痺 158
命に関わる5つの疾患 168
咽頭・鼻・眼・耳の救急 384
咯血 182
喉頭鏡 62
喘息とCOPDのある人 304
喘息発作 182
嘔吐・下痢 245
国内未承認 147
圧規定のA/C 56
圧迫30回に換気2回 45
圧迫骨折 261
基準の精度 280
場所 75
多くの患者 213
多源性心房頻拍 197
多量飲酒者の黄疸と発熱 342
大動脈瘤 70
大動脈解離 146、168
大腿に打つ理由 281
大腿の前外側 281
大量咯血 182
大項目 272
太い静脈から2分以上 343
失神 98
妊娠 65、109
妊娠20週以降 401
妊娠20週以降と産後 122
妊娠3週後半～4週 398
妊娠の可能性 12
妊娠中・産後 210
妊娠可能年齢の女性 224

妊娠悪阻 401
妊婦と産後の発熱 403
妊婦の外傷と腹部打撲 404
妊婦の心停止 404
妊婦の血圧 402
始まり方 158
子癇 401
安全 109
安全計画 352
安定した単形性の心室頻拍 200
家族と介護者から聞く 311
対応例と電話の例 297
対症療法 139
対象 239
小項目 272
少量から始める 211
尿中薬物スクリーニング 323
尿管結石 65
尿管結石に似た危険な原因 255
尿閉 261
局所の神経症状 144
局所麻酔 75
局所麻酔薬 327
左右 75
左脚ブロック 169
巨細胞性動脈炎 121
帯状疱疹 284
婦すときの治療 259
婦す前に3つ 379
婦せる条件 259
帰宅の判断と運転 116
帰宅の条件と説明 260
帰宅・診療拒否・警察・書類 410
帰宅後の制吐薬 250
帰宅時に伝える 139
帰宅時の説明と運転 104
常位胎盤早期剥離 401
年齢×10 $\mu\text{g/L}$ 174
幻視 348
座位のまま 384
強い免疫抑制 269
強い腹痛に続く下痢や血便 247
待つ間 238
後方出血 387
後方出血と帰宅 387
後頭蓋窩 66
徐脈 195
徐脈に使う持続静注 202
復温 358
循環 87
循環と血液 262
心タンポナーデ 174
心不全 181
心停止と心拍再開後の管理 20
心停止の判断 364
心停止中のエコー 30
心原性 31
心因性の発作 114
心房粗動 196
心房細動 300
心拍再開 44
心拍再開後 67
心拍再開後の目標 26
心拍再開後の管理 20
心拍再開直後の目標 25
心拍数 173
心筋梗塞の既往 199
心臓 33
心臓サルコイドーシス 202
心電図 181、321
急ぐ照会 414
急ぐ眼の疾患 387
急な悪化とアラーム 54
急変の後 50
急変 (SpO_2 低下) 52
急性アルコール中毒 334
急性ジストニア 350
急性下肢虚血 203
急性中毒 321
急性冠症候群 168

急性呼吸不全（人工呼吸） 61
急性大動脈解離 168
急性好酸球性肺炎 185
急性心不全（肺水腫） 190
急性心筋炎 175
急性心膜炎 175
急性症候性発作 109
急性腎障害（0.9%） 162
急性腸間膜虚血 221
急性脾炎 221
急性閉塞隅角緑内障 387
息切れだけ 184
息切れとむくみ 402
悪寒戦慄 269
悪性高血圧の誘因 215
意識 9
意識と深部体温 358
意識障害 87
意識障害と抗血栓薬 124
愛護的に扱い 362
感度98.6% 240
感染源 270
感覚と筋力 203
感電 376
慢性中毒 321
慢性硬膜下血腫 91
憩室炎 71、221
成功の基準 59
手技ごとのまとめ 81
手段 351
手順 75、410
投与の実際 296
投与後 148
投与後の出血 149
抗不整脈薬 21
抗凝固薬 239
抗凝固薬の内服中 148
抗凝固薬の確認 83
抗凝固薬・抗血小板薬 15
抗甲状腺薬 300

抗線溶薬 125
抗菌薬 247、269、373、384
抗菌薬とステロイド 365
抗菌薬の前に血液培養2セット 12
抗血小板薬 145
抗血小板薬2剤 239
抗血栓薬 67、371、386
抗血栓薬と検査値 75
抜く量 78
抜けた永久歯 373
抜管とその後 59
抜管の前 59
抜管後の呼吸補助 60
持続静注 198
指示の記載例 29、39、60、82、118、
154、164、190、205、217、345、
368、407
指示例とカルテ記載例 253、286
振戦せん妄 336
挿管に使う薬 54
挿管の後 62
挿管の準備 48
挿管の目安と入院先 163
挿管困難の予測 49
授乳 400
採取 77
採血 80、168
採血と心電図 146
換気と次の手 61
撮影の範囲と時相 66
救急外来から帰せる離脱 339
救急隊の記録 416
敗血症 31
敗血症性ショック 31
数え方 83
整腸薬 250
早く呼ぶ 44
昇圧薬 31
普段の様子 311
暑さ指数（WBGT） 361

暮らし 312
暴力と虐待 378
暴力と虐待の通報 379
暴言と暴力 413
書類 27
最初に出す検査 12、312
最初の10分 168
最初の1時間 208、269
最初の数分 8、87、98、158、181、
195、235、245、280、311
最初の検査 291、359
最初の評価 334
最後に食べた時刻 238
最終健常確認時刻 144
有機リン 322
未成年 417
末梢静脈から始める 35
材料の種類と抜く日 387
検体 75
検査の読み方 183、322
機械的な補助 36
機械的血栓回収療法 144
機械的血栓回収療法の主な適応 149
次の2～6時間 210
次の手 49
止痢薬 247
止血 372
止血薬 189
正中偏位 66
死亡 416
死亡確認 27
毛細血管再充満時間 31
気道 334、370
気道と換気 23
気道・呼吸 87、109
水分 245
水痘 403
水囊 360
治療目標と紹介 342
泌尿器科の外来 260
注射用水2.1 mL 353
洗う 372
洞性頻脈 195
活性炭 323
浸透圧性脱髄症候群 294
消化管除染 323
深さ 376
深部体温 358
清潔操作 75
渡す相手 416
渡航歴 271
測り直す 210
測る 290
溶かし方 155
溺れた原因 364
溺水 364
火災の煙 327
点数の動き 337
点滴 249
無機ヨウ素 303
無菌性髄膜炎 (0.2%) 162
無顆粒球症 300
熱と脈の釣り合い 11
熱中症と見分ける疾患 359
熱中症の入院と帰宅 361
熱中症の重症度分類 358
熱中症・偶発性低体温症 358
熱中症 (IV度) 369
熱傷の初期対応と紹介 376
片頭痛と群発頭痛の治療 126
片頭痛の前兆 127
片頭痛の発作 121
物品 76
狂犬病 375
狭いQRSの規則的な頻拍 197
生殖補助医療による妊娠 399
生活 105
生活と運転 117
産後の発熱 403
甲状腺クリーゼ 300

甲状腺クリーゼの治療 303
甲状腺クリーゼの診断と重症度 301
甲状腺クリーゼ (TS1) 304
申請した日より後 417
画像 144、257
画像の選び方 227
画像検査 398
異物 372
病型と再灌流療法の有無 144
病態別の目標と薬 211
病歴94% 348
病歴と身体所見 100
病気になる前の状態 315
症状に応じた投与 338
痛み 161
痛みの始まり方 221
痛む部位ごとの鑑別 224
発作の後に動く検査値 116
発熱と敗血症の拾い上げ 269
発熱と頭痛 (腰椎穿刺) 83
発症2週間以内 390
発症4.5時間以内 144
発症の様式 121
監視 401
目標SpO₂の範囲 181
相談の伝え方 (SBAR) 50
相談先 378
眼の向き 90
瞳孔 387
短時間の介入 334
破傷風の予防 374
破傷風の接種歴 370
硫酸マグネシウムの投与中 402
神経 37、312
神経所見と全身 88
穿刺の手技 75
突然 (分の単位) 159
第1段階 110
第2段階 109
第2段階の薬 110
等吸収の硬膜下血腫 68
筋弛緩薬 57
粘液水腫性昏睡 300
粘液水腫性昏睡の治療 305
粘液水腫性昏睡の診断と重症度 305
粘液水腫性昏睡 (確診) 306
精巣捻転 222
精神科に通院中の患者 348
精神科の評価 321
精神科救急情報センター 352
紫外線による角膜炎 390
細菌性結膜炎と麦粒腫 390
紹介先 262
紹介状 416
経口 249
経口補水液2〜4 L 249
経皮ペーシング 201
経路 23
結果待ちの検査 410
結石と決める前に除く 255
結石の痛みを使う薬 257
結膜下出血 390
絞扼 65
網膜中心動脈閉塞 387
緊張性気胸 168、181
緊急度判定 (JTAS) 8
縦隔条件 68
縦隔気腫 174
署名の位置づけ 412
群発頭痛 121
翌朝 65、95
耳の痛み 390
耳の訴えと顔面神経麻痺 390
聞き方 378
聞くことと検査 386
聴診 181
肉眼的血尿 262
肉眼的血尿と尿閉 262
肝細胞癌の破裂 222
肺塞栓 20

肺塞栓症 32、69、168、184、401
肺炎 181
肺炎（救急外来から帰宅） 18
肺野条件 68
胃洗浄 324
胃腸炎に合う経過 246
胆嚢炎 71
胆石発作・胆嚢炎 227
背景から先に考える原因 91
胸痛（急性冠症候群の除外） 179
胸腔穿刺 75
胸部X線 181
胸部X線と超音波 168
脈と心電図 109
脈圧 33
脊椎の感染・腫瘍と馬尾症候群 168
脊髄と馬尾の圧迫 160
脊髄の損傷 33
脊髄硬膜外血腫 261
脱力・運動麻痺 158
脱水 313
脱水の程度 249
脳ヘルニア 67
脳ヘルニアの徴候 90
脳卒中に似た病態 152
脳卒中チーム 144
脳幹の圧迫と閉塞性水頭症 137
脳梗塞（主幹動脈閉塞） 156
脳梗塞（静注血栓溶解） 156
脳膿瘍 126
脾摘後 269
腎梗塞 255
腎機能 257
腕2本分以上 347
腰椎穿刺 75、89
腸チフス・パラチフス 274
腸洗浄 324
腸管出血性大腸菌 248
腸腰筋膿瘍 259
腸閉塞 221

腸間膜虚血 65
腹痛 221
腹痛に使う鎮痛薬（成人） 228
腹痛（急性腸間膜虚血の疑い） 234
腹腔穿刺 75
腹膜垂炎・大網梗塞 226
腹部と直腸 312
腹部の所見 221
腹部大動脈瘤 255
腹部大動脈瘤破裂 221
肺炎 71
臓器の症状 208
臓器障害の評価 209
自己免疫性脳炎 91
自殺企図 347、412
自殺企図の医療費 417
興奮に使う薬（成人） 350
興奮・自殺企図 347
蒸散冷却 359
蕁麻疹だけ 283
薄い断面の拡散強調画像 137
薄めるなら生理食塩液だけ 155
薬の禁忌 62
薬の血中濃度 313
薬の過量服用 33
薬剤 22
薬剤と高カリウム血症 195
薬物乱用頭痛 122
虫垂炎 71、221
蚊とダニ 273
血中濃度 109
血便の原因 237
血圧 31、54、144、168、386
血圧と心拍数 10
血圧と換気 30
血圧の測り方 35
血圧の管理 150
血栓塞栓症（0.6%） 162
血栓性微小血管症（TMA） 209
血液 256

血液ガス 8、22、321
血液培養2セット 312
血管性浮腫 283
血糖 8、87、109、144、321、334
血糖とSpO₂ 347
血糖と電解質の緊急 289
裁判官の令状 414
製剤 34
複視 388
褐色細胞腫 211
褐色細胞腫クリーゼ 211
見かけの改善 352
見直す時点 229、258
見込み 416
見逃すと危険な原因 102
見逃すと危険な背部痛・腰痛 176
見逃すと命に関わる疾患 222
覚醒の後に再び鎮静される 325
覚醒剤 415
観察時間と入院 282
角膜の傷と異物 389
解熱 300
解熱薬 358
計画と準備 352
設定の変え方 57
診断書 416
誘因 300
誘因の治療 304
説明と同意 75
説明の紙 410
読み方 238
読むところ 249
警察に頼まれたときの動き方 414
起こすときに支える 138
起立性低血圧 98
身体拘束 351
転院搬送 416
軽い外傷と創傷 370
輸液 270、291、376
輸液と合併症 361

輸液と帰宅させる条件 335
迷惑行為 413
追加 350
退院の基準と退院後 215
退院後の連絡 352
透析患者 291
通報 379
速度 161
造影剤 399
造影剤と腎機能 227
運動や競技に戻る人 372
運動後の急性腎障害 256
運転 104、410
過去の自殺企図と自傷 351
過換気症候群 185
過量服薬と低体温 202
過量服薬による自殺企図 357
違法薬物 415
遺伝性血管性浮腫 283
部位別の鑑別 224
酔いのせい 334
酵素誘導 117
酸・アルカリ 323
酸素 146、168
重い低Na血症 293
重症度 203
重症度と死亡 359
重症筋無力症 158
重症筋無力症とクリーゼ 162
量と重症度 189
量の目安 249
量規定のA/C 56
鎮痛 121、172、255
鎮痛と鎮静 57
鎮静薬の選び方 62
開放性眼球損傷 387
関節 312
関節穿刺 75
降圧 124
降圧の目標と速さ 210

限界 240
除外診断 358
随伴症状と背景 121
障害の場所と所見 159
離脱けいれん 336
離脱症候群の時間経過と重症度 336
難治性VF 21
難治性の重積に使う全身麻酔薬 113
電気ショック 20、363
電解質 87
電話と説明の例 41、131、193、232、
264、308、316、344、366、380、
393、418
電話の例 41、73、84、131、193、
233、264、309、317
静かなせん妄 314
静注薬の入れ方 199
静注薬の用量 212
静注血栓溶解療法 144
静脈路 70
静脈路と採血 269
非労作性 358
面積 376
順番 400
頭痛 121
頭蓋内出血の種類と見え方 66
頭蓋内出血の見え方 66
頭部CT 89、133、312
頭部CTと腰椎穿刺 93

頭部・胸部・腹部CTの見方 65
頭部打撲の帰宅と説明 371
頸椎 364
頻脈・徐脈 195
頼み方 398
顔面神経麻痺 390
食事 245
食後の腹痛と体重減少 223
食道の異物 391
食道破裂 168
飲酒運転の疑い 414
首の痛み 371
馬尾症候群 255
高Ca血症 289
高K血症 20、39、169、289
高Mg血症 289
高Mg血症と低Ca血症 295
高リスクの所見 98
高感度トロポニンの再検 168
高血圧性脳症 208
高血圧緊急症 208
高血糖 289
高齢者と免疫不全 269
高齢者の発熱と後頸部痛 126
高齢者の腹痛に続く血便 248
高齢者や心疾患の患者 281
麻薬 415
麻酔の前に書く 379
鼻の異物 391