

Objectif terrain Repérer rapidement les signaux d'alerte avant les mesures instrumentales.

Essentiel

- Adultes : rumination, couchage, flanc, poil, propreté, aplombs, blessures et comportement.
- Veaux : température, prise colostrale, extrémités, cordon, congestion et état général.
- La température se lit avec l'âge, l'heure et l'ambiance.

Repères utiles


Catégorie	Repère
Veau - naissance	38,5 à 39 °C
Veau - 24 h	39 à 39,5 °C
Veau - ≥ 72 h, T° ext. <22 °C	38,8 à 39,5 °C
Veau - ≥ 72 h, T° ext. >22 °C	jusqu'à 40,5 °C
Bovin >1 an - matin	38,1 à 38,5 °C
Bovin >1 an - soir	38,5 à 38,9 °C

Visuels issus des documents d'origine



Observation du troupeau

1. Bovins adultes



QUOTIDIEN	OBJECTIFS	HEBDOMADAIRE	OBJECTIFS	MENSUEL	OBJECTIFS
Creux du flanc	note 3/4	Nombre de coups moyen par bol de rumination	50 à 70	Note état corporel	2,25/4
Boues : structure	note 3/4	Brillance du poil	note 4/5	Vache pomme/poire	note 9
Sur 10 vaches qui devraient ruminer, combien ruminent ?	6 à 7	Poil dressé ligne de dos	0/10	Aplombs vue postérieure	note 3
En période calme, combien sont couchées ?	8 à 9	Etat de propreté		Note état corporel	2,25/4
Comportement habituels exprimés de façon anormale		Trayons	note 5		
ex : se coucher/lever	0/10	Tuisses	note 5		
ex : respirer 2 fois plus vite	0/10	Canons et onglons	note 5		
ex : autres (déplacer...)	0/10	Blessures sur les animaux			
comportement inhabituels		Jarrets	note 5		
ex : piétinements	0/10	Autres	rien		
ex : queue qui fouettent	0/10	congestion zones dépillées			
ex : toux	0/10	Couronne pieds, yeux, naseaux	note 0		
Conflits	5/h/100v				
Zone sous/sur fréquentées	absence				



Mesure des températures




	Veau
A la naissance	38.5-39 C
24h après naissance	39-39.5 C
Dts 72h de vie, T ext@heure <22 C	38.8-39.5 C
Dts 72h de vie, T ext@heure >22 C	Jusqu'à 40.5°C

	Bovin > 1an
Matin	38.1 - 38.5 C
Soir	38.5 - 38.9 C

- Un jeune hypothermique 24h après sa naissance n'a pas bu son colostrum.
- Dans les conditions d'ambiance favorables, une température rectale élevée (veau >39.5 C, agneau-chevreaux >40 C) indique également un pathomène infectieux. Toutes les infections n'entraînent pas systématiquement une température anormalement élevée. Une température <38.4 C a une signification pathologique.
- Au-delà de 39.5 C un bovin adulte est en état d'hyperthermie nette

Vache autour du vêlage



Mémo terrain

- Adultes : rumination + couchage
- Veaux : température + cordon + extrémités
- Relier à l'ambiance