

# GUIDE PRATIQUE — MENER UN AUDIT BOVIN

Avant • Pendant • Après — procédure terrain pour être autonome avec l'application

Version 14.6.21.68 — 29 août 2026

**Principe** — L'application doit éviter de transformer l'entretien en questionnaire interminable : on prépare d'abord avec les données, on observe et mesure sur place, puis on pose les questions ciblées qui expliquent les anomalies.

## 1. Avant la visite — préparer l'enquête

1. Ouvrir/créer l'exploitation et la visite. Vérifier la date, le technicien et le type de visite.
2. Importer le registre bovins avec mouvements. Vérifier que l'exploitation et la période correspondent.
3. Importer le CSV technico-économique disponible et associer le bon fichier à la visite.
4. Ouvrir le tableau de bord reproduction de préparation : structure, >36 mois sans vêlage, IVV, vaches à problème, mortalité, âges, paternité et chronologie.
5. Charger/choisir la station Météo-France si le croisement météo est utile.
6. Lire la Gestion économique pré-visite et ajuster race, prix, poids, repère mortalité et IVV cible si nécessaire.
7. Consulter les documents historiques de l'exploitation : analyses d'eau, fourrages, sang/oligo, parasitisme, rations, plans, comptes rendus précédents.
8. Envoyer le pré-questionnaire éleveur après les imports afin de ne pas redemander ce que l'on sait déjà.
9. Imprimer ou enregistrer en PDF le support préparé + bilan repro/mortalité/économie si un support papier est souhaité.

## 2. Lire la préparation reproduction

- Commencer par le filtre >36 mois pour les vaches adultes, puis regarder 24-36 mois et les classes plus âgées si besoin.
- Cliquer sur les tuiles pour voir les animaux concernés : ne pas se contenter du nombre.
- Vaches à problème : lire le score ET la colonne « Pourquoi ? ».
- Paternité : si elle n'est pas renseignée, ne rien conclure. Si elle l'est, distinguer les taureaux réellement présents des pères IA/extérieurs.
- Chronologie : se concentrer sur les fenêtres réellement signalées. Chercher ce qui coïncide avec le retard de conception, pas le trimestre de vêlage lui-même.
- Introductions sanitaires à croiser : uniquement ACHAT et PENSION.

## 3. Préparer les questions ciblées

| Signal repéré       | Questions à privilégier                                                                                              |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IVV qui se décalent | chaleurs observées ? fréquence ? retours ? lots ? durée de présence du taureau ? fertilité ? changement de taureau ? |

|                                                    |                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ratio taureau/femelles correct mais repro médiocre | combien de femelles voit réellement chaque taureau ? lots séparés ? rotation ? taureau absent/blessé ?                              |
| Fenêtre de perturbation commune                    | maladie, introduction ACHAT/PENSION, avortements, mortalité, changement fourrage/ration/minéral, sécheresse/chaleur/pluie, estive ? |
| Mortalité veaux                                    | âge au décès, colostrum, vêlage, hygiène, logement, densité, diarrhées/respiratoire, vaccination, événements météo.                 |
| Femelles >36 mois sans vêlage                      | mise à la reproduction réelle, chaleur, diagnostic, problème individuel, choix de conduite/réforme.                                 |

## 4. Pendant la visite — déroulé conseillé

- Commencer par les objectifs de l'éleveur et les changements depuis la dernière visite.
- Reprendre uniquement les questions préparées qui nécessitent une explication.
- Observer le troupeau avant de mesurer : état corporel, remplissage, bouses, aplombs, comportements, compétition, accès eau/aliment.
- Constituer les lots/sujets pertinents et vérifier les identifications ; utiliser le lien avec le registre reproduction quand disponible.
- Réaliser les mesures prévues : physiques, urines, sang, bouses, eau, colostrum, fourrages, bâtiment/électricité selon le motif.
- Renseigner alimentation/rations, minéraux/bolus et produits réellement distribués.
- Faire l'audit bâtiment : eau, couchage/litière, ventilation, circulation/sécurité, veaux/mise bas, hygiène/biosécurité.
- Prendre les photos utiles et les commenter immédiatement.
- Avant de partir, ouvrir le Check-up de fin de visite et vérifier prélèvements, analyses, étiquettes, photos, rations et questions non résolues.

## 5. Repères pratiques de saisie

-  bleu : question à poser à l'éleveur.
-  orange : mesure/observation à faire sur place.
-  violet : document, photo ou résultat à récupérer plus tard.
-  vert : calcul automatique à partir de données déjà disponibles.
-  gris : information déjà connue/importée.
- Saisir des nombres de cas annuels plutôt que demander à l'éleveur des pourcentages lorsque l'application peut calculer le taux.

## 6. Reproduction — entretien terrain

- Détection des chaleurs : méthode, fréquence, moments d'observation, retours.
- Diagnostics de gestation et délai de décision sur vaches vides.
- Taureaux : nombre réellement utilisé, âge/jeune-adulte, fertilité, durée de présence, blessures/maladies.
- Lots : combien de femelles chaque taureau peut-il réellement rencontrer ? plusieurs lots ? rotation ? taureaux ensemble ?
- IA : IA seule, IA + rattrapage, père extérieur ; ne pas confondre paternité avec taux de saillies.
- Événements : avortements/mort-nés, épisodes sanitaires, changements alimentaires, fourrages, minéral, estive, chaleur/sécheresse/pluie.

## 7. Après la visite — analyser

19. Compléter les résultats labo et valider les valeurs avant intégration quand une lecture automatique est proposée.
20. Revenir sur la Chronologie des performances avec les informations obtenues chez l'éleveur. Ajouter les événements datés utiles.
21. Comparer reproduction, mortalité, alimentation, bâtiment, eau, parasitisme et métabolisme. Chercher les cohérences et contradictions.
22. Utiliser l'assistant/raisonnement comme aide, jamais comme preuve automatique.
23. Rédiger les conclusions : points forts, points de vigilance, hypothèses à vérifier et actions décidées.
24. Prioriser un petit nombre d'actions faisables, avec responsable et échéance.

## 8. Chiffrer l'enjeu

- La Gestion économique pré-visite donne un minimum objectivable : mortalité veaux excédentaire, décès adultes, équivalent veaux non produits via IVV.
- Présenter le chiffre comme un ordre de grandeur.
- Rappeler ce qui n'est pas inclus : alimentation supplémentaire, frais vétérinaires, traitements, analyses, main-d'œuvre, croissance, conséquences indirectes.
- Dans Marge de progrès, remplacer progressivement les hypothèses par les prix et coûts réels de l'exploitation.

## 9. Compte rendu et documents à remettre

- Rapport éleveur : synthèse claire + plan d'action.
- Rapport technique : détails de l'audit, mesures, reproduction, alimentation, bâtiment et données technico-économiques.
- Rapport expert : calculs/interprétations et raisonnement plus détaillé.
- Plan d'action imprimable.
- Questions restantes si certains éléments doivent encore être fournis par l'éleveur.
- Excel partenaire PASSAGE lorsqu'il est nécessaire.

## 10. Suivi

25. Lors de la visite suivante, commencer par « Suivi de la visite précédente ».
26. Comparer deux visites dans Historique & évolution.
27. Mettre à jour les actions réalisées/non réalisées et la raison.
28. Comparer les mêmes indicateurs et les mêmes catégories d'animaux lorsque cela a du sens.
29. Ne pas considérer une variation isolée comme une tendance sans effectif suffisant.

## 11. Petites astuces terrain

- Préparer le PDF repro/mortalité avant de partir permet de noter directement les réponses face aux périodes détectées.
- Si un résultat paraît incohérent, ouvrir la liste derrière la tuile : une moyenne peut cacher quelques animaux extrêmes.

- Pour la météo, préférer une station géographiquement et altitudinalement représentative, pas simplement la première de la liste.
- En cas de doute sur une introduction, vérifier la cause : seules ACHAT et PENSION sont traitées comme introductions dans l'analyse.
- Pour les analyses labo, conserver le compte rendu original et l'unité ; ne jamais valider une valeur OCR douteuse sans vérifier.
- Une coïncidence temporelle est une piste d'enquête, pas une causalité.

## 12. Dépannage express

| Problème                             | À faire                                                                                                           |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L'application semble ancienne        | rafraîchissement forcé, vérifier le numéro de version, vider le cache PWA si nécessaire.                          |
| Une donnée disparaît                 | vérifier la visite active, la synchronisation et refaire un test de persistance avant de continuer.               |
| Un fichier météo ne charge pas       | vérifier que les Q_32/Q_65 RR-T-Vent sont présents à la racine ou utiliser l'import manuel.                       |
| Un PDF ne s'ouvre pas                | autoriser les fenêtres surgissantes puis relancer Imprimer/PDF.                                                   |
| Une donnée automatique semble fausse | ouvrir le détail, vérifier le dénominateur, la période, les animaux présents et la source avant toute conclusion. |