Cafe24 호스팅

Copyright ⓒ gt_min

1. Tomcat 호스팅 신청

2. Tomcat JSP 호스팅 - 절약형



3. Tomcat JSP 호스팅 - 절약형

기간 선택



무료 도메인 사용

4. Tomcat JSP 호스팅 서비스 신청 내역 확인

5. Tomcat JSP 호스팅 서비스 신청 내역 확인



6. MySQL 외부 IP 접근설정

google 접속 후 my ip 입력하면 IP주소를 확인할 수 있음. IPv4를 확인할 것.



7. FTP/Shell 접속설정

① FileZilla 설치(war를 Cafe24 Tomcat에 올릴 때 사용)
② putty.exe 다운로드(Cafe24 Tomcat start/shutdown 명령을 내릴 때 사용)



8. MySQL 웹어드민

heidisql 툴을 이용한 DB 접속하기



9. MySQL 접속설정

Heidisql(하이디sql) 툴을 이용한 DB 접속하기 – 매뉴얼 참고해서 heidisql 다운로드하고 설치하기

10. heidisql 접속 설정하기(Workbench 써도 됩니다.)

호스트명=DB접속URL(슬라이드9참고) / 사용자=DB아이디 / 비밀번호=DB비밀번호 / 포트=3306



11. heidisql 툴을 이용해 Cafe24 DB에 테이블 생성



데이터베이스 스키마명
- DB접속URL에 포함되는 정보이므로 기억할 것

테이블 생성

12. Spring Project - 프로퍼티

DB 접속 정보

```
driverClassName=com.mysql.cj.jdbc.Driver
url=jdbc:mysql://localhost:3306/본인DB아이디?serverTimezone=Asia/Seoul&characterEncoding=UTF-8
username=본인DB아이디
password=본인DB비밀번호
```

13. FileZilla

Cafe24 접속하기



14. FileZilla

Tomcat에 war 배포하기



15. putty.exe

Cafe24 접속하기

본인ID.cafe24.com 입력



본인ID 입력

본인PW 입력



16. putty.exe

ROOT.war 배포를 위해서는 항상 Tomcat 중지 후 재시작

* 아래 빨간 부분의 명령어를 입력

```
login as: 본인ID
본인ID@본인ID.cafe24.com's password:
Last login: Mon Jan 10 14:26:04 2022 from 106.249.191.8

[본인ID@umj7-027 ~]$ ./tomcat/bin/shutdown.sh
Using CATALINA_BASE:   / 본인ID/tomcat
Using CATALINA_HOME:   /home/hosting_users/본인ID/tomcat
Using CATALINA_TMPDIR: /본인ID/tomcat/temp
Using JRE_HOME:        /usr/local/jdk8
Using CLASSPATH:       /home/hosting_users/본인ID/tomcat/bin/bootstrap.jar:/본인ID/tomcat/bin/tomcat-juli.jar

[본인ID@umj7-027 ~]$ ./tomcat/bin/startup.sh
Using CATALINA_BASE:   /본인ID/tomcat
Using CATALINA_HOME:   /home/hosting_users/본인ID/tomcat
Using CATALINA_TMPDIR: /본인ID/tomcat/temp
Using JRE_HOME:        /usr/local/jdk8
Using CLASSPATH:       /home/hosting_users/본인ID/tomcat/bin/bootstrap.jar:/본인ID/tomcat/bin/tomcat-juli.jar
Tomcat started.
```

17. http://본인ID.cafe24.com 접속

https 는 사용할 수 없음.