

De la composition du texte courant

Pierre MONNOT

Atelier de typographie appliquée

août 2026

Sommaire

1 - Le gris typographique	3
1.1 - Ce que la césure régularise	3
1.2 - Les veuves et les orphelines	4
2 - Les blocs qui se coupent, et ceux qui ne se coupent pas	4
2.1 - La doctrine	4
2.2 - Un tableau qui traverse les pages	5
2.3 - Comparer avec la version précédente	6

Le gris d'un texte est ce qui reste quand on cesse de lire : une teinte uniforme, où ni les blancs ni les noirs ne se remarquent.

1 - Le gris typographique

1.1 - Ce que la césure régularise

Un paragraphe justifié sans césure étire ses blancs interlettres jusqu'à l'in vraisemblable dès qu'un mot long se présente en fin de ligne : la ligne précédente se distend, la suivante se resserre, et l'œil perçoit ces irrégularités comme des lézardes verticales qui parcourent la colonne. Les typographes appellent gris typographique cette impression d'ensemble qu'une page donne lorsqu'on la regarde de loin, sans chercher à la lire ; un gris régulier est le signe d'une composition maîtrisée. La césure française répartit les mots incommodes de part et d'autre de la coupure et rend au paragraphe une densité constante. Les mots que la présente démonstration exerce sont volontairement interminables : anticonstitutionnellement, incompréhensiblement, particulièrement, développement, professionnellement, mathématiquement, extraordinairement, vraisemblablement, remarquablement, systématiquement. Chacun d'eux, placé en fin de ligne, se coupe désormais aux endroits que les motifs français autorisent : deux lettres au moins restent avant la coupure, trois au moins la suivent, et jamais un mot composé, un sigle ou un nom propre ne se trouve disloqué.

Les mathématiques, elles, ne se coupent jamais. La ligne $\text{PGCD}(84 ; 60) = 12$ traverse le paragraphe sans qu'aucun trait d'union conditionnel ne vienne s'y glisser, pas davantage que dans $\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$; les titres de section, les figures et le code en sont également préservés. La césure est une opération de présentation, appliquée au texte courant et à lui seul, ce qui laisse intacte la sortie canonique du moteur.

1.2 - Les veuves et les orphelines

L'orpheline est cette ligne esseulée qu'un paragraphe abandonne au bas d'une page avant de poursuivre sur la suivante ; la veuve est sa symétrique, la ligne solitaire qui échoue en haut d'une page nouvelle, séparée du corps auquel elle appartient. La tradition typographique française les proscrit l'une et l'autre, non par superstition mais parce qu'elles rompent le fil de la lecture au moment précis où le regard doit franchir un blanc. Le présent document exige deux lignes minimales de chaque côté d'une coupure. Un paragraphe qui déborde n'est plus reporté en bloc vers la page suivante — ce qui creusait au bas de la page un blanc disgracieux — mais scindé à une frontière de ligne, jamais au milieu d'un mot, jamais à l'intérieur d'une formule, et la ligne qui précède immédiatement la coupure conserve sa justification pleine, comme au plomb. Lorsque la contrainte se révèle intenable, parce que le paragraphe est trop court pour offrir quatre lignes, il passe entier à la page suivante : le comportement d'autrefois demeure le recours.

2 - Les blocs qui se coupent, et ceux qui ne se coupent pas

2.1 - La doctrine

Un cadre court — un théorème, un énoncé d'exercice, une définition — doit rester d'un seul tenant : le couper reviendrait à briser l'unité visuelle qui justifie son existence. Un cadre long, en revanche, ne peut pas ne pas se couper, sous peine de laisser une page à demi vide devant lui. La règle retenue est donc celle de l'autorisation explicite : un cadre est insécable par défaut, et se déclare sécable au cas par cas.

Une démonstration qui se poursuit

Ce cadre est déclaré *sécable* : il s'étend sur autant de pages qu'il en faut, et son filet devient tireté au point de rupture pour signaler au lecteur que la démonstration continue. La bordure supérieure du fragment suivant est tiretée de même, tandis que le titre ne se répète pas — il appartient à l'ouverture du raisonnement, non à sa continuation.

Soit une suite (u_n) définie par $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = 2u_n + 1$. On établit par récurrence que $u_n = 2^{n+1} - 1$ pour tout entier naturel n . L'initialisation est immédiate puisque $2^{0+1} - 1 = 1 = u_0$. Supposons la propriété acquise au rang n : alors $u_{n+1} = 2(2^{n+1} - 1) + 1 = 2^{n+2} - 2 + 1 = 2^{n+2} - 1$, ce qui est exactement la

propriété au rang $n + 1$. La récurrence est donc établie, et la suite croît géométriquement, ce que le tableau de la section suivante illustre numériquement sur ses vingt premiers termes.

Ce troisième paragraphe existe pour que le cadre déborde effectivement, quelle que soit la place restante au moment où la composition l'atteint. Il n'apporte rien au raisonnement et l'avoue franchement ; sa seule fonction est d'occuper suffisamment de lignes pour que la coupure se produise et devienne observable. Les règles de veuve et d'orpheline s'appliquent à l'intérieur du cadre exactement comme dans le texte courant.

Théorème

Dans un triangle rectangle, le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés.

Ce second cadre ne se déclare pas sécable : il le reste par défaut, et passera entier à la page suivante s'il ne tient pas sur celle-ci. C'est le comportement qui convient à un énoncé bref.

2.2 - Un tableau qui traverse les pages

Un tableau de données long ne peut pas davantage rester d'un seul bloc — la pratique académique impose au contraire qu'il se poursuive, et que sa rangée d'entête se répète en tête de chaque fragment afin que le lecteur n'ait jamais à revenir en arrière pour savoir ce que désigne chaque colonne.

Rang	Terme	Écart	Rapport
0	1	—	—
1	3	2	3,000
2	7	4	2,333
3	15	8	2,143
4	31	16	2,067

Rang	Terme	Écart	Rapport
5	63	32	2,032
6	127	64	2,016
7	255	128	2,008
8	511	256	2,004
9	1023	512	2,002
10	2047	1024	2,001
11	4095	2048	2,000
12	8191	4096	2,000
13	16383	8192	2,000
14	32767	16384	2,000
15	65535	32768	2,000
16	131071	65536	2,000
17	262143	131072	2,000
18	524287	262144	2,000
19	1048575	524288	2,000
20	2097151	1048576	2,000

Le rapport de deux termes consécutifs converge vers 2, ce que la démonstration par récurrence laissait attendre. La rangée d'entête reparaît au sommet de chaque fragment du tableau, sans que rien n'ait été écrit pour l'exiger.

2.3 - Comparer avec la version précédente

Pour observer ce que ces réglages apportent, il suffit de les désactiver un à un dans le bloc d'en-tête. Écrire *césure: non* rend au texte ses blancs interlettres irréguliers. Porter *orphelines* et *veuves* à 1 autorise de nouveau les lignes isolées. Écrire *insécable* à la place de *sécable*, ou n'écrire ni l'un ni l'autre, rend au cadre et au tableau leur unité, et le blanc reparaît au bas des pages. Chaque réglage se juge ainsi par comparaison directe, sur ce même document.