Les bases de docdg — exemples progressifs

Chaque chapitre correspond à un niveau ou à une étape. Choisissez son titre dans le sommaire pour y accéder directement.

Sommaire

1 - Bases : écriture et mise en forme 4
1.1 - Paragraphes et caractères spéciaux 4
1.2 - Produits, comparaisons 4
1.3 - Fractions, puissances et indices 4
1.4 - Racines et lettres grecques 4
1.5 - Calculs et interpolation 5
1.6 - Variables, boucles et conditions 5
1.7 - Styles et couleurs en ligne 5
1.8 - Tailles 5
1.9 - Alignements, tabulations et sauts 6
1.10 - Exposants et indices 6
1.11 - Notes de bas de page 6
1.12 - Listes 6
1.13 - Un tableau simple 6
1.14 - Un cadre simple 7
1.15 - Insérer une image 7
1.16 - Une image dans un cadre 7
2 - Bases : langage complet 8
2.1 - Valeur absolue, norme, vecteur 8
2.2 - Ensembles de nombres 8
2.3 - Quantificateurs et connecteurs 8
2.4 - Implication et équivalence 8
2.5 - La négation d'un seul ! 8
2.6 - Relations et opérations ensemblistes 9
2.7 - Partie entière 9
2.8 - La barre : conjugué, moyenne, adhérence, négation 9
2.9 - Arithmétique et ensembles 9
2.10 - La règle des mots 9
2.11 - Échappements 10
2.12 - Structure et sommaire 10
2.12.1 - Un titre de deuxième niveau 10
2.12.1.1 - Un titre de troisième niveau 10
2.13 - Le cadre, la citation, le filet 11
2.14 - Le passage en colonnes 11
2.15 - Listes imbriquées 11
2.16 - Tableaux avancés 12
2.16.1 - Fusions déduites de la forme 12
2.16.2 - Entêtes emboîtées 12
2.16.3 - Entêtes fusionnées sur plusieurs colonnes 12
2.16.4 - Une image dans une cellule 13
2.16.5 - Couleurs du tableau 13
2.16.6 - Rangées dynamiques 13
2.16.7 - Cellules multilignes 13

2.17 - Cadres avancés 14
2.17.1 - Énoncé et solution 14
2.17.2 - Cadres côte à côte 14
2.17.3 - Un composant réutilisable 14
2.18 - Grilles : la maquette en zones nommées 15
2.19 - Imbrication et titres longs 15
3 - Styles et couleurs — nuancier complet 16
3.1 - La palette de docdg 16
3.2 - Le nuancier 16
3.2.1 - Noirs, gris et blancs 16
3.2.2 - Rouges 16
3.2.3 - Bleus 17
3.2.4 - Verts 17
3.2.5 - Jaunes et oranges 17
3.2.6 - Violets et magentas 18
3.2.7 - Roses 18
3.2.8 - Marrons et terres 18
3.3 - L'accord des couleurs 18
3.3.1 - L'adjectif simple s'accorde en genre et en nombre 18
3.3.2 - L'adjectif en -e s'accorde en nombre seulement 19
3.3.3 - La couleur composée est invariable 19
3.3.4 - Le nom de chose employé comme couleur est invariable 19
3.3.5 - La teinte tronquée se dit 19
4 - Atelier interactif — à ouvrir en dernier 20
4.1 - La fiche de l'enseignant 20
4.2 - Le portrait, composé à partir des réponses 20
4.3 - Les réponses se calculent 20

1 - Bases : écriture et mise en forme

docdg — les bases, niveau 1

1.1 - Paragraphes et caractères spéciaux

Un document docdg s'écrit comme du texte ordinaire. Le tiret bas x_1, l'esperluette a & b, le pourcentage 50% et le tilde a ~ b s'écrivent tels quels, comme un chemin C:\Users\Léa\Documents. Les caractères qui pilotent le langage se doublent pour s'afficher : < chevrons >, {accolades} et #dièse.

De même, il est nécessaire de doubler le caractère $ pour qu'un dollar isolé s'affiche tel quel : il reçoit 5 $ d'argent de poche de ses parents, puis encore 3 $ de sa tante et enfin 6 $ de ses grands-parents. Les zones mathématiques s'apparient ligne par ligne.

1.2 - Produits, comparaisons

$a \times b, x \pm y, a \leqslant b, c \geqslant d, e \neq f$

1.3 - Fractions, puissances et indices

Les fractions s'écrivent avec /, les puissances avec ^, les indices avec _. L'exposant se lie à l'atome voisin, jamais à la fraction entière — les parenthèses l'y hissent :

$\frac{1}{2}, \frac{a}{\frac{b}{c}}, x^2 + y^2 = r^2, x_1 + x_2$

$\frac{a^2}{b}$ — la puissance reste sur a

$\frac{a}{b^2}$ — la puissance reste sur b

$(\frac{a}{b})^2$ — les parenthèses la hissent sur la fraction

1.4 - Racines et lettres grecques

$\sqrt{2}, \sqrt{x^2 + y^2}, \alpha + \beta \neq \gamma, \pi \geqslant 3$

1.5 - Calculs et interpolation

Un calcul s'écrit entre … — la frontière est exacte, une lettre collée à la valeur n'est jamais avalée :

$n = 7$, donc $n^2 = 49$ et $\frac{n}{2} = 3,5$

$7x$ vaut sept fois x, et $7x^2$ garde sa puissance.

La moitié de deux façons : $\frac{1}{2} = 0,5$, à côté du littéral $0,5$.

Arrondis : 1,67, défaut 3, excès 4.

1.6 - Variables, boucles et conditions

Le prix TTC est 180 euros.

Ligne 1 : le carré de 1 vaut 1.
Ligne 2 : le carré de 2 vaut 4.
Ligne 3 : le carré de 3 vaut 9.

Admis avec 12.

Terme 1 : 0.
Terme 2 : 0,25.
Terme 3 : 0,5.
Terme 4 : 0,75.
Terme 5 : 1.
Terme 6 : 1,25.
Terme 7 : 1,5.
Terme 8 : 1,75.
Terme 9 : 2.

1.7 - Styles et couleurs en ligne

Du **gras**, de l'*italique*, du souligné, du ~~barré~~, des PETITES CAPITALES et du sans empattements. Ils se combinent dans une seule balise : ***gras italique rouge***. Un nuancier : rouge, bleu, vert, bleu marine, orange, pourpre, bleu canard, rouge tomate, bleu acier, vert forêt, cramoisi, bleu dodger.

1.8 - Tailles

Des tailles : tout petit, petit, normal,

moyen, grand.

1.9 - Alignements, tabulations et sauts

Contre la marge de gauche.

Centré.

Contre la marge de droite.

Un paragraphe nu est justifié par défaut.

Autant de lignes, de tabulations et d'espaces dans le fichier.

1.10 - Exposants et indices

Le texte monte ou descend sans changer de corps : le 1er de la classe ; l'eau est H_2O ; l'aire est x^2. Un relevé sur mesure : x^{2}.

1.11 - Notes de bas de page

Le principe[1] s'applique sans compteur à gérer.

1.12 - Listes

Une liste s'écrit <Dresser une liste STYLE> — un élément par ligne, sans balise d'élément. Puces : à puces, à puces vides, à puces carrées, sans puce ;
numérotées : numérotée, alphabétique, alphabétique majuscule, en chiffres romains, en chiffres romains majuscules ; à cocher pour les cases.

1. Lire l'énoncé
2. Souligner les mots importants
3. Rédiger la réponse

1.13 - Un tableau simple

Une rangée de données s'écrit entre crochets, les cellules séparées par un point-virgule. Les colonnes se déclarent dans la balise, un code par colonne : la première lettre est verticale (h/m/b), la seconde horizontale (g/c/d) — et le langage naturel fait aussi bien : en haut, à gauche vaut hg.

Pomme	Poire	Prune
Chat	Chien	Cheval

Rien ici hors des crochets : le tableau n'a donc aucune entête, ce n'est qu'un jeu de colonnes alignées.

bordures trace les filets. Tout ce qui s'écrit hors des crochets est une entête : la rangée du haut le devient sans qu'on ait à le dire.

Figure	Formule	Valeur
carré	$\frac{1}{2} + \frac{1}{3}$	$\frac{5}{6}$
cercle	$\sqrt{2}$	$1,41$

[1] Une note descend au bas de la page, numérotée toute seule.

1.14 - Un cadre simple

Identité remarquable

L'identité $(a+b)^2 = a^2 + 2 \times a \times b + b^2$ vaut pour tous les réels.

Le **double produit** $2 \times a \times b$ est celui que l'on oublie.

1.15 - Insérer une image

Une image s'insère par <Insérer l'image ...> ; le chemin s'écrit en entier dans la balise, relatif au fichier source, et les dimensions se disent en prose comme tout attribut — ici une largeur, ailleurs un côté ou une légende. Un nom comportant des espaces s'accolade : <l'image {mon chat.png}>.



Une légende s'ajoute avec <et la légende {...}>, sous l'image :




Cinq pommes

1.16 - Une image dans un cadre

Un cadre accueille une image comme n'importe quel autre contenu ;
<au centre> la place au milieu de la largeur disponible.

Combien de billes ?



Compte les billes de la photo : il y en a 7.

2 - Bases : langage complet

2.1 - Valeur absolue, norme, vecteur

$|x|$, $\|v\|$, la relation $\vec{AB} + \vec{BC} = \vec{AC}$

et la norme d'un vecteur $\|\vec{AB}\|$.

2.2 - Ensembles de nombres

Une capitale doublée est un ensemble en gras de tableau :

La chaîne usuelle

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$$

Les ensembles savants suivent — $\mathbb{P}$ pour la probabilité, $\mathbb{K}$ pour un corps, $\mathbb{H}$ pour les quaternions.

2.3 - Quantificateurs et connecteurs

Un énoncé, posé en mots

$\forall\, x \in \mathbb{R}, \exists\, y \in \mathbb{R}, y > x$

$(P \wedge Q) \vee \neg P$

2.4 - Implication et équivalence

$x = y \Rightarrow x^2 = y^2$

$x^2 = y^2 \Leftrightarrow |x| = |y|$

$|x| \leqslant 1 \Leftrightarrow -1 \leqslant x \leqslant 1$

2.5 - La négation d'un seul !

Un ! devant une relation ou un quantificateur donne sa forme barrée :

Énoncer un irrationnel

$\sqrt{2} \in \mathbb{R}$ et $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$

$\nexists\, m \in \mathbb{N}, \forall\, n \in \mathbb{N}, n \leqslant m$

2.6 - Relations et opérations ensemblistes

De Morgan en une ligne

$\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$

$A \cap B \subseteq A \qquad A \setminus A = \varnothing$

2.7 - Partie entière

$\lfloor 3,7 \rfloor = 3 \qquad \lceil 3,2 \rceil = 4 \qquad \lfloor \frac{n}{2} \rfloor$

2.8 - La barre : conjugué, moyenne, adhérence, négation

Quatre lectures d'une barre

Conjugué : $\overline{z} = a - i \times b$ quand $z = a + i \times b$.

Moyenne : $\overline{x} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n} x_k$.

Adhérence : $\overline{A}$ est le plus petit fermé contenant A.

Complémentaire : $\overline{A \cup B}$ est le complémentaire de $A \cup B$.

2.9 - Arithmétique et ensembles

Une notation qui énonce

$\mathcal{P}(A)$ est l'ensemble des parties, $[\![1,\ n]\!]$ l'intervalle

entier, $\mathrm{Card}(A)$ le cardinal, $\mathrm{sgn}(x)$ le signe et

$a \equiv b \bmod n$ une congruence ; la factorielle $5!$.

2.10 - La règle des mots

Une balise s'écrit <...> et ses attributs se lisent d'un coup d'œil :
un **mot ou groupe de mots français en minuscules** est un style ou un alignement (gras, au centre) ; une **couleur** se nomme en français, composés compris (bleu marine, vert forêt) ; une
taille s'écrit Npt.

2.11 - Échappements

Une poignée de caractères pilote le langage ; pour les afficher, on les double — c'est toute la règle.

Doubler rend littéral

Chevrons littéraux : < et >. Accolades : { et }. Dièse : #. Dollar : $.

Une paire équilibrée s'affiche comme une seule, donc l'ensemble en

compréhension { x : x > 0 } et l'ensemble vide {} s'écrivent

par paires.

Tiret bas x_1, esperluette a & b, 50% de remise, a ~ b et le chemin

C:\Users\Léa\Documents s'écrivent tels quels.

Dans un cadre, un retour à la ligne génère un nouveau paragraphe :

Première ligne d'une adresse

seconde ligne de l'adresse

2.12 - Structure et sommaire

Les mots-clés section, sous-section et sous-sous-section — repliés dans h1, h2, h3 en tête de fichier — se numérotent seuls et nourrissent le sommaire de la première page.

2.12.1 - Un titre de deuxième niveau

Cette sous-section se numérote un cran plus bas et s'indente dans le sommaire.

2.12.1.1 - Un titre de troisième niveau

Un cran plus profond encore, avec son propre compteur.

2.13 - Le cadre, la citation, le filet

Trois objets, une seule famille d'adjectifs : la couleur d'un trait, son dessin — en tirets, en pointillés, double, sans bordure — et son épaisseur. Le cadre prend une largeur ; sans largeur déclarée, un objet occupe toute la colonne.

> La parole d'un autre se marque d'un trait à gauche, non d'une boîte fermée : ce que le Markdown écrit d'un chevron, docdg le nomme.

Un cadre plus étroit que la colonne se place avec les mots des alignements : au centre, à gauche, à droite.

2.14 - Le passage en colonnes

Un passage se compose sur deux à cinq colonnes. La gouttière vient des espacements du document, un filet peut les séparer, et ce qui suit l'accolade fermante retrouve la pleine largeur.

Trois colonnes conviennent à un lexique ou à une liste de mots courts : la ligne est brève, l'œil en saisit plusieurs d'un seul coup.

Les colonnes s'équilibrent d'elles-mêmes. On ne dit pas où couper : on dit combien de colonnes, et le moteur répartit.

Un passage plus haut qu'une page se poursuit sur la suivante, en colonnes de même, sans qu'on ait rien à déclarer.

2.15 - Listes imbriquées

Une liste écrite sous un élément devient sa sous-liste :

- Fruits
  - pommes
  - poires
- Légumes
  - carottes
  - navets

- [ ] Apporter une règle
- [ ] Coller la feuille dans le cahier
- [ ] Écrire son nom et la date

I. Premier acte
II. Deuxième acte

2.16 - Tableaux avancés

2.16.1 - Fusions déduites de la forme

Aucune fusion ne se déclare. Une rangée plus courte que le tableau étend sa dernière cellule jusqu'au bord droit : le titre, seul sur sa rangée, couvre les quatre colonnes. Une entête suivie de plusieurs rangées de données descend sur autant de lignes : Lundi porte deux crochets, il couvre deux rangées.

Bulletin trimestriel			
Jour	**Matière**	**Note**	**Coef.**
Lundi	Maths	15	4
	Français	12	3
Mardi	EPS	16	2
Moyenne	13,7		

2.16.2 - Entêtes emboîtées

Les entêtes verticales se collent aux données : la dernière touche le crochet, celle d'avant la précède, et ainsi de suite. Les tabulations ne servent plus qu'à aligner la source à l'œil — le tableau a la forme qu'on lui voit.

Semaine	Jour	Matière	Note
S1	**Lundi**	Maths	15
		Français	12
	Mardi	EPS	16
S2	**Lundi**	Maths	18

2.16.3 - Entêtes fusionnées sur plusieurs colonnes

Un tiret après une entête la fait couvrir une colonne de plus, deux tirets deux colonnes. L'espacement autour du tiret ne compte pas : « Identité - », « Identité-» ou un tiret seul dans sa colonne disent la même chose. Un nom composé ne risque rien, le tiret de fusion n'étant jamais suivi d'une lettre.

Identité		Coordonnées	
Nom	**Prénom**	**Ville**	**Téléphone**
Dupont	Iris	Lyon	06 12 34 56 78
Martin	Noé	Vaise	06 98 76 54 32

Le tiret peut aussi s'écrire seul dans la colonne qu'il couvre, pour que la source ait la forme du tableau.

Sous-total			Reste
Janvier	**Février**	**Mars**	**Avril**
12	15	9	14

2.16.4 - Une image dans une cellule

Une cellule de tableau accueille une formule ou une image, pas seulement du texte — chaque colonne garde son placement propre.

Animal	Formule	Valeur
	$\frac{1}{2} + \frac{1}{3}$	$\frac{5}{6}$
	$\sqrt{2}$	$1,41$

2.16.5 - Couleurs du tableau

fond colore le corps, la bordure prend sa couleur, l'entête les siennes — sans cadre autour. Les couleurs d'entête habillent toutes les cellules d'entête, la rangée du haut comme la colonne de gauche.

Jour	Matière	Note
Lundi	Maths	15
Mardi	Français	12

2.16.6 - Rangées dynamiques

Le nombre de colonnes est vérifié à chaque rangée, donc boucles et interpolation vivent dans un tableau.

Table des carrés		
n	**Légende**	**Carré**
ligne 1	1	1^2
ligne 2	2	2^2
ligne 3	3	3^2

2.16.7 - Cellules multilignes

La balise <nouvelle ligne> empile un contenu dans une seule cellule.


Champ	Saisie
Nom	Nom :
	Prénom :
Adresse	Rue et numéro :
	Ville et code postal :

2.17 - Cadres avancés

2.17.1 - *Énoncé et solution*

Une ligne ne portant que --- coupe le cadre en deux parties.

Problème



Mesure la hauteur du triangle sur ta figure, à l'échelle 1:10.

---

1. Lire la hauteur en millimètres.
2. Multiplier par 10.
3. Donner la réponse en centimètres.

2.17.2 - *Cadres côte à côte*

Une <Afficher une rangée> pose ses cadres en colonnes d'égale largeur.


Énoncé

Le périmètre d'un triangle rectangle de côtés 3 et 4 se trouve

en calculant d'abord l'hypoténuse par le théorème de Pythagore.

Résultat

Hypoténuse : $\sqrt{3^2 + 4^2} = 5$, d'où le périmètre 12.



2.17.3 - *Un composant réutilisable*

Exercice 1

Calcule $1^2 + 1$ et écris le résultat ci-dessous.


Exercice 2

Calcule $2^2 + 2$ et écris le résultat ci-dessous.

2.18 - Grilles : la maquette en zones nommées

La grille dispose des zones à la façon d'une maquette : le plan dessine la page avec un mot par case, un nom répété fusionne ses cases, un point marque une case vide. Chaque zone se place et s'habille en langage naturel — [nom : en haut, à gauche] ou le code court [nom hg].

Contrôle de mathématiques	Le 12 mai

Calculatrice autorisée.	Résoudre $x^2 - 5x + 6 = 0$ et vérifier les deux solutions.
	

2.19 - Imbrication et titres longs

Un conteneur accueille tout ce qu'un autre accueille : les blocs s'emboîtent aussi profondément que la page le permet.

Emboîtement

Centré, gras, encadré : trois accolades fermantes à la suite, sans ambiguïté.

Un titre de cadre est du texte ordinaire : il peut courir sur deux lignes et porter un chevron qui n'a rien d'une balise :

seuil a> b, vérifié sur deux lignes

Le titre a débordé sur une seconde ligne et contenait un > littéral.

3 - Styles et couleurs — nuancier complet

3.1 - La palette de docdg

3.2 - Le nuancier

Les 148 couleurs, une par nom. Chaque pastille porte la teinte qu'elle nomme :

deux pastilles voisines de même valeur signaleraient un doublet, une pastille

de la couleur de son groupe une locution tronquée.

3.2.1 - Noirs, gris et blancs

noir	**blanc**	**gris**
gris clair	**gris foncé**	**gris perle**
gris anthracite	**gris souris**	**gris souris clair**
gris souris foncé	**gris ardoise**	**gris ardoise clair**
gris tourterelle	**argent**	**blanc fumé**
blanc antique	**blanc fantôme**	**ivoire**
neige	**lin**	**coquillage**
vieille dentelle	**blanc navajo**	**biscuit**
blé	**mocassin**	**soie de maïs**
fouet de papaye	**pêche duveteuse**	**beige**

3.2.2 - Rouges

rouge	**rouge clair**	**rouge foncé**
rouge sang	**rouge brique**	**rouge tomate**
rouge indien	**rouge orangé**	**cramoisi**
corail	**corail clair**	**saumon**
saumon foncé	**rose brumeux**	

3.2.3 - Bleus

bleu	bleu clair	bleu foncé
bleu marine	bleu nuit	bleu ciel
bleu ciel profond	bleu roi	bleu acier
bleu acier clair	bleu dodger	bleu canard
bleu Alice	bleu bleuet	bleu poudre
bleu pâle	bleu ardoise	bleu ardoise foncé
bleu ardoise moyen	bleu moyen	bleu outremer
indigo	lavande	lavande rosée
azur	cyan	cyan clair
cyan foncé	turquoise	turquoise clair
turquoise foncé	turquoise moyen	aigue-marine
aigue-marine moyenne	sarcelle	cadet

3.2.4 - Verts

vert	vert clair	vert foncé
vert forêt	vert menthe	vert olive
vert olive terne	vert olive clair	vert printemps
vert printemps moyen	vert de mer	vert de mer clair
vert de mer foncé	vert de mer moyen	vert pâle
vert prairie	vert citron	vert lime
vert chartreuse	vert jaune	vert jaune pâle
vert bouteille	vert d'eau	vert menthe glacée

3.2.5 - Jaunes et oranges

jaune	jaune clair	jaune foncé
jaune paille	jaune paille foncé	jaune citron
jaune vif	or	verge d'or
verge d'or pâle	verge d'or claire	orange
orange foncé	orange sable	orange mandarine

3.2.6 - Violets et magentas

violet	**violet clair**	**violet foncé**
violet moyen	**violet bleu**	**pourpre**
pourpre foncé	**magenta**	**magenta moyen**
orchidée	**orchidée foncée**	**chardon**
prune	**mauve**	

3.2.7 - Roses

rose	**rose clair**	**rose vif**
rose profond	**rose ancien**	**rose fuchsia**

3.2.8 - Marrons et terres

marron	**brun**	**brun clair**
brun foncé	**brun chocolat**	**terre de Sienne**
terre cuite	**tan**	**bronze**

3.3 - L'accord des couleurs

3.3.1 - L'adjectif simple s'accorde en genre et en nombre

Ils sont 8. Les quatre formes valent la même couleur :

un trait **noir**, une ligne **noire**, des traits **noirs**, des lignes **noires**

un trait **blanc**, une ligne **blanche**, des traits **blancs**, des lignes **blanches**

un trait **gris**, une ligne **grise**, des traits **gris**, des lignes **grises**

un trait **cramoisi**, une ligne **cramoisie**, des traits **cramoisis**, des lignes **cramoisies**

un trait **bleu**, une ligne **bleue**, des traits **bleus**, des lignes **bleues**

un trait **vert**, une ligne **verte**, des traits **verts**, des lignes **vertes**

un trait **violet**, une ligne **violette**, des traits **violets**, des lignes **violettes**

un trait **brun**, une ligne **brune**, des traits **bruns**, des lignes **brunes**

3.3.2 - *L'adjectif en -e s'accorde en nombre seulement*

un trait beige, des traits beiges

un trait **rouge**, des traits **rouges**

un trait **jaune**, des traits **jaunes**

un trait **pourpre**, des traits **pourpres**

un trait **mauve**, des traits **mauves**

un trait **rose**, des traits **roses**

3.3.3 - *La couleur composée est invariable*

Un adjectif de couleur composé ne s'accorde jamais — ni en genre, ni en

nombre. docdg ne l'accepte pas : il le dit, et rappelle la règle.

Ces quatre écritures sont incorrectes (présentées ici littéralement, sans déclencher d'erreur) :

<bleue marine>{bleue marine}

<verte menthe>{verte menthe}

<grise perle>{grise perle}

<orange foncée>{orange foncée}

3.3.4 - *Le nom de chose employé comme couleur est invariable*

On écrit des cadres **marron**, et non « marrons » ; des filets

orange, et non « oranges ». Font exception les quatre noms

que l'usage a faits adjectifs : **rose**, **mauve**,

pourpre, **beige**.

3.3.5 - *La teinte tronquée se dit*

Une locution qui commence par une teinte connue mais que la table ignore entière s'imprimait jadis en teinte nue, sans rien dire. Elle se dit :

<vert sapin>{vert sapin}

<rouge grenat>{rouge grenat}

4 - Atelier interactif — à ouvrir en dernier

Cette partie utilise volontairement des saisies bloquantes. Elle est placée à la fin du recueil pour ne pas interrompre la lecture des autres exemples.

docdg — les bases, niveau 2 : les saisies interactives

4.1 - La fiche de l'enseignant

Un document docdg peut poser des questions au lecteur. Chaque question bloque la suite du document tant que la réponse ne correspond pas au type attendu : un entier s'écrit sans virgule, un décimal avec une virgule, un booléen se dit vrai ou faux.

Quel est le prénom de l'élève ? **Jean**
Quel est le nom de l'élève ? **DUPONT**
Quel est son âge ? **17**
Quelle est sa taille, en mètres ? **1,85**
Est-il marié ? **faux**
Quelle est sa lettre préférée ? **D**

4.2 - Le portrait, composé à partir des réponses

Jean DUPONT a 17 ans.

Il est célibataire.

Il mesure 1,85 m, soit 185 cm.

Sa lettre préférée est "D".

Son entrée au musée coûte 5 euros, soit 10 euros pour deux.

4.3 - Les réponses se calculent

Les valeurs saisies sont des valeurs comme les autres : dans dix ans, Jean aura 27 ans ; s'il grandit de 12 cm, il mesurera 1,97 m.

$$1,85m = 185cm = 1850mm$$

Pour répondre à nouveau à une question, il suffit de cliquer sur la valeur affichée en bleu : le document se replie jusqu'à cette question et se déroule de nouveau.