Ejemplo Inte Monte Carlo

Guillermo Durán González

2022-11-08

Ejemplo de Integración Monte Carlo

Estimemos el valor de la siguiente integral usando Monte Carlo:

$$\theta = \int_0^1 e^{-x} dx$$


Apliquemos el siguiente script:

```
n <- 10000
x <- runif(n)
media<-mean(exp(-x))
theta <- media*(1-0)
print(theta)</pre>
```

[1] 0.6345205

En la gráfica se puede notar en rojo la media:

```
plot(x, exp(-x),xlab="x", ylab="e^(-x)", type="p",col="green", xlim=c(0,1))
text(0.5,media-0.025, "Media", col="red")
abline(h=media, col="red")
```




Notese que al resolver la integral obtenemos un valor similar:

$$\int_0^1 e^{-x} dx = -e^{-x} \Big|_0^1 = 1 - \frac{1}{e} = 0.6321206$$

Obtenga el valor de la siguiente integral usando Monte Carlo:

$$\theta = \int_{2}^{4} e^{-x} dx$$

Solución: Mediante Monte Carlo se encuentra el siguiente valor:



print(theta)

[1] 0.1160732

Resolviendo la integral se obtiene:

$$\int_{2}^{4} e^{-x} dx = -e^{-x} \Big|_{2}^{4} = \frac{1}{e^{2}} - \frac{1}{e^{4}} = 0.11701...$$