

รายงาน

ระบบร้าน20บาท

วิชา 060243113 WEB PROGRAMMING

จัดทำโดย นายรณยศ เชื้อสูง 62-060216-3103-7 ตอนที่ 2 ห้อง IT 2-RB

เสนอ

อาจารย์ พาฝัน ดวงไพศาล

ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คำนำ

รายงานเล่นนี้เป็นเป็นส่วนหนึ่งของวิชาWeb Programming โดยมีจุดประสงค์เพื่อศึกษาให้ ความรู้ในการใช้สื่อ ออนไลน์ มาประยุกต์ใช้ให้เกิดจากภาคธุรกิจให้มากที่สุด เนื่องด้วยทางร้าน เป็น ระบบร้าน20บาท และเป็นอาชีพหนึ่งที่นิยมกันแพร่หลาย จึงได้จัดทำการพัฒนารูปแบบให้ทันสมัย สะดวกรวดเร็ว เป็นกลยุทธ์ในรูปแบบการการค้าอีกแบบหนึ่ง

ผู้จัดทำหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านอย่างยิ่ง เนื้อหานี้อาจเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจ ถ้าหาก ผิดพลาดประการใด ทางผู้จัดทำต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

ผู้จัดทำ

20 เมษายน 2564

สารบัญ

เนื้อเรื่อง	หน้าที่
ขอบเขตของระบบ	1
ER Diagram	3
โค้ดโปรแกรม	4
หน้าจอโปรแกรม	97

ขอบเขตของระบบ

Admin

- 1.เข้าสู่ระบบได้
- 2.จัดการสมาชิก
 - 2.1.เพิ่มสมาชิก
 - 2.2.แก้ไขสมาชิก
 - 2.3.ลบสมาชิก
- 3.จัดการประเภทสินค้า
 - 3.1.เพิ่มประเภทสินค้า
 - 3.2.แก้ไขประเภทสินค้า
 - 3.3.ลบประเภทสินค้า
- 4.จัดการสินค้า
 - 4.1.เพิ่มสินค้า
 - 4.2.แก้ไขสินค้า
 - 4.3.ลบสินค้า
- 5.ออกจากระบบ

User

- 1.สมัครสมาชิก
- 2.เข้าสู้ระบบได้
- 3.ดูข้อมูลผู้ใช้ได้
- 4.แก้ไขข้อมูลผู้ใช้ได้

- 5.เลือกสินค้าที่ลูกค้าต้องการได้
 - 5.1สามารถเลือกสินค้าตามประภทได้

6.ตระกร้าสินค้า


- 6.1.ลูกค้าสามารถดูสินค้าที่เลือกลงในตระกร้าได้
- 6.2.เมื่อลูกค้าเลือกสินค้านั้นแล้ว สามารถเพิ่มจำนวนสินค้าได้
- 6.3.เมื่อลูกค้าเลือกสินค้าและจำนวนของสินค้าแล้ว สามารถคำนวณราคาสินค้ารวมทั้งหมดได้
- 6.4เมื่อลูกค้าได้รวบรวมราคาสินค้าแล้ว สามารถกดสั่งซื้อสินค้าได้เลย
- 6.5.ลูกค้าสามารถยกเลิกตะกร้าสินค้าได้
- 6.5.ยืนยันคำสั่งซื้อเพื่อเป็นการยืนยันการซื้อสินค้า
- 6.6.สามารถพิมพ์ใบเสร็จได้

7.ประวัติการซื้อ

7.1.ลูกค้าสามารถดูคำสั่งซื้อนั้นได้ ว่ารายการที่ซื้อมีอะไรบ้าง

8.ออกจากระบบ

ER Diagram



โค้ดโปรแกรม

admin

admin-list.php

```
<?php
   include('h.php');
         //1. เชื่อมต่อ database:
         include('connect.php'); //ไฟล์เชื่อมต่อกับ database ที่เราได้สร้างไว้ก่อนหน้านี้
         //2. query ข้อมูลจากตาราง admin:
         $query = "SELECT * FROM admin ORDER BY ID ASC" or die("Error:" . mysqli error());
         //3.เก็บข้อมูลที่ query ออกมาไว้ในตัวแปร result.
         $result = mysqli query($con, $query);
         //4 . แสดงข้อมูลที่ query ออกมา โดยใช้ตารางในการจัดข้อมูล:
         echo ' ';
          //หัวข้อตาราง
            echo "
             name
             username</t
            ";
           while($row = mysqli fetch array($result)) {
           echo "";
            echo "" .$row["USERNAME"] . " ";
            echo "" .$row["NAME"] . " ";
           echo "";
```

```
echo "";

//5. close connection

mysqli_close($con);

?>
```

Admin.css

```
*{
  margin: 0;
  padding: 0;
  box-sizing: border-box;
}
html{
  width: 100vw;
  height: 100vh;
}
body{
  background-repeat: no-repeat;
  background-attachment: fixed;
  background-size: cover;
  background-position: top;
  background: linear-gradient(to bottom, #7d28c4 50%, #f712d8 100%);
  width: 100%;
  height: 100%;
  font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
  letter-spacing: 0.02cm;
```

```
font-weight: 400;
}
.blurred-box{
     position: relative;
     width: 600px;
     height: 400px;
     top: calc(50% - 200px);
     left: calc(50% - 300px);
     background: rgb(249, 249, 253);
     border-radius: 12px;
     overflow: hidden;
}
.blurred-box::after{
  width: 300px;
  height: 600px;
  background: inherit;
  position: absolute;
  left: -20px;
  right: 0;
  top: -25px;
  bottom: 0;
   box-shadow: inset 0 0 0 200px rgba(255, 255, 255, 0.05);
```

```
filter: blur(10px);
}
.user-login-box{
   position: relative;
  margin-top: -20px;
  text-align: center;
  z-index: 1;
}
.user-login-box *{
   display: inline-block;
  width: 300px;
}
.user-icon{
  width: 100%;
  height: 100%;
   position: relative;
   border-radius: 50%;
   background-size: contain;
```

```
.user-name{
  position: relative;
  width: 100%;
  display: block;
  background: #FF7052;
  padding: 20px;
  color: #fff;
  font-size: 20px;
}
input.user-username{
  margin-bottom:10px !important;
}
input.user-username , input.user-Password{
  width: 100%;
 font-size: 100%;
 border: 3px;
 padding: 10px;
 background-color: transparent;
 height: 2rem;
 line-height: 2rem;
```

```
border-bottom: 10px solid rgb(248, 248, 248);
}
```

admin.php

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>ADMIN</title>
  k rel="stylesheet" href="admin.css">
</head>
<body>
<div class="blurred-box">
     <div class="user-login-box">
       <span class="user-icon"></span>
       <div class="user-name">admin</div>
       <form action="login.php" method="post">
          <input type="text" class="user-username" name="username"
placeholder="Username">
       <input type="password" class="user-Password" name="password"
placeholder="Password">
          <button type="submit">Login</button>
       </form>
```

```
</div>
</div>
</body>
</html>
```

connect.php

```
<?php
//เชื่อมต่อฐานข้อมูล
$con = mysqli_connect("localhost","root","","admin");
if (!$con) {
   echo $con->error;
}
```

h.php

```
<meta charset="utf-8">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
<title>ร้านค้าออนไลน์</title>
clink rel="stylesheet"
href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.3/css/bootstrap.min.css" integrity="sha384-
MCw98/SFnGE8fJT3GXwEOngsV7Zt27NXFoaoApmYm81iuXoPkFOJwJ8ERdknLPMO" crossorigin="anonymous">
```

index.php

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<?php include('h.php');
error_reporting( error_reporting() & ~E_NOTICE);
```

```
?>
<head>
 <body>
     <div class="container">
        <?php include('navbar.php');?>
        <div class="row">
            <div class="col-md-3">
            <?php include('menu_left.php');?>
            </div>
            <div class='col-md-4'>
             <?php
                $act = $_GET['act'];
                if(\text{sact} == 'add'){}
                   include('admin-list.php');
                }elseif($act == 'edit'){
                   include('index_from_edit.php');
                }elseif($act== 'home'){
                   include('homeshop.php');
                }
                else {
                include('admin-list.php');
                }
             ?>
           </div>
  </div>
 </div>
 </body>
</html>
```

Login.php

```
<?php
  include 'connect.php';
  session_start();
  // รับค่าจากไฟล์ login.php
  $username = $_POST['username'];
  $password = $_POST['password'];
  // ดึงข้อมูลจากฐาน
  $sql = "select * from admin where USERNAME = '$username'";
  $\l = \$con->query(\$sql);
  // โหลดข้อมูลเก็บไว้ในตัวแปร $data
  if($data = $ll->fetch_assoc()){
     if($data['PASSWORD'] == $password){
        // ถ้ารหัสผ่านถูกต้อง
      header("location:index.php?act=add");
     }
     else{
        // ถ้ารหัสผิด
        //print() // echo
        echo "กรุณากรอกรหัสใหม่";
        // ลิงค์ไปหน้าอื่น
        header("location:admin.php");
     }
  }
```

Logout.php

```
<?php
```

```
//ออกจากระบบ
session_start();
if(session_destroy())
{
    //<a href="http://localhost/Project/admin"></a>
header("location:http://localhost/Project/admin/admin.php");
}
```

Manage.php

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <?php include('h.php');</pre>
 error_reporting() & ~E_NOTICE);
  ?>
</head>
<body>
<div class="container">
  <?php include('navbar.php');?>
  <div class="row">
    <div class="col-lg-9">
      <h4 class="my-4" style="margin-top:6.0rem!important;">รายการสั่งซื้อสินค้าทั้งหมด
</h4>
      <thead>
        ลำดับที่
          รหัสการสั่งซื้อ
          วันที่ซื่อสินค้า
          จัดการคำสั่งซื้อ
```

```
</thead>
        <?php
        // LOAD ORDER DATA
        require once('../connect.php');
        $sql = "SELECT * FROM tb order ORDER BY order date DESC";
        $load = $con->query($sql);
        $i=1;
        while($data = $load->fetch array()):
          ?>
          <?php echo $i; ?>
             <?php echo $data['order_id']; ?>
             <?php echo $data['order date'] ?>
             <form action="view_order.php" method="POST">
               <input type="submit" value="<?php echo $data['order id']?>" name
= "order_id"class="btn btn-success">
               </form>
          <?php
          $i++;
        endwhile;
        ?>
        </div>
  </div>
</div>
```

```
</div>
<!-- Script -->
<script src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/5.0.0-</pre>
alpha2/js/bootstrap.bundle.min.js" integrity="sha384-
BOsAfwzjNJHrJ8cZidOg56tcQWfp6y72vEJ8xQ9w6Quywb24iOsW913URv1IS4GD"
crossorigin="anonymous"></script>
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/popper.js@1.16.1/dist/umd/popper.min.js"</pre>
integrity="sha384-
9/reFTGAW83EW2RDu2S0VKaIzap3H66lZH81PoYlFhbGU+6BZp6G7niu735Sk7lN"
crossorigin="anonymous"></script>
<script src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/5.0.0-</pre>
alpha2/js/bootstrap.min.js" integrity="sha384-
5h4UG+6GOuV9qXh6HqOLwZMY4mnLPraeTrjT5v07o347pj6lkfuoASuGBhfDsp3d"
crossorigin="anonymous"></script>
</body>
</html>
```

Member_del_db.php

```
<meta charset="UTF-8">
</php

//1. เชื่อมต่อกับ database :
include('member-connect.php'); //ไฟล์เชื่อมต่อกับ database ที่เราได้สร้างไว้ก่อนหน้านั้น
//สร้างตัวแปรสำหรับรับค่า member_id จากไฟล์แสดงข้อมูล
$member_id = $_REQUEST["ID"];

//ลบข้อมูลจาก database ตาม member_id ที่ส่งมา

$sql = "DELETE FROM tbl_member WHERE member_id = '$member_id' ";
$result = mysqli_query($com,$sql) or die ("Error in query : $sql " .mysqli_error());</pre>
```

```
//JavaScript แสดงข้อความเมื่อบันทึกเสร็จและกระโดดกลับไปยังหน้ฟอร์ม

if($result){
    echo "<script type = 'text/javascript'>";
    echo " window.location = 'member.php';";
    echo "</script>";
}
else {
    echo "<script type = 'text/javascript'>";
    echo " alert ('Error back to delete again');";
    echo "</script'>";
}
```

Member_from_add_db.php

```
<?php
include('member-connect.php'); //ไฟล์เชื่อมต่อกับ database ที่เราได้สร้างไว้ก่อนหน้านี้
  //สร้างตัวแปรเก็บค่าที่รับมาจากฟอร์ม
  $m_user = $_REQUEST["m_user"];
  $m_pass = $_REQUEST["m_pass"];
  $m_name = $_REQUEST["m_name"];
  $m_email = $_REQUEST["m_email"];
  $m_tel = $_REQUEST["m_tel"];
  $m_address = $_REQUEST["m_address"];
  //เพิ่มเข้าไปในฐานข้อมูล
  $sql = "INSERT INTO tbl_member(m_user, m_pass, m_name, m_email, m_tel, m_address)
  VALUES('$m_user', '$m_pass', '$m_name', '$m_email', '$m_tel', '$m_address')";</pre>
```

```
$result = mysqli query($com, $sql) or die ("Error in query: $sql " . mysqli error());
 //ปิดการเชื่อมต่อ database
 mysqli close($com);
 //จาวาสคริปแสดงข้อความเมื่อบันทึกเสร็จและกระโดดกลับไปหน้าฟอร์ม
 if($result){
   echo "<script type='text/javascript'>";
  echo "alert('เพิ่มข้อมูลเรียบร้อย');";
  echo "window.location = 'member.php?'; ";
  echo "</script>";
 }
 else{
  echo "<script type='text/javascript'>";
  echo "alert('Error back to register again');";
  echo "</script>";
}
?>
```

Member_from_add.php

```
<div class="col-sm-5" align="left">
        <input name="m_pass" type="password" required class="form-control"</pre>
id="m pass"
        placeholder="Password" pattern="^[a-zA-Z0-9]+$" minlength="2" />
      </div>
     </div>
     <div class="form-group">
      <div class="col-sm-5" align="left">
        <input name="m name" type="text" required class="form-control"
id="m name"
        placeholder="ชื่อ-สกุล " />
      </div>
     </div>
     <div class="form-group">
      <div class="col-sm-5" align="left">
        <input name="m email" type="email" class="form-control" id="m email"
        placeholder=" อีเมล์ name@hotmail.com"/>
      </div>
     </div>
     <div class="form-group">
      <div class="col-sm-5" align="left">
        <input name="m tel" type="text" class="form-control" id="m tel"
        placeholder="เบอร์โทร ตัวเลขเท่านั้น" />
      </div>
     </div>
     <div class="form-group">
      <div class="col-sm-5" align="left">
        <textarea name="m address" class="form-control" id="m address"
        required></textarea>
      </div>
```

Member_from_edit_db.php

```
<meta charset="UTF-8">
<?php
  //1. เชื่อมต่อ database:
  include('member-connect.php'); //ไฟล์เชื่อมต่อกับ database ที่เราได้สร้างไว้ก่อนหน้านี้
     //สร้างตัวแปรสำหรับรับค่าที่นำมาแก้ไขจากฟอร์ม
  $member id = $ REQUEST["member id"];
  $m user = $ REQUEST["m user"];
  $m pass = $ REQUEST["m pass"];
  $m name = $ REQUEST["m name"];
  $m_email = $_REQUEST["m_email"];
  $m_tel = $_REQUEST["m_tel"];
  $m address = $ REQUEST["m address"];
  //ทำการปรับปรุงข้อมูลที่จะแก้ไขลงใน database
  $sql = "UPDATE tbl member SET
     m user='$m user',
     m pass='$m pass',
     m_name='$m_name',
     m_email='$m_email',
     m tel='$m tel',
```

```
m address='$m address'
     WHERE member_id='$member_id' ";
  $result = mysqli query($com, $sql) or die ("Error in query: $sql " . mysqli error());
  mysgli close($com); //ปิดการเชื่อมต่อ database
  //จาวาสคริปแสดงข้อความเมื่อบันทึกเสร็จและกระโดดกลับไปหน้าฟอร์ม
  if($result){
     echo "<script type='text/javascript'>";
     echo "alert('Update');";
     echo "window.location = 'member.php'; ";
     echo "</script>";
  }
  else{
     echo "<script type='text/javascript'>";
     echo "alert('Error back to Update again');";
     echo "</script>";
  }
?>
```

Member from edit.php

```
<?php
//1. เชื่อมต่อ database:
include('member-connect.php'); //ไฟล์เชื่อมต่อกับ database ที่เราได้สร้างไว้ก่อนหน้านี้
if(isset($_GET["ID"])){
  $member_id = $_GET['ID'];
  //2. query ข้อมูลจากตาราง:
  $sql = "SELECT * FROM tbl_member WHERE member_id='$member_id' ";
  $result = mysqli_query($com, $sql) or die ("Error in query: $sql " . mysqli_error());</pre>
```

```
$row = mysqli fetch array($result);
 extract($row);
}
else{
 header('Location:member.php');
}
?>
<?php include('h.php');?>
<form name="register" action="member_from_edit db.php" method="POST"
class="form-horizontal">
  <input type="hidden" name="member id" value="<?php echo $member id; ?>">
    <div class="form-group">
      <div class="col-sm-5" align="left">
        <input name="m_user" type="text" required class="form-control" id="m_user"
placeholder="Username" pattern="^[a-zA-Z0-9]+$" title="ภาษาอังกฤษหรือตัวเลขเท่านั้น"
minlength="2" />
      </div>
    </div>
     <div class="form-group">
      <div class="col-sm-5" align="left">
        <input name="m pass" type="password" required class="form-control"
id="m pass" placeholder="Password" pattern="^[a-zA-Z0-9]+$" minlength="2" />
      </div>
     </div>
     <div class="form-group">
      <div class="col-sm-5" align="left">
```

```
<input name="m name" type="text" required class="form-control"
id="m name" placeholder="ชื่อ-สกุล " />
       </div>
     </div>
     <div class="form-group">
      <div class="col-sm-5" align="left">
        <input name="m email" type="email" class="form-control" id="m email"
placeholder=" อีเมล์ name@hotmail.com"/>
       </div>
     </div>
     <div class="form-group">
      <div class="col-sm-5" align="left">
        <input name="m tel" type="text" class="form-control" id="m tel"
placeholder="เบอร์โทร ตัวเลขเท่านั้น" />
      </div>
     </div>
     <div class="form-group">
      <div class="col-sm-5" align="left">
        <textarea name="m_address" class="form-control" id="m_address"
required></textarea>
      </div>
     </div>
     <div class="form-group">
       <div class="col-sm-5" align="right">
      <button type="submit" class="btn btn-success" id="btn"><span class="glyphicon"</pre>
glyphicon-ok"></span> แก้ไข</button>
      </div>
    </div>
    </form>
```

```
<?php
//เชื่อมต่อฐานข้อมูล
$com = mysqli_connect("localhost","root","","member");
if (!$com) {
   echo $com->error;
   header("location:index.php?asd=add");
}
```

Member-list.php

```
<?php
   include('h.php');
         //1. เชื่อมต่อ database:
         include('member-connect.php'); //ไฟล์เชื่อมต่อกับ database ที่เราได้สร้างไว้ก่อน
หน้านี้
         //2. query ข้อมูลจากตาราง tb admin:
         $query = "SELECT * FROM tbl member ORDER BY member id ASC" or
die("Error:" . mysqli error());
         //3.เก็บข้อมูลที่ query ออกมาไว้ในตัวแปร result .
         $result = mysqli query($com, $query);
         //4 . แสดงข้อมูลที่ query ออกมา โดยใช้ตารางในการจัดข้อมูล:
         echo ' ';
          //หัวข้อตาราง
           echo "
             id
             m_user
             m pass
             m_name
             m email
             m address
```

```
edit
             delete
           ";
          while($row = mysqli fetch array($result)) {
          echo "";
           echo "".$row["member id"] . " ";
           echo "" .$row["m user"] . " ";
           echo "" .$row["m pass"] . " ";
           echo "" .$row["m name"] . " ";
            echo "".$row["m email"] . " ";
            echo "".$row["m address"] . " ";
           //แก้ไขข้อมูล
           echo "<a href='member.php?asd=edit&ID=$row[0]' class='btn btn-
warning btn-xs'>แก้ไข</a> ";
           //ลบข้อมูล
           echo "<a href='member del db.php?asd=del&ID=$row[0]'
onclick=\"return confirm('Do you want to delete this record? !!!')\" class='btn btn-danger
btn-xs'>ลบ</a> ";
          echo "";
         echo "";
         //5. close connection
         mysqli close($com);
?>
```

Member.php

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<?php include('h.php');
```

```
error_reporting( error_reporting() & ~E_NOTICE);
  ?>
<head>
  <body>
     <div class="container">
       <?php include('navbar.php');?>
       <div class="row">
          <div class="col-md-3">
          <?php include('menu_left.php');?>
          </div>
          <div class='col-md-9'>
             <a href="member.php?asd=add" class='btn-info btn-sm'>เพิ่ม</a>
             <?php
               if (isset($_GET['asd'])) {
                  $asd = $_GET['asd'];
               } else {
                  $asd = "";
               }
               if(sasd === 'add'){
                  include('member_from_add.php');
               }else if($asd === 'edit'){
                  include('member from edit.php');
               }
               else {
```

```
include('member-list.php');

}
?>

</div>
</div>
</body>
</html>
```

Menu_left.php

```
<div class="list-group">
<a href="index.php?act=add" class="list-group-item list-group-item-action">จัดการ ผู้ดูแลระบบ</a>
<a href="member.php" class="list-group-item list-group-item-action">จัดการสมาชิก
</a>
<a href="type.php" class="list-group-item list-group-item-action">จัดการประเภท สินค้า</a>
<a href="product.php" class="list-group-item list-group-item-action">จัดการสินค้า</a>
</a>
<a href="logout.php" class="list-group-item list-group-item-action"</a>
<a href="logout.php" class="list-group-item list-group-item-action"</a>
onclick="return confirm('คุณต้องการออกจากระบบหรือไม่ ?')">
ออกจากระบบ</a>
</div>
```

Navbar.php

```
<nav class="navbar navbar-expand-lg navbar navbar-dark bg-dark">
<a class="navbar-brand" href="#">Shop 24 hours</a>
```

```
<button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse" data-
target="#navbarSupportedContent" aria-controls="navbarSupportedContent" aria-
expanded="false" aria-label="Toggle navigation">
  <span class="navbar-toggler-icon"></span>
 </button>
 <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarSupportedContent">
  class="nav-item">
    <a class="nav-link" href="manage.php">คำสั่งชื้อ</a>
   </div>
 <div align="right">
   class="nav-item">
      <a class="nav-link" href="index.php?act=add">Home</a>
    </div>
</nav>
```

Product_form_add_db.php

```
<meta charset="UTF-8">
```

```
<?php
include('member-connect.php'); //ไฟล์เชื่อมต่อกับ database ที่เราได้สร้างไว้ก่อนหน้านี้
//Set ว/ด/ป เวลา ให้เป็นของประเทศไทย
date default timezone set('Asia/Bangkok');
       //สร้างตัวแปรวันที่เพื่อเอาไปตั้งชื่อไฟล์ที่อัพโหลด
       $date1 = date("Ymd His");
       //สร้างตัวแปรสุ่มตัวเลขเพื่อเอาไปตั้งชื่อไฟล์ที่อัพโหลดไม่ให้ชื่อไฟล์ซ้ำกัน
       $numrand = (mt rand());
       //รับค่าไฟล์จากฟอร์ม
$p name = $ POST['p name'];
$p price = $ POST['p price'];
$type id = $ POST['type id'];
$stock = $ POST['stock'];
$p detail = $ POST['p detail'];
$p img =(isset($ POST['p img']) ? $ POST['p img'] :");
//img
       $upload=$ FILES['p img'];
       if($upload <> ") {
       //โฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์
       $path="p img/";
       //ตัวชื่อกับนามสกุลภาพออกจากกัน
       $type = strrchr($_FILES['p_img']['name'],".");
       //ตั้งชื่อไฟล์ใหม่เป็น สุ่มตัวเลข+วันที่
       $newname ='p img'.$numrand.$date1.$type;
       $path copy=$path.$newname;
       $path link="p img/".$newname;
       //คัดลอกไฟล์ไปยังโฟลเดอร์
       move uploaded file($ FILES['p img']['tmp name'],$path copy);
       }
```

```
// เพิ่มไฟล์เข้าไปในตาราง uploadfile
              $sql = "INSERT INTO
tbl product(p name,type id,p detail,p img,p price,p stock)
              VALUES('$p name','$type id','$p detail','$newname','$p price','$stock')";
              $result = mysqli query($com, $sql);// or die ("Error in query: $sql " .
mysqli error());
       mysqli close($com);
       // javascript แสดงการ upload file
       if($result){
echo "<script type='text/javascript'>";
echo "alert('Add Succesfuly');";
echo "window.location = 'product.php'; ";
echo "</script>";
}
else{
echo "<script type='text/javascript'>";
echo "alert('Error back to upload again');";
echo "window.location = 'product.php'; ";
echo "</script>";
}
?>
```

Product form add.php

```
<?php
//1. เชื่อมต่อ database:
include('member-connect.php'); //ไฟล์เชื่อมต่อกับ database ที่เราได้สร้างไว้ก่อนหน้านี้
```

```
//2. query ข้อมูลจากตาราง tb member:
$query = "SELECT * FROM tbl type ORDER BY type id asc" or die("Error:".
mysqli error());
//3.เก็บข้อมูลที่ query ออกมาไว้ในตัวแปร result .
$result = mysqli query($com, $query);
//4 . แสดงข้อมูลที่ query ออกมา โดยใช้ตารางในการจัดข้อมูล:
<div class="container">
 <div class="row">
    <form name="addproduct" action="product form add db.php" method="POST"
enctype="multipart/form-data" class="form-horizontal">
     <div class="form-group">
       <div class="col-sm-9">
         ชื่อสินค้า
        <input type="text" name="p name" class="form-control" required
placeholder="ชื่อสินค้า" />
       </div>
     </div>
     <div class="form-group">
       <div class="col-sm-8">
         ประเภทสินค้า 
        <select name="type id" class="form-control" required>
          <!-- <option value="type id">ประเภทสินค้า</option> -->
          <?php foreach($result as $results){?>
          <option value="<?php echo $results["type id"];?>">
           <?php echo $results["type name"]; ?>
          </option>
          <?php } ?>
        </select>
       </div>
```

```
</div>
     <div class="form-group">
      <div class="col-sm-9">
       ราคา
       <input type="text" name="p price" class="form-control" required
placeholder="ราคา" />
      </div>
     </div>
     <div class="form-group">
      <div class="col-sm-9">
       จำนวนสินค้าในคลัง
       <input type="text" name="stock" class="form-control" required
placeholder="จำนวนสินค้า">
      </div>
     </div>
     <div class="form-group">
      <div class="col-sm-12">
        รายละเอียดสินค้า 
        <textarea name="p_detail" rows="5" cols="60"></textarea>
      </div>
     </div>
     <div class="form-group">
      <div class="col-sm-12">
        ภาพสินค้า 
       <input type="file" name="p img" id="p img" class="form-control" />
      </div>
     </div>
     <div class="form-group">
      <div class="col-sm-12">
```

```
<button type="submit" class="btn btn-success" name="btnadd"> บันทึก
</button>

</div>
</div>
</form>
</div>
</div>
</div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></tibul>
```

Product_form_delete_db.php

```
<meta charset="UTF-8">
<?php
include('member-connect.php');
$p id = $ REQUEST["ID"];
$sql = "DELETE FROM tbl product WHERE p id='$p id' ";
$result = mysqli query($com, $sql) or die ("Error in query: $sql " . mysqli error());
 if($result){
 echo "<script type='text/javascript'>";
 echo "window.location = 'product.php'; ";
 echo "</script>";
 }
 else{
 echo "<script type='text/javascript'>";
```

```
echo "alert('Error back to delete again');";
echo "</script>";
}
?>
```

Product_form_edit_db.php

```
<meta charset="UTF-8">
<?php
//1. เชื่อมต่อ database:
include('member-connect.php'); //ไฟล์เชื่อมต่อกับ database ที่เราได้สร้างไว้ก่อนหน้านี้
 //Set ว/ด/ป เวลา ให้เป็นของประเทศไทย
   date default timezone set('Asia/Bangkok');
       //สร้างตัวแปรวันที่เพื่อเอาไปตั้งชื่อไฟล์ที่อัพโหลด
       $date1 = date("Ymd His");
       //สร้างตัวแปรสุ่มตัวเลขเพื่อเอาไปตั้งชื่อไฟล์ที่อัพโหลดไม่ให้ชื่อไฟล์ซ้ำกัน
       $numrand = (mt rand());
//สร้างตัวแปรสำหรับรับค่าที่นำมาแก้ไขจากฟอร์ม
       $p id = $ POST["p id"];
       $p name = $ POST["p name"];
       $p_price = $_POST["price"];
       $type_id = $_POST["type_id"];
       $p detail = $ POST["p detail"];
       $p_img = (isset($_POST['p_img']) ? $_POST['p_img'] : ");
       $img2 = $_POST['img2'];
       $stock = $ POST['stock'];
       $upload=$_FILES['p_img']['name'];
       if($upload !=") {
       //โฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์
```

```
$path="p img/";
       //ตัวขื่อกับนามสกุลภาพออกจากกัน
       $type = strrchr($ FILES['p img']['name'],".");
       //ตั้งชื่อไฟล์ใหม่เป็น สุ่มตัวเลข+วันที่
       $newname =$numrand.$date1.$type;
       $path_copy=$path.$newname;
       $path link="p img/".$newname;
       //คัดลอกไฟล์ไปยังโฟลเดอร์
       move uploaded file($ FILES['p img']['tmp name']['p price'],$path copy);
       }else {
              $newname = $img2;
       }
//ทำการปรับปรุงข้อมูลที่จะแก้ไขลงใน database
       $sql = "UPDATE tbl_product SET
                     p_name='$p_name',type_id='$type_id',
p_detail='$p_detail',p_price = '$p_price',p_img='$newname',p_stock='$stock'
                     WHERE p_id='$p_id' ";
$result = mysqli_query($com, $sql) or die ("Error in query: $sql " . mysqli_error());
mysqli close($com); //ปิดการเชื่อมต่อ database
//จาวาสคริปแสดงข้อความเมื่อบันทึกเสร็จและกระโดดกลับไปหน้าฟอร์ม
       if($result){
       echo "<script type='text/javascript'>";
```

```
echo "alert('Update Succesfuly');";
echo "window.location = 'product.php'; ";
echo "</script>";
}
else{
echo "<script type='text/javascript'>";
echo "alert('Error back to Update again');";
echo "</script>";
}
?>
```

Product_form_edit.php

```
<?php
//1. เชื่อมต่อ database:
include('member-connect.php'); //ไฟล์เชื่อมต่อกับ database ที่เราได้สร้างไว้ก่อนหน้านี้
$p id = $ GET["ID"];
//2. query ข้อมูลจากตาราง:
/<del>*</del>
$sql = "SELECT p.*,t.type name FROM tbl product as p INNER JOIN tbl type as t ON
p.type id = t.type id WHERE p.p id = '$p id' ORDER BY p.type id asc";
*/
$sql = "SELECT * FROM tbl product
INNER JOIN tbl type ON tbl product.type id = tbl type.type id
WHERE tbl_product.p_id = '$p_id'
ORDER BY tbl_product.type_id ASC";
$result2 = mysqli query($com, $sql) or die ("Error in query: $sql " . mysqli error());
/*$row = mysqli fetch array($result2);
extract($row);
*/
$row = $result2->fetch assoc();
```

```
//2. query ข้อมูลจากตาราง
$query = "SELECT * FROM tbl type ORDER BY type id asc" or die("Error:" .
mysqli error());
//3.เก็บข้อมูลที่ query ออกมาไว้ในตัวแปร result.
$result = mysqli query($com, $query);
//4 . แสดงข้อมูลที่ query ออกมา โดยใช้ตารางในการจัดข้อมูล:
?>
<div class="container">
 <div class="row">
    <form action="product form edit db.php" method="POST"
enctype="multipart/form-data" class="form-horizontal">
     <div class="form-group">
       <div class="col-sm-9">
         ชื่อสินค้า
        <input type="text" name="p name" class="form-control" required
placeholder="ชื่อสินค้า" / value="<?php echo $row['p name']; ?>">
       </div>
     </div>
      <div class="form-group">
       <div class="col-sm-6">
         ประเภทสินค้า 
        <select name="type_id" class="form-control" required>
          <option value="<?php echo $row["type id"];?>">
           <?php echo $row["type name"]; ?>
          </option>
         <!-- <option value="type id">ประเภทสินค้า</option> -->
          <?php foreach($result as $results){?>
          <option value="<?php echo $results["type id"];?>">
           <?php echo $results["type name"]; ?>
```

```
</option>
         <?php } ?>
       </select>
      </div>
     </div>
     <div class="form-group">
      <div class="col-sm-9">
       ราคา
       <input type="text" name="price" class="form-control" required
placeholder="ราคา" value="<?php echo $row['p price']; ?>">
      </div>
     </div>
     <div class="form-group">
      <div class="col-sm-9">
       จำนวนสินค้าในคลัง
       <input type="text" name="stock" class="form-control" required
placeholder="จำนวนสินค้า" value="<?php echo $row['p stock']; ?>">
      </div>
     </div>
     <div class="form-group">
      <div class="col-sm-12">
        รายละเอียดสินค้า 
        <textarea name="p_detail" rows="5" cols="60"><?php echo $row['p_detail'];
?>
        </textarea>
      </div>
     </div>
       <div class="form-group">
      <div class="col-sm-12">
        ภาพสินค้า
```

```
<img src="p img/<?php echo $row['p img'];?>" width="100px">
       <br>
        <br>
       <input type="file" name="p img" id="p img" class="form-control" />
      </div>
     </div>
     <div class="form-group">
      <div class="col-sm-12">
        <input type="hidden" name="p id" value="<?php echo $p id; ?>" />
        <input type="hidden" name="img2" value="<?php echo $row['p img']; ?>" />
       <button type="submit" class="btn btn-success" name="btnadd"> บันทึก
</button>
      </div>
     </div>
   </form>
  </div>
 </div>
```

Product list.php

```
<?php
//1. เชื่อมต่อ database:
include('member-connect.php'); //ไฟล์เชื่อมต่อกับ database ที่เราได้สร้างไว้ก่อนหน้านี้
//2. query ข้อมูลจากตาราง
$query = "
SELECT * FROM tbl_product as p
INNER JOIN tbl_type as t ON p.type_id=t.type_id
ORDER BY p.p_id DESC" or die("Error:" . mysqli_error());
//3.เก็บข้อมูลที่ query ออกมาไว้ในตัวแปร result .
$result = mysqli_query($com, $query);
//4 . แสดงข้อมูลที่ query ออกมา โดยใช้ตารางในการจัดข้อมูล:</pre>
```

```
echo ' ';
//หัวข้อตาราง
  echo "
  IDสินค้า
  ประเภทสินค้า
  ชื่อ
  ฐป
  ราคา
  แก้ไข
  ลบ
 ";
while($row = mysqli_fetch_array($result)) {
echo "":
 echo "" .$row["p id"] . " ";
 echo "".$row["type name"] . " ";
 echo "".$row["p name"] . "";
 echo ""."<img src='p_img/".$row['p_img']."' width='100'>"."";
 echo "" .$row["p_price"] . " ";
 //แก้ไขข้อมูล
 echo "<a href='product.php?asd=edit&ID=$row[0]' class='btn btn-warning btn-
xs'>edit</a> ":
 //ลบข้อมูล
 echo "<a href='product form delete db.php?ID=$row[0]' onclick=\"return
confirm('Do you want to delete this record? !!!')\" class='btn btn-danger btn-
xs'>del</a> ";
echo "";
echo "";
```

```
//5. close connection
mysqli_close($com);
?>
```

Product.php

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <?php include('h.php');</pre>
  error_reporting() & ~E_NOTICE);
  ?>
<head>
  <body>
     <div class="container">
       <?php include('navbar.php');?>
       <div class="row">
          <div class="col-md-3">
          <?php include('menu_left.php');?>
          </div>
          <div class='col-md-9'>
            <a href="product.php?asd=add" class='btn-info btn-sm'>เพิ่ม</a>
            <?php
               if (isset($_GET['asd'])) {
                  $asd = $_GET['asd'];
               } else {
                  $asd = "";
               }
```

```
if($asd === 'add'){
    include('product_form_add.php');
}else if($asd === 'edit'){
    include('product_form_edit.php');
}
else {
    include('product_list.php');
}

</div>
</div>
</body>
</html>
```

Type_form_add_db.php

```
<?php
include('member-connect.php');

$type_name = $_POST['type_name'];

$sql ="INSERT INTO tbl_type

(type_name)

VALUES

('$type_name')";</pre>
```

```
$result = mysqli_query($com, $sql) or die ("Error in query: $sql " . mysqli_error());
mysqli_close($com);

if($result){
    echo "<script>";
    echo "alert('สำเร็จ');";
    echo "window.location ='type.php'; ";
    echo "</script>";
} else {

    echo "<script>";
    echo "alert('ERROR!');";
    echo "alert('ERROR!');";
    echo "window.location ='type.php'; ";
    echo "</script>";
}
```

Type_form_add.php

Type_form_delete_db.php

```
<meta charset="UTF-8">
<?php
//1. เชื่อมต่อ database:
include('member-connect.php'); //ไฟล์เชื่อมต่อกับ database ที่เราได้สร้างไว้ก่อนหน้านี้
//สร้างตัวแปรสำหรับรับค่า member_id จากไฟล์แสดงข้อมูล
$type_id = $_REQUEST["ID"];

//ลบข้อมูลออกจาก database ตาม member_id ที่ส่งมา
$sql = "DELETE FROM tbl_type WHERE type_id='$type_id' ";
$result = mysqli_query($com, $sql) or die ("Error in query: $sql " . mysqli_error());

//จาวาสคริปแสดงข้อความเมื่อบันทึกเสร็จและกระโดดกลับไปหน้าฟอร์ม

if($result){
    echo "<script type='text/javascript'>";
    echo "window.location = 'type.php'; ";
```

```
echo "</script>";
}
else{
echo "<script type='text/javascript'>";
echo "alert('Error back to delete again');";
echo "</script>";
}
?>
```

Type_form_edit_db.php

```
<meta charset="UTF-8">
<?php
//1. เชื่อมต่อ database:
include('member-connect.php'); //ไฟล์เชื่อมต่อกับ database ที่เราได้สร้างไว้ก่อนหน้านี้
//สร้างตัวแปรสำหรับรับค่าที่นำมาแก้ไขจากฟอร์ม
 $type id = $ REQUEST["type id"];
 $type name = $_REQUEST["type_name"];
//ทำการปรับปรุงข้อมูลที่จะแก้ไขลงใน database
 $sql = "UPDATE tbl type SET
    type name='$type name'
    WHERE type id='$type id' ";
$result = mysqli_query($com, $sql) or die ("Error in query: $sql " . mysqli_error());
mysqli close($com); //ปิดการเชื่อมต่อ database
//จาวาสคริปแสดงข้อความเมื่อบันทึกเสร็จและกระโดดกลับไปหน้าฟอร์ม
 if($result){
 echo "<script type='text/javascript'>";
```

```
echo "alert('Update');";
echo "window.location = 'type.php'; ";
echo "</script>";
}
else{
echo "<script type='text/javascript'>";
echo "alert('Error back to Update again');";
echo "</script>";
}
?>
```

Type_form_edit.php

```
<?php
include('member-connect.php');
if(isset($ GET["ID"])){
   $type id = $ REQUEST["ID"];
  $sql = "SELECT * FROM tbl_type WHERE type_id='$type_id' ";
   $result = mysqli query($com, $sql) or die ("Error in query: $sql " . mysqli error());
   $row = mysqli_fetch_array($result);
  extract($row);
}
else{
  header('Location:type.php');
 }
?>
<?php include('h.php');?>
<div class="container">

   <div class="row">
```

```
<div class="col-md-12">
     <form name="type" action="type_form_edit_db.php" method="POST" id='type'
class="form-horizontal">
      <input type="hidden" name="type id" value="<?php echo $type id; ?>"
       <div class="form-group">
        <div class="col-sm-6" align="left">
         <input name="type name" type="text" id="type name"
value="<?=$type name;?>"
          placeholder="ประเภทสินค้า" title="ภาษาอังกฤษหรือตัวเลขเท่านั้น" minlength="2"
/>
        </div>
       </div>
      <div class="form-group">
        <div class="col-sm-6" align="right">
         <button type="submit" class="btn btn-success btn-sm" id="btn"> แก้ไขข้อมูล
</button>
        </div>
      </div>
     </form>
    </div>
  </div>
</div>
```

Type list.php

```
<?php
include('h.php');

//1. เชื่อมต่อ database:
   include('member-connect.php'); //ไฟล์เชื่อมต่อกับ database ที่เราได้สร้างไว้ก่อน
หน้านี้

//2. query ข้อมูลจากตาราง tb_admin:</pre>
```

```
$query = "SELECT * FROM tbl type ORDER BY type id ASC" or die("Error:" .
mysqli_error());
         //3.เก็บข้อมูลที่ query ออกมาไว้ในตัวแปร result.
         $result = mysqli query($com, $query);
         //4 . แสดงข้อมูลที่ query ออกมา โดยใช้ตารางในการจัดข้อมูล:
         echo ' ';
          //หัวข้อตาราง
           echo "
             id
             type
             แก้ไข
             au
           ";
          while($row = mysqli fetch array($result)) {
          echo "";
           echo "" .$row["type id"] . "";
           echo "".$row["type name"] . " ";
           //แก้ไขข้อมูล
           echo "<a href='type.php?asd=edit&ID=$row[0]' class='btn btn-warning
btn-xs'>แก้ไข</a> ";
           //ลบข้อมูล
           echo "<a href='type form delete db.php?ID=$row[0]'
onclick=\"return confirm('Do you want to delete this record? !!!')\" class='btn btn-danger
btn-xs'>ถบ</a> ":
          echo "";
         echo "";
         //5. close connection
```

```
mysqli_close($com);
?>
```

Type.php

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <?php include('h.php');</pre>
  error_reporting() & ~E_NOTICE);
  ?>
<head>
  <body>
     <div class="container">
       <?php include('navbar.php');?>
       <div class="row">
          <div class="col-md-3">
          <?php include('menu left.php');?>
          </div>
          <div class='col-md-6'>
            <a href="type.php?asd=add" class='btn-info btn-sm'>เพิ่ม</a>
            <?php
               if (isset($_GET['asd'])) {
                 $asd = $_GET['asd'];
               } else {
                  $asd = "";
               }
```

```
if($asd === 'add'){
    include('type_form_add.php');
}else if($asd === 'edit'){
    include('type_form_edit.php');
}
    else {
    include('type_list.php');
}

</div>
</div>
</div>
</body>
</html>
```

View_order.php

```
<h4 class="my-4" style="margin-top:6.0rem!important;">รายการสั่งซื้อสินค้าทั้งหมด
</h4>
      <thead>
        ลำดับที่
            sหัสสินค้า
            รูปสินค้า
            ชื่อสินค้า
            ราคา
            จำนวน
            รวม/รายการ
        </thead>
        <?php
        $order id = $ POST['order id'];
        require_once('../connect.php');
          // LOAD ORDER DATA
          $sql = "SELECT * FROM tb_order_detail WHERE order_id = '$order_id'";
          $load = $con->query($sql);
          $i=1;
          while($data = $load->fetch_array()):
            sum = 0;
            $p id = $data['p id'];
            $sql1 = "SELECT * FROM tbl product where p id = '$p id'";
            $load1 = $con->query($sql1);
            $data1 = $load1->fetch_array()
        ?>
```

```
<?php echo $i; ?>
            <?php echo $data['p_id']; ?>
            <img class="img-thumbnail" src="p img/<?=$data1['p img'];?>"
alt="">
            <?php echo $data1['p name']; ?>
            <?php echo $data1['p price']; ?>
            <?php echo $data['p_qty'] ?>
            <?php $sum = $data1['p price']*$data['p qty'];?>
            <?php echo $sum;@$total += $sum;?>
          <?php
         $i++;
       endwhile;
     echo "";
          echo "Total";
          echo "";
          echo "<b>";
          echo $total;
          echo "</b>";
          echo "";
          echo "";
          echo "";
       ?>
       </div>
 </div>
</div>
</div>
```

```
<!-- Script -->
<script src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/5.0.0-
alpha2/js/bootstrap.bundle.min.js" integrity="sha384-
BOsAfwzjNJHrJ8cZidOg56tcQWfp6y72vEJ8xQ9w6Quywb24iOsW913URv1IS4GD"
crossorigin="anonymous"></script>
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/popper.js@1.16.1/dist/umd/popper.min.js"
integrity="sha384-
9/reFTGAW83EW2RDu2S0VKalzap3H66lZH81PoYlFhbGU+6BZp6G7niu735Sk7lN"
crossorigin="anonymous"></script>
<script src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/5.0.0-
alpha2/js/bootstrap.min.js" integrity="sha384-
5h4UG+6GOuV9qXh6HqOLwZMY4mnLPraeTrjT5v07o347pj6lkfuoASuGBhfDsp3d"
crossorigin="anonymous"></script>
</body>
</html>
```

Cart.php

```
<?php
error reporting( error reporting() & ~E NOTICE );
session_start();
@$p_id = $_REQUEST['p_id'];
@$act = $_REQUEST['act'];
if($act=='add' && !empty($p id))
{
  if(!isset($ SESSION['shopping cart']))
  {
     $_SESSION['shopping_cart']=array();
  }else{
  }
  if(isset($_SESSION['shopping_cart'][$p_id]))
  {
     $_SESSION['shopping_cart'][$p_id]++;
  }
   else
  {
     $_SESSION['shopping_cart'][$p_id]=1;
  }
}
if($act=='remove' && !empty($p_id)) //ยกเลิกการสั่งซื้อ
{
  unset($ SESSION['shopping cart'][$p id]);
```

```
if($act=='update')
{
  @$amount_array = $_POST['amount'];
  foreach($amount array as $p id=>$amount)
  {
     $_SESSION['shopping_cart'][$p_id]=$amount;
  }
}
total = 0;
//ยกเลิกตะกร้าสินต้า
if($act=='Cancel-Cart'){
  unset($_SESSION['shopping_cart']);
}
?>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
   <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
   <title>ร้านค้าออนไลน์</title>
 <link rel="stylesheet"</pre>
href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.3/css/bootstrap.min.css"
integrity="sha384-
```

```
MCw98/SFnGE8fJT3GXwEOngsV7Zt27NXFoaoApmYm81iuXoPkFOJwJ8ERdknLPMO"
crossorigin="anonymous">
</head>
<body>
<?php include("navbar.php");?>
<br>
<br>
<div class="container">
 <div class="row">
   <div class="col-lg-12">
    <h5 style="padding: 20px;font-weight: 400">รายการสั่งซื้อของคุณ</h5>
   </div>
   <div class="col-md-12">
    <form id="frmcart" name="frmcart" method="post" action="?act=update">
      <td height="40" colspan="7" align="center"
bgcolor="#CCCCC"><strong>ตะกร้าสินค้า</span></strong>
        <strong>No.</strong>
         <strong>ฐป</strong>
         <strong>สินค้า</strong>
         <strong>ราคา</strong>
         <strong>จำนวน</strong>
         <strong>รวม/รายการ
</strong>
         <strong>ลบ</strong>
```

```
<?php
           if(!empty($ SESSION['shopping cart']))
           {
             require once('connect.php');
             foreach($ SESSION['shopping cart'] as $p id=>$p qty)
             {
               $sql = "select * from tbl product where p id='$p id'";
               $query = $con->query($sql);
               while($row = $query->fetch assoc())
               {
                 $sum = $row['p_price'] * $p_qty;
                 $total += $sum;
                 echo "";
                 echo "";
                 echo @$i += 1;
                 echo ".";
                 echo "";
                 ?>
                    <img width="50px" src="admin/p_img/<?php echo
$row['p_img'] ?>" alt="">
                 <?php
                 echo "<center>"." " . $row["p name"] .
"</center>";
                 echo "".
```

```
echo "";
          echo "<input type='number' name='amount[$p id]'
value='$p qty' size='2'/>";
          echo ""
echo "<a
href='cart.php?p id=$p id&act=remove' class='btn btn-danger btn-xs'>ลบ</a>";
          echo "";
         }
        }
        echo "";
        echo "Total";
        echo "";
        echo "<b>";
        echo number_format($total,2);
        echo "</b>";
        echo "";
        echo "";
        echo "";
      }
      ?>
      <
```

```
<a href="cart.php?act=Cancel-Cart" class="btn btn-danger"> ยกเลิก
ตะกร้าสินค้า </a>
                 <button type="submit" name="button" id="button" class="btn btn-
warning"> คำนวณราคาใหม่ </button>
                         <?php
                        if(isset($_SESSION['shopping_cart'])){
                 <button type="button" name="Submit2"
onclick="window.location='confirm.php';" class="btn btn-primary">
                    <span class="glyphicon glyphicon-shopping-cart"> </span> สั่งซื้อ
</button>
                 <?php
                        }
                 ?>
               </form>
        <a href="index.php" class="btn btn-primary">กลับไปเลือก
สินค้า</a> 
     </div>
  </div>
</div>
</body>
</html>
```

Confirm.php

```
<?php include('h.php');?>
```

```
<?php
error_reporting( error_reporting() & ~E_NOTICE );
session start();
?>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
  <title>ยืนยันคำสั่งซื้อ</title>
  <!-- Latest compiled and minified CSS -->
  k href="vendor/bootstrap/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
  <link href="css/shop-homepage.css" rel="stylesheet">
  <style type="text/css">
     @media print{
       #hid{
          display:none;
       }
     }
  </style>
</head>
<body>
<?php include 'h.php'?>
<div class="container">
  <div class="row">
     <a href="cart.php">กลับหน้าตะกร้าสินค้า</a>
```

```
<div class="col-lg-12">
 <?php
 date default timezone set("asia/bangkok");
 echo date("d-m-Y h:i:s"); ?>
 <strong>สั่งซื้อสินค้า</strong>
   ลำดับ
     สินค้า
     ราคา
     จำนวน
     รวม/รายการ
   <?php
   require_once('connect.php');
   $i=0;
   $total=0;
   foreach($_SESSION['shopping_cart'] as $p_id=>$p_qty)
   {
     $sql = "select * from tbl_product where p_id='$p_id'";
     $query = $con->query($sql);
     $row = $query->fetch array();
     //$row = mysqli fetch array ($query);
     $sum = $row['p price']*$p qty;
     $total += $sum;
     echo "";
     echo "";
```

```
echo $i += 1;
           echo "";
           echo "" . $row["p name"] . "";
           echo "" .number format($row['p price'],2) ."";
           echo "$p qty";
           echo "".number format($sum,2)."";
           echo "";
         }
         echo "":
         echo "<b>รวม</b>";
         echo ""."<b>".number format($total,2)."</b>"."";
         echo "";
         ?>
      </div>
  </div>
</div>
<div class="container" id="hid">
  <div class="row">
    <div class="col-lg-12">
      <button style="display: inline-block;float: right;margin-left: 20px;" class="btn</pre>
btn-info" onClick="window.print()"> พิมพ์ใบเสร็จ </button>
      <form action="saveorder.php" method="POST" class="form-horizontal">
        <button style="float: right" class="btn btn-primary" type="submit">ยืนยันคำสั่ง
ซื้อ</button>
      </form>
    </div>
  </div>
</div>
</body>
```

</html>

Connect.php

```
<?php
//เชื่อมต่อฐานข้อมูล
$con = mysqli_connect("localhost","root","","member");
if (!$con) {
   echo $con->error;
   header("location:customer.php?act=add");
}
```

Customer-edit-db.php

```
<?php
include('connect.php'); //ไฟล์เชื่อมต่อกับ database ที่เราได้สร้างไว้ก่อนหน้านี้
//สร้างตัวแปรเก็บค่าที่รับมาจากฟอร์ม
session_start();
$member_id = $_SESSION['member_id'];
$m_user = $_REQUEST["m_user"];
$m_pass = $_REQUEST["m_pass"];
$m_name = $_REQUEST["m_name"];
$m_email = $_REQUEST["m_email"];
$m_tel = $_REQUEST["m_tel"];
$m_address = $_REQUEST["m_address"];
//เพิ่มเข้าไปในฐานข้อมูล</pre>
$sql = "UPDATE tbl_member SET m_pass='$m_pass',m_name='$m_name',
m_email='$m_email',m_tel ='$m_tel',m_address='$m_address' WHERE
tbl_member.member_id = '$member_id' ";
```

```
$result = mysqli query($con, $sql) or die ("Error in query: $sql " . mysqli error());
 //ปิดการเชื่อมต่อ database
 mysqli_close($con);
 //จาวาสคริปแสดงข้อความเมื่อบันทึกเสร็จและกระโดดกลับไปหน้าฟอร์ม
 if($result){
  echo "<script type='text/javascript'>";
  echo "alert('เพิ่มข้อมูลเรียบร้อย');";
  echo "window.location = 'user-customer.php?act=edit'; ";
  echo "</script>";
 }
 else{
  echo "<script type='text/javascript'>";
  echo "alert('Error back to register again');";
  echo "</script>";
}
?>
```

Customer-edit.php

```
<?php include('h.php');?>
<?php

include 'connect.php';
$m_user = $_SESSION['user'];
$sql = "select * from tbl_member where m_user = '$m_user'";
$load =$con->query($sql);
$data = $load->fetch_array();
```

```
?>
<center>
<form name="register" action="customer-edit-db.php" method="POST" class="form-
horizontal">
    <div class="form-group">
      <div class="col-sm-5" align="left">
        <input name="m user" type="text" required disabled class="form-control"
id="m user"
        placeholder="Username" pattern="^[a-zA-Z0-9]+$" title="ภาษาอังกฤษหรือตัวเลข
เท่านั้น" minlength="2" value="<?=$data['m user']?>" / >
      </div>
    </div>
     <div class="form-group">
      <div class="col-sm-5" align="left">
        <input name="m pass" type="password" required class="form-control"
id="m pass"
        placeholder="Password" pattern="^[a-zA-Z0-9]+$"
value="<?=$data['m pass']?>" minlength="2" />
      </div>
     </div>
     <div class="form-group">
      <div class="col-sm-5" align="left">
        <input name="m_name" type="text" required class="form-control"
id="m name"
        placeholder="ชื่อ-สกุล " value="<?=$data['m name']?>"/>
      </div>
     </div>
     <div class="form-group">
      <div class="col-sm-5" align="left">
        <input name="m email" type="email" class="form-control" id="m email"
```

```
placeholder=" อีเมล์ name@hotmail.com"value="<?=$data['m email']?>"/>
      </div>
     </div>
     <div class="form-group">
      <div class="col-sm-5" align="left">
        <input name="m tel" type="text" class="form-control" id="m tel"
        placeholder="เบอร์โทร ตัวเลขเท่านั้น"value="<?=$data['m_tel']?>" />
      </div>
     </div>
     <div class="form-group">
      <div class="col-sm-5" align="left">
        <textarea name="m address" class="form-control" id="m address"
        required><?=$data['m_address']?></textarea>
      </div>
     </div>
     <div class="form-group">
      <div class="col-sm-5" align="right">
        <input type="submit" value="แก้ไขข้อมูล"class='btn btn-success btn-xs'>
</div>
     </div>
    </form>
    <!--
</center>
```

```
<?php
include('h.php');

//1. เชื่อมต่อ database:
include('connect.php'); //ไฟล์เชื่อมต่อกับ database ที่เราได้สร้างไว้ก่อนหน้านี้

//2. query ข้อมูลจากตาราง
$query = "SELECT * FROM tbl_member ORDER BY member_id ASC" or
die("Error:" . mysqli_error());

//3.เก็บข้อมูลที่ query ออกมาไว้ในตัวแปร result .
$result = mysqli_query($con, $query);

//4 . แสดงข้อมูลที่ query ออกมา โดยใช้ตารางในการจัดข้อมูล:

//5. close connection
mysqli_close($con);
?>
```

Customer-new-db.php

```
<?php
include('connect.php'); //ไฟล์เชื่อมต่อกับ database ที่เราได้สร้างไว้ก่อนหน้านี้
//สร้างตัวแปรเก็บค่าที่รับมาจากฟอร์ม
$m_user = $_REQUEST["m_user"];
$m_pass = $_REQUEST["m_pass"];
$m_name = $_REQUEST["m_name"];
$m_email = $_REQUEST["m_email"];
$m_tel = $_REQUEST["m_tel"];
$m_address = $_REQUEST["m_address"];
//เพิ่มเข้าไปในฐานข้อมูล
$sql = "SELECT * FROM tbl_member WHERE m_user = '$m_user'";
$ll = $con->query($sql);
```

```
if($data = $ll->fetch assoc()){
     header("location:custumer-new.php?act=add");
  }
 $sql = "INSERT INTO tbl member(m user, m pass, m name, m email, m tel,
m address)
    VALUES('$m user', '$m pass', '$m name', '$m email', '$m tel', '$m address')";
 $result = mysqli query($con, $sql) or die ("Error in query: $sql " . mysqli error());
 //ปิดการเชื่อมต่อ database
 mysqli close($con);
 //จาวาสคริปแสดงข้อความเมื่อบันทึกเสร็จและกระโดดกลับไปหน้าฟอร์ม
 if($result){
  echo "<script type='text/javascript'>";
  echo "alert('เพิ่มข้อมูลเรียบร้อย');";
  echo "window.location = 'customer.php?'; ";
  echo "</script>";
 }
 else{
  echo "<script type='text/javascript'>";
  echo "alert('Error back to register again');";
  echo "</script>";
}
?>
```

Customer-update-db.php

```
<meta charset="UTF-8">
<?php
//1. เชื่อมต่อ database:
include('connect.php'); //ไฟล์เชื่อมต่อกับ database ที่เราได้สร้างไว้ก่อนหน้านี้
```

```
//สร้างตัวแปรสำหรับรับค่าที่นำมาแก้ไขจากฟอร์ม
$member id = $ REQUEST["member id"];
$m user = $ REQUEST["m user"];
$m pass = $ REQUEST["m pass"];
$m name = $ REQUEST["m name"];
$m email = $ REQUEST["m email"];
$m tel = $ REQUEST["m tel"];
$m address = $ REQUEST["m address"];
//ทำการปรับปรุงข้อมูลที่จะแก้ไขลงใน database
$sql = "UPDATE tbl member SET
   m user='$m user',
   m pass='$m pass',
  m name='$m name',
  m email='$m email',
  m tel='$m tel',
   m_address='$m_address'
  WHERE member id='$member id' ";
$result = mysqli query($con, $sql) or die ("Error in query: $sql " . mysqli error());
mysqli_close($con); //ปิดการเชื่อมต่อ database
//จาวาสคริปแสดงข้อความเมื่อบันทึกเสร็จและกระโดดกลับไปหน้าฟอร์ม
if($result){
   echo "<script type='text/javascript'>";
   echo "alert('Update');";
   echo "window.location = 'cuser-customer.php?act=update'; ";
```

```
echo "</script>";
}
else{
    echo "<script type='text/javascript'>";
    echo "alert('Error back to Update again');";
    echo "</script>";
}
```

Customer-update.php

```
<?php
//1. เชื่อมต่อ database:
include('connect.php'); //ไฟล์เชื่อมต่อกับ database ที่เราได้สร้างไว้ก่อนหน้านี้
if(isset($ GET["ID"])){
 $member id = $ GET['ID'];
 //2. query ข้อมูลจากตาราง:
 $sql = "SELECT * FROM tbl member WHERE member id='$member id' ";
 $result = mysqli_query($con, $sql) or die ("Error in query: $sql " . mysqli error());
 $row = mysqli_fetch_array($result);
 extract($row);
}
else{
 header('Location:user-customer.php');
}
?>
<?php include('h.php');?>
<form name="register" action="customer-update-db.php" method="POST" class="form-
horizontal">
```

```
<input type="hidden" name="member_id" value="<?php echo $member_id; ?>">
    <div class="form-group">
      <div class="col-sm-5" align="left">
        <input name="m user" type="text" required class="form-control" id="m user"
placeholder="Username" pattern="^[a-zA-Z0-9]+$" title="ภาษาอังกฤษหรือตัวเลขเท่านั้น"
minlength="2" />
      </div>
    </div>
     <div class="form-group">
      <div class="col-sm-5" align="left">
        <input name="m pass" type="password" required class="form-control"
id="m pass" placeholder="Password" pattern="^[a-zA-Z0-9]+$" minlength="2" />
      </div>
     </div>
     <div class="form-group">
      <div class="col-sm-5" align="left">
        <input name="m name" type="text" required class="form-control"
id="m_name" placeholder="ชื่อ-สกุล " />
      </div>
     </div>
     <div class="form-group">
      <div class="col-sm-5" align="left">
        <input name="m email" type="email" class="form-control" id="m email"
placeholder=" อีเมล์ name@hotmail.com"/>
      </div>
     </div>
     <div class="form-group">
```

```
<div class="col-sm-5" align="left">
        <input name="m_tel" type="text" class="form-control" id="m_tel"
placeholder="เบอร์โทร ตัวเลขเท่านั้น" />
      </div>
     </div>
     <div class="form-group">
      <div class="col-sm-5" align="left">
        <textarea name="m address" class="form-control" id="m address"
required></textarea>
      </div>
     </div>
     <div class="form-group">
      <div class="col-sm-5" align="right">
      <button type="submit" class="btn btn-success" id="btn"><span class="glyphicon"</pre>
glyphicon-ok"></span>บันทึก</button>
      </div>
    </div>
    </form>
```

Customer.css

```
*{
    margin: 0;
    padding: 0;
    box-sizing: border-box;
}

html{
    width: 100vw;
    height: 100vh;
}
```

```
body{
   background-repeat: no-repeat;
  background-attachment: fixed;
  background-size: cover;
  background-position: top;
  background: linear-gradient(to bottom, #7d28c4 50%, #f712d8 100%);
  width: 100%;
  height: 100%;
  font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
  letter-spacing: 0.02cm;
  font-weight: 400;
}
.blurred-box{
     position: relative;
     width: 600px;
     height: 400px;
     top: calc(50% - 200px);
     left: calc(50% - 300px);
     background: rgb(249, 249, 253);
     border-radius: 12px;
     overflow: hidden;
}
.blurred-box::after{
```

```
width: 300px;
   height: 600px;
   background: inherit;
   position: absolute;
   left: -20px;
   right: 0;
   top: -25px;
   bottom: 0;
   box-shadow: inset 0 0 0 200px rgba(255, 255, 255, 0.05);
   filter: blur(10px);
}
.user-login-box{
   position: relative;
   margin-top: -20px;
   text-align: center;
   z-index: 1;
}
.user-login-box *{
   display: inline-block;
   width: 300px;
```

```
.user-icon{
  width: 100%;
  height: 100%;
   position: relative;
   border-radius: 50%;
   background-size: contain;
}
.user-name{
   position: relative;
  width: 100%;
  display: block;
   background: #FF7052;
   padding: 20px;
  color: #fff;
  font-size: 20px;
}
input.user-username{
   margin-bottom:10px !important;
```

```
input.user-username , input.user-Password{

width: 100%;
font-size: 100%;
border: 3px;
padding: 10px;
background-color: transparent;
height: 2rem;
line-height: 2rem;
border-bottom: 10px solid rgb(248, 248, 248);
}
```

Customer.php

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>เข้าสู่ระบบ</title>
  <link rel="stylesheet" href="customer.css">
</head>
<body>
<div class="blurred-box">
     <div class="user-login-box">
        <span class="user-icon"></span>
        <div class="user-name">login</div>
        <form action="login.php" method="post">
          <input type="text" class="user-username" name="username"
placeholder="Username">
```

Customer-new.php

```
<?php include('h.php');?>
<center>
<form name="register" action="customer-new-db.php" method="POST" class="form-
horizontal">
    <div class="form-group">
      <div class="col-sm-5" align="left">
        <input name="m_user" type="text" required class="form-control" id="m_user"
        placeholder="Username" pattern="^[a-zA-Z0-9]+$" title="ภาษาอังกฤษหรือตัวเลข
เท่านั้น" minlength="2" />
      </div>
    </div>
     <div class="form-group">
      <div class="col-sm-5" align="left">
        <input name="m pass" type="password" required class="form-control"
id="m pass"
        placeholder="Password" pattern="^[a-zA-Z0-9]+$" minlength="2" />
      </div>
     </div>
```

```
<div class="form-group">
      <div class="col-sm-5" align="left">
        <input name="m name" type="text" required class="form-control"
id="m name"
        placeholder="ชื่อ-สกุล " />
      </div>
     </div>
     <div class="form-group">
      <div class="col-sm-5" align="left">
        <input name="m email" type="email" class="form-control" id="m email"
        placeholder=" อีเมล์ name@hotmail.com"/>
      </div>
     </div>
     <div class="form-group">
      <div class="col-sm-5" align="left">
        <input name="m tel" type="text" class="form-control" id="m tel"
        placeholder="เบอร์โทร ตัวเลขเท่านั้น" />
      </div>
     </div>
     <div class="form-group">
      <div class="col-sm-5" align="left">
        <textarea name="m address" class="form-control" id="m address"
        required></textarea>
      </div>
     </div>
    <div class="form-group">
      <div class="col-sm-5" align="right">
      <button type="submit" class="btn btn-success" id="btn"><span class="glyphicon"
glyphicon-ok"></span> สมัครสมาชิก </button>
      </div>
```

```
</div>
</form>
</center>
```

h.php

```
<meta charset="utf-8">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
<title>ร้านค้าออนไลน์</title>
link rel="stylesheet"
href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.3/css/bootstrap.min.css" integrity="sha384-
MCw98/SFnGE8fJT3GXwEOngsV7Zt27NXFoaoApmYm81iuXoPkFOJwJ8ERdknLPMO" crossorigin="anonymous">
<?php session_start(); ?>
```

Index.php

```
</div>
<div class="col-md-9">
<div class="row">
<?php include('product.php');?>
</div>
</div>
</div>
</div>
</body>
</html
```

Login.php

```
<?php
  session_start();
  include 'connect.php';
  // รับค่าจากไฟล์ login.php
  $m user = $ POST['username'];
  $m_pass = $_POST['password'];
  // ดึงข้อมูลจากฐาน
  $sql = "SELECT * FROM tbl_member WHERE m_user = '$m_user'";
  $ll = $con->query($sql);
  // โหลดข้อมูลเก็บไว้ในตัวแปร $data
  if($data = $ll->fetch_assoc()){
     if($data['m_pass'] == $m_pass){
       // ถ้ารหัสผ่านถูกต้อง
        $_SESSION["user"] = $m_user;
        $_SESSION["member_id"] = $data['member_id'];
      header("location:index.php?act=add");
     }
     else{
```

```
// ถ้ารหัสผิด
//print() // echo
echo "กรุณากรอกรหัสใหม่" ;

// ลิงค์ไปหน้าอื่น
header("location:customer.php?act");
}
```

Logout.php

```
<?php

//ออกจากระบบ
session_start();

if(session_destroy())
{
  header("http://localhost/Project/customer.php");
}</pre>
```

Menu.php

```
</div>
         <div id="collapseOne" class="collapse show" aria-labelledby="headingOne"</pre>
data-parent="#accordionExample">
             <div class="card-body">
                <a href="value.php?type=1">อุปกรณ์ไฟฟ้า</a>
             </div>
             <div class="card-body">
                <a href="value.php?type=2">เครื่องเขียน</a>
             </div>
             <div class="card-body">
                <a href="value.php?type=3">อุปกรณ์ช่าง</a>
             </div>
             <div class="card-body">
                <a href="value.php?type=4">ของใช้เครื่องครัว</a>
             </div>
             <div class="card-body">
                <a href="value.php?type=5">อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์</a>
             </div>
             <div class="card-body">
                <a href="value.php?type=6">ของใช้ทั่วไป</a>
             </div>
           </div>
           <div class="card-header p-0" id="headingOne">
             <h2 class="mb-0">
                <button class="btn btn-light btn-block text-left p-3 rounded-0"
type="button" data-toggle="collapse" data-target="#collapseOne" aria-expanded="true"
aria-controls="collapseOne">
                  ตะกร้าสินค้า
                </button>
             </h2>
```

Navber.php

```
<a class="nav-link" href="http://localhost/Project/customer/index.php?act">Home
<span class="sr-only">(current)</span></a>
   </div>
 <div align="right">
  class="nav-item">
       <a class="nav-link" href="user-customer.php?act=edit">ข้อมูลผู้ใช้</a>
    cli class="nav-item" >
         <a href="customer.php" class="list-group-item list-group-item-action"
onclick="return confirm('คุณต้องการออกจากระบบหรือไม่ ?')">
       ออกจากระบบ</a>
       </div>
</nav>
```

Order-list.php

```
<?php include('h.php');?>
<?php

//session_start();
include 'navbar.php';
require_once('connect.php');</pre>
```

```
@$m user = $ SESSION['m user'];
//LOAD CUSTOMER NAME
$nsql = "select member id from tbl member where m user = '$m user'";
$nload = $con->query($nsql);
$member id = $ SESSION["member id"]
?>
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  k rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/5.0.0-
alpha2/css/bootstrap.min.css" integrity="sha384-
DhY6onE6f3zzKbjUPRc2hOzGAdEf4/Dz+WJwBvEYL/lkklsl3ihufq9hk9K4lVoK"
crossorigin="anonymous">
  <title>ยินดีต้อนรับ</title>
</head>
<body>
<?php require once 'h.php'?>
<div class="container" style="margin-top: 7.0rem!important;">
  <div class="row">
     <div class="mb-3 col-lg-12">
       <h4 >ยินดีต้อนรับคุณ <?php echo $ SESSION["user"] ?></h4>
     </div>
     <div class="col-lg-9" >
       <h4>ประวัติคำสั่งซื้อ</h4>
       <thead>
            ลำดับที่
```

```
รหัสการสั่งซื้อ
            วันที่ซื่อสินค้า
            ดูคำสั่งซื้อ
          </thead>
        <?php
          // LOAD ORDER DATA
          $sql = "select * from tb order where member id = '$member id' ";
          $load = $con->query($sql);
          $i=1;
          while($data = $load->fetch array()):
        ?>
            <?php echo $i; ?>
              <?php echo $data['order_id']; ?>
              <?php echo $data['order date'] ?>
              <form action="view_order.php" method="post">
              <input type="submit" value="<?php echo $data['order_id']?>" name
= "order id"class="btn btn-success">
              </form>
            <?php
          $i++;
        endwhile;
        ?>
```

```
</div>
</div>
</div>
```

Product.php

```
<?php
  include 'connect.php';
  $sql = "SELECT * FROM tbl_product ORDER BY rand() LIMIT 10";
  $load = $con->query($sql);
  while($data = $load->fetch assoc()){
    ?>
     <div class="col-3 mb-3">
        <div class="card">
           <img class="card-img-top" src="admin/p_img/<?=$data['p_img']?>" alt="">
           <div class="card-body">
             <div class="card-title">
                <?=$data['p name']?><br>
                <?=number format($data['p price'])?> บาท
             </div>
             <div class="card-text mb-2" style="
  height: 45px;
  text-overflow: ellipsis;
  overflow: hidden;">
                <?=$data['p_detail']?>
             </div>
             <a href="cart.php?p_id=<?=$data['p_id']?>&act=add" class="btn btn-
primary">หยิบลงตะกร้า</a>
           </div>
        </div>
     </div>
```

```
<?php
}
?>
```

Saveorder.php

```
<?php
                                error_reporting( error_reporting() & ~E_NOTICE );
  session_start();
?>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Confirm</title>
</head>
<body>
<!--สร้างตัวแปรสำหรับบันทึกการสั่งซื้อ -->
<?php
  require once('connect.php');
  $member_id = $_SESSION["member_id"];
  $order_id = rand();
//Set ว/ด/ป เวลา ให้เป็นของประเทศไทย
  date_default_timezone_set('Asia/Bangkok');
                                $sql = "select * from tbl_member where
member_id='$member_id'";
                                $query = $con->query($sql);
                                $row
                                        = $query->fetch array();
```

```
$order_date = date("Y-m-d H:i:s");
                                //บันทึกการสั่งซื้อลงใน order detail
                                foreach($ SESSION['shopping cart'] as $p id=>$p qty)
                                {
                                $sql1 = "INSERT INTO tb_order VALUES
                                ($member_id,
                                '$order id',
                                '$p_qty',
                                '$order date'
                                )";
                                $query1 = $con->query($sql1);
                                }
                                foreach($_SESSION['shopping_cart'] as $p_id=>$p_qty)
                                {
                                  $sql3 = "SELECT * FROM tbl_product where
p_id=$p_id";
                                 //$query3 = mysql_db_query($con, $sql3);
                                               = $con->query($sql3);
                                  $query3
                                 //$row3 = mysql fetch array($query3);
                                  $row3 = $query3->fetch array();
                                  $total=$row3['p_price']*$p_qty;
```

```
$sql4 = "INSERT INTO tb_order_detail
 values(null,
  '$order_id',
  '$p_id',
  '$p_qty',
 '$total')";
  $query4 = $con->query($sql4);
}
if($query1 && $query4){
 //mysql_db_query($con, "COMMIT");
 $msg = "บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ";
 foreach($_SESSION['shopping_cart'] as $p_id)
  {
        unset($_SESSION['shopping_cart']);
  }
}
else{
 //mysql_db_query($database_condb, "ROLLBACK");
 $msg = "บันทึกข้อมูลไม่สำเร็จ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ค่ะ ";
}
mysqli_close($con);
```

User-customer.php

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
   <?php include('h.php');</pre>
   error_reporting( error_reporting() & ~E_NOTICE);
   ?>
<head>
 <body>
     <div class="container">
       <?php include('navbar.php');?>
       <div class="row">
           <div class="col-md-3">
           <?php include('menu.php');?>
           </div>
            <div class='col-md-9'>
             <?php
```

```
$act = $_GET['act'];
if($act == 'edit'){
    include('customer-edit.php');
}elseif($act == 'update'){
    include('customer-update.php');
}
else {
    include('customer-list.php');
}
?>
</div>
</div>
</body>
</html>
```

Value.php

```
<div class="container">
        <?php include('navbar.php');?>
        <div class="row">
            <div class="col-md-3">
            <?php include('menu.php');?>
            </div>
            <div class="col-md-9">
                <div class="row">
                   <?php
                      $sql = "SELECT * FROM tbl product WHERE type id =
"..$ GET['type']."";
                     $load = $con->query($sql);
                     while($data = $load->fetch assoc()):
                   ?>
                      <div class="col-3 mb-3">
        <div class="card">
           <img class="card-img-top" src="admin/p_img/<?=$data['p_img']?>" alt="">
           <div class="card-body">
             <div class="card-title">
                <?=$data['p_name']?><br>
                <?=number_format($data['p_price'])?> บาท
             </div>
             <div class="card-text mb-2" style="
  height: 45px;
  text-overflow: ellipsis;
  overflow: hidden;">
                <?=$data['p detail']?>
             </div>
```

View_order.php

```
<div class="container" >
  <div class="row">
    <?php include 'navbar.php';?>
    <div class="col-lg-9" >
      <h4>ประวัติคำสั่งซื้อ<?php echo $order_id ?></h4>
      <thead>
          ลำดับที่
            sหัสสินค้า
            รูปสินค้า
            ชื่อสินค้า
            ราคา
            จำนวน
            รวม/รายการ
          </thead>
        <?php
        require_once('connect.php');
          // LOAD ORDER DATA
          $sql = "select * from tb_order_detail where order_id = '$order_id' ";
          $load = $con->query($sql);
          $i=1;
          while($data = $load->fetch_array()):
            sum = 0;
```

```
$p id = $data['p id'];
           $sql1 = "SELECT * FROM tbl_product where p_id = '$p_id'";
           1 = con-query(sql1);
           $data1 = $load1->fetch array()
       ?>
           <?php echo $i; ?>
             <?php echo $data['p id']; ?>
             td><img class="img-thumbnail"
src="admin/p img/<?=$data1['p img'];?>" alt="">
             <?php echo $data1['p name']; ?>
             <?php echo $data1['p price']; ?>
             <?php echo $data['p qty'] ?>
             <?php $sum = $data1['p price']*$data['p qty'];?>
             <?php echo $sum;@$total += $sum;?>
           <?php
         $i++;
       endwhile:
     echo "":
           echo "Total";
           echo "";
           echo "<b>";
           echo $total;
           echo "</b>":
           echo "";
           echo "";
           echo "";
       ?>
```

```
</div>
</div>
</div>
```

หน้าโปรแกรม

หน้า Admin


เข้าสู่ระบบ




จัดการผู้ดูแลระบบ




จัดการสมาชิก




- เพิ่มสมาชิก




- แก้ไขข้อมูลสมาชิก



- ลบข้อมูลสมาชิก



จัดการประเภทสินค้า




- เพิ่มประเภทสินค้า




- แก้ไขประเภทสินค้า




- ลบประเภทสินค้า




จัดการสินค้า




- เพิ่มสินค้า




- แก้ไขสินค้า



- ลบสินค้า



คำสั่งชื้อ



152786461

2021-04-20 01:00:31

152786461

หน้า user


สมัครสมาชิก



เข้าสู่ระบบ




หน้าhome




ประเภทสินค้า


- อุปกรณ์ไฟฟ้า




- เครื่องเขียน




- อุปกรณ์ช่าง




- ของใช้เครื่องครัว




- อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์




- ของใช้ทั่วไป




ตะกร้าสินค้า




- คำนวณราคาใหม่




- ลบสินค้า




- กลับไปเลือกสินค้า



- เลือกสินค้า



- ยกเลิกตะกร้าสินค้า



- สั่งซื้อ



- พิมพ์ใบเสร็จ



- ยืนยันคำซื้อ



- ประวัติการซื้อ



ยินดีต้อนรับคุณ poj


ประวัติคำสั่งชื้อ

ลำดับที่	รหัสการสั่งชื้อ	วันที่ชื่อสินค้า	ดูคำสั่งขื้อ
1	369629361	2021-04-20 21:02:27	369629361
2	173967489	2021-04-20 21:02:46	173967489
3	1439539924	2021-04-20 21:03:40	1439539924
4	22172868	2021-04-20 21:06:27	22172868

- ดูคำสั่งซื้อ



ข้อมูลผู้ใช้



- แก้ไขข้อมูล



ออกจากระบบ

