NiN 3.0 kartografi: farger

Laget 07.10.2026 fra fargetabellene. Utskrift: A4 stående.

Hver hovedtype har én fyllfarge, og den er lik i alle tre målestokker. Beslektede hovedtyper har farger fra samme fargefamilie. Klar grønn er forbeholdt skogsmark. Kartleggingsenhetene innen en hovedtype skilles med skravur, symboler og påskrift, ikke med farge.

Alle figurer har tynt, hvitt omriss. Tallene til høyre viser antall kartleggingsenheter per målestokk.

Hovedtypegrupper

Hver hovedtypegruppe har en grunnfarge. For fastmark og våtmark har hver hovedtype sin egen farge. De andre gruppene tegnes foreløpig med grunnfargen for alle kartleggingsenheter.

Farge	Kode	Hovedtypegruppe	Hex	RGB	1:5 000	1:20 000	1:50 000
	T	Fastmarkssystemer · 50 hovedtyper	#E7DDC8	231, 221, 200	312	165	92
	V	Våtmarkssystemer · 22 hovedtyper	#C5B3EA	197, 179, 234	76	47	24
	L	Innsjøbunnsystemer · 18 hovedtyper kun gruppefarge	#7BAED9	123, 174, 217	78	58	42
	O	Elvebunnsystemer · 9 hovedtyper kun gruppefarge	#5DBDE9	93, 189, 233	51	36	29
	M	Marine bunnsystemer · 23 hovedtyper kun gruppefarge	#82D3EA	130, 211, 234	146	93	51
	F	Limniske vannmassesystemer · 15 hovedtyper kun gruppefarge	#B8DBF8	184, 219, 248	92	92	92
	I	Snø- og issystemer · 1 hovedtyper kun gruppefarge	#D9F6FE	217, 246, 254	4	2	2

T Fastmarkssystemer

50 hovedtyper · 312 enheter i 1:5 000 · 165 enheter i 1:20 000 · 92 enheter i 1:50 000



Skogsmark Grønn · 5 hovedtyper

Grønn er etablert for skog i vegetasjonskart, N50 og AR5. Klar grønn er forbeholdt skogsmark.

Farge	Kode	Hovedtype	Hex	RGB	1:5 000	1:20 000	1:50 000
	TB01	Fastmarksskogsmark arealmessig dominerende	#8ACA8B	138, 202, 139	18	6	2
	TF01	Sand- og dyneskogsmark	#63AE6B	99, 174, 107	2	2	1
	TF02	Flomskogsmark	#74B891	116, 184, 145	6	2	2
	TI01	Klart endret skogsmark	#8BBB9F	139, 187, 159	10	4	1
	TM06	Sterkt endret skogsmark	#7C8B65	124, 139, 101	3	2	2

Holdt av til nye hovedtyper: #9AE5B6 #3BA482

Fjellhei og snøleie

Lysebrun; snøleie nesten hvit · 4 hovedtyper

Skillet mellom skog og fjell skal synes godt i alle kart. Snøleie er nesten hvit.

Farge	Kode	Hovedtype	Hex	RGB	1:5 000	1:20 000	1:50 000
	TA03	Arktisk-alpin hei og leside arealmessig dominerende	#CCA779	204, 167, 121	16	7	2
	TA04	Arktisk-alpin grasmark arealmessig dominerende	#E6CA85	230, 202, 133	3	3	2
	TD06	Rabbe	#A87E4E	168, 126, 78	4	4	2
	TC08	Snøleie	#EDEBFF	237, 235, 255	9	5	2

Holdt av til nye hovedtyper: #7E7343

Naturlig åpen eng

Strågul · 6 hovedtyper

Dempet gul uten grønnpreg; svakere enn semi-naturlig gul.

Farge	Kode	Hovedtype	Hex	RGB	1:5 000	1:20 000	1:50 000
	TD05	Naturlig beitebetinget eng	#EEEABC	238, 234, 188	2	2	1
	TE08	Flommarkseng	#DEE0AE	222, 224, 174	4	2	1
	TD04	Fosse-eng	#E5EDDF	229, 237, 223	5	4	1
	TC05	Strandeng	#E9E697	233, 230, 151	3	2	2
	TC06	Fuglefjell-eng	#D9BC64	217, 188, 100	3	1	1
	TC07	Fugletopp	#A3A369	163, 163, 105	1	1	1

Holdt av til nye hovedtyper: #B2B477

Semi-naturlig eng

Gul · 4 hovedtyper

Gul er brukt for semi-naturlig eng i tidligere NiN-kartografi (T32).

Farge	Kode	Hovedtype	Hex	RGB	1:5 000	1:20 000	1:50 000
	TK01	Semi-naturlig eng	#FCE765	252, 231, 101	27	7	2
	TK02	Semi-naturlig strandeng	#F8D46C	248, 212, 108	2	1	1
	TL01	Ny eng med semi-naturlig preg	#F2F4A6	242, 244, 166	8	3	2
	TN02	Blomsterenger, usprøytete vegkanter og liknende med semi-naturlig hevdpreg	#E7DF5A	231, 223, 90	1	1	1

Holdt av til nye hovedtyper: #D9D062

Hei

Oker · 2 hovedtyper

Oker og oransje er brukt for kystlynghei og boreal hei i tidligere NiN-kartografi (T31 og T34).

Farge	Kode	Hovedtype	Hex	RGB	1:5 000	1:20 000	1:50 000
	TK03	Kystlynghei	#DCA548	220, 165, 72	8	3	2
	TH01	Avskoget hei og eng	#F1B465	241, 180, 101	14	6	2

Holdt av til nye hovedtyper: #D5973A

Jordbruksmark og grøntanlegg

Oransje til lakserød · 6 hovedtyper

Oransje er etablert for dyrka mark i AR5.

Farge	Kode	Hovedtype	Hex	RGB	1:5 000	1:20 000	1:50 000
	TO01	Åker	#FDB07B	253, 176, 123	1	1	1
	TO02	Oppdyrket mark med semi-naturlig engpreg	#FAD69F	250, 214, 159	1	1	1
	TO03	Oppdyrket varig eng	#FFC8A7	255, 200, 167	4	1	1
	TO04	Upløyd jordbruksmark med intensivt hevdpreg	#F19D82	241, 157, 130	3	1	1
	TN01	Blomsterbed og annen hyppig bearbeidet mark	#EC866B	236, 134, 107	1	1	1
	TN03	Vegkanter, plener, parker og liknende uten semi-naturlig hevdpreg	#F5BBC5	245, 187, 197	1	1	1

Holdt av til nye hovedtyper: #CC875D

Berg

Grå · 4 hovedtyper

Grå er etablert for berg i dagen. Strandberg ligner nakent berg.

Farge	Kode	Hovedtype	Hex	RGB	1:5 000	1:20 000	1:50 000
	TA01	Nakent berg arealmessig dominerende	#BBBEC1	187, 190, 193	23	8	2
	TA02	Åpen grunnlendt mark arealmessig dominerende	#DDD9D2	221, 217, 210	9	3	2
	TC01	Strandberg	#8BA8BC	139, 168, 188	3	2	1
	TC02	Grotte og overheng	#8B87A2	139, 135, 162	8	6	2

Holdt av til nye hovedtyper: #A4A8B1

Løsmasser og strand

Sand og gråbeige · 8 hovedtyper

Sand vises i lys brun, stein og grus i grått. Flommark har kjølig grå tone og får blå skravur.

Farge	Kode	Hovedtype	Hex	RGB	1:5 000	1:20 000	1:50 000
	TG01	Nakne løsmasser	#E3B394	227, 179, 148	41	19	12
	TC03	Løsmasse-strand	#D1CBB8	209, 203, 184	6	5	3
	TE01	Sanddynemark	#FFEDCE	255, 237, 206	6	4	2
	TC04	Saltanrikningsmark	#FDECE8	253, 236, 232	1	1	1
	TE06	Marin driftvoll	#A3A289	163, 162, 137	3	1	1
	TE07	Ferskvannsdriftvoll	#B5B697	181, 182, 151	1	1	1
	TE03	Åpen flomfastmark	#BEE9E9	190, 233, 233	4	3	1
	TE04	Langvarig oversvømt flommark	#98BBC0	152, 187, 192	1	1	1
	TG01·A	Løsmassetype: Stedegne løsmasser	#E3B394	227, 179, 148			
	TG01·B	Løsmassetype: Morene	#B7A494	183, 164, 148			
	TG01·C	Løsmassetype: Hevet strand	#E8CFAD	232, 207, 173			
	TG01·D	Løsmassetype: Breforland og snøavsmeltingsområde	#CDACA5	205, 172, 165			
	TG01·E	Løsmassetype: Konsoliderte marine bresedimenter	#CA97A0	202, 151, 160			
	TG01·F	Løsmassetype: Historisk skred	#AE6D57	174, 109, 87			

Farge	Kode	Hovedtype	Hex	RGB	1:5 000	1:20 000	1:50 000
	TG01-G	Løsmassetype: Flomskredmateriale	#BC9171	188, 145, 113			

Holdt av til nye hovedtyper: #AC9994

Ras-, skred- og frostmark Brun · 6 hovedtyper

Rasmark og skredmark har beslektede brune farger slik at de kan ses samlet i kartet.

Farge	Kode	Hovedtype	Hex	RGB	1:5 000	1:20 000	1:50 000
	TD01	Rasmark	#A48D72	164, 141, 114	12	9	2
	TD03	Rasmarkeng	#F7B49E	247, 180, 158	6	3	2
	TE02	Aktiv skredmark	#A05E39	160, 94, 57	3	3	3
	TD02	Flomskredmark	#BC9051	188, 144, 81	2	1	1
	TE05	Oppfrysingsmark	#B98A8A	185, 138, 138	3	3	2
	TE09	Isinnfrysingsmark	#DAB4BF	218, 180, 191	3	3	3

Holdt av til nye hovedtyper: #966D57

Sterkt endret fastmark Nøytral grå · 5 hovedtyper


Sterkt endret mark skiller seg klart fra naturlig mark (T35-T39 i tidligere NiN-kartografi).

Farge	Kode	Hovedtype	Hex	RGB	1:5 000	1:20 000	1:50 000
	TM01	Hard sterkt endret fastmark	#84787A	132, 120, 122	3	3	1
	TM02	Ny hard fastmark på tørrlagt ferskvannsbunn	#7A8892	122, 136, 146	2	2	2
	TM03	Løs sterkt endret fastmark	#918781	145, 135, 129	8	7	5
	TM04	Ny løs fastmark på tørrlagt ferskvannsbunn	#589D9A	88, 157, 154	2	2	2
	TM05	Ny løs fastmark på drenert våtmark	#997780	153, 119, 128	2	1	1

Holdt av til nye hovedtyper: #607580

V Våtmarkssystemer

22 hovedtyper · 76 enheter i 1:5 000 · 47 enheter i 1:20 000 · 24 enheter i 1:50 000



Myr og åpen våtmark Lilla · 6 hovedtyper

Lilla er brukt for myr i tidligere NiN-kartografi. Jordvannsmyr har sterkere farge enn nedbørsmyr.

Farge	Kode	Hovedtype	Hex	RGB	1:5 000	1:20 000	1:50 000
	VA01	Åpen jordvannsmyr arealmessig dominerende	#AF99E5	175, 153, 229	19	4	2
	VC01	Åpen nedbørsmyr	#CBB3EB	203, 179, 235	3	2	1
	VG01	Ny naturgitt torvmark	#DCC9FE	220, 201, 254	2	2	1
	VC05	Permafrost-våtmark	#A7B0D6	167, 176, 214	2	1	1

Farge	Kode	Hovedtype	Hex	RGB	1:5 000	1:20 000	1:50 000
	VE01	Oppfrysingsvåtmark	#A17CBF	161, 124, 191	2	2	1
	VG02	Ny naturgitt grunn våtmark	#DCE2F6	220, 226, 246	2	2	1

Holdt av til nye hovedtyper: #8290D4 #B5BBE7

Kilde

Blålilla · 3 hovedtyper

Blå for kildevann, nær myrfargene.

Farge	Kode	Hovedtype	Hex	RGB	1:5 000	1:20 000	1:50 000
	VC02	Torvmarkskilde	#75A1DF	117, 161, 223	3	2	1
	VC03	Grunnkilde	#8CAEEC	140, 174, 236	3	2	1
	VC04	Våt- og kildesnøleie	#A6C8EC	166, 200, 236	10	4	1

Holdt av til nye hovedtyper: #3686BF

Våtmarksskogsmark

Blågrønn · 4 hovedtyper

Mellom skoggrønn og våtmarksblå, slik at skogen synes.

Farge	Kode	Hovedtype	Hex	RGB	1:5 000	1:20 000	1:50 000
	VB01	Myr- og sumpskogsmark arealmessig dominerende	#65B4B9	101, 180, 185	4	3	2
	VF01	Nedbørsmyr-skogsmark	#3D948B	61, 148, 139	1	1	1
	VF02	Strandsumpskogsmark	#A5D0D0	165, 208, 208	3	3	1
	VI01	Klart endret våtmarksskogsmark	#688C82	104, 140, 130	4	4	1

Holdt av til nye hovedtyper: #B9DBDF

Semi-naturlig våtmark

Rosa · 2 hovedtyper

Lys varm tone mellom myrlilla og semi-naturlig gul.

Farge	Kode	Hovedtype	Hex	RGB	1:5 000	1:20 000	1:50 000
	VK01	Slåttemyr	#FDC9DC	253, 201, 220	3	2	1
	VK02	Semi-naturlig våteng	#FFD5D1	255, 213, 209	3	2	1

Holdt av til nye hovedtyper: #F9ABC7

Sterkt endret våtmark

Grålilla til magenta · 7 hovedtyper

Magenta er brukt for sterkt endret våtmark i tidligere NiN-kartografi (V11-V13).

Farge	Kode	Hovedtype	Hex	RGB	1:5 000	1:20 000	1:50 000
	VM01	Sterkt endret torvmark	#9E6397	158, 99, 151	6	5	1
	VM02	Ny torvmark på tidligere ferskvannsbunn	#CA89A4	202, 137, 164	1	1	1
	VM03	Ny torvmark på menneskebetinget forsumpet fastmark	#E8B3E3	232, 179, 227	1	1	1
	VM04	Sterkt endret, ikke torvproduserende våtmark	#7A6788	122, 103, 136	1	1	1

Farge	Kode	Hovedtype	Hex	RGB	1:5 000	1:20 000	1:50 000
	VM05	Ny grunn våtmark på tidligere ferskvannsbunn	`#9D90C2`	`157, 144, 194`	1	1	1
	VM06	Ny grunn våtmark på menneskebetinget forsumpet fastmark	`#BD9ABD`	`189, 154, 189`	1	1	1
	VO01	Sterkt tråkkpreget våtmark	`#926364`	`146, 99, 100`	1	1	1

Holdt av til nye hovedtyper: `#E1C9DC`