Adopción del estilo de filtros

Evaluación técnica y propuesta de implementación gradual · 14 de octubre de 2026

Conclusión y alcance

La viabilidad de extender la presentación de Libro IVA a otros módulos de gc.sitio es alta. Ya comparten Bootstrap, controles compactos y clases Golden. La recomendación es adoptar el estilo de forma gradual y opt-in, sin reemplazar inicialmente _filtroBase ni sus scripts globales.

No corresponde asignar un porcentaje de éxito sin una prueba piloto. La similitud visual está respaldada por el código; la seguridad funcional exige comprobar cada flujo. Esta tarea es un análisis: no se han modificado filtros, JavaScript compartido, SP ni pantallas de otros módulos.

Evidencia relevada

Hallazgo	Implicación
38 vistas de Areas invocan _filtroBase	Hay un punto común importante, pero no son necesariamente 38 módulos independientes ni todas las pantallas del sistema.
_filtroBase ramifica por ModeloFilter	Productos, cuentas, presupuestos, órdenes, etiquetas y otros tienen controles y reglas diferentes. No es una plantilla uniforme intercambiable.
Libro IVA usa una parcial propia	Reutiliza filter-golden, input-group-sm y el lenguaje visual común, pero controla paneles localmente mediante hidden y estado JavaScript.
ABM y consultas usan collapse y eventos propios	Existen handlers click, mousedown, shown.bs.collapse y hidden.bs.collapse. Copiar los eventos de IVA puede duplicar transiciones o impedir cancelaciones.
También hay filtros independientes	Libros contables, Pedido de Cliente, consultas financieras y stock necesitan evaluación propia, aunque varios ya usan Golden.

Qué se puede normalizar primero

Jerarquía del filtro, separación entre cuerpo y acciones, espacios, alineación de etiquetas, altura coherente de controles, ancho uniforme de Inicializar y Ver, foco visible y reflujo en pantalla angosta. Conservar colores semánticos de advertencia, error y éxito. La identidad Golden se mantiene para GECO; otros proyectos deben usar sus propios tokens.

Análisis de código en D:\Sis25\git\GeConnect\src. No equivale a una regresión visual y funcional ejecutada en las 38 vistas. La validación en navegador citada corresponde a Libro IVA.

1 Compatibilidad por familia

Familia y muestra	Compatibilidad visual	Cuidado funcional
ABM Producto	Alta. Reutiliza _filtroBase y estilos Golden.	Detalle cancela selección y reactiva la grilla. No sustituirlo por limpiar toda la consulta como en IVA.
ABM Proveedor y Cliente	Alta. Misma parcial y campos relacionales.	Autocompletado, valores ocultos, listas seleccionadas y abmcommons deben conservar sus IDs y eventos.
Plan de Cuentas	Alta con adaptación local.	pcMod atiende mousedown antes de collapse, limpia detalles y conserva el contexto del árbol. Revisar también su navegación específica.
Cotización y Promo Combo	Alta en presentación; riesgo funcional medio/alto.	Tienen cancelación, selección bloqueada, estados y edición. No tocar handlers ni trasladar acciones fuera de sus condiciones.
Consulta de órdenes de compra	Alta para aspecto.	Sincroniza paneles con eventos de collapse y utiliza gestor documental. No reemplazar su exportación o permisos por los de IVA.
Diario y Mayor	Media. Filtro contable propio con card-golden.	Ejercicio, fechas, temporales, cuenta y modales son reglas de negocio distintas al período mensual de IVA.
Pedido de Cliente y otros filtros propios	Media; evaluar cada parcial.	Preservar relación entre autocompletar, hidden y lista; revisar reglas de habilitación antes de reorganizar el DOM.

Separar estilo de comportamiento

La barra superior de IVA y la posición de Exportar son una buena referencia, pero solo deben trasladarse a módulos que tengan una acción equivalente. Cambiar botones, cancelar una operación, invalidar resultados al editar filtros o bloquear una grilla son decisiones funcionales, no cambios cosméticos.

No convertir autocompletados de clientes/proveedores en selects por el hecho de que IVA use listas. No imponer a otros módulos el rango de seis años, un mes cerrado, 500 filas ni el tratamiento de CUIT. El patrón visual es reutilizable; las reglas pertenecen a cada módulo.

2 Diseño propuesto y riesgos

Capa visual opt-in

Proponer una clase envolvente nueva, por ejemplo gc-filter-modern, y un archivo gc-filter.css en css/components. Sus selectores deben depender de esa clase. Activarlo solamente en el módulo piloto y cargarlo después de los estilos actuales. No modificar de entrada las reglas globales de filter-golden, .form-control, .btn o .collapse.

Reutilizar la estructura body/footer ya existente. Declarar tokens para bordes, espaciado, foco, tamaño de etiquetas y botones; mapearlos a Golden. Para el primer piloto no se necesita un nuevo JavaScript compartido. Una segunda etapa podría extraer pequeñas parciales de acciones y grupos únicamente después de comprobar que varios módulos comparten el mismo contrato.

Riesgo concreto	Medida propuesta
Alcance global de _filtroBase	Aplicar una clase opt-in desde la vista anfitriona. No reestructurar todas sus ramas en una única entrega.
CSS con selectores amplios	site.css incluye .filter-golden-header h5,h4; el segundo selector alcanza h4 globales. No ampliar ese patrón. Tratar su corrección como cambio separado con regresión propia.
Estilos inline en campos	Existen fondos y pesos fuertes inline. Revisar por campo qué expresa edición o disponibilidad. Evitar un !important global que borre la semántica.
Doble orquestación de paneles	No combinar hidden, Bootstrap collapse y handlers nuevos para el mismo estado. Mantener el mecanismo de cada módulo en la fase visual.
Pérdida de valores de filtro	No renombrar name/id/data-*; conservar campos hidden, arrays y controles deshabilitados. Comparar las solicitudes antes/después.
Autocompletados recortados	filter-golden usa overflow:hidden. Al reorganizar contenedores, comprobar el desplegable y su z-index; no cambiar globalmente overflow sin revisar el resto.
Botones duplicados o inaccesibles	Mantener un único handler y un único control por acción. Probar teclado, permisos y la cancelación desde edición.

Los nombres propuestos son una arquitectura posible, no archivos implementados en esta tarea. Se elegirá la menor abstracción útil después del piloto.

3 Plan de adopción y aceptación

1. Acordar un piloto acotado. Recomendación: presentación del filtro de ABM Producto, por ser referencia conocida del usuario, sin cambiar su detalle, grilla ni edición.

2. Registrar estado inicial: controles, labels, IDs, solicitudes de búsqueda, filtros aplicados y secuencia Filtro/Detalle/Inicializar. Capturar escritorio y móvil.

3. Agregar únicamente la capa visual opt-in. Uniformar alineación, espaciado y botones. Preservar orden lógico de tabulación y comportamiento de campos dependientes.

4. Ejecutar regresión de filtro y del ciclo de selección del ABM. Si el layout exige romper un selector o cambiar cancelación, separar esa parte y pedir aprobación.

5. Con el piloto aprobado, incorporar Proveedor y Cliente; después Plan de Cuentas. Mantener cotización, promos y flujos de operaciones para una etapa con pruebas específicas.

6. Evaluar filtros propios por familias, empezando por consultas de solo lectura. Extraer componentes compartidos únicamente donde haya repetición demostrada.

7. Registrar cambios y capturas por módulo. Si falla la regresión, retirar la clase y el asset opt-in del módulo; no revertir cambios ajenos ni modificar SP para acomodar la vista.

Criterios para aprobar cada módulo

- Mismos filtros enviados, permisos y resultados con el mismo conjunto de datos. ID seleccionado y valores ocultos preservados.

- Inicializar, Ver, Filtro y Detalle mantienen su semántica previa, incluyendo edición/cancelación donde corresponda.

- Autocompletados y listas se ven completos, no pierden opciones y siguen funcionando con teclado.

- Botones alineados y de tamaño uniforme; estados activo, deshabilitado, seleccionado y foco distinguibles.

- Pruebas en 1440 y 390 px, con texto largo y varios filtros activos; sin desbordamiento horizontal de la página.

- Sin eventos duplicados, nuevas dependencias innecesarias ni consultas adicionales provocadas por CSS.

- Compilación y pruebas del módulo, y control de una pantalla no migrada para detectar efectos globales.

Decisión recomendada

Avanzar módulo por módulo con alcance visual, manteniendo los contratos actuales. No autorizar aún una migración global de _filtroBase ni una normalización funcional automática. La skill del paginador es independiente y puede adoptarse en una entrega separada para no mezclar dos fuentes de cambio.

4 Inventario y trazabilidad del análisis

Búsqueda estática de invocaciones de _filtroBase en archivos .cshtml bajo gc.sitio/Areas: 38 vistas. Inventario al 14/10/2026; puede cambiar con nuevas incorporaciones. No incluye referencias dinámicas que no contengan ese nombre literal.

Área	Vistas consumidoras identificadas
ABMs · 13	AbmBanco, ABMZona, ABMVendedor, AbmProducto, ABMPlanCuenta, ABMRepartidor, AbmProveedor/Index y ReasignacionDeFamilia, AbmSector/Index y ReasignacionDeRubro, AbmMedioDePago, AbmCuentaDirecta, AbmCliente.
Compras · 11	ValorizacionDeComprobante, OrdenDeCompra, AnulacionDeComprobante, RelacionarComprobanteSinRP, NDeCYPI/PedidosInternos y NecesidadesDeCompra, OrdenDePagoDirecta, ComprobanteDeCompra, OrdenDePagoAProveedor, OrdenDePagoConsulta, OrdenDeCompraConsulta.
Productos · 9	CargaPrecios, ProveedorModi, PromoCombo, PrecioLista, OfertaReport, Presupuesto, Etiqueta, ModifPrecio, Impositivo.
Otros · 5	Consultas/ConsCuenta; Usuarios/Menues y CGUsuarios; Mstk/ConsInfoProducto e InventarioCarga.

Fuentes de implementación inspeccionadas

Views/Shared/_filtroBase.cshtml y wwwroot/css/site.css. Vistas Index de AbmProducto, AbmProveedor, ABMPlanCuenta, Presupuesto, PromoCombo y OrdenDeCompraConsulta. Filtros propios de Libros/Shared/_filtroLibro y Distribuidora/PedidoDeCliente/_filtros. Todos los prefijos anteriores pertenecen a gc.sitio.

JavaScript: wwwroot/js/app/areas/abms/{abmproducto,abmcommons}.js; areas/plancuenta/pcMod.js; areas/precios/{presup,combo}.js; areas/ordendecompra/consultaoc.js. La referencia de destino es Areas/Libros/Views/IvaVentasDetalle junto a wwwroot/css/modules/iva-ventas-detalle.css y su JS local.

Límite del relevamiento

La inspección seleccionó familias representativas y sus dependencias. No se certificaron todos los estados de todos los módulos en el navegador. La siguiente decisión pendiente es aprobar el piloto y su alcance; no falta una autorización de DBA para una mejora de presentación que conserve contratos.