

Área de Aplicação:

Norma Gerencial

Título do Documento. Gestão de Infraestrutura

Aquisição de Mobiliário

Interno

SUMÁRIO

1.	OBJETIVO	1
2.	AMBITO DE APLICAÇÃO	1
	GLOSSÁRIO	
4.	DEFINIÇÕES	2
5.	DOCUMENTOS APLICÁVEIS	2
6.	REGRAS BÁSICAS / DIRETRIZES	2
7.	ATRIBUIÇÕES/RESPONSABILIDADES	7
	ANEXOS	
9.	REGISTRO DE ALTERAÇÕES	52
	FLUXO DO PROCESSO	

1. OBJETIVO

Esta norma tem como objetivo estabelecer critérios e procedimentos para a aquisição de mobiliário corporativo e técnico. Além disso, visa padronizar e listar métodos e procedimentos internos para a solicitação de mobiliário, com o objetivo de atender as necessidades das instalações.

2. AMBITO DE APLICAÇÃO

Esta norma é aplicável a CPFL Energia e a todas as suas controladas diretas e/ou indiretas ("Grupo CPFL"), excetuadas as empresas com modelo de gestão e governança próprio.

3. GLOSSÁRIO

- CAPEX Plano de investimento anual aprovado na Diretoria executiva;
- •CRM Customer Relationship Management (Gestão de Relacionamento com o Consumidor) - Chamado Corporativo;
- ODI Ordem de Investimento;

N.Documento: Categoria: Versão: Aprovado por: Data Publicação: Página:



Área de Aplicação: Norma Gerencial

Título do Documento. Gestão de Infraestrutura

Aquisição de Mobiliário

- PA Posto Avançado;
- PGRB Coordenação de Benefícios e Qualidade e Vida;
- PGS Departamento de Saúde e Segurança do Trabalho;
- NR Norma Regulamentadora;
- SSSA SEPA Serviços Patrimoniais;
- SOCI Serviços de Obras Civis Equipe responsável pela execução e gestão das obras civis;
- SSSP Gerência de Gestão de Imóveis.

4. DEFINIÇÕES

- Solicitante O colaborador que solicita a aquisição do mobiliário;
- •Estação de Trabalho local em que o colaborador executas as tarefas, de modo geral composto por mesa e assento.

5. DOCUMENTOS APLICÁVEIS

Principais documentos e regulamentações relacionados a esta Norma:

- •Norma Regulamentadora Nº 17 Ergonomia;
- Norma Regulamentadora Nº 24 Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho;
- Norma Administrativa Obra Civil Nº 15344;
- Procedimento de Orçamentação e Acompanhamento do CAPEX Nº 17066;
- •Norma Contábil 16202 Processo de Baixa de PLM e CO.

6. REGRAS BÁSICAS / DIRETRIZES

6.1. Aquisição de Mobiliário

6.1.1 A compra de mobiliário é realizada exclusivamente pela área SSSP - SOCI.



Área de Aplicação:

Norma Gerencial

- Gestão de Infraestrutura

Aquisição de Mobiliário

Interno

6.1.2 O CAPEX para as aquisições são planejados anualmente, alinhadas com o orçamento de obras aprovado para o período.

6.1.3 Para os casos de aquisição de mobiliário em substituição de item já existente, é obrigatório que previamente seja realizada tentativa de manutenção. Essa solicitação deve ser aberta por chamado pelo Portal Nect.

Caso a equipe de manutenção avalie que não há possibilidade de reparo do mobiliário, deverá ser aberta uma solicitação de novo mobiliário informando o número do chamado de manutenção.

As especificações seguem os padrões já adotados nas instalações prediais do Grupo CPFL dentro dos parâmetros e certificações de ergonomia exigidos pela Norma NR 17 e NR 24.

- 6.1.4 As demandas de aquisições para ampliações, novas construções e substituições, caso não sejam cabíveis remanejamento ou manutenções em mobiliário existente, são atendidas através de chamado abertos pelo Portal Nect, aprovados pelo PA responsável pela região e pela área gestora do orçamento.
- 6.1.5 A aquisição de mobiliário para as novas instalações é realizada de acordo com o projeto de planta layout aprovado previamente, e padrão estabelecido no catálogo de mobiliário (Anexo 8.1 Catálogo de Mobiliário por instalação).
- 6.1.6 As solicitações decorrentes de necessidades e orientações médicas, devem seguir as instruções descritas no item 6.2.
- 6.1.7 As solicitações de mobiliário específico para áreas diferenciadas serão atendidas mediante projeto e especificação, e validadas em conjunto pelas áreas SSSP - SOCI e a área demandante. Caso a demanda envolva a aquisição de mobiliário com padrão diferenciado, que implique na alteração dos itens relacionados na NR 17 e NR 24 (a exemplo a estação de trabalho e roupeiros), após a definição do escopo a PGS deverá ser envolvida para realizar o processo de homologação dos itens.
- 6.1.8 Toda aquisição de mobiliário é condicional a disponibilidade de orçamento CAPEX do ano vigente, além de atender ao critério para compra com a formação de



Área de Aplicação:

Norma Gerencial

- Gestão de Infraestrutura

Aquisição de Mobiliário

Interno

lote mínimo no valor de R\$1.200,00 por item. Aquisições de valor inferiores à R\$ 1.200,00 serão rejeitadas no primeiro momento, e aguardará a formação de lote mínimo para unificação com outra demanda similar na mesma região.

- 6.1.9 Para casos em que seja formado lote por unificação em instalações com endereços diferentes, será adotado o critério de demanda com maior quantidade de itens para definição de um único local de entrega.
- 6.1.10 A partir da entrega e montagem de todo e qualquer mobiliário adquirido, os itens estarão vinculados ao imóvel de destino através de ODI inserida no SAP, sendo de inteira responsabilidade da área usuária em conjunto com o PA da região o controle para que, nenhum item seja remanejado para outra instalação ou área usuária sem a baixa do ativo no SAP, conforme Norma Contábil 16202.
- 6.1.11 É de responsabilidade da área recebedora do bem realizar o processo de baixa do ativo na instalação de origem, e a abertura de ordem vinculando o bem à instalação de destino caso haja necessidade de transferência de localidade.

mobiliário diferenciado colaboradores 6.2. Solicitação de para com necessidades especiais

6.2.1 As solicitações de aquisição de mobiliário para adequação ergonômica referentes a colaboradores PCD, ou pessoas que apresentem algum problema de saúde específico e que necessitem de mobiliário diferenciado, devem ser acompanhadas do laudo de médico especialista para validação junto a área PGS.

O colaborador que apresentar necessidade especial, não sendo PCD, deverá passar por consulta com o médico do trabalho da CPFL e apresentar o laudo do médico especialista para análise clínica, e caso haja a necessidade de aquisição de mobiliário diferenciado, o médico do trabalho deverá emitir um laudo detalhado com as necessidades apresentadas.

Em casos em que o médico do trabalho oriente a aquisição de novo mobiliário para adequação ergonômica, o colaborador deverá entrar em contato com o técnico de segurança do trabalho solicitando a avaliação ergonômica do posto de trabalho, sempre mediante apresentação do laudo emitido pelo médico do trabalho e o laudo do médico especialista.

N.Documento: Categoria: Aprovado por: Data Publicação: Página: Versão:



Área de Aplicação:

Norma Gerencial

Título do Documento. Gestão de Infraestrutura

Aquisição de Mobiliário

Interno

O técnico de segurança do trabalho deverá realizar a avaliação ergonômica do posto de trabalho, e enviar um e-mail para a equipe SSSP-SOCI indicando as características necessárias para adequação do mobiliário a ser solicitado, considerando os modelos existentes no mercado.

Caso o item solicitado esteja homologado para utilização dentro do Grupo CPFL, será indicado que o colaborador realize a abertura do chamado pelo Portal Nect para aquisição de novo mobiliário, anexando todas as evidências do processo.

Para produtos que não estejam homologados pela segurança do trabalho, será aberto um processo de análise técnica. Durante a execução da etapa de homologação, o solicitante será informado sobre o status e apenas mediante aprovação do produto, o chamado para aquisição de mobiliário poderá ser aberto.

Em casos em que o médico do trabalho avalie que a aquisição de novo mobiliário não seja necessária, o profissional de segurança será envolvido para análise técnica da solicitação.

Avaliado pelo profissional de segurança do trabalho, o de PGRB poderá ser envolvido no processo para acompanhamento junto ao colaborador.

Após avaliação do laudo pela equipe SSSP- SOCI, caso o mobiliário solicitado não esteja homologado pela segurança do trabalho, será necessário o encerramento da solicitação para alinhamento referente ao envio do item para demonstração e posterior homologação pelo setor de segurança do trabalho.

6.2.2 Deverão ser tratados isoladamente, os casos de colaboradores que apresentarem necessidades especiais temporárias, relacionadas a aquisição de mobiliário para adequação ergonômica do posto de trabalho.

6.3. Viabilidade da Aquisição do Mobiliário



Área de Aplicação:

Norma Gerencial

Título do Documento. Gestão de Infraestrutura

Aquisição de Mobiliário

Interno

6.3.1 O processo de aquisição de mobiliário é sujeito a análise e aprovação da demanda pela área SSSP – SOCI, responsável pela gestão do orçamento CAPEX seguindo as premissas de otimização do recurso no ano vigente. Além da avaliação orçamentária, para toda solicitação de aquisição de mobiliário através do Portal Nect ou excepcionalmente através de outro canal, é obrigatória a aprovação do PA responsável pela região.

6.3.2 Para casos em que a aquisição do novo mobiliário implique na alteração de layout, será avaliado pela equipe SSSP - SOCI a necessidade de abertura de chamado para mudança de layout, que implicará no encerramento da solicitação de novo mobiliário. Nesse cenário, apenas mediante a devida aprovação do projeto proposto pela equipe de arquitetura, um novo chamado para aquisição do mobiliário poderá ser aberto pelo solicitante, anexando o projeto aprovado.

6.4. Manutenção de mobiliário

6.4.1 Para os mobiliários que possuem prazo de garantia vigente e apresentarem necessidade de manutenção, o PA responsável pela região deverá identificar e fotografar como evidências os itens necessários, e encaminhar as solicitações diretamente ao fornecedor do mobiliário para agendamento de visita técnica e posterior reparo, conforme garantia prevista na aquisição. A consulta referente ao prazo de vigência da garantia deve ser realizada junto a área SSSP – SOCI.

6.4.2 Referente aos itens que estiverem fora do prazo de garantia previsto na compra, o PA deverá selecionar na região, fornecedores habilitados para realizar as manutenções necessárias.

6.5. Cancelamento da solicitação de aquisição de mobiliário

6.5.1 Após a efetivação da aquisição, mediante informativo do SSSP - SOCI ao solicitante com a confirmação do pedido de compra e prazo máximo de entrega, a solicitação não poderá ser cancelada.



Área de Aplicação:

Norma Gerencial

- Gestão de Infraestrutura

Aquisição de Mobiliário

6.5.2 Caso o solicitante informe o cancelamento após o envio do pedido, a área solicitante deverá se responsabilizar integralmente pelo pagamento da multa, conforme clausula prevista em contrato ou pedido de compra.

6.6. Mobiliário locado para projetos temporários

Para casos em que haja necessidade de empréstimo de mobiliário em atendimento a demandas de projetos temporários nas instalações, não deverá ser solicitada a aquisição de novos itens.

Nesses casos, deve ser aberto um chamado pelo Portal Nect direcionado ao PA responsável pela região, solicitando o mobiliário em regime de empréstimo, o qual será atendido de acordo com a disponibilidade em estoque.

Se não houve disponibilidade de mobiliário em estoque, será aberta uma ocorrência relacionada para a área SSSP – SOCI para avaliação do caso e prospecção de mobiliário em regime de locação, considerando o tempo de execução do projeto.

6.7. Atendimento aos chamados para aquisição de mobiliário da CPFL Serviços

O atendimento aos chamados de aquisição de mobiliário para as instalações das CPFL Serviços, serão atendidos sem que haja a filtragem criteriosa das demandas solicitadas, seguindo a determinação do próprio cliente, devido o modelo de governança próprio.

7. ATRIBUIÇÕES/RESPONSABILIDADES

7.1. A cargo da área demandante (solicitante)

- **7.1.1** Solicitar a aquisição de novo mobiliário (não existente no local) ou reposição de mobiliário por meio do Portal Nect, opção 'Aquisição de Mobiliário', com o correto preenchimento de todas as informações solicitadas na abertura do chamado.
- **7.1.2** Receber o mobiliário adquirido e informar pelo telefone de contato descrito no texto do chamado, caso no ato da entrega for observado quaisquer problemas relacionados ao material, como divergência entre o pedido e o material entregue, dano

N.Documento: Categoria: Versão: Aprovado por: Data Publicação: Página:



Área de Aplicação:

Norma Gerencial

Título do Documento. Cestão de Infraestrutura

Aquisição de Mobiliário

explícito ao material. Em caso de avaria oculta, em que o dano ao material não for passível de identificação devido a embalagem, ou que só se apresentar durante o uso, informar o ocorrido à área de SSSP - SOCI no prazo de revisão do chamado.

7.2. A cargo da área SSSP – SOCI - Serviços de Obras Civis

- **7.2.1** Atender pelo CRM os chamados de aquisição de mobiliário solicitados pelo Portal Nect, realizando a aquisição dos itens.
- **7.2.2** Realizar o atendimento dos chamados direcionados pelos PAs para prospecção de mobiliário em regime de locação, considerando as demandas de projetos temporários nas instalações. Além de aprovar as despesas relacionadas a locação junto ao PA e a área SSSA SEPA.
- **7.2.3** Atender as demandas de ampliação e/ou novas instalações, solicitando a compra de mobiliário demandadas pela equipe de arquitetos e engenheiros da SSSP SOCI, avaliando em conjunto com os envolvidos o projeto de planta layout aprovado pelo solicitante.
- **7.2.4** Avaliar em caso de mudança de local junto ao solicitante, a possibilidade de reutilização do mobiliário existente, se este se encontrar em boas condições de uso, e identificar os complementos necessários.

7.3. A cargo da área SSSA – SEPA – Serviços Patrimoniais (PA da região)

- **7.3.1** Avaliar os chamados de aquisição de novo mobiliário, confirmando a necessidade e prioridade da compra, e se existe mobiliário em estoque para remanejamento.
- **7.3.2** Realizar o remanejamento de mobiliário em caso de chamados em que sejam solicitados itens disponíveis em estoque.
- **7.3.3** Atender os chamados de manutenção de mobiliário, verificando previamente com a equipe SSSP SOCI o prazo de garantia de cada item.



Área de Aplicação:

Norma Gerencial

Título do Documento. Cestão de Infraestrutura

Aquisição de Mobiliário

7.3.4 Descrever detalhadamente no chamado de manutenção de mobiliário, qual o parecer final do processo. Caso não seja possível o reparo dos itens, informar o motivo da negativa.

7.3.5 Atender os chamados relacionados a empréstimo de mobiliário, para demandas de projetos temporários nas instalações, considerando o remanejamento de itens disponíveis em estoque. Caso não haja disponibilidade de mobiliário para remanejamento e exista disponibilidade de orçamento em OPEX, criar uma ocorrência relacionada direcionada à área SSSP – SOCI, informando a conta contábil e o centro de custo para faturamento, o tipo de projeto e o tempo de execução para avaliação e prospecção de mobiliário em regime de locação.

7.4. A cargo da área PGS - Departamento de Saúde e Segurança do Trabalho

7.4.1 É de responsabilidade da PGS avaliar os casos de solicitação de mobiliário diferenciado para colaboradores com necessidades especiais.

7.4.2 Cabe ao departamento de saúde, avaliar clinicamente os casos de colaboradores que apresentem solicitações médicas referentes a aquisição de mobiliário para adequação ergonômica, solicitado por médico especialista. Além de emitir o laudo com carimbo e assinatura do médico do trabalho, descrevendo detalhadamente as necessidades do colaborador, para casos em que haja necessidade comprovada de aquisição de mobiliário diferenciado.

7.4.3 Cabe ao departamento de Segurança do Trabalho, realizar a avaliação ergonômica dos postos de trabalho com base no disposto na NR 17, garantindo a vistoria desses locais e a notificação dos setores envolvidos para possíveis adequações a serem realizadas.

7.4.4 Compete à área de Segurança do Trabalho realizar a homologação dos mobiliários conforme as NR 17 e NR 24, de acordo com a demanda apontada pelo SSSP – SOCI, além de encaminhar o relatório da análise detalhada dos mobiliários homologados.



Área de Aplicação:

Norma Gerencial

Título do Documento. Gestão de Infraestrutura

Aquisição de Mobiliário

Interno

7.5. A cargo da área PGRB - Coordenação de Benefícios e Qualidade e Vida

7.5.1 Avaliar e acompanhar quando encaminhado pela área de PGS, os casos de colaboradores que apresentem solicitações médicas referentes a aquisição de mobiliário para adequação ergonômica. Além de emitir o relatório ao final do período de acompanhamento, com o parecer e recomendações necessárias.

8. ANEXOS

8.1. Catálogo de mobiliário por instalação

Para cada tipo de instalação é definido um padrão de mobiliário de acordo com a funcionalidade necessária para execução das atividades. Abaixo o detalhamento do padrão por localidade.

	PADRÃO EA-SE CPFL			
	MOBILIÁRIO SALA ELETRICISTAS			
Imagem	Descrição			
	Mesa Retangular em Madeira Medidas: Largura 1200 mm x Profundidade 800 mm x Altura 740 mm. Certificada e laudada conforme NR 17. Cor: tampo cinza cristal/ estrutura cinza cristal.			
	Divirória em Madeira Medidas: Largura 1200 mm x Profundidade 18 mm x Altura 500 mm. Com pintura em gofrato. Cor: laranja.			
	Gaveteiro Fixo em Madeira com 2 gavetas Medidas: Largura 374 mm x Profundidade 428 mm x Altura 253 mm. Possui fechadura e duas chaves. Cor: partes em madeira cinza cristal/ puxadores prata.			
1	Cadeira Giratória Plus com Espaldar Médio Regulagens: altura, encosto, ângulo de inclinação e braços. Certificada e laudada conforme NR 17. Cor: azul noturno.			

N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
47700				45/04/0040	. 50
17733	Normativo 1	.∪ An	tonio Carios Dias Camargo	15/04/2019 10	de 53



Área de Aplicação:

Norma Gerencial

Título do Documento. Gestão de Infraestrutura

Aquisição de Mobiliário

i)	Armário Baixo em Madeira Medidas: Largura 800 mm x Profundidade 500 mm x Altura 740 mm. Possui uma prateleira. Cor: cinza cristal/ puxadores prata. CASO SEJA NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA PASTA SUSPENSA, INFORMAR A QUANTIDADE NO RESPECTIVO ITEM ABAIXO - COMPORTA ATÉ DUAS UNIDADES.
13	Armário Médio em Madeira Medidas: Largura 800 mm x Profundidade 500 mm x Altura 1000 mm. Possui duas prateleiras. Cor: cinza cristal/ puxadores prata. CASO SEJA NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA PASTA SUSPENSA, INFORMAR A QUANTIDADE NO RESPECTIVO ITEM ABAIXO - COMPORTA ATÉ TRÊS UNIDADES.
is .	Armário Alto em Madeira Medidas: Largura 800 mm x Profundidade 500 mm x Altura 1600 mm. Possui três prateleiras. Cor: cinza cristal/ puxadores prata. CASO SEJA NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA PASTA SUSPENSA, INFORMAR A QUANTIDADE NO RESPECTIVO ITEM ABAIXO - COMPORTA ATÉ QUATRO UNIDADES.
	Suporte para Pasta Suspensa em Aço Cor: preto.
	Armário para Smartphone com 12 portas em Madeira Medidas: Largura 875 mm x Profundidade 330 mm x Altura 660 mm. Cada porta possui fechadura com chave e abertura dupla interna com tomadas. Cor: cinza cristal. A OPÇÃO DO TAMANHO DE ARMÁRIO DEVE SER ADEQUADA DE ACORDO COM A QUANTIDADE DE ELETRICISTAS POR TURNO E ESPAÇO DISPONÍVEL NO LOCAL.
	Armário para Smartphone com 9 portas em Madeira Medidas: Largura 660 mm x Profundidade 330 mm x Altura 660 mm. Cada porta possui fechadura com chave e abertura dupla interna com tomadas. Cor: cinza cristal. A OPÇÃO DO TAMANHO DE ARMÁRIO DEVE SER ADEQUADA DE ACORDO COM A QUANTIDADE DE ELETRICISTAS POR TURNO E ESPAÇO DISPONÍVEL NO LOCAL.
	Armário para Smartphone com 8 portas em Madeira Medidas: Largura 875 mm x Profundidade 330 mm x Altura 445 mm. Cada porta possui fechadura com chave e abertura dupla interna com tomadas. Cor: cinza cristal. A OPÇÃO DO TAMANHO DE ARMÁRIO DEVE SER ADEQUADA DE ACORDO COM A QUANTIDADE DE ELETRICISTAS POR TURNO E ESPAÇO DISPONÍVEL NO LOCAL.
	Armário para Smartphone com 6 portas em Madeira Medidas: Largura 660 mm x Profundidade 330 mm x Altura 445 mm. Cada porta possui fechadura com chave e abertura dupla interna com tomadas. Cor: cinza cristal. A OPÇÃO DO TAMANHO DE ARMÁRIO DEVE SER ADEQUADA DE ACORDO COM A QUANTIDADE DE ELETRICISTAS POR TURNO E ESPAÇO DISPONÍVEL NO LOCAL.
42.000	Armário para Smartphone com 4 portas em Madeira Medidas: Largura 445 mm x Profundidade 330 mm x Altura 445 mm. Cada porta possui fechadura com chave e abertura dupla interna com tomadas. Cor: cinza cristal. A OPÇÃO DO TAMANHO DE ARMÁRIO DEVE SER ADEQUADA DE ACORDO COM A QUANTIDADE DE ELETRICISTAS POR TURNO E ESPAÇO DISPONÍVEL NO LOCAL.
	Armário para Smartphone com 2 portas em Madeira Medidas: Largura 445 mm x Profundidade 330 mm x Altura 230 mm. Cada porta possui fechadura com chave e abertura dupla interna para tomadas. Cor: cinza cristal. A OPÇÃO DO TAMANHO DE ARMÁRIO DEVE SER ADEQUADA DE ACORDO COM A QUANTIDADE DE ELETRICISTAS POR TURNO E ESPAÇO DISPONÍVEL NO LOCAL.

N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
17700	Normativo	A 70	rania Carlos Dias Camaras	15/04/2010 11	do 52
11100	INUITHALINU	. U ——	топто баноз біаз бантагус	13/04/2013	ue



Área de Aplicação:

Norma Gerencial

Título do Documento. Gestão de Infraestrutura

Aquisição de Mobiliário

	MOBILIÁRIO COORDENADOR				
Imagem	Descrição				
	Mesa Formato "L" em Madeira Medida: Largura 1800 mm x Profundidade 1600 mm x Altura 740 mm. Certificada e laudada conforme NR 17. Cor: tampo cinza cristal/ estrutura cinza cristal.				
13	Gaveteiro Fixo em Madeira com 2 gavetas Medidas: Largura 374 mm x Profundidade 428 mm x Altura 253 mm. Possui fechadura e duas chaves. Cor: partes em madeira cinza cristal/ puxadores prata.				
	Cadeira Giratória Gerencial com Espaldar Médio Regulagens: altura e encosto. Possui mecânismo relax e braços fixos. Cor: azul noturno.				
	Cadeira Fixa Interlocutor com Espaldar Médio Com encosto, assento e apoia braços fixos. Possui estrutura fixa tubular contínua. Cor: azul noturno.				
Ü	Armário Baixo em Madeira Medidas: Largura 800 mm x Profundidade 500 mm x Altura 740 mm. Possui uma prateleira. Cor: cinza cristal/ puxadores prata. CASO SEJA NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA PASTA SUSPENSA, INFORMAR A QUANTIDADE NO RESPECTIVO ITEM ABAIXO - COMPORTA ATÉ DUAS UNIDADES.				
	Suporte para Pasta Suspensa em Aço Cor: preto.				

	MOBILIÁRIO SALA DE REUNIÃO				
Imagem	Descrição				
Mesa de Reunião Semi-oval em Madeira para 6 lugares Medidas: Largura 2000 mm x Pprfundidade 1200 mm x Altura 750 mm. Cor: tampo cinza cristal/ estrutura cinza cristal. A OPÇÃO DO TAMANHO DA MESA, DEVE SER ADEQUADA DE ACORDO O ESPAÇO DISPONÍVEL NO LOCAL.					
₹'`\	Mesa de Reunião Semi-oval em Madeira para 8 lugares Medidas: Largura 2800 mm x Profundidade 1200 mm x Altura 750 mm. Cor: tampo cinza cristal/ estrutura cinza cristal. A OPÇÃO DO TAMANHO DA MESA DEVE SER ADEQUADA DE ACORDO O ESPAÇO DISPONÍVEL NO LOCAL.				

N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
17733	Normativo 1	0 An	onio Carlos Dias Camargo	15/04/2010 12	de 53
17700			torno ourros bias ourrargo	10/07/2010 12	. 40 00



Área de Aplicação:

Norma Gerencial

Título do Documento. Gestão de Infraestrutura

Aquisição de Mobiliário

Interno



Mesa de Reunião Redonda em Madeira

Medida: Diâmetro 1200 mm x Altura 740 mm. Cor: tampo cinza cristal/ estrutura cinza cristal.

A OPÇÃO DO TAMANHO DA MESA DEVE SER ADEQUADA DE ACORDO O ESPAÇO DISPONÍVEL NO LOCAL.



Cadeira Giratória Reunião com Espaldar Médio

Regulagens: altura. Possui braços fixos. Cor: preto.

	MOBILIÁRIO REFEITÓRIO/ DML					
Imagem	Descrição					
H	Mesa para Refeitório em Madeira Medida: Largura 1200 mm x Profundidade 800 mm x Altura 740 mm. Cor: tampo branco/ estrutura prata. A OPÇÃO DO TAMANHO DA MESA DEVE SER ADEQUADA DE ACORDO O PADRÃO EXISTENTE E ESPAÇO DISPONÍVEL NO LOCAL.					
I	Mesa para Refeitório Redonda em Madeira Medida: Diâmetro 1200 mm x Altura 740 mm. Cor: tampo branco/ estrutura prata. A OPÇÃO DO TAMANHO DA MESA DEVE SER ADEQUADA DE ACORDO O PADRÃO EXISTENTE E ESPAÇO DISPONÍVEL NO LOCAL.					
H	Cadeira para Refeitório em Aço Cor: assento azul/ estrutura prata.					
	Armário Alto para DML em Madeira Medidas: Largura 800 mm x Profundidade 500 mm x Altura 1600 mm. Com respiros na parte traseira, inclui quatro nichos internos e gancho porta vassouras. Cor: branca/ puxadores e demais partes metálicas prata. MODELO EXCLUSIVO PARA GUARDA DE MATERIAIS DE LIMPEZA.					

	MOBILIÁRIO AUDITÓRIO					
Imagem	Imagem Descrição					
	Mesa Retangular em Madeira para apoio Medidas: Largura 1000 mm x Profundidade 600 mm x Altura 740 mm. Cor: tampo cinza cristal/ estrutura cinza cristal.					
1	Cadeira Giratória Plus com Espaldar Médio Regulagens: altura, encosto, ângulo de inclinação e braços. Certificada e laudada conforme NR 17. Cor: azul noturno.					

N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
17733	Normativo 1	O And	onio Carlos Dias Camargo	15/04/2010 13	de 53
17700			lorno ourros bias ourriargo	10/07/2010 10	40-00



Área de Aplicação:

Norma Gerencial

Título do Documento. Gestão de Infraestrutura

Aquisição de Mobiliário

Interno



Cadeira Fixa com Prancheta Lateral Direita

Possui espaldar médio e estrutura fixa tubular contínua. Com encosto, assento e braços fixos

Cor: azul noturno.



Cadeira Fixa com Prancheta Lateral Direita

Possui espaldar médio e estrutura fixa tubular contínua.

Com encosto, assento e braços fixos

Cor: azul noturno.

CONSIDERA-SE 1% DE PRANCHETAS PARA CANHOTOS, DE ACORDO COM A QUANTIDADE TOTAL DE CADEIRAS. NO AUDITÓRIO.

	MOBILIÁRIO ALMOXARIFADOS E VESTIÁRIOS				
Imagem	Descrição				
	Mesa Retangular em Madeira Medidas: Largura 1200 mm x Profundidade 800 mm x Altura 740 mm. Certificada e laudada conforme NR 17. Cor: tampo cinza cristal/ estrutura cinza cristal.				
1	Cadeira Giratória Plus com Espaldar Médio Regulagens: altura, encosto, ângulo de inclinação e braços. Certificada e laudada conforme NR 17. Cor: azul noturno.				
	Roupeiro em Aço com 2 Portas Sobrepostas Medidas: Largura 325 mm x Profundidade 420 mm x Altura 1975 mm. Cor: cinza. A OPÇÃO DO TAMANHO DO ROUPEIRO DEVE SER ADEQUADO DE ACORDO O PADRÃO EXISTENTE E ESPAÇO DISPONÍVEL NO LOCAL.				
	Roupeiro em Aço com 4 Portas Sobrepostas Medidas: Largura 625 mm x Profundidade 420 mm x Altura 1975 mm. Cor: cinza. A OPÇÃO DO TAMANHO DO ROUPEIRO DEVE SER ADEQUADO DE ACORDO O PADRÃO EXISTENTE E ESPAÇO DISPONÍVEL NO LOCAL				
	Roupeiro em Aço com 6 Portas Sobrepostas Medidas: Largura 925 mm x Profundidade 420 mm x Altura 1975 mm. Cor: cinza. A OPÇÃO DO TAMANHO DO ROUPEIRO DEVE SER ADEQUADO DE ACORDO O PADRÃO EXISTENTE E ESPAÇO DISPONÍVEL NO LOCAL.				
	Roupeiro em Aço com 8 Portas Sobrepostas Medidas: Largura 1225 mm x Profundidade 420 mm x Altura 1975 mm. Cor: cinza. A OPÇÃO DO TAMANHO DO ROUPEIRO DEVE SER ADEQUADO DE ACORDO O PADRÃO EXISTENTE E ESPAÇO DISPONÍVEL NO LOCAL.				
	Armário em Aço para EPI Ferramental Medidas: Largura 1200 mm x Profundidade 470 mm x Altura 1980 mm. Possui 2 portas e 4 prateleiras internas, com maçaneta e chave. Cor: cinza.				

N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
17700	darmativa 4	O A 20	ania Carlos Bios Carros	45/04/0040	do 50
11100	NOTHIALIVO I	.U AH	Onio Ganos Dias Gamaigo	13/04/2019 14	- ue



Área de Aplicação:

Norma Gerencial

Título do Documento. Gestão de Infraestrutura

Aquisição de Mobiliário

Interno

N	Banco para vestiário Medidas: Largura 1000 mm x Profundidade 300 mm x Altura 430 mm. Estrutura em aço e assento em madeira. Cor: assento madeirado cor tamarinco envernizado e base metálica cinza.
	Estante em Aço com 6 prateleiras Medidas: Largura 920 mm x Profundidade 580 mm x Altura 1980 mm. Cor: cinza. CASO SEJA NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE SEPARADORES EM AÇO, INFORMAR A QUANTIDADE DE KITS NO RESPECTIVO ITEM ABAIXO - UM KIT ATENDE UMA ESTANTE.
IMAGEM NÃO DISPONÍVEL	Kit de Separadores em Aço para Estante Utilizado para guarda de pequenos itens em estantes de aço. Um kit completo atende uma estante.
	Armário em Aço para EPI Individual com 8 Compartimentos Medidas totais: Largura 1000 mm x Profundidade 600 mm x Altura 2000 mm. Cor cinza claro. A OPÇÃO DO TAMANHO DE ARMÁRIO DEVE SER ADEQUADA DE ACORDO COM A QUANTIDADE DE ELETRICISTAS NA INSTALAÇÃO E ESPAÇO DISPONÍVEL NO LOCAL.
	Armário em Aço para EPI Individual com 4 Compartimentos Medidas totais: Largura 500 mm × Profundidade 600 mm × Altura 2000 mm. Cor cinza claro. A OPÇÃO DO TAMANHO DE ARMÁRIO DEVE SER ADEQUADA DE ACORDO COM A QUANTIDADE DE ELETRICISTAS NA INSTALAÇÃO E ESPAÇO DISPONÍVEL NO LOCAL.

PADRÃO SE-EA BLE RGE

MOBILIÁRIO SALA ELETRICISTAS				
Imagem Descrição				
	Mesa Retangular em Madeira Medidas: Largura 1200 mm x Profundidade 800 mm x Altura 740 mm. Certificada e laudada conforme NR 17. Cor: tampo argila/ estrutura argila.			
	Divisória em Madeira Medidas: Largura 1200 mm x Profundidade 18 mm x Altura 500 mm. Com pintura em gofrato. Cor: Iaranja.			
	Gaveteiro Fixo em Madeira com 2 gavetas Medidas: Largura 374 mm x Profundidade 428 mm x Altura 253 mm. Possui fechadura e duas chaves. Cor: partes em madeira argila/ puxadores prata.			

N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
47700			. 0 . 5. 0	45/04/0040	
1//33	Normativo 1	II An	tonio Carios Lilas Camardo	15/114/21119 15	
11100	1 TOTTINGUTO		torno ourios bias ourriargo	10/0 1/20 10 10	- 40 00



Área de Aplicação:

Norma Gerencial

Título do Documento. Gestão de Infraestrutura

Aquisição de Mobiliário

Interno



Cadeira Giratória Plus com Espaldar Médio

Regulagens: altura, encosto, ângulo de inclinação e braços.

Certificada e laudada conforme NR 17.

Cor: vermelho.



Armário Baixo em Madeira

Medidas: Largura 800 mm x Profundidade 500 mm x Altura 740 mm.

Possui uma prateleira.

Cor: argila/ puxadores prata.

CASO SEJA NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA PASTA SUSPENSA, INFORMAR A

QUANTIDADE NO RESPECTIVO ITEM ABAIXO - COMPORTA ATÉ DUAS UNIDADES.



Armário Médio em Madeira

Medidas: Largura 800 mm x Profundidade 500 mm x Altura 1000 mm.

Possui duas prateleiras. Cor: argila/ puxadores prata.

CASO SEJA NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA PASTA SUSPENSA, INFORMAR A

QUANTIDADE NO RESPECTIVO ITEM ABAIXO - COMPORTA ATÉ TRÊS UNIDADES.



Armário Alto em Madeira

Medidas: Largura 800 mm x Profundidade 500 mm x Altura 1600 mm.

Possui três prateleiras.

Cor: argila/ puxadores prata.

CASO SEJA NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA PASTA SUSPENSA, INFORMAR A QUANTIDADE NO RESPECTIVO ITEM ABAIXO - COMPORTA ATÉ QUATRO UNIDADES.



Suporte para Pasta Suspensa em Aço

Cor: preto.



Armário para Smartphone com 12 portas em Madeira

Medidas: Largura 875 mm x Profundidade 330 mm x Altura 660 mm.

Cada porta possui fechadura com chave e abertura dupla interna com tomadas.

Cor: argila.

A OPÇÃO DO TAMANHO DE ARMÁRIO DEVE SER ADEQUADA DE ACORDO COM A QUANTIDADE DE ELETRICISTAS POR TURNO E ESPAÇO DISPONÍVEL NO LOCAL.



Armário para Smartphone com 9 portas em Madeira

Medidas: Largura 660 mm x Profundidade 330 mm x Altura 660 mm.

Cada porta possui fechadura com chave e abertura dupla interna com tomadas. Cor: argila.

A OPÇÃO DO TAMANHO DE ARMÁRIO DEVE SER ADEQUADA DE ACORDO COM A QUANTIDADE DE ELETRICISTAS POR TURNO E ESPAÇO DISPONÍVEL NO LOCAL.



Armário para Smartphone com 8 portas em Madeira

Medidas: Largura 875 mm x Profundidade 330 mm x Altura 445 mm.

Cada porta possui fechadura com chave e abertura dupla interna com tomadas. Cor: argila.

A OPÇÃO DO TAMANHO DE ARMÁRIO DEVE SER ADEQUADA DE ACORDO COM A QUANTIDADE DE ELETRICISTAS POR TURNO E ESPAÇO DISPONÍVEL NO LOCAL.



Armário para Smartphone com 6 portas em Madeira

Medidas: Largura 660 mm x Profundidade 330 mm x Altura 445 mm.

Cada porta possui fechadura com chave e abertura dupla interna com tomadas. Cor: argila.

A OPÇÃO DO TAMANHO DE ARMÁRIO DEVE SER ADEQUADA DE ACORDO COM A QUANTIDADE DE ELETRICISTAS POR TURNO E ESPAÇO DISPONÍVEL NO LOCAL.

N.Documento: Categoria: Versão: Aprovado por: Data Publicação: Página:



Área de Aplicação:

Norma Gerencial

Título do Documento. Gestão de Infraestrutura

Aquisição de Mobiliário

Interno



Armário para Smartphone com 4 portas em Madeira

Medidas: Largura 445 mm x Profundidade 330 mm x Altura 445 mm.
Cada porta possui fechadura com chave e abertura dupla interna com tomadas.

Cor: argila.

A OPÇÃO DO TAMANHO DE ARMÁRIO DEVE SER ADEQUADA DE ACORDO COM A QUANTIDADE DE ELETRICISTAS POR TURNO E ESPAÇO DISPONÍVEL NO LOCAL.



Armário para Smartphone com 2 portas em Madeira

Medidas: Largura 445 mm x Profundidade 330 mm x Altura 230 mm.

Cada porta possui fechadura com chave e abertura dupla interna para tomadas. Cor: argila.

A OPÇÃO DO TAMANHO DE ARMÁRIO DEVE SER ADEQUADA DE ACORDO COM A QUANTIDADE DE ELETRICISTAS POR TURNO E ESPAÇO DISPONÍVEL NO LOCAL.

	MOBILIÁRIO COORDENADOR				
Imagem	Descrição				
	Mesa Formato "L" em Madeira Medidas: Largura 1800 mm x Profundidade 1600 mm x Altura 740 mm. Certificada e laudada conforme NR 17. Cor: tampo argila/ estrutura argila.				
	Gaveteiro Fixo em Madeira com 2 gavetas Medidas: Largura 374 mm x Profundidade 428 mm x Altura 253 mm. Possui fechadura e duas chaves. Cor: partes em madeira argila/ puxadores prata.				
*	Cadeira Giratória Gerencial com Espaldar Médio Regulagens: altura e encosto. Possui mecânismo relax e braços fixos. Cor: vermelho.				
	Cadeira Fixa Interlocutor com Espaldar Médio Com encosto, assento e apoia braços fixos. Possui estrutura fixa tubular contínua. Cor: vermelho.				
i	Armário Baixo em Madeira Medidas: Largura 800 mm x Profundidade 500 mm x Altura 740 mm. Possui uma prateleira. Cor: argila/ puxadores prata. CASO SEJA NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA PASTA SUSPENSA, INFORMAR A QUANTIDADE NO RESPECTIVO ITEM ABAIXO - COMPORTA ATÉ DUAS UNIDADES.				
	Suporte para Pasta Suspensa em Aço Cor: preto.				

N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
17722	Mormativo 1	0 An	ronio Carlos Dias Comorgo	15/04/2010 17	do 53
17700	voimauvo i		torno oarios bias camargo	1 0/07/2010 11	uo



Área de Aplicação:

Norma Gerencial

Título do Documento. Gestão de Infraestrutura

Aquisição de Mobiliário

MOBILIÁRIO SALA BASE DE LEITURA				
Imagem	Descrição			
	Mesa Retangular em Madeira Medidas: Largura 1200 mm x Profundidade 800 mm x Altura 740 mm. Certificada e laudada conforme NR 17. Cor: tampo argila/ estrutura argila.			
	Divisória em Madeira Medidas: Largura 1200 mm x Profundidade 18 mm x Altura 500 mm. Com pintura em gofrato. Cor: laranja.			
	Gaveteiro Fixo em Madeira com 2 gavetas Medidas: Largura 374 mm x Profundidade 428 mm x Altura 253 mm. Possui fechadura e duas chaves. Cor: partes em madeira argila/ puxadores prata.			
	Cadeira Giratória Plus com Espaldar Médio Regulagens: altura, encosto, ângulo de inclinação e braços. Certificada e laudada conforme NR 17. Cor: vermelho.			
	Mesa de Reunião Semi-oval em Madeira para 6 lugares Medidas: Largura 2000 mm x Profundidade 1200 mm x Altura 750 mm. Cor: tampo argila/ estrutura argila. A OPÇÃO DO TAMANHO DA MESA DEVE SER ADEQUADA DE ACORDO O ESPAÇO DISPONÍVEL NO LOCAL.			
	Mesa de Reunião Semi-oval em Madeira para 8 lugares Medidas: Largura 2800 mm x Profundidade 1200 mm x Altura 750 mm. Cor: tampo argila/ estrutura argila. A OPÇÃO DO TAMANHO DA MESA DEVE SER ADEQUADA DE ACORDO O ESPAÇO DISPONÍVEL NO LOCAL.			
•	Armário Guarda de Correspondências Medidas: Largura 840 mm x Profundidade 450 mm x Altura 1800 mm. Possui 12 nichos medindo: Largura 250 mm x Profundidade 450 x Altura 250 mm cada. Na parte inferior contém armário fechado com 2 portas e uma prateleira interna, medindo: Largura 840 mm x Profundidade 450 mm x Altura 630 mm. Cor: argila / puxadores prata.			
3 3	Armário Guarda de Correspondências Medidas: Largura 1650 mm x Profundidade 450 mm x Altura 1800 mm. Possui 24 nichos medindo: Largura 250 mm x Profundidade 450 x Altura 250 mm cada. Na parte inferior contém armário fechado com 2 portas e uma prateleira interna, medindo: Largura 1650 mm x Profundidade 450 mm x Altura 630 mm. Cor: argila / puxadores prata.			
3 3 3	Armário Guarda de Correspondências Medidas: Largura 2470 mm x Profundidade 450 mm x Altura 1800 mm. Possui 36 nichos medindo: Largura 250 mm x Profundidade 450 x Altura 250 mm cada. Na parte inferior contém armário fechado com 2 portas e uma prateleira interna, medindo: Largura 2470 mm x Profundidade 450 mm x Altura 630 mm. Cor: argila / puxadores prata.			

N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
17733	Normativo 1	.0 An	tonio Carlos Dias Camargo	15/04/2019 18	de 53



Área de Aplicação:

Norma Gerencial

Título do Documento. Gestão de Infraestrutura

Aquisição de Mobiliário

MOBILIÁRIO SALA DE REUNIÃO				
Imagem	Descrição			
	Mesa de Reunião Semi-oval em Madeira para 6 lugares Medidas: Largura 2000 mm x Profundidade 1200 mm x Altura 750 mm. Cor: tampo argila/ estrutura argila. A OPÇÃO DO TAMANHO DA MESA DEVE SER ADEQUADA DE ACORDO O ESPAÇO DISPONÍVEL NO LOCAL.			
***	Mesa de Reunião Semi-oval em Madeira para 8 lugares Medidas: Largura 2800 mm x Profundidade 1200 mm x Altura 750 mm. Cor: tampo argila/ estrutura argila. A OPÇÃO DO TAMANHO DA MESA DEVE SER ADEQUADA DE ACORDO O ESPAÇO DISPONÍVEL NO LOCAL.			
I	Mesa de Reunião Redonda em Madeira Medida: Diâmetro 1200 mm x Altura 740 mm. Cor: tampo cinza cristal/ estrutura cinza cristal. A OPÇÃO DO TAMANHO DA MESA, DEVE SER ADEQUADA DE ACORDO O ESPAÇO DISPONÍVEL NO LOCAL.			
	Cadeira Giratória Reunião com Espaldar Médio Regulagens: altura. Possui braços fixos. Cor: preta.			

MOBILIÁRIO REFEITÓRIO/DML				
Imagem	Descrição			
H	Mesa para Refeitório em Madeira Medidas: Largura 1200 mm x Profundidade 800 mm x Altura 740 mm. Cor: tampo branca/ estrutura prata. A OPÇÃO DO TAMANHO DA MESA DEVE SER ADEQUADA DE ACORDO O PADRÃO EXISTENTE E ESPAÇO DISPONÍVEL NO LOCAL.			
I	Mesa para Refeitório Redonda em Madeira Medidas: Diâmetro 1200 mm x Altura 740 mm. Cor: tampo branca/ estrutura prata. A OPÇÃO DO TAMANHO DA MESA DEVE SER ADEQUADA DE ACORDO O PADRÃO EXISTENTE E ESPAÇO DISPONÍVEL NO LOCAL.			
A	Cadeira para Refeitório em Aço Cor: assento vermelho/ estrutura prata.			
	Armário Alto para DML em Madeira Medidas: Largura 800 mm x Profundidade 500 mm x Altura 1600 mm. Com respiros na parte traseira, inclui quatro nichos internos e gancho porta vassouras. Cor: branca/ puxadores e demais partes metálicas prata. MODELO EXCLUSIVO PARA GUARDA DE MATERIAIS DE LIMPEZA.			

N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
47700			i O I Di O	45/04/0040	J- 50
17733	Normativo	.U AH	tonio Ganos Dias Gamaigo	19/04/2019 19	ue 53



Área de Aplicação:

Norma Gerencial

Título do Documento. Gestão de Infraestrutura

Aquisição de Mobiliário

MOBILIÁRIO AUDITÓRIO				
Imagem	Descrição			
	Mesa Retangular em Madeira para apoio Medidas: Largura 1000 mm x Profundidade 600 mm x Altura 740 mm. Cor: tampo argila/ estrutura argila.			
	Cadeira Giratória Plus com Espaldar Médio Regulagens: altura, encosto, ângulo de inclinação e braços. Certificada e laudada conforme NR 17. Cor: vermelho.			
	Cadeira Fixa com Prancheta Lateral Direita Possui espaldar médio e estrutura fixa tubular contínua. Com encosto, assento e braços fixos Cor: vermelho.			
***	Cadeira Fixa com Prancheta Lateral Esquerda Possui espaldar médio e estrutura fixa tubular contínua. Com encosto, assento e braços fixos Cor: vermelho. CONSIDERA-SE 1% DE PRANCHETAS PARA CANHOTOS, DE ACORDO COM A QUANTIDADE TOTAL DE CADEIRAS NO AUDITÓRIO.			

	MOBILIÁRIO ALMOXARIFADO E VESTIÁRIOS						
Imagem	Imagem Descrição						
	Mesa Retangular em Madeira Medidas: Largura 1200 mm x Profundidade 800 mm x Altura 740 mm. Certificada e laudada conforme NR 17. Cor: tampo argila/ estrutura argila.						
	Cadeira Giratória Plus com Espaldar Médio Regulagens: altura, encosto, ângulo de inclinação e braços. Certificada e laudada conforme NR 17. Cor: vermelho.						
	Roupeiro em Aço com 2 Portas Sobrepostas Medidas: Largura 325 mm x Profundidade 420 mm x Altura 1975 mm. Cor: cinza. A OPÇÃO DO TAMANHO DO ROUPEIRO DEVE SER ADEQUADO DE ACORDO O PADRÃO EXISTENTE E ESPAÇO DISPONÍVEL NO LOCAL.						
	Roupeiro em Aço com 4 Portas Sobrepostas Medidas: Largura 625 mm x Profundidade 420 mm x Altura 1975 mm. Cor: cinza. A OPÇÃO DO TAMANHO DO ROUPEIRO DEVE SER ADEQUADO DE ACORDO O PADRÃO EXISTENTE E ESPAÇO DISPONÍVEL NO LOCAL						

N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
47700	la constitue	1		45/04/0040	J- 50
17733	Normativo	H.U An	tonio Carios Dias Camargo	15/04/2019 ZU	- de 53



Área de Aplicação:

Norma Gerencial

Título do Documento. Gestão de Infraestrutura

Aquisição de Mobiliário

Interno

	Roupeiro em Aço com 6 Portas Sobrepostas Medidas: Largura 925 mm x Profundidade 420 mm x Altura 1975 mm. Cor: cinza. A OPÇÃO DO TAMANHO DO ROUPEIRO DEVE SER ADEQUADO DE ACORDO O PADRÃO EXISTENTE E ESPAÇO DISPONÍVEL NO LOCAL.
	Roupeiro em Aço com 8 Portas Sobrepostas Medidas: Largura 1225 mm x Profundidade 420 mm x Altura 1975 mm. Cor: cinza. A OPÇÃO DO TAMANHO DO ROUPEIRO DEVE SER ADEQUADO DE ACORDO O PADRÃO EXISTENTE E ESPAÇO DISPONÍVEL NO LOCAL.
	Armário em Aço para EPI Ferramental Medidas: Largura 1200 mm x Profundidade 470 mm x Altura 1980 mm. Possui 2 portas e 4 prateleiras internas, com maçaneta e chave. Cor: cinza.
N	Banco para vestiário Medidas: Largura 1000 mm x Profundidade 300 mm x Altura 430 mm. Estrutura em aço e assento em madeira. Cor: assento madeirado cor tamarinco envernizado e base metálica cinza.
	Estante em Aço com 6 prateleiras Medidas: Largura 920 mm x Profundidade 580 mm x Altura 1980 mm. Cor: cinza. CASO SEJA NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE SEPARADORES EM AÇO, INFORMAR A QUANTIDADE DE KITS NO RESPECTIVO ITEM ABAIXO - UM KIT ATENDE UMA ESTANTE.
IMAGEM NÃO DISPONÍVEL	Kit de Separadores em Aço para Estante Utilizado para guarda de pequenos itens em estantes de aço. Um kit completo atende uma estante.
	Estante em Aço com 6 prateleiras com Capacidade 500 kg cada Medidas: Largura 2000 mm x Profundidade 525 mm x Altura 2000 mm. Cor: cinza. UTILIZADA EXCLUSIVAMENTE PARA GUARDA DE MATERIAIS DE GRANDE TAMANHO E PESO.
	Armário em Aço para EPI Individual com 8 Compartimentos Medidas totais: Largura 1000 mm x Profundidade 600 mm x Altura 2000 mm. Cor cinza claro. A OPÇÃO DO TAMANHO DE ARMÁRIO DEVE SER ADEQUADA DE ACORDO COM A QUANTIDADE DE

N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
47700				45/04/0040	
1//33	Normativo 1	.U An	tonio Carlos Dias Camargo	15/04/2019 21	de 53

A OPÇÃO DO TAMANHO DE ARMÁRIO DEVE SER ADEQUADA DE ACORDO COM A QUANTIDADE DE

Armário em Aço para EPI Individual com 4 Compartimentos Medidas totais: Largura 500 mm x Profundidade 600 mm x Altura 2000 mm.

ELETRICISTAS NA INSTALAÇÃO E ESPAÇO DISPONÍVEL NO LOCAL.

ELETRICISTAS NA INSTALAÇÃO E ESPAÇO DISPONÍVEL NO LOCAL.

Cor cinza claro.



Área de Aplicação:

Norma Gerencial

Título do Documento. Gestão de Infraestrutura

Aquisição de Mobiliário

Interno

PADRÃO ANTIGO AGÊNCIA CPFL

	MOBILIÁRIO ATENDIMENTO					
Imagem	Descrição					
	Mesa Formato "L" em Madeira Medida: Largura 1800 mm x Profundidade 1600 mm x Altura 740 mm. Certificada e laudada conforme NR 17. Cor: tampo cinza cristal/ estrutura cinza cristal.					
10	Gaveteiro Volante em Madeira com 2 gavetas e 1 Pasta Suspensa Medidas: Largura 378 mm x Profundidade 480 mm x Altura 660 mm. Cor: partes em madeira cinza cristal/ puxadores prata.					
	Cadeira Giratória Plus com Espaldar Médio Regulagens: altura, encosto, ângulo de inclinação e braços. Certificada e laudada conforme NR 17. Cor: azul noturno.					
	Cadeira Fixa Interlocutor com Espaldar Médio Com encosto, assento e apoia braços fixos. Possui estrutura fixa tubular contínua. Cor: azul noturno.					
(i)	Armário Baixo em Madeira Medidas: Largura 800 mm x Profundidade 500 mm x Altura 740 mm. Possui uma prateleira. Cor: cinza cristal/ puxadores prata. CASO SEJA NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA PASTA SUSPENSA, INFORMAR A QUANTIDADE NO RESPECTIVO ITEM ABAIXO - COMPORTA ATÉ DUAS UNIDADES.					
	Armário Médio em Madeira Medidas: Largura 800 mm x Profundidade 500 mm x Altura 1000 mm. Possui duas prateleiras. Cor: cinza cristal/ puxadores prata. CASO SEJA NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA PASTA SUSPENSA, INFORMAR A QUANTIDADE NO RESPECTIVO ITEM ABAIXO - COMPORTA ATÉ TRÊS UNIDADES.					
in the second	Armário Alto em Madeira Medidas: Largura 800 mm x Profundidade 500 mm x Altura 1600 mm. Possui três prateleiras. Cor: cinza cristal/ puxadores prata. CASO SEJA NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA PASTA SUSPENSA, INFORMAR A QUANTIDADE NO RESPECTIVO ITEM ABAIXO - COMPORTA ATÉ QUATRO UNIDADES.					
	Suporte para Pasta Suspensa em Aço Cor: preta.					
	Longarina Fixa Plus para 2 Lugares com Espaldar Médio Sem braços. Cor: azul noturno.					

N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
17733	Normativo 1	∩ An	tonio Carlos Dias Camardo	15/04/2019 22	1 DE 53
17700 1	TOTTICALITY I		torno ourros bias ourriargo	10/0 1/20 10 ZZ	. 40 00



Área de Aplicação:

Norma Gerencial

Título do Documento. Gestão de Infraestrutura

Aquisição de Mobiliário

Interno



Longarina Fixa Plus para 3 Lugares com Espaldar Médio

Sem braços. Cor: azul noturno.

	Many - fare gunga unda						
	MOBILIÁRIO SUPERVISOR						
Imagem	Descrição						
	Mesa Formato "L" em Madeira Medidas: Largura 1800 mm x Profundidade 1600 mm x Altura 740 mm. Certificada e laudada conforme NR 17. Cor: tampo cinza cristal/ estrutura cinza cristal.						
	Gaveteiro Volante em Madeira com 2 gavetas e 1 Pasta Suspensa Medidas: Largura 378 mm x Profundidade 480 mm x Altura 660 mm. Cor: partes em madeira cinza cristal/ puxadores prata.						
*	Cadeira Giratória Gerencial com Espaldar Médio Regulagens: altura e encosto. Possui mecânismo relax e braços fixos. Cor: azul noturno.						
	Cadeira Fixa Interlocutor com Espaldar Médio Com encosto, assento e apoia braços fixos. Possui estrutura fixa tubular contínua. Cor: azul noturno.						
i	Armário Baixo em Madeira Medidas: Largura 800 mm x Profundidade 500 mm x Altura 740 mm. Possui uma prateleira. Cor: cinza cristal/ puxadores prata. CASO SEJA NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA PASTA SUSPENSA, INFORMAR A QUANTIDADE NO RESPECTIVO ITEM ABAIXO - COMPORTA ATÉ DUAS UNIDADES.						
	Suporte para Pasta Suspensa em Aço Cor: preto.						

	MOBILIÁRIO REFEITÓRIO				
Imagem	Imagem Descrição				
H	Mesa para Refeitório em Madeira Medidas: Largura 1200 mm x Profundidade 800 mm x Altura 740 mm. Cor: tampo branca/ estrutura prata. A OPÇÃO DO TAMANHO DA MESA DEVE SER ADEQUADA DE ACORDO O PADRÃO EXISTENTE E ESPAÇO DISPONÍVEL NO LOCAL.				

N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
17722	Mormativo 1	0 An	onio Carlos Dias Camargo	15/04/2010 23	do 53
17700	voimauvo i	. 	torno Garios Dias Garriardo	10/07/2010 ZO	46 00



Área de Aplicação:

Norma Gerencial

Título do Documento. Gestão de Infraestrutura

Aquisição de Mobiliário

Interno



Mesa para Refeitório Redonda em Madeira

Medidas: Diâmetro 1200 mm x Altura 740 mm.

Cor: tampo branca/ estrutura prata.

A OPÇÃO DO TAMANHO DA MESA DEVE SER ADEQUADA DE ACORDO O PADRÃO EXISTENTE E ESPAÇO.

DISPÓNÍVEL NO LOCAL.



Cadeira para Refeitório em Aço

Cor: assento azul/ estrutura prata.



Armário Alto para DML em Madeira

Medidas: Largura 800 mm x Profundidade 500 mm x Altura 1600 mm. Com respiros na parte traseira, inclui quatro nichos internos e gancho porta vassouras. Cor: branca/ puxadores e demais partes metálicas prata.

MODELO EXCLUSIVO PARA GUARDA DE MATERIAIS DE LIMPEZA.

	MOBILIÁRIO VESTIÁRIO					
Imagem	Descrição					
	Roupeiro em Aço com 2 Portas Sobrepostas Medidas: Largura 325 mm x Profundidade 420 mm x Altura 1975 mm. Cor: cinza. A OPÇÃO DO TAMANHO DO ROUPEIRO DEVE SER ADEQUADO DE ACORDO O PADRÃO EXISTENTE E ESPAÇO DISPONÍVEL NO LOCAL.					
	Roupeiro em Aço com 4 Portas Sobrepostas Medidas: Largura 625 mm x Profundidade 420 mm x Altura 1975 mm. Cor: cinza. A OPÇÃO DO TAMANHO DO ROUPEIRO DEVE SER ADEQUADO DE ACORDO O PADRÃO EXISTENTE E ESPAÇO DISPONÍVEL NO LOCAL.					
	Roupeiro em Aço com 6 Portas Sobrepostas Medidas: Largura 925 mm x Profundidade 420 mm x Altura 1975 mm. Cor: cinza. A OPÇÃO DO TAMANHO DO ROUPEIRO DEVE SER ADEQUADO DE ACORDO O PADRÃO EXISTENTE E ESPAÇO DISPONÍVEL NO LOCAL.					
	Roupeiro em Aço com 8 Portas Sobrepostas Medidas: Largura 1225 mm x Profundidade 420 mm x Altura 1975 mm. Cor: cinza. A OPÇÃO DO TAMANHO DO ROUPEIRO DEVE SER ADEQUADO DE ACORDO O PADRÃO EXISTENTE E ESPAÇO DISPONÍVEL NO LOCAL.					

	N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
ļ	7720	Vormativa 1	0 An	onio Carlos Dias Comorgo	45/04/2040 24	do 52
- 4	1100	voimativo i	. U /\ H	luniu vanus bias vainaryu	10/04/2010 24	- uc



Área de Aplicação:

Norma Gerencial

Título do Documento. Gestão de Infraestrutura

Aquisição de Mobiliário

	PADRÃO NOVO AGÊNCIA CPFL
	MOBILIÁRIO ATENDIMENTO
Imagem	Descrição
	Mesa Retangular em Madeira com Saia Frontal Medidas: Largura 1400 mm x Profundidade 800 mm x Altura 740 mm. Certificada e laudada conforme NR 17. Cor: tampo madeirado Carvalho Munique/ estrutura preto. A OPÇÃO DO TAMANHO DA MESA E OPÇÃO DE SAIA FRONTAL, DEVE SER ADEQUADA DE ACORDO O PADRÃO EXISTENTE E ESPAÇO DISPONÍVEL NO LOCAL.
	Mesa Retangular em Madeira com Saia Frontal Medidas: Largura 1200 mm x Profundidade 800 mm x Altura 740 mm. Certificada e laudada conforme NR 17. Cor: tampo madeirado Carvalho Munique/ estrutura preto. A OPÇÃO DO TAMANHO DA MESA E OPÇÃO DE SAIA FRONTAL, DEVE SER ADEQUADA DE ACORDO O PADRÃO EXISTENTE E ESPAÇO DISPONÍVEL NO LOCAL.
	Mesa Retangular em Madeira sem Saia Frontal Medidas: Largura 1400 mm x Profundidade 800 mm x Altura 740 mm. Certificada e laudada conforme NR 17. Cor: tampo madeirado Carvalho Munique/ estrutura preto. A OPÇÃO DO TAMANHO DA MESA E OPÇÃO DE SAIA FRONTAL, DEVE SER ADEQUADA DE ACORDO O PADRÃO EXISTENTE E ESPAÇO DISPONÍVEL NO LOCAL.
	Mesa Retangular em Madeira sem Saia Frontal Medidas: Largura 1200 mm x Profundidade 800 mm x Altura 740 mm. Certificada e laudada conforme NR 17. Cor: tampo madeirado Carvalho Munique/ estrutura preto. A OPÇÃO DO TAMANHO DA MESA E OPÇÃO DE SAIA FRONTAL, DEVE SER ADEQUADA DE ACORDO O PADRÃO EXISTENTE E ESPAÇO DISPONÍVEL NO LOCAL.
	Divisória Lateral com Revestimento em Tecido Medidas: Largura 800 mm x Profundidade 70 mm x Altura 1600 mm. Cor: tecido azul noturno/ partes metálicas preto. A OPÇÃO DO TAMANHO DA DIVISÓRIA DEVE SER ADEQUADO DE ACORDO COM O ESPAÇO DISPONÍVEL NO LOCAL.
	Divisória em Vidro Total com Rodapé Medidas: Largura 300 mm x Profundidade 70 mm x Altura 1600 mm. Acabamentos: vidro adesivado com efeito de jato de areia e recortes de identificação. Cor: partes metálicas preto. A OPÇÃO DO TAMANHO DA DIVISÓRIA DEVE SER ADEQUADO DE ACORDO COM O ESPAÇO DISPONÍVEL NO LOCAL.
	Divisória em Vidro Total com Rodapé Medidas: Largura 400 mm x Profundidade 70 mm x Altura 1600 mm. Acabamentos: vidro adesivado com efeito de jato de areia e recortes de identificação. Cor: partes metálicas A OPÇÃO DO TAMANHO DA DIVISÓRIA DEVE SER ADEQUADO DE ACORDO COM O ESPAÇO DISPONÍVEL NO LOCAL.
	Divisória em Vidro Total com Rodapé Medidas: Largura 500 mm x Profundidade 70 mm x Altura 1600 mm. Acabamentos: vidro adesivado com efeito de jato de areia e recortes de identificação. Cor: partes metálicas preto. A OPÇÃO DO TAMANHO DA DIVISÓRIA DEVE SER ADEQUADO DE ACORDO COM O ESPAÇO DISPONÍVEL NO LOCAL.
	Divisória em Vidro Total com Rodapé Medidas: Largura 600 mm x Profundidade 70 mm x Altura 1600 mm. Acabamentos: vidro adesivado com efeito de jato de areia e recortes de identificação. Cor: partes metálicas preto. A OPÇÃO DO TAMANHO DA DIVISÓRIA DEVE SER ADEQUADO DE ACORDO COM O ESPAÇO DISPONÍVEL NO LOCAL.

N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
47700				45/04/0040	
1//33	Normativo 1	.0 An	tonio Carlos Dias Camargo		de 53



Área de Aplicação:

Norma Gerencial

Título do Documento. Gestão de Infraestrutura

Aquisição de Mobiliário

	Divisória em Vidro Total com Rodapé Medidas: Largura 700 mm x Profundidade 70 mm x Altura 1600 mm. Acabamentos: vidro adesivado com efeito de jato de areia e recortes de identificação. Cor: partes metálicas preto. A OPÇÃO DO TAMANHO DA DIVISÓRIA DEVE SER ADEQUADO DE ACORDO COM O ESPAÇO DISPONÍVEL NO LOCAL.
	Divisória em Vidro Total com Rodapé Medidas: Largura 800 mm x Profundidade 70 mm x Altura 1600 mm Acabamentos: vidro adesivado com efeito de jato de areia e recortes de identificação. Cor: partes metálicas preto. A OPÇÃO DO TAMANHO DA DIVISÓRIA DEVE SER ADEQUADO DE ACORDO COM O ESPAÇO DISPONÍVEL NO LOCAL.
	Divisória em Vidro Total com Rodapé Medidas: Largura 900 mm x Profundidade 70 mm x Altura 1600 mm. Acabamentos: vidro adesivado com efeito de jato de areia e recortes de identificação. Cor: partes metálicas preto. A OPÇÃO DO TAMANHO DA DIVISÓRIA DEVE SER ADEQUADO DE ACORDO COMO ESPAÇO DISPONÍVEL NO LOCAL.
	Divisória em Vidro Total com Rodapé Medidas: Largura 1000 mm x Profundidade 70 mm x Altura 1600 mm. Acabamentos: vidro adesivado com efeito de jato de areia e recortes de identificação. Cor: partes metálicas preto. A OPÇÃO DO TAMANHO DA DIVISÓRIA DEVE SER ADEQUADO DE ACORDO COM O ESPAÇO DISPONÍVEL NO LOCAL.
	Divisória em Vidro Total com Rodapé Medidas: Largura 1100 mm x Profundidade 70 mm x Altura 1600 mm. Acabamentos: vidro adesivado com efeito de jato de areia e recortes de identificação. Cor: partes metálicas preto. A OPÇÃO DO TAMANHO DA DIVISÓRIA DEVE SER ADEQUADO DE ACORDO COMO ESPAÇO DISPONÍVEL NO LOCAL.
	Divisória em Vidro Total com Rodapé Medidas: Largura 1200 mm x Profundidade 70 mm x Altura 1600 mm. Acabamentos: vidro adesivado com efeito de jato de areia e recortes de identificação. Cor: partes metálicas preto. A OPÇÃO DO TAMANHO DA DIVISÓRIA DEVE SER ADEQUADO DE ACORDO COM O ESPAÇO DISPONÍVEL NO LOCAL.
	Divisória em vidro total com Adesivo Numeral Medidas: Largura 600 mm x Profundidade 70 mm x Altura 1600 mm. Acabamentos: vidro adesivado com efeito de jato de areia/ partes metálicas cor preto.
	Porta em Vidro Medidas: Largura 600 mm x Profundidade 80 mm x Altura 1600 mm. Acabamentos: vidro adesivado com efeito de jato de areia/ partes metálicas cor preto.
-	Porta em Vidro Medidas: Largura 700 mm x Profundidade 80 mm x Altura 1600 mm. Acabamentos: vidro adesivado com efeito de jato de areia/ partes metálicas cor preto.
4	Porta em Vidro Medidas: Largura 800 mm x Profundidade 80 mm x Altura 1600 mm. Acabamentos: vidro adesivado com efeito de jato de areia/ partes metálicas cor preto.

N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
47700			i O I Di O	45/04/0040	J- 50
17733	Normativo	. U A H	tonio Ganos Dias Gamaigo	19/04/2019 Z0	ue 53



Área de Aplicação:

Norma Gerencial

Título do Documento. Gestão de Infraestrutura

Aquisição de Mobiliário

Interno



Porta em Vidro

Medidas: Largura 900 mm x Profundidade 80 mm x Altura 1600 mm.

Acabamentos: vidro adesivado com efeito de jato de areia/ partes metálicas cor preto.



Balcão para Recepção e Atendimento Cadeirante

Medidas frontais: Largura 1800 mm x Altura 1100 mm x Profundidade 600 mm. Medidas laterais: Largura 1600 mm x Altura 740 mm x Profundidade 600 mm. Cor: partes em MDP cor madeirado Carvalho Munique/ estrutura preto.

A AQUISIÇÃO DESTE ITEM DEPENDE DO ESPAÇO DISPONÍVEL NO LOCAL.



Gaveteiro Volante em Madeira com 3 Gavetas

Medidas: Largura 378 mm x Profundidade 480 mm x Altura 527 mm. Cor: corpo e portas madeirado Carvalho Munique/ puxadores preto.



Cadeira Giratória Acto com Espaldar Alto

Regulagens: altura, encosto, ângulo de inclinação e braços.

Certificada e laudada conforme NR 17.

Cor: assento azul noturno/ encosto preto.



Cadeira Fixa Interlocutor Brent com Espaldar Baixo

Com estrutura, encosto e assento fixos.

Cor: grafite.

CONSIDERA-SE UMA UNIDADE POR MESA DE ATENDIMENTO.



Armário Baixo em Madeira

Medidas: Largura 800 mm x Profundidade 500 mm x Altura 740 mm.

Possui uma prateleira.

Cor: preto/ puxadores prata.

CASO SEJA NÉCESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA PASTA SUSPENSA, INFORMAR A QUANTIDADE NO RESPECTIVO ITEM ABAIXO - COMPORTA ATÉ DUAS UNIDADES.



Armário Médio em Madeira

Medidas: Largura 800 mm x Profundidade 500 mm x Altura 1000 mm.

Possui duas prateleiras.

Cor: preto/ puxadores prata.

CASO SEJA NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA PASTA SUSPENSA, INFORMAR A QUANTIDADE NO RESPECTIVO ITEM ABAIXO - COMPORTA ATÉ TRÊS UNIDADES.



Armário Alto em Madeira

Medidas: Largura 800 mm x Profundidade 500 mm x Altura 1600 mm.

Possui três prateleiras.

Cor: preto/ puxadores prata.

CASO SEJA NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA PASTA SUSPENSA, INFORMAR A QUANTIDADE NO RESPECTIVO ITEM ABAIXO - COMPORTA ATÉ QUATRO UNIDADES.



Suporte para Pasta Suspensa em Aço

Cor: preta.



Longarina Brent para 2 lugares com Espaldar Médio

Assento e encosto plástico e estrutura tubular.

Sem braços.

Cor: assento e encosto cor grafite/ estrutura cor preta.

N.Documento: Categoria: Versão: Aprovado por: Data Publicação: Página:



Área de Aplicação:

Norma Gerencial

Título do Documento. Gestão de Infraestrutura

Aquisição de Mobiliário

Interno



Longarina Brent para 3 lugares com Espaldar Médio

Assento e encosto plástico e estrutura tubular.

Sem braços.

Cor: assento e encosto cor grafite/ estrutura cor preta.



Longarina Brent para 4 lugares com Espaldar Médio

Assento e encosto plástico e estrutura tubular.

Sem braços.

Cor: assento e encosto cor grafite/ estrutura cor preta.

	MOBILIÁRIO SUPERVISOR				
Imagem	Descrição				
	Mesa Retangular em Madeira com Saia Frontal Medidas: Largura 1400 mm x Profundidade 800 mm x Altura 740 mm. Certificada e laudada conforme NR 17. Cor: tampo madeirado Carvalho Munique/ estrutura preto. A OPÇÃO DO TAMANHO DA MESA E OPÇÃO DE SAIA FRONTAL, DEVE SER ADEQUADA DE ACORDO O PADRÃO EXISTENTE E ESPAÇO DISPONÍVEL NO LOCAL.				
	Gaveteiro Volante em Madeira com 3 Gavetas Medidas: Largura 378 mm x Profundidade 480 mm x Altura 527 mm. Cor: corpo e portas madeirado Carvalho Munique/ puxadores preto.				
*	Cadeira Giratória Acto com Espaldar Alto Regulagens: altura, encosto, ângulo de inclinação e braços. Certificada e laudada conforme NR 17. Cor: assento azul noturno/ encosto preto.				
	Cadeira Fixa Interlocutor Brent com Espaldar Baixo Com estrutura, encosto e assento fixos. Cor: grafite. CONSIDERA-SE UMA UNIDADE POR MESA DE ATENDIMENTO.				
ıj	Armário Baixo em Madeira Medidas: Largura 800 mm x Profundidade 500 mm x Altura 740 mm. Possui uma prateleira. Cor: preto/ puxadores prata. CASO SEJA NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA PASTA SUSPENSA, INFORMAR A QUANTIDADE NO RESPECTIVO ITEM ABAIXO - COMPORTA ATÉ DUAS UNIDADES.				
	Suporte para Pasta Suspensa em Aço Cor: preto.				

N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
17733	Normativo 1	O Δn	ronio Carlos Dias Camargo	15/04/2019 28	de 53
17700	TOTTICALITY I		torno ourros bias ourriargo	10/0 1/2010 20	4000



Área de Aplicação:

Norma Gerencial

Título do Documento. Gestão de Infraestrutura

Aquisição de Mobiliário

	MOBILIÁRIO SALA DE REUNIÃO
Imagem	Descrição
	Mesa de Reunião Semi-oval em Madeira para 6 lugares Medidas: Largura 2000 mm x Profundidade 1200 mm x Altura 750 mm. Inclui caixa de tomadas e passagem de cabeamento. Cor: partes em MDP cor madeirado Carvalho Munique/ estrutura e partes metálicas preto. A OPÇÃO DO TAMANHO DA MESA DEVE SER ADEQUADA DE ACORDO O ESPAÇO DISPONÍVEL NO LOCAL.
	Mesa de Reunião Semi-oval em Madeira para 8 lugares Medidas: Largura 2800 mm x Profundidade 1200 mm x Altura 750 mm. Inclui caixa de tomadas e passagem de cabeamento. Cor: partes em MDP cor madeirado Carvalho Munique/ estrutura preto. A OPÇÃO DO TAMANHO DA MESA DEVE SER ADEQUADA DE ACORDO O ESPAÇO DISPONÍVEL NO LOCAL.
Ţ	Mesa de Reunião Redonda em Madeira Medidas: Diâmetro 1200 mm x Altura 740 mm. Cor: partes em MDP cor madeirado Carvalho Munique/ estrutura preto. A OPÇÃO DO TAMANHO DA MESA DEVE SER ADEQUADA DE ACORDO O ESPAÇO DISPONÍVEL NO LOCAL.
1	Cadeira Giratória Reunião com Espaldar Médio Regulagens: altura. Possui braços fixos. Cor: preto.

	MOBILIÁRIO REFEITÓRIO/DML
Imagem	Descrição
H	Mesa para Refeitório em Madeira Medidas: Largura 1200 mm x Profundidade 800 mm x Altura 740 mm. Cor: tampo branca/ estrutura prata. A OPÇÃO DO TAMANHO DA MESA DEVE SER ADEQUADA DE ACORDO O PADRÃO EXISTENTE E ESPAÇO DISPONÍVEL NO LOCAL.
I	Mesa para Refeitório Redonda em Madeira Medidas: Diâmetro 1200 mm x Altura 740 mm. Cor: tampo branca/ estrutura prata. A OPÇÃO DO TAMANHO DA MESA DEVE SER ADEQUADA DE ACORDO O PADRÃO EXISTENTE E ESPAÇO DISPONÍVEL NO LOCAL.
	Cadeira para Refeitório em Polipropileno Cor: assento e encosto azul/ pés prata.
	Armário Alto para DML em Madeira Medidas: Largura 800 mm x Profundidade 500 mm x Altura 1600 mm. Com respiros na parte traseira, inclui quatro nichos internos e gancho porta vassouras. Cor: branca/ puxadores e demais partes metálicas prata. MODELO EXCLUSIVO PARA GUARDA DE MATERIAIS DE LIMPEZA.

	N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
Į	7700	Vormativa 1	Λ Λο	ania Carlos Pias Camaras	15/04/2010 20	do 52
	7700	voimativo i	. О — Д. П	luniu vanus bias vamaryu	TO/OT/ZOTO ZO	' uo oo



Área de Aplicação:

Norma Gerencial

Título do Documento. Gestão de Infraestrutura

Aquisição de Mobiliário

	MOBILIÁRIO VESTIÁRIO		
Imagem	Descrição		
	Armário Guarda-volumes em Aço com 2 Portas Sobrepostas Medidas: Largura 350 mm x Profundidade 450 mm x Altura 1820 mm. Possui fecho padrão com chaves. Cor: corpo branco/ portas azul. A OPÇÃO DO TAMANHO DO ARMÁRIO DEVE SER ADEQUADO DE ACORDO O PADRÃO EXISTENTE E ESPAÇO DISPONÍVEL NO LOCAL.		
	Armário Guarda-volumes em Aço com 3 Portas Sobrepostas Medidas: Largura 350 mm x Profundidade 450 mm x Altura 1820 mm. Possui fecho padrão com chaves. Cor: corpo branco/ portas azul. A OPÇÃO DO TAMANHO DO ARMÁRIO DEVE SER ADEQUADO DE ACORDO O PADRÃO EXISTENTE E ESPAÇO DISPONÍVEL NO LOCAL.		
	Armário Guarda-volumes em Aço com 4 Portas Sobrepostas Medidas: Largura 350 mm x Profundidade 450 mm x Altura 1820 mm. Possui fecho padrão com chaves. Cor: corpo branco/ portas azul. A OPÇÃO DO TAMANHO DO ARMÁRIO DEVE SER ADEQUADO DE ACORDO O PADRÃO EXISTENTE E ESPAÇO DISPONÍVEL NO LOCAL.		

	PADRÃO ANTIGO AGÊNCIA RGE			
	MOBILIÁRIO ATENDIMENTO			
Imagem	Descrição			
	Mesa Formato "L" em Madeira Medidas: Largura 1800 mm x Profundidade 1600 mm x Altura 740 mm. Certificada e laudada conforme NR 17. Cor: tampo argila/ estrutura argila.			
000	Gaveteiro Fixo em Madeira com 2 gavetas Gaveteiro Volante em Madeira com 2 gavetas e 1 Pasta Suspensa Medidas: Largura 378 mm x Profundidade 480 mm x Altura 660 mm. Cor: partes em madeira argila/ puxadores prata.			
	Cadeira Giratória Plus com Espaldar Médio Regulagens: altura, encosto, ângulo de inclinação e braços. Certificada e laudada conforme NR 17. Cor: vermelho.			
R	Cadeira Fixa Interlocutor com Espaldar Médio Com encosto, assento e apoia braços fixos. Possui estrutura fixa tubular contínua. Cor: vermelho.			
i	Armário Baixo em Madeira Medidas: Largura 800 mm x Profundidade 500 mm x Altura 740 mm. Possui uma prateleira. Cor: argila/ puxadores prata. CASO SEJA NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA PASTA SUSPENSA, INFORMAR A QUANTIDADE NO RESPECTIVO ITEM ABAIXO - COMPORTA ATÉ DUAS UNIDADES.			

N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
47700			· 0 - 1 - B:	45/04/0040	-150
1 / / .5.5	Normativo 1	U An	ionio Carios Filas Camardo	15/04/7019 30	
17733	Normativo 1	.0 An	tonio Carlos Dias Camargo		de 53



Área de Aplicação:

Norma Gerencial

Título do Documento. Gestão de Infraestrutura

Aquisição de Mobiliário

Interno



Armário Médio em Madeira

Medidas: Largura 800 mm x Profundidade 500 mm x Altura 1000 mm.

Possui duas prateleiras.

Cor: argila/ puxadores prata.

CASO SEJA NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA PASTA SUSPENSA, INFORMAR A QUANTIDADE

NO RESPECTIVO ITEM ABAIXO - COMPORTA ATÉ TRÊS UNIDADES.

10

Armário Alto em Madeira

Medidas: Largura 800 mm x Profundidade 500 mm x Altura 1600 mm.

Possui três prateleiras.

Cor: argila/ puxadores prata.

CASO SEJA NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA PASTA SUSPENSA, INFORMAR A QUANTIDADE

NO RESPECTIVO ITEM ABAIXO - COMPORTA ATÉ QUATRO UNIDADES.



Suporte para Pasta Suspensa em Aço

Cor: preto.



Longarina Fixa Plus para 2 Lugares com Espaldar Médio

Sem braços. Cor: vermelho.



Longarina Fixa Plus para 3 Lugares com Espaldar Médio

Sem braços. Cor: vermelho.

	MOBILIÁRIO SUPERVISOR
Imagem	Descrição
	Mesa Formato "L" em Madeira Medidas: Largura 1800 mm x Profundidade 1600 mm x Altura 740 mm. Certificada e laudada conforme NR 17. Cor: tampo argila/ estrutura argila.
1000	Gaveteiro Fixo em Madeira com 2 gavetas Gaveteiro Volante em Madeira com 2 gavetas e 1 Pasta Suspensa Medidas: Largura 378 mm x Profundidade 480 mm x Altura 660 mm. Cor: partes em madeira argila/ puxadores prata.
*	Cadeira Giratória Gerencial com Espaldar Médio Regulagens: altura e encosto. Possui mecânismo relax e braços fixos. Cor: vermelho.
P	Cadeira Fixa Interlocutor com Espaldar Médio Com encosto, assento e apoia braços fixos. Possui estrutura fixa tubular contínua. Cor: vermelho.

N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
17700	Hormotivo 1	Λ	nais Carlos Pica Camara	45/04/0040 04	do E0
	vormativo		гоніо Фаноз Біаз Фанагус	1 0/04/2010 - 01	uc 55



Área de Aplicação:

Norma Gerencial

Título do Documento. Gestão de Infraestrutura

Aquisição de Mobiliário

Interno



Armário Baixo em Madeira

Medidas: Largura 800 mm x Profundidade 500 mm x Altura 740 mm.

Possui uma prateleira.

Cor: argila/ puxadores prata.

CASO SEJA NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA PASTA SUSPENSA, INFORMAR A QUANTIDADE NO RESPECTIVO ITEM ABAIXO - COMPORTA ATÉ DUAS UNIDADES.



Suporte para Pasta Suspensa em Aço

Cor: preto.

	MOBILIÁRIO REFEITÓRIO/DML					
Imagem	Descrição					
H	Mesa para Refeitório em Madeira Medidas: Largura 1200 mm x Profundidade 800 mm x Altura 740 mm. Cor: tampo branca/ estrutura prata. A OPÇÃO DO TAMANHO DA MESA DEVE SER ADEQUADA DE ACORDO O PADRÃO EXISTENTE E ESPAÇO DISPONÍVEL NO LOCAL.					
I	Mesa para Refeitório Redonda em Madeira Medidas: Diâmetro 1200 mm x Altura 740 mm. Cor: tampo branca/ estrutura prata. A OPÇÃO DO TAMANHO DA MESA DEVE SER ADEQUADA DE ACORDO O PADRÃO EXISTENTE E ESPAÇO DISPONÍVEL NO LOCAL.					
FA	Cadeira para Refeitório em Aço Cor: assento vermelho/ estrutura prata.					
	Armário Alto para DML em Madeira Medidas: Largura 800 mm x Profundidade 500 mm x Altura 1600 mm. Com respiros na parte traseira, inclui quatro nichos internos e gancho porta vassouras. Cor: branca/ puxadores e demais partes metálicas prata. MODELO EXCLUSIVO PARA GUARDA DE MATERIAIS DE LIMPEZA.					

	MOBILIÁRIO VESTIÁRIO						
Imagem Descrição							
	Roupeiro em Aço com 2 Portas Sobrepostas Medidas: Largura 325 mm x Profundidade 420 mm x Altura 1975 mm. Cor: cinza. A OPÇÃO DO TAMANHO DO ROUPEIRO DEVE SER ADEQUADO DE ACORDO O PADRÃO EXISTENTE E ESPAÇO DISPONÍVEL NO LOCAL.						
	Roupeiro em Aço com 4 Portas Sobrepostas Medidas: Largura 625 mm x Profundidade 420 mm x Altura 1975 mm. Cor: cinza. A OPÇÃO DO TAMANHO DO ROUPEIRO DEVE SER ADEQUADO DE ACORDO O PADRÃO EXISTENTE E ESPAÇO DISPONÍVEL NO LOCAL						

N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
47700				45/04/0040	. 50
17733	Normativo 1	.U An	tonio Carlos Dias Camargo	15/04/2019 32	de 53



Área de Aplicação:

Norma Gerencial

Título do Documento. Gestão de Infraestrutura

Aquisição de Mobiliário

Interno



Roupeiro em Aço com 6 Portas Sobrepostas

Medidas: Largura 925 mm x Profundidade 420 mm x Altura 1975 mm.

Cor: cinza.

A OPÇÃO DO TAMANHO DO ROUPEIRO DEVE SER ADEQUADO DE ACORDO O PADRÃO EXISTENTE E ESPAÇO DISPONÍVEL NO LOCAL.



Roupeiro em Aço com 8 Portas Sobrepostas

Medidas: Largura 1225 mm x Profundidade 420 mm x Altura 1975 mm.

Cor: cinza.

A OPÇÃO DO TAMANHO DO ROUPEIRO DEVE SER ADEQUADO DE ACORDO O PADRÃO EXISTENTE E ESPAÇO. DISPONÍVEL NO LOCAL.

PADRÃO BOP SERVIÇOS

FADRAO DOF SERVIÇOS					
MOBILIÁRIO SALA ADMINISTRATIVO					
Imagem	Descrição				
N	Mesa Retangular em Madeira Medidas: Largura 1200 mm x Profundidade 800 mm x Altura 740 mm. Certificada e laudada conforme NR 17. Cor: tampo cinza cristal/ estrutura cinza cristal.				
13	Gaveteiro Volante em Madeira com 2 gavetas e 1 Pasta Suspensa Medidas: Largura 378 mm x Profundidade 480 mm x Altura 660 mm. Cor: partes em madeira cinza cristal/ puxadores prata.				
	Cadeira Giratória Lyon com Espaldar Médio Regulagens: altura, encosto, ângulo de inclinação e braços. Certificada e laudada conforme NR 17. Cor: azul noturno.				
(i)	Armário Baixo em Madeira Medidas: Largura 800 mm x Profundidade 500 mm x Altura 740 mm. Possui uma prateleira. Cor: cinza cristal/ puxadores prata. CASO SEJA NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA PASTA SUSPENSA, INFORMAR A QUANTIDADE NO RESPECTIVO ITEM ABAIXO - COMPORTA ATÉ DUAS UNIDADES.				
1	Armário Médio em Madeira Medidas: Largura 800 mm x Profundidade 500 mm x Altura 1000 mm. Possui duas prateleiras. Cor: cinza cristal/ puxadores prata. CASO SEJA NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA PASTA SUSPENSA, INFORMAR A QUANTIDADE NO RESPECTIVO ITEM ABAIXO - COMPORTA ATÉ TRÊS UNIDADES.				
E.	Armário Alto em Madeira Medidas: Largura 800 mm x Profundidade 500 mm x Altura 1600 mm. Possui três prateleiras. Cor: cinza cristal/ puxadores prata. CASO SEJA NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA PASTA SUSPENSA, INFORMAR A QUANTIDADE NO RESPECTIVO ITEM ABAIXO - COMPORTA ATÉ QUATRO UNIDADES.				
	Suporte para Pasta Suspensa em Aço Cor: preto.				

17733 Normativo 1.0 Antonio Carlos Dias Camargo 15/04/2019 33 de 53	N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
	1 / / 33	Normativo 1	0 An	Ionio Carlos Dias Camargo	15/04/2019 33	DD 53



Área de Aplicação:

Norma Gerencial

Título do Documento. Gestão de Infraestrutura

Aquisição de Mobiliário

	MOBILIÁRIO COORDENADOR					
Imagem	Descrição					
T	Mesa Retangular em Madeira Medidas: Largura 1400 mm x Profundidade 800 mm x Altura 740 mm. Certificada e laudada conforme NR 17. Cor: tampo cinza cristal/ estrutura cinza cristal.					
1000	Gaveteiro Volante em Madeira com 2 gavetas e 1 Pasta Suspensa Medidas: Largura 378 mm x Profundidade 480 mm x Altura 660 mm. Cor: partes em madeira cinza cristal/ puxadores prata.					
	Cadeira Giratória Lyon com Espaldar Médio Regulagens: altura, encosto, ângulo de inclinação e braços. Certificada e laudada conforme NR 17. Cor: azul noturno.					
	Cadeira Fixa Interlocutor Lyon com Espaldar Médio Com encosto, assento e apoia braços fixos. Possui estrutura fixa tubular contínua. Cor: azul noturno.					
i)	Armário Baixo em Madeira Medidas: Largura 800 mm x Profundidade 500 mm x Altura 740 mm. Possui uma prateleira. Cor: cinza cristal/ puxadores prata. CASO SEJA NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA PASTA SUSPENSA, INFORMAR A QUANTIDADE NO RESPECTIVO ITEM ABAIXO - COMPORTA ATÉ DUAS UNIDADES.					
	Suporte para Pasta Suspensa em Aço Cor: preto.					

	MOBILIÁRIO SALA DE REUNIÃO					
Imagem Descrição						
₹·``\	Mesa de Reunião Semi-oval em Madeira para 6 lugares Medidas: Largura 2000 mm x Profundidade 1200 mm x Altura 750 mm. Com suporte para tomadas e passagem de cabeamento. Cor: tampo cinza cristal/ estrutura cinza cristal. A OPÇÃO DO TAMANHO DA MESA DEVE SER ADEQUADA DE ACORDO O ESPAÇO DISPONÍVEL NO LOCAL.					
	Cadeira Giratória Reunião com Espaldar Médio Regulagens: altura. Possui braços fixos. Cor: preto.					

N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
47700				45/04/0040	. 50
17733	Normativo 1	.∪ An	ionio Carios Dias Camargo	15/04/2019 34	- ae 53



Área de Aplicação:

Norma Gerencial

Título do Documento. Gestão de Infraestrutura

Aquisição de Mobiliário

Interno

MOBILIÁRIO REFEITÓRIO					
Imagem Descrição					
	Mesa para Refeitório em Madeira Medidas: Largura 1200 mm x Profundidade 800 mm x Altura 740 mm. Cor: tampo branca/ estrutura prata. A OPÇÃO DO TAMANHO DA MESA DEVE SER ADEQUADA DE ACORDO O PADRÃO EXISTENTE E ESPAÇO DISPONÍVEL NO LOCAL.				
FI	Cadeira para Refeitório em Aço Cor: assento azul/ estrutura prata.				

	MOBILIÁRIO VESTIÁRIO E ARQUIVAMENTO					
Imagem	Descrição					
	Roupeiro em Aço com 2 Portas Sobrepostas Medidas: Largura 335 mm x Profundidade 400 mm x Altura 1950 mm. Cor: cinza. A OPÇÃO DO TAMANHO DO ROUPEIRO DEVE SER ADEQUADO DE ACORDO O PADRÃO EXISTENTE E ESPAÇO DISPONÍVEL NO LOCAL.					
	Estante em Aço com 6 prateleiras Medidas: Largura 920 mm x Profundidade 580 mm x Altura 1980 mm. Cor: cinza. CASO SEJA NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE SEPARADORES EM AÇO, INFORMAR A QUANTIDADE DE KITS NO RESPECTIVO ITEM ABAIXO - UM KIT ATENDE UMA ESTANTE.					
=	Arquivo em Aço para Pastas Suspensas Medidas:Largura 470 mm x Profundidade 700 mm x Altura 1335 mm. Possui 4 gavetas, armação para pastas suspensas fixas e capacidade de aproximadamente 20 kg por gaveta. Com sistema de travamento simultâneo de gavetas com fechadura. Cor: cinza.					

PADRÃO SEDE CAMPINAS

	MOBILIÁRIO EQUIPE OPERATIVO					
Imagem	Descrição					
Estação de Trabalho Completa Composta por: 1 tampo linear Largura 1600 mm x Profundidade 600 mm x Altura 7. + 1 gaveteiro pedestal 2 gavetas e 1 pasta suspensa + 2 divisórias frontais Largura mm em tecido. Cor: partes em madeira e aço argila/ tecido cinza claro. Certificada e laudada conforme NR 17.						
	Estação de Trabalho Completa Composta por: 1 tampo linear Largura 1600 mm x Profundidade 600 mm x Altura 740 mm + 1 gaveteiro pedestal 2 gavetas e 1 pasta suspensa + 2 divisórias frontais Largura 800 mm em tecido. Cor: partes em madeira e aço argila/ tecido laranja. Certificada e laudada conforme NR 17.					

N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
17700	4		· 0 - 1 - B:	45/04/0040	-1- 50
17733	Normativo 1	. U A n	tonio Carlos Dias Camargo	15/04/2019 - 35	- de 53



Área de Aplicação:

Norma Gerencial

Título do Documento. Gestão de Infraestrutura

Aquisição de Mobiliário

Interno



Cadeira Giratória JOB com Espaldar Médio

Regulagens: altura, encosto, ângulo de inclinação e braços.

Certificada e laudada conforme NR 17.

Cor: azul noturno.



Armário Baixo em Madeira

Medidas: Largura 800 mm x Profundidade 500 mm x Altura 740 mm.

Possui uma prateleira.

Cor: argila/ puxadores prata.

CASO SEJA NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA PASTA SUSPENSA, INFORMAR A QUANTIDADE NO RESPECTIVO ITEM ABAIXO - COMPORTA ATÉ DUAS UNIDADES.



Armário Médio em Madeira

Medidas: Largura 800 mm x Profundidade 500 mm x Altura 1000 mm.

Possui duas prateleiras.

Cor: argila/ puxadores prata.

CASO SEJA NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA PASTA SUSPENSA, INFORMAR A QUANTIDADE NO RESPECTIVO ITEM ABAIXO - COMPORTA ATÉ TRÊS UNIDADES.



Armário Alto em Madeira

Medidas: Largura 800 mm x Profundidade 500 mm x Altura 1600 mm.

Possui três prateleiras.

Cor: argila/ puxadores prata.

CASO SEJA NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA PASTA SUSPENSA, INFORMAR A QUANTIDADE NO RESPECTIVO ITEM ABAIXO - COMPORTA ATÉ QUATRO UNIDADES.



Suporte para Pasta Suspensa em Aço

Cor: preto.

MOBILIÁRIO GERENCIAL									
Imagem	Imagem Descrição								
	Mesa em L - Lado Direito Composta por: tampo linear Largura 1000 mm x Profundidade 600 + 1 conexão retangular Largura 800 mm x Profundidade 600 mm + 1 tampo Largura 800 mm x Profundidade 600 mm - Altura: 740 mm. Tampo de maior largura com o "L" posicionado do lado direito. Cor: tampo madeirado noce monza/ estrutura grafite. Certificada e laudada conforme NR 17.								
	Gaveteiro Pedestal em Madeira com 2 gavetas e 1 Pasta Suspensa Possui trava com chave. Medidas: Largura 410 mm x Profundidade 510 mm x Altura 670 mm. Cor: madeira.								
1	Cadeira Girátoria Cresta Espaldar Alto Regulagens: altura, braços, relax. Encosto e assento revestidos em crepe. Certificada e laudada conforme NR 17. Cor: azul noturno.								
7	Cadeira Fixa Cresta Espaldar Baixo Com encosto, assento e apoia braços fixos. Possui estrutura fixa tubular contínua. Encosto e assento revestidos em crepe. Cor: preta.								

N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
47700			. 0 . 5: 0	45/04/0040	. 50
17733	Normativo 1	. U A n	t onio Carlos Dias Camargo	15/04/2019 36	de 53



Área de Aplicação:

Norma Gerencial

Título do Documento. Gestão de Infraestrutura

Aquisição de Mobiliário

Biombo com vidro Painel 1150 x 800 mm cor lisa + tecido cinza claro Sobre painel 940 x 800 mm cor lisa + vidro Sobre painel superior 260 x 800 mm cor lisa + tecido cinza claro
Biombo com vidro Painel 1150 x 800 mm cor lisa + tecido laranja Sobre painel 940 x 800 mm cor lisa + vidro Sobre painel superior 260 x 800 mm cor lisa + tecido laranja
Cabideiro em Aço para Piso Dylon Medidas: Altura 1050 mm x Largura 480 mm x Profundidade 285 mm. Cor: acabamento cromado.

MOBILIÁRIO LINEAR				
Imagem	Descrição			
	Plataforma dupla estação de trabalho Composta por: tampos lineares Largura 1400 mm x Profundidade 800 mm x Altura 740 mm. Cor: partes em madeira branco/ partes metálicas cor preto.			
Cadeira Giratória JOB com Espaldar Médio Regulagens: altura, encosto, ângulo de inclinação e braços. Certificada e laudada conforme NR 17. Cor: azul noturno.				
	Armário Baixo em Madeira Medidas: Largura 800 mm x Profundidade 500 mm x Altura 740 mm. Possui uma prateleira. Cor: preto/ puxadores prata. CASO SEJA NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA PASTA SUSPENSA, INFORMAR A QUANTIDADE NO RESPECTIVO ITEM ABAIXO - COMPORTA ATÉ DUAS UNIDADES.			
11	Armário Médio em Madeira Medidas: Largura 800 mm x Profundidade 500 mm x Altura 1000 mm. Possui duas prateleiras. Cor: preto/ puxadores prata. CASO SEJA NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA PASTA SUSPENSA, INFORMAR A QUANTIDADE NO RESPECTIVO ITEM ABAIXO - COMPORTA ATÉ TRÊS UNIDADES.			
11	Armário Alto em Madeira Medidas: Largura 800 mm x Profundidade 500 mm x Altura 1600 mm. Possui três prateleiras. Cor: preto/ puxadores prata. CASO SEJA NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA PASTA SUSPENSA, INFORMAR A QUANTIDADE NO RESPECTIVO ITEM ABAIXO - COMPORTA ATÉ QUATRO UNIDADES.			
	Suporte para Pasta Suspensa em Aço Cor: preta.			

N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
47700			. 0 . 5. 0	45/04/0040	
1 / / 33	Normativo 1	() An	tonio Carios Dias Camardo	15/H4/2H1U 3/	1 MA 53
11 1 0 0			torno ourios bias ournargo	10/07/2010 01	40 00



Área de Aplicação:

Norma Gerencial

Título do Documento. Gestão de Infraestrutura

Aquisição de Mobiliário

Interno



Armário Guarda-volumes em Aço com 4 Portas Sobrepostas

Medidas: Largura 350 mm x Profundidade 450 mm x Altura 1820 mm. Possui fecho padrão com chaves.

Cor: vermelho.

A OPÇÃO DO TAMANHO DO ARMÁRIO DEVE SER ADEQUADO DE ACORDO O PADRÃO EXISTENTE E ESPAÇO DISPONÍVEL NO LOCAL.

	MOBILIÁRIO OPERATIVO NECT E AUTHI					
Imagem	Descrição					
	Mesa Retangular em Madeira Medidas: Largura 1200 mm x Profundidade 800 mm x Altura 740 mm. Certificada e laudada conforme NR 17. Cor: tampo cinza cristal/ estrutura cinza cristal.					
Divisória em Madeira Medidas: Largura 1200 mm x Profundidade 18 mm x Altura 500 mm. Com pintura em gofrato. Cor: laranja.						
Gaveteiro Fixo em Madeira com 2 gavetas Medidas: Largura 374 mm x Profundidade 428 mm x Altura 253 mm. Possui fechadura e duas chaves. Cor: partes em madeira cinza cristal/ puxadores prata.						
2	Cadeira Giratória JOB com Espaldar Médio Regulagens: altura, encosto, ângulo de inclinação e braços. Certificada e laudada conforme NR 17. Cor: azul noturno.					
TT	Mesa de Reunião Oval em Madeira para 6 lugares Medidas: Largura 2000 mm x Profundidade 1200 mm x Altura 750 mm. Possui suporte de tomadas e condutor flexível em alumínio para fiação. Cor: tampo argila/ estrutura prata. A OPÇÃO DO TAMANHO DA MESA DEVE SER ADEQUADA DE ACORDO O ESPAÇO DISPONÍVEL NO LOCAL.					
7	Cadeira Giratória Reunião com Espaldar Médio Regulagens: altura. Possui braços fixos. Cor: preto.					

MOBILIÁRIO CENTRO DE OPERAÇÃO						
Imagem	Imagem Descrição					
	Estação de trabalho Console Operação Medidas: Largura 350 mm x Profundidade 450 mm x Altura 1820 mm. Possui fecho padrão com chaves. Cor: vermelho. A OPÇÃO DO TAMANHO DO ARMÁRIO DEVE SER ADEQUADO DE ACORDO O PADRÃO EXISTENTE E ESPAÇO DISPONÍVEL NO LOCAL.					

	N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
Į	7700	Normativo 1	Λ Λο	ania Carlos Pias Camaras	15/04/2010 20	do 52
-	7700	vormativo i	. О — Д. П	torro Garros Dias Garriardo	1 0/01/2010 0	1 40 00



Área de Aplicação:

Norma Gerencial

Título do Documento. Gestão de Infraestrutura

Aquisição de Mobiliário

Interno



Poltrona Giratória Operacional

adeira alta com apoio de cabeça.

Regulagens: altura, encosto, ângulo de inclinação e braços. Certificada e laudada conforme NR 17.

Revestimento: encosto e assento em couro preto e base giratória em aço cromado.

MOBILIÁRIO UNIVERSIDADE CORPORATIVA							
Imagem	Imagem Descrição						
1	Mesa Retangular em Madeira Medidas: Largura 1200 mm x Profundidade 800 mm x Altura 740 mm. Certificada e laudada conforme NR 17. Cor: tampo cinza cristal/ estrutura cinza cristal.						
*	Cadeira Giratória JOB com Espaldar Médio Regulagens: altura, encosto, ângulo de inclinação e braços. Certificada e laudada conforme NR 17. Cor: azul noturno.						
	Cadeira Fixa com Prancheta Possui espaldar médio e estrutura fixa tubular contínua. Com encosto, assento e braços fixos. Cor: azul.						

MOBILIÁRIO TREINAMENTO								
Imagem	Imagem Descrição							
ŢŢ	Mesa Dobrável com Tampo Basculante Medidas: Largura 1000 mm x Profundidade 600 mm x Altura 720 mm. Pés com sapatas niveladoras e rodízios duplos. Possui trava de segurança do tampo e nos rodízios. Cor: tampo madeirado carvalho prata/ estrutura preto.							
Cadeira Fixa Secretária Assento e encosto em espuma, revestidos em crepe. Possui pé tipo palito. Empilhamento máximo de até três unidades com segurança. Cor: preta.								
	Mesa Retangular em Madeira Medidas: Largura 1200 mm x Profundidade 800 mm x Altura 740 mm. Certificada e laudada conforme NR 17. Cor: tampo cinza cristal/ estrutura cinza cristal.							
1 1 1 2 2	Gaveteiro Volante com 2 gavetas e 1 Pasta Suspensa Possui trava com chave. Medidas: Largura 410 mm x Profundidade 510 mm x Altura 670 mm. Cor: partes em madeira madeirado noce monza/ puxadores e demais partes metálicas grafite.							

N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
47700				45/04/0040	. 50
17733	Normativo 1	. U A n	tonio Carlos Dias Camargo	15/04/2019 - 39	de 53



Área de Aplicação:

Norma Gerencial

Título do Documento. Gestão de Infraestrutura

Aquisição de Mobiliário

	MOBILIÁRIO SALA DE REUNIÃO				
Imagem	Descrição				
	Mesa de Reunião Semi-oval em Madeira para 6 lugares Medidas: Largura 2000 mm x Profundidade 1200 mm x Altura 750 mm. Inclui caixa de tomadas e passagem de cabeamento. Cor: partes em MDP cor madeirado Carvalho Munique/ estrutura e partes metálicas preto. A OPÇÃO DO TAMANHO DA MESA DEVE SER ADEQUADA DE ACORDO O ESPAÇO DISPONÍVEL NO LOCAL.				
	Mesa de Reunião Semi-oval em Madeira para 8 lugares Medidas: Largura 2800 mm x Profundidade 1200 mm x Altura 750 mm. Inclui caixa de tomadas e passagem de cabeamento. Cor: partes em MDP cor madeirado Carvalho Munique/ estrutura preto. A OPÇÃO DO TAMANHO DA MESA DEVE SER ADEQUADA DE ACORDO O ESPAÇO DISPONÍVEL NO LOCAL.				
1	Mesa de Reunião Redonda em Madeira Medidas: Diâmetro 1200 mm x Altura 740 mm. Cor: partes em MDP cor madeirado Carvalho Munique/ estrutura preto. A OPÇÃO DO TAMANHO DA MESA DEVE SER ADEQUADA DE ACORDO O ESPAÇO DISPONÍVEL NO LOCAL.				
7	Cadeira Giratória Reunião com Espaldar Médio Regulagens: altura. Possui braços fixos. Cor: preto.				

MOBILIÁRIO BIBLIOTECA					
Imagem	Descrição				
T	Mesa Retangular em Madeira Medidas: Largura 1200 mm x Profundidade 800 mm x Altura 740 mm. Certificada e laudada conforme NR 17. Cor: tampo cinza cristal/ estrutura cinza cristal.				
2	Cadeira Giratória JOB com Espaldar Médio Regulagens: altura, encosto, ângulo de inclinação e braços. Certificada e laudada conforme NR 17. Cor: azul noturno.				
1	Mesa Semi oval em Madeira Cor: tampo em madeira/estrutura preto.				
R	Cadeira fixa Security linha 40/4 Acabamentos: Assento e encosto cor azul/ pés em aluminínio cor preta.				

N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
47700				45/04/0040	
	Normativo 1	.0 An	tonio Carlos Dias Camargo		de 53



Área de Aplicação:

Norma Gerencial

Título do Documento. Gestão de Infraestrutura

Aquisição de Mobiliário

MOBILIÁRIO AUDITÓRIO							
Imagem	Imagem Descrição						
Poltrona giratória com Espaldas Alto Cor: Encosto e assento vermelha / estrutura preto							
P	Poltrona auditório com prancheta Cor: vermelha						

MOBILIÁRIO REFEITÓRIO							
Imagem Descrição							
H	Mesa para Refeitório em Madeira Medidas: Largura 1200 mm x Profundidade 800 mm x Altura 740 mm. Cor: tampo branca/ estrutura prata. A OPÇÃO DO TAMANHO DA MESA DEVE SER ADEQUADA DE ACORDO O PADRÃO EXISTENTE E ESPAÇO DISPONÍVEL NO LOCAL.						
I	Mesa para Refeitório Redonda em Madeira Medidas: Diâmetro 1200 mm x Altura 740 mm. Cor: tampo branca/ estrutura prata. A OPÇÃO DO TAMANHO DA MESA DEVE SER ADEQUADA DE ACORDO O PADRÃO EXISTENTE E ESPAÇO DISPONÍVEL NO LOCAL.						
F	Cadeira para Refeitório em Aço Cor: assento azul/ estrutura prata.						

MOBILIÁRIO VESTIÁRIOS						
Imagem	Imagem Descrição					
	Armário Guarda-volumes em Aço com 4 Portas Sobrepostas Medidas: Largura 350 mm x Profundidade 450 mm x Altura 1820 mm. Possui fecho padrão com chaves. Cor: corpo branco/ portas azul. A OPÇÃO DO TAMANHO DO ARMÁRIO DEVE SER ADEQUADO DE ACORDO O PADRÃO EXISTENTE E ESPAÇO DISPONÍVEL NO LOCAL.					

	N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
	47700				45/04/0040	
- 1	1 / / ' \' \	Normativo 1	() An	tonio Carlos Dias Camardo	15/04/2010 41	MA 53
		TOTHICKI VO		torno ourios bias ourrargo	10/07/40 10 TI	40-00



Área de Aplicação:

Norma Gerencial

Título do Documento. Gestão de Infraestrutura

Aquisição de Mobiliário

Interno

PADRÃO CALL CENTER

MOBILIÁRIO CALL CENTER							
Imagem	Descrição						
	Posto de Atendimento Medidas: Largura 900 mm x Profundidade 760 mm x Altura 1310 mm. Possui 2 tampos individuais + painéis abafadores acústicos com revestimento em tecido. Certificada e laudada conforme NR 17. Cor: partes em madeira cinza claro/ tecido vermelho.						
Cadeira Giratória Plus com Espaldar Médio Regulagens: altura, encosto, ângulo de inclinação e braços. Certificada e laudada conforme NR 17. Cor: vermelha.							
	Mesa reta pés painel Medidas: Largura 1200 mm x Profundidade 600 mm x Altura 740 mm. Cor: partes em madeira cinza claro.						
10	Gaveteiro Volante em Madeira com 2 gavetas e 1 Pasta Suspensa Medidas: Largura 378 mm x Profundidade 480 mm x Altura 660 mm. Cor: partes em madeira cinza cristal/ puxadores prata.						

MOBILIÁRIO EQUIPE OPERATIVO						
Imagem Descrição						
	Mesa Retangular em Madeira Medidas: Largura 1200 mm x Profundidade 800 mm x Altura 740 mm. Certificada e laudada conforme NR 17. Cor: tampo cinza cristal/ estrutura cinza cristal.					
	Gaveteiro Fixo em Madeira com 2 gavetas Medidas: Largura 374 mm x Profundidade 428 mm x Altura 253 mm. Possui fechadura e duas chaves. Cor: partes em madeira cinza cristal/ puxadores prata.					
1000	Gaveteiro Volante em Madeira com 2 gavetas e 1 Pasta Suspensa Medidas: Largura 378 mm x Profundidade 480 mm x Altura 660 mm. Cor: partes em madeira cinza cristal/ puxadores prata.					

N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
47700				45/04/0040	. 50
	Mormativo 1	() An	tonio Carlos Dias Camardo	15/04/2019 42	NA 53
17700 1	TOTTICALIVO I		lonio Ganos Dias Gainargo	10/07/2010 TZ	. uo oo



Área de Aplicação:

Norma Gerencial

Título do Documento. Gestão de Infraestrutura

Aquisição de Mobiliário

Interno



Cadeira Giratória Plus com Espaldar Médio

Regulagens: altura, encosto, ângulo de inclinação e braços.

Certificada e laudada conforme NR 17.

Cor: vermelha.



Armário Baixo em Madeira

Medidas: Largura 800 mm x Profundidade 500 mm x Altura 740 mm.

Possui uma prateleira.

Cor: cinza cristal/ puxadores prata.

CASO SEJA NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA PASTA SUSPENSA, INFORMAR A QUANTIDADE NO RESPECTIVO ITEM ABAIXO - COMPORTA ATÉ DUAS UNIDADES.



Armário Médio em Madeira

Medidas: Largura 800 mm x Profundidade 500 mm x Altura 1000 mm.

Possui duas prateleiras.

Cor: cinza cristal/ puxadores prata.

CASO SEJA NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA PASTA SUSPENSA, INFORMAR A QUANTIDADE NO RESPECTIVO ITEM ABAIXO - COMPORTA ATÉ TRÊS UNIDADES.



Armário Alto em Madeira

Medidas: Largura 800 mm x Profundidade 500 mm x Altura 1600 mm.

Possui três prateleiras.

Cor: cinza cristal/ puxadores prata.

CASO SEJA NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA PASTA SUSPENSA, INFORMAR A QUANTIDADE NO RESPECTIVO ITEM ABAIXO - COMPORTA ATÉ QUATRO UNIDADES.



Suporte para Pasta Suspensa em Aço

Cor: preto.

MOBILIÁRIO COORDERNADOR					
Imagem	Descrição				
	Mesa Formato "L" em Madeira Medidas: Largura 1800 mm x Profundidade 1600 mm x Altura 740 mm. Certificada e laudada conforme NR 17. Cor: tampo cinza cristal/ estrutura cinza cristal.				
	Gaveteiro Fixo em Madeira com 2 gavetas Medidas: Largura 374 mm x Profundidade 428 mm x Altura 253 mm. Possui fechadura e duas chaves. Cor: partes em madeira cinza cristal/ puxadores prata.				
*	Cadeira Giratória Plus com Espaldar Médio Regulagens: altura, encosto, ângulo de inclinação e braços. Certificada e laudada conforme NR 17. Cor: vermelha.				

N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
17722	Mormativo 1	0 An	onio Carlos Dias Camargo	15/04/2010 43	do 53
17700	voimauvo i		lonio Ganos Dias Gamargo	1 0/01/2010 10	uc



Área de Aplicação:

Norma Gerencial

Título do Documento. Gestão de Infraestrutura

Aquisição de Mobiliário

Interno



Cadeira Fixa Interlocutor com Espaldar Médio

Com encosto, assento e apoia braços fixos. Possui estrutura fixa tubular contínua.

Cor: azul noturno.



Armário Baixo em Madeira

Medidas: Largura 800 mm x Profundidade 500 mm x Altura 740 mm. Possui uma prateleira.

Cor: cinza cristal/ puxadores prata.

CASO SEJA NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA PASTA SUSPENSA, INFORMAR A QUANTIDADE NO RESPECTIVO ITEM ABAIXO - COMPORTA ATÉ DUAS UNIDADES.



Suporte para Pasta Suspensa em Aço

Cor: preto.



MOBILIÁRIO SALA DE REUNIÃO

Mesa de Reunião Semi-oval em Madeira para 6 lugares Medidas: Largura 2000 mm x Profundidade 1200 mm x Altura 750 mm.

Inclui caixa de tomadas e passagem de cabeamento.

Cor: tampo cinza cristal/ estrutura cinza cristal. A OPÇÃO DO TAMANHO DA MESA DEVE SER ADEQUADA DE ACORDO O ESPAÇO

DISPÓNÍVEL NO LOCAL.



Mesa de Reunião Semi-oval em Madeira para 8 lugares

Medidas: Largura 2800 mm x Profundidade 1200 mm x Altura 750 mm. Inclui caixa de tomadas e passagem de cabeamento.

Cor: tampo cinza cristal/ estrutura cinza cristal.

A OPÇÃO DO TAMANHO DA MESA DEVE SER ADEQUADA DE ACORDO O ESPAÇO. DISPONÍVEL NO LOCAL.



Mesa de Reunião Redonda em Madeira

Medidas: Diâmetro 1200 mm x Altura 740 mm. Cor: tampo cinza cristal/ estrutura cinza cristal.

A OPÇÃO DO TAMANHO DA MESA DEVE SER ADEQUADA DE ACORDO O ESPAÇO. DISPONÍVEL NO LOCAL.



Cadeira Giratória Reunião com Espaldar Médio

Regulagens: altura. Possui braços fixos.

Cor: preto.

N.Documento: Categoria: Versão: Aprovado por: Data Publicação: Página:



Área de Aplicação:

Norma Gerencial

Título do Documento. Gestão de Infraestrutura

Aquisição de Mobiliário

MOBILIÁRIO REFEITÓRIO/CONVÍVIO					
Imagem	Descrição				
H	Mesa para Refeitório em Madeira Medidas: Largura 1200 mm x Profundidade 800 mm x Altura 740 mm. Cor: tampo branca/ estrutura prata. A OPÇÃO DO TAMANHO DA MESA DEVE SER ADEQUADA DE ACORDO O PADRÃO EXISTENTE E ESPAÇO DISPONÍVEL NO LOCAL.				
Mesa para Refeitório Redonda em Madeira Medidas: Diâmetro 1200 mm x Altura 740 mm. Cor: tampo branca/ estrutura prata. A OPÇÃO DO TAMANHO DA MESA DEVE SER ADEQUADA DE ACORDO O PADRÃO EXISTE E ESPAÇO DISPONÍVEL NO LOCAL. Cadeira para Refeitório em Aço Cor: assento azul/ estrutura prata.					
	Banqueta Connect Medidas: Largura 450 mm x Profundidade 550 mm x Altura assento 735 mm. Cor: assento e encosto preto/ pés prata.				
	Sofá 2 lugares Medidas: Largura 1320 mm, Altura 780 mm, Profundidade 780 mm. Revestimento: Couro preto.				

MOBILIÁRIO VESTIÁRIO						
Imagem	Imagem Descrição					
	Armário Guarda-volumes em Aço com 5 Portas Sobrepostas Medidas: Largura 350 mm x Profundidade 450 mm x Altura 1820 mm. Possui fecho padrão com chaves. Cor: corpo cinza/ portas cinza. A OPÇÃO DO TAMANHO DO ARMÁRIO DEVE SER ADEQUADO DE ACORDO O PADRÃO EXISTENTE E ESPAÇO DISPONÍVEL NO LOCAL.					

N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
47700			. 0 . 5. 0	45/04/0040	
1//33	Normativo	<u> </u>	tonio Carlos Llias Camardo	15/114/7/1119 45	<u> </u>
11100	HOITIGUIVO		torno ourios bias ourriargo	10/0 1/2010 10	- 40 00



Área de Aplicação:

Norma Gerencial

Título do Documento. Gestão de Infraestrutura

Aquisição de Mobiliário

	PADRÃO NECT					
	MORTI TÉRIO FOLITRE ORFRATTIVO					
-	MOBILIÁRIO EQUIPE OPERATIVO					
Imagem Descrição						
	Plataforma 4 Lugares Completa Possui divisórias frontais entre mesas, revestidas em tecido. Com suporte de papel, porta treco e porta canetas. Medidas: Largura 2400 mm x Profundidade 800 mm x Altura 740 mm. Cor: tampo argila/ estrutura prata/ tecido divisórias cinza escuro. Certificada e laudada conforme NR 17.					
	Plataforma 8 Lugares Completa Possui divisórias frontais entre mesas, revestidas em tecido. Com suporte de papel, porta treco e porta canetas. Medidas: Largura 4800 mm x Profundidade 800 mm x Altura 740 mm. Cor: tampo argila/ estrutura prata/ tecido divisórias cinza escuro. Certificada e laudada conforme NR 17.					
	Gaveteiro Volante em Madeira com 1 gaveta e 1 Pasta Suspensa Possui porta canetas interno e trava com chave. Com tampo revestido em tecido. Medidas: Largura 405 mm x Profundidade 480 mm x Altura 595 mm. Cor: partes em madeira argila/ puxadores prata/ tecido cinza escuro.					
*	Cadeira Girátoria Adit Espaldar Alto Regulagens: altura, ângulo de inclinação e braços. Encosto em tela flexível e assento em couro ecológico. Certificada e laudada conforme NR 17. Cor: preta.					
(I	Armário Baixo em Madeira Medidas: Largura 800 mm x Profundidade 500 mm x Altura 740 mm. Possui uma prateleira. Cor: argila/ puxadores prata. CASO SEJA NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA PASTA SUSPENSA, INFORMAR A QUANTIDADE NO RESPECTIVO ITEM ABAIXO - COMPORTA ATÉ DUAS UNIDADES.					
(1	Armário Médio em Madeira Medidas: Largura 800 mm x Profundidade 500 mm x Altura 1000 mm. Possui duas prateleiras. Cor: argila/ puxadores prata. CASO SEJA NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA PASTA SUSPENSA, INFORMAR A QUANTIDADE NO RESPECTIVO ITEM ABAIXO - COMPORTA ATÉ TRÊS UNIDADES.					
ii.	Armário Alto em Madeira Medidas: Largura 800 mm x Profundidade 500 mm x Altura 1600 mm. Possui três prateleiras. Cor: argila/ puxadores prata. CASO SEJA NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA PASTA SUSPENSA, INFORMAR A QUANTIDADE NO RESPECTIVO ITEM ABAIXO - COMPORTA ATÉ QUATRO UNIDADES.					
	Suporte para Pasta Suspensa em Aço Cor: preto.					

N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
47700				45/04/0040	
	Normativo 1	.0 An	tonio Carlos Dias Camargo		de 53



Norma Gerencial

Área de Aplicação:

Cestão de Infraestrutura

Título do Documento:

Aquisição de Mobiliário

MOBILIÁRIO COORDENADOR						
Imagem	Descrição					
	Mesa em L - Lado Direito Composta por: 1 tampo de Largura 1000 mm x Profundidade 800 mm + 1 conexão retangular Largura 800 mm x Profundidade 600 mm + 1 tampo Largura 800 mm x Profundidade 600 mm - Altura: 740 mm. Tampo de maior largura com o "L" posicionado do lado direito. Cor: tampo argila/ estrutura prata. Certificada e laudada conforme NR 17.					
	Mesa em L - Lado Esquerdo Composta por: 1 tampo de Largura 1000 mm x Profundidade 800 mm + 1 conexão retangular Largura 800 mm x Profundidade 600 mm + 1 tampo Largura 800 mm x Profundidade 600 mm - Altura: 740 mm. Tampo de maior largura com o "L" posicionado do lado esquerdo. Cor: tampo argila/ estrutura prata. Certificada e laudada conforme NR 17.					
	Gaveteiro Volante em Madeira com 1 gaveta e 1 Pasta Suspensa Possui porta canetas interno e trava com chave. Com tampo revestido em tecido. Medidas: Largura 405 mm x Profundidade 480 mm x Altura 595 mm. Cor: partes em madeira argila/ puxadores prata/ tecido cinza escuro.					
	Cadeira Girátoria Adit Espaldar Alto Regulagens: altura, ângulo de inclinação e braços. Encosto em tela flexível e assento em couro ecológico. Certificada e laudada conforme NR 17. Cor: preta.					
	Cadeira Fixa Adit Espaldar Alto Com encosto, assento e apoia braços fixos. Possui estrutura fixa tubular contínua. Encosto em tela flexível e assento em couro ecológico. Cor: preta.					
	Suporte Articulado para Monitor de LED/LCD de 13" – 27" Medidas: 33 cm – 68 cm. Produto em alumínio, com ajuste de 360° de rotação e 20° de inclinação. Carga máxima suportade de 10 kg. Fixação em mesas através de morsa, sem necessidade de furação. Cor: Prata.					

MOBILIÁRIO GERENTE								
Imagem	Imagem Descrição							
	Mesa em L - Lado Direito Composta por: 1 Tampo de Largura 1400 mm x Profundidade 800 mm + 1 Conexão Retangular Largura 1000 mm x Profundidade 600 mm + 1 Tampo Largura 800 mm x Profundidade 600 mm - Altura: 740 mm. Tampo de maior largura com o "L" posicionado do lado direito. Cor: tampo argila/ estrutura prata. Certificada e laudada conforme NR 17.							
	Mesa em L - Lado Esquerdo Composta por: 1 Tampo de Largura 1400 mm x Profundidade 800 mm + 1 Conexão Retangular Largura 1000 mm x Profundidade 600 mm + 1 Tampo Largura 800 mm x Profundidade 600 mm - Altura: 740 mm. Tampo de maior largura com o "L" posicionado do lado esquerdo. Cor: tampo argila/ estrutura prata. Certificada e laudada conforme NR 17.							

N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
17700	darmativa 1	A	nois Coulos Disco Communi	45/04/0040 47	do 50
1 <i>1133</i>	vormativo	.U An	i onio Ganos Dias Gamaigo	1 3/04/2019 - 4 /	ue 53



Área de Aplicação:

Norma Gerencial

Título do Documento. Gestão de Infraestrutura

Aquisição de Mobiliário



N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
17700	Mormotivo 1	Λ Λο	onio Carlos Dias Comorgo	15/04/2010 49	do 52
17700	vormativo		ыны баноэ біаэ башагус	1 0/04/2010 40	uc 55



Área de Aplicação:

Norma Gerencial

Título do Documento. Gestão de Infraestrutura

Aquisição de Mobiliário

MOBILIÁRIO SALA DE REUNIÃO						
Imagem	Descrição					
TT	Mesa de Reunião Oval em Madeira para 6 lugares Medidas: Largura 2000 mm x Profundidade 1200 mm x Altura 750 mm. Possui suporte de tomadas e condutor flexível em alumínio para fiação. Cor: tampo argila/ estrutura prata. A OPÇÃO DO TAMANHO DA MESA DEVE SER ADEQUADA DE ACORDO O ESPAÇO DISPONÍVEL NO LOCAL.					
TT	Mesa de Reunião Oval em Madeira para 8 lugares Medidas: Largura 2800 mm x Profundidade 1200 mm x Altura 750 mm. Possui suporte de tomadas e condutor flexível em alumínio para fiação. Cor: tampo argila/ estrutura prata. A OPÇÃO DO TAMANHO DA MESA DEVE SER ADEQUADA DE ACORDO O ESPAÇO DISPONÍVEL NO LOCAL.					
I	Mesa de Reunião Redonda em Madeira Medidas: Diâmetro 1200 mm x Altura 740 mm. Cor: tampo argila/ estrutura prata. A OPÇÃO DO TAMANHO DA MESA DEVE SER ADEQUADA DE ACORDO O ESPAÇO DISPONÍVEL NO LOCAL.					
I	Mesa de Reunião Alta Redonda em Madeira Medidas: Diâmetro 800 mm x Altura 1100 mm. Cor: tampo argila/ estrutura prata.					
Mesa Dobrável com Tampo Basculante Medidas: Largura 1000 mm x Profundidade 600 mm x Altura 720 mm. Pés com sapatas niveladoras e rodízios duplos. Possui trava de segurança do tampo e nos rodízios. Cor: tampo madeirado carvalho prata/ estrutura preto.						
	Cadeira Giratória Reunião com Espaldar Médio Regulagens: altura. Possui braços fixos. Cor: azul claro.					
A	Cadeira Fixa Secretária Assento e encosto em espuma, revestidos em crepe. Possui pé tipo palito. Empilhamento máximo de até três unidades com segurança. Cor: preta.					

MOBILIÁRIO SALA DE TREINAMENTO							
Imagem	Imagem Descrição						
N	Mesa Retangular em Madeira para Apoio Medidas: Largura 1000 mm x Profundidade 600 mm x Altura 740 mm. Cor: tampo argila/ estrutura argila.						

N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
17700	1		i O l Bi O	45/04/0040	-1- 50
1// 33	vormativo	.v An	ionio Carlos Dias Camardo	15/U4/ZU19 48	ue 55



Área de Aplicação:

Norma Gerencial

Título do Documento. Gestão de Infraestrutura

Aquisição de Mobiliário

Interno



Cadeira Giratória Plus com Espaldar Médio

Regulagens: altura, encosto, ângulo de inclinação e braços. Certificada e laudada conforme NR 17.

Cor: vermelho.



Cadeira Fixa com Prancheta Lateral Direita

Possui espaldar médio e estrutura fixa tubular contínua.

Com encosto, assento e braços fixos.

Cor: vermelho.



Cadeira Fixa com Prancheta Lateral Esquerda

Possui espaldar médio e estrutura fixa tubular contínua.

Com encosto, assento e braços fixos.

Cor: vermelho.

MOBILIÁRIO REFEITÓRIO					
Imagem	Descrição				
	Mesa para Refeitório em Vidro Medidas: Largura 1100 mm x Profundidade 600 mm x Altura 720 mm. Cor: tampo branco/ estrutura cromada.				
T	Mesa para Refeitório em Madeira Medidas: Diâmetro 1200 mm x Altura 750 mm. Cor: tampo madeirado noce monza/ estrutura prata.				
P	Cadeira Fixa Grace Fabricada em polipropileno, com braços e 4 pés em alumínio anodizado. Cor: assento, encosto e braços verde lima/ estrutura alumínio natural.				
PA	Cadeira Fixa Grace Fabricada em polipropileno, com braços e 4 pés em alumínio anodizado. Cor: assento, encosto e braços branco/ estrutura alumínio natural.				

MOBILIÁRIO COFFE BREAK						
Imagem	Descrição					
Ţ	Mesa Bistrô Medidas: Diâmetro 800 mm x Altura 1100 mm. Cor: tampo argila/ estrutura prata.					

N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
47700			i O I Di O	45/04/0040 50	J = 50
17733	Normativo	.∪ An	tonio Carios Dias Camargo	15/04/2019 50	de 53



Área de Aplicação:

Norma Gerencial

Título do Documento. Gestão de Infraestrutura

Aquisição de Mobiliário

Interno



Banqueta Alta

Medidas: Diâmetro 700 mm x Altura 895 mm. Cor: assento verde lima/ encosto e estrutura alumínio natural.

Imagem	Descrição			
	Guarda volumes em Aço com 5 Portas Sobrepostas Medidas: Largura 333 mm x Profundidade 422 mm x Altura 1980 mm. Cor: cinza.			

Imagem	Descrição				
	Estante em Aço com 6 prateleiras Medidas: Largura 920 mm x Profundidade 580 mm x Altura 1980 mm. Cor: cinza. CASO SEJA NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE SEPARADORES EM AÇO, INFORMAR A QUANTIDADE DE KITS NO RESPECTIVO ITEM ABAIXO - UM KIT ATENDE UMA ESTANTE.				
	Armário em Aço para EPI Ferramental Medidas: Largura 1200 mm x Profundidade 470 mm x Altura 1980 mm. Possui 2 portas e 4 prateleiras internas, com maçaneta e chave. Cor: cinza.				
	Armário Alto para DML em Madeira Medidas: Largura 800 mm x Profundidade 500 mm x Altura 1600 mm. Com respiros na parte traseira, inclui quatro nichos internos e gancho porta vassouras. Cor: branca/ puxadores e demais partes metálicas prata. MODELO EXCLUSIVO PARA GUARDA DE MATERIAIS DE LIMPEZA.				

Imagem	Descrição				
F	Posto de Atendimento Medidas: Largura 900 mm x Profundidade 760 mm x Altura 1310 mm. Possui 2 tampos individuais + painéis abafadores acústicos com revestimento em tecido. Certificada e laudada conforme NR 17. Cor: partes em madeira argila/ tecido cinza escuro.				
*	Cadeira girátoria Adit Espaldar Médio Regulagens: altura, ângulo de inclunação e braços. Encosto em tela flexível e assento em couro ecológico. Certificada e laudada conforme NR 17. Cor: preta.				

N.Documento:	Categoria:	Versão:	Aprovado por:	Data Publicação:	Página:
47700			i O I Di O	45/04/0040 54	J- 50
17733	Normativo	.U AH	tonio Ganos Dias Gamaigo	19/04/2019 91	ue 53



Área de Aplicação:

Título do Documento. Gestão de Infraestrutura

Aquisição de Mobiliário

9. REGISTRO DE ALTERAÇÕES

Versão	Data da versão	Alterações em relação à versão anterior	
anterior	anterior		
Não aplicável Não aplicável		Documento em versão inicial.	



Área de Aplicação:

Norma Gerencial

Título do Documento. Gestão de Infraestrutura

Aquisição de Mobiliário

10. FLUXO DO PROCESSO

