ООО СП "ДЛКИП"

40'0'0/ДЛ/ДИРЕКТИВА/МАРКЕТИНГ/БРЕНДИНГ

# БРЕНДБУК

Документ описывает брендбук компании

Ташкент 2026

# ВВЕДЕНИЕ

Компания DLKIP разрабатывает и производит электронные устройства с 2015 года. DLKIP была создана путём объединения двух компаний: ведущего узбекского поставщика промышленных датчиков с более чем 7-летним опытом работы и российской R&D компании-разработчика электроники с многолетним опытом разработки и серийного производства.

Наши клиенты — крупнейшие производственные предприятия Узбекистана, добывающие нефть, газ, золото, уран, медь. У нас развернуто современное производство с линией SMD монтажа и современным оборудованием. Мы производим более 200 моделей различных датчиков для промышленного сектора.

Мы можем создать любое устройство от идеи до серийного производства, обеспечивая внутренний рынок Узбекистана качественными, функциональными и современными датчиками с хорошим соотношением цена-качество.

**О брендбуке**

Данный документ описывает визуальную и вербальную идентичность компании DLKIP. Брендбук создан для обеспечения единообразия во всех маркетинговых и коммуникационных материалах компании.

Этот документ предназначен для сотрудников компании, партнёров, дизайнеров и всех, кто работает с брендом DLKIP.

**Как использовать брендбук**

Следуйте указаниям данного документа при создании любых материалов, связанных с брендом DLKIP — от визиток до веб-сайтов. Соблюдение этих правил обеспечит узнаваемость и профессиональный вид бренда во всех точках контакта с клиентами.

# О КОМПАНИИ

## Основные сведения

- **Название:** DLKIP Electronics (ООО СП «ДЛКИП»)
- **Город:** Ташкент, Узбекистан
- **Работает с:** 2015 года
- **Деятельность:** разработка и производство электронных устройств и промышленных датчиков
- **Продукция:** более 200 моделей различных датчиков для промышленного сектора
- **Производство:** собственное, с линией SMD монтажа и современным оборудованием
- **Клиенты:** крупнейшие производственные предприятия Узбекистана, добывающие нефть, газ, золото, уран, медь

## История

DLKIP была создана путём объединения двух компаний: ведущего узбекского поставщика промышленных датчиков с более чем 7-летним опытом работы и российской R&D компании-разработчика электроники с многолетним опытом разработки и серийного производства.

## Возможности

Компания может создать любое устройство от идеи до серийного производства, обеспечивая внутренний рынок Узбекистана качественными, функциональными и современными датчиками с хорошим соотношением цена-качество.

## Контакты

- **Адрес:** г. Ташкент, [уточнить]
- **Телефон:** [уточнить]
- **E-mail:** [уточнить]
- **Сайт:** [уточнить]
- **Социальные сети:** [уточнить]

# ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА

## Основные цвета бренда

**Оранжевый (Primary Orange)**
- HEX: #f07d00
- RGB: 240, 125, 0
- CMYK: 0, 48, 100, 6

**Применение**: Логотип, основные акценты, кнопки призыва к действию, активные ссылки, важные элементы интерфейса

**Чёрный (Primary Black)**
- HEX: #000000
- RGB: 0, 0, 0
- CMYK: 0, 0, 0, 100

**Применение**: Основной текст, заголовки, фоны hero-секций, логотип (в двухцветной версии)

**Белый (Primary White)**
- HEX: #FFFFFF
- RGB: 255, 255, 255
- CMYK: 0, 0, 0, 0

**Применение**: Фоны страниц, текст на тёмном фоне, карточки контента, логотип (в негативной версии)

---

## Дополнительные цвета

### Серая шкала

**Тёмно-серый (Text Dark)**
- HEX: #333333
- RGB: 51, 51, 51
- CMYK: 0, 0, 0, 80
- Применение: Основной текст на светлом фоне, заголовки второго уровня

**Средне-серый (Text Secondary)**
- HEX: #666666
- RGB: 102, 102, 102
- CMYK: 0, 0, 0, 60
- Применение: Второстепенный текст, подписи, метаданные, вспомогательная информация

**Светло-серый (Borders)**
- HEX: #CCCCCC
- RGB: 204, 204, 204
- CMYK: 0, 0, 0, 20
- Применение: Рамки элементов, разделители, borders таблиц и карточек

**Очень светло-серый (Background Light)**
- HEX: #F5F5F5
- RGB: 245, 245, 245
- CMYK: 0, 0, 0, 4
- Применение: Альтернативный фон страниц, фон для секций, подложки

---

### Интерактивные состояния

**Оранжевый Hover (Orange Hover)**
- HEX: #E67700

- RGB: 230, 119, 0
- CMYK: 0, 48, 100, 10
- Применение: Состояние hover для оранжевых кнопок и ссылок

**Оранжевый фон (Orange Light Background)**

- HEX: #FFF4E6
- RGB: 255, 244, 230
- CMYK: 0, 4, 10, 0
- Применение: Светлые акцентные блоки, уведомления, подсветка важной информации

---

### Системные цвета

**Success (Успех)**

- HEX: #22C55E
- RGB: 34, 197, 94
- CMYK: 83, 0, 52, 23

Применение: Успешные операции, подтверждения, положительные статусы

**Error (Ошибка)**

- HEX: #EF4444
- RGB: 239, 68, 68
- CMYK: 0, 72, 72, 6
- Применение: Ошибки, критические уведомления, обязательные поля форм

**Warning (Предупреждение)**

- HEX: #F59E0B
- RGB: 245, 158, 11
- CMYK: 0, 36, 96, 4
- Применение: Предупреждения, важные уведомления, требующие внимания элементы

---

## ПРИМЕНЕНИЕ ЦВЕТОВ ДЛЯ ВЕБ-САЙТА

### Фоны

**Фон основного контента:** Белый (#FFFFFF) или Очень светло-серый (#F5F5F5) — основной фон всех страниц сайта
**Фон альтернативных секций:** Очень светло-серый (#F5F5F5) — чередующиеся секции на главной странице для визуального разделения
**Фон Hero-секции:** Чёрный (#000000) — верхняя секция главной страницы, обложки разделов
**Фон Header:** Чёрный (#000000) или Белый (#FFFFFF) — верхняя навигационная панель
**Фон Footer:** Чёрный (#000000) — нижняя часть всех страниц

---

### Текст

**Основной текст:** Тёмно-серый (#333333) — весь основной текст на светлом фоне (параграфы, описания)
**Заголовки H1:** Чёрный (#000000) — главные заголовки страниц
**Заголовки H2-H6:** Тёмно-серый (#333333) — подзаголовки и структурные заголовки
**Второстепенный текст:** Средне-серый (#666666) — подписи к изображениям, метаданные, даты, вспомогательная информация
**Текст на тёмном фоне:** Белый (#FFFFFF) — текст в Hero-секции, Header, Footer

---

### Интерактивные элементы

**Кнопки (Primary):** Фон: Оранжевый (#F07D00) Текст: Белый (#FFFFFF) Hover: Оранжевый тёмный (#E67700) Применение: Основные кнопки действий ("Заказать", "Оставить заявку", "Купить")
**Кнопки (Secondary):** Фон: Белый (#FFFFFF) Border: Оранжевый (#F07D00) Текст: Оранжевый (#F07D00) Hover: Фон Оранжевый (#F07D00), Текст Белый (#FFFFFF) Применение: Второстепенные действия ("Подробнее", "Узнать больше")
**Ссылки в тексте:** Цвет: Оранжевый (#F07D00) Hover: Оранжевый тёмный (#E67700)
**Активное состояние меню:** Цвет: Оранжевый (#F07D00) — текущий раздел в навигации

---

### Акценты

**Акцентные блоки:** Фон: Оранжевый светлый (#FFF4E6) Border: Оранжевый (#F07D00) Применение: Важные уведомления, специальные предложения
**Иконки:** Оранжевый (#F07D00) для акцентных иконок Тёмно-серый (#333333) для нейтральных иконок
**Разделители:** Светло-серый (#CCCCCC) — линии между секциями, рамки карточек, borders таблиц

---

### Карточки товаров

**Фон карточки:** Белый (#FFFFFF) с border Светло-серый (#CCCCCC) Hover: Тень + border Оранжевый (#F07D00)
**Заголовок карточки:** Чёрный (#000000)
**Описание:** Средне-серый (#666666)
**Цена:** Оранжевый (#F07D00)

---

### Формы

**Поля ввода:** Фон: Белый (#FFFFFF) Border обычное: Светло-серый (#CCCCCC) Border активное: Оранжевый (#F07D00) Текст: Тёмно-серый (#333333) Placeholder: Средне-серый (#666666)
**Кнопка отправки:** Фон: Оранжевый (#F07D00) Текст: Белый (#FFFFFF) Hover: Оранжевый тёмный (#E67700)

---

### Таблицы

**Заголовок таблицы:** Фон: Очень светло-серый (#F5F5F5) Текст: Чёрный (#000000)
**Строки:** Чётные: Белый (#FFFFFF) Нечётные: Очень светло-серый (#F5F5F5) Border: Светло-серый (#CCCCCC)

---

## Правила использования

1. Оранжевый цвет — главный акцент бренда. Используйте умеренно для ключевых элементов.
2. Соотношение 60-30-10: 60% белый/светло-серый (фоны), 30% чёрный/тёмно-серый (текст), 10% оранжевый (акценты).

3. Контрастность: Минимум 4.5:1 между текстом и фоном для читаемости.
4. Чёрный фон только для hero-секций, header, footer и специальных акцентных блоков.
5. Серые тона для визуальной иерархии текста без применения оранжевого.

# ТИПОГРАФИКА

## Шрифты бренда

### Логотип

**Фирменная надпись DLKIP ELECTRONICS**

- Применение: Используется только в готовом логотипе DLKIP Electronics
- Важно: Логотип не редактируется, используется только готовый файл

---

## Шрифты для веб-сайтов и документов

### Заголовки

**Rajdhani Bold / SemiBold**

- Применение: Заголовки H1, H2, H3, крупные акценты
- Начертания: Bold (700), SemiBold (600)
- Характер: Геометрический, технологичный, современный
- Где использовать: Заголовки страниц, названия разделов, крупные блоки текста
- Источник: Google Fonts (бесплатный)

### Основной текст

**Inter Regular**

- Применение: Основной текст, параграфы, описания
- Начертания: Regular (400), Medium (500), Bold (700)
- Характер: Нейтральный, читабельный, универсальный
- Где использовать: Текст на сайте, в документах, презентациях, печатных материалах
- Источник: Google Fonts (бесплатный)

---

### Типографическая шкала

Для веб-сайта:

**H1 (Главный заголовок страницы)**
- Шрифт: Rajdhani Bold
- Размер: 48px (desktop) / 36px (mobile)
- Цвет: Чёрный (#000000) или Тёмно-серый (#333333)
- Межстрочный интервал: 1.2

**H2 (Заголовок секции)**
- Шрифт: Rajdhani SemiBold
- Размер: 36px (desktop) / 28px (mobile)
- Цвет: Тёмно-серый (#333333)
- Межстрочный интервал: 1.3

**H3 (Подзаголовок)**
- Шрифт: Rajdhani SemiBold

- Размер: 28px (desktop) / 24px (mobile)
- Цвет: Тёмно-серый (#333333)
- Межстрочный интервал: 1.3

**H4 (Мелкий заголовок)**

- Шрифт: Rajdhani SemiBold
- Размер: 20px
- Цвет: Тёмно-серый (#333333)
- Межстрочный интервал: 1.4

**Основной текст (Body)**

- Шрифт: Inter Regular
- Размер: 16px
- Цвет: Тёмно-серый (#333333)
- Межстрочный интервал: 1.6
- Максимальная ширина строки: 65-75 символов для читабельности

**Крупный текст (Lead / Intro)**

- Шрифт: Inter Regular
- Размер: 20px
- Цвет: Тёмно-серый (#333333)
- Межстрочный интервал: 1.6
- Применение: Вводные параграфы, важные цитаты

**Мелкий текст (Small / Caption)**

- Шрифт: Inter Regular
- Размер: 14px
- Цвет: Средне-серый (#666666)
- Межстрочный интервал: 1.5
- Применение: Подписи к изображениям, метаданные, второстепенная информация

**Очень мелкий текст (Fine print)**

- Шрифт: Inter Regular
- Размер: 12px
- Цвет: Средне-серый (#666666)
- Межстрочный интервал: 1.5
- Применение: Сноски, юридическая информация

---

### Для печатных материалов:

**Заголовки в документах**

- Шрифт: Rajdhani Bold
- Размер: 24pt (H1), 18pt (H2), 14pt (H3)
- Цвет: Чёрный (#000000)

**Основной текст документов**

- Шрифт: Inter Regular или Times New Roman
- Размер: 11pt - 12pt
- Цвет: Чёрный (#000000)
- Межстрочный интервал: 1.5

**Текст на визитках**

- Имя: Rajdhani SemiBold, 14pt
- Должность: Inter Regular, 10pt
- Контакты: Inter Regular, 9pt

---

### Начертания (Font Weights)

**Rajdhani:**

- SemiBold (600) - для заголовков H2-H4
- Bold (700) - для заголовков H1 и акцентов

**Inter:**

- Regular (400) - основной текст
- Medium (500) - выделение в тексте
- Bold (700) - важные элементы, кнопки

---

## Правила использования

1. **Иерархия:** Всегда соблюдайте типографическую иерархию H1 → H2 → H3. Не пропускайте уровни.
2. **Контрастность:** Заголовки всегда темнее или крупнее основного текста. Минимальный контраст 4.5:1 для читабельности.
3. **Межстрочный интервал:** Для основного текста используйте интервал 1.5-1.6 для комфортного чтения.
4. **Длина строки:** Оптимальная длина строки для основного текста — 65-75 символов (примерно 600-700px).
5. **Выравнивание:** Основной текст выравнивается по левому краю. Заголовки могут быть центрированы в зависимости от дизайна.
6. **Заглавные буквы:** Избегайте набора длинного текста заглавными буквами (CAPS LOCK) — это снижает читабельность. Используйте только для коротких акцентов.
7. **Кернинг и трекинг:** Для заголовков с Rajdhani можно немного увеличить межбуквенный интервал (letter-spacing: 0.02em) для улучшения читабельности.
8. **Замена шрифтов:** Если Rajdhani недоступен, используйте системный шрифт Arial Bold как замену. Для Inter используйте системный -apple-system, BlinkMacSystemFont, "Segoe UI".

# ЛОГОТИП

## Версии логотипа

Логотип DLKIP Electronics имеет несколько версий для использования в различных форматах и на разных носителях.

**Основной логотип (Primary Logo)**
- Состав: Графический знак (иконка печатной платы) + полное название DLKIP ELECTRONICS
- Применение: Основная версия для всех материалов, где позволяет пространство
- Минимальная ширина: 150px (веб) / 40mm (печать)
- Форматы файлов: 1.ai, 1.eps, 1.cdr

**Короткий логотип (Short Logo)**
- Состав: Графический знак + сокращённое название DLKIP
- Применение: Для узких форматов, шапка мобильного сайта, иконки приложений, социальные сети
- Минимальная ширина: 100px (веб) / 25mm (печать)
- Форматы файлов: 2.ai, 2.eps

**Графический знак (Icon / Symbol)**
- Состав: Только иконка печатной платы без текста
- Применение: Favicon сайта, иконка приложения, аватар в соцсетях, watermark
- Минимальный размер: 32px × 32px (веб) / 10mm × 10mm (печать)
- Форматы файлов: доступны в векторных исходниках

---

## Цветовые версии

**Полноцветная версия (Full Color)**
- Графический знак: Оранжевый (`#f07d00`)
- Текст: Оранжевый (`#f07d00`)
- Фон: Чёрный (`#000000`) или прозрачный
- Применение: Основная версия для всех материалов

**Двухцветная версия (Two Color)**
- Графический знак: Оранжевый (`#f07d00`) и Белый (`#FFFFFF`)
- Текст: Оранжевый (`#f07d00`) и Белый (`#FFFFFF`)
- Фон: Чёрный (`#000000`)
- Применение: Премиум материалы, презентации

**Монохромная чёрная (Black)**
- Весь логотип: Чёрный (`#000000`)
- Фон: Белый (`#FFFFFF`) или светлый
- Применение: Факсы, чёрно-белая печать, штампы

**Монохромная белая (White)**
- Весь логотип: Белый (`#FFFFFF`)
- Фон: Чёрный (`#000000`) или тёмный
- Применение: Тёмные фоны, фотографии

---

**Охранное поле (Clear Space)**

Вокруг логотипа должно сохраняться свободное пространство, равное высоте буквы "O" в слове ELECTRONICS.

**Правило:** Минимальное расстояние от края логотипа до других элементов = высота буквы "О"
Это пространство должно быть свободно от:

- Текста
- Графических элементов
- Границ и рамок
- Других логотипов

---

**Минимальные размеры**

**Для веба (экраны):**

- Основной логотип: минимум 150px ширины
- Короткий логотип: минимум 100px ширины
- Графический знак: минимум 32px × 32px

**Для печати:**

- Основной логотип: минимум 40mm ширины
- Короткий логотип: минимум 25mm ширины
- Графический знак: минимум 10mm × 10mm

При размерах меньше указанных логотип теряет читаемость.

---

**Размещение на фонах**

**Допустимые фоны:**
✅ **Чёрный фон** - основная версия (оранжевый логотип) ✅ **Белый фон** - оранжевый или чёрный логотип ✅ **Светло-серый фон (#F5F5F5)** - оранжевый или чёрный логотип ✅ **Тёмно-серый/тёмные фоны** - белый или оранжевый логотип ✅ **Фотографии** - только если фон затемнён или осветлён для контраста
**Требования к контрасту:**

- Логотип должен быть чётко виден
- Минимальный контраст 4.5:1 между логотипом и фоном
- На сложных фонах использовать подложку (чёрную или белую)

---

**Правильное использование (Do's)**

✅ Используйте только официальные файлы логотипа из брендбука ✅ Сохраняйте пропорции логотипа при масштабировании ✅ Соблюдайте охранное поле ✅ Используйте правильную цветовую версию для фона ✅ Соблюдайте минимальные размеры ✅ Размещайте логотип на контрастном фоне

---

**Неправильное использование (Don'ts)**

❌ НЕ изменяйте пропорции логотипа (растягивание, сжатие) ❌ НЕ меняйте цвета логотипа на другие (кроме утверждённых версий) ❌ НЕ добавляйте эффекты (тени, обводки, градиенты, свечение) ❌ НЕ поворачивайте логотип под углом ❌ НЕ размещайте на пёстрых фонах без подложки ❌ НЕ размещайте слишком близко к краям или другим элементам ❌ НЕ используйте логотип меньше минимального размера ❌ НЕ перерисовывайте и не пересоздавайте логотип ❌ НЕ разделяйте элементы логотипа (иконку и текст отдельно), кроме версии "только иконка" ❌ НЕ добавляйте дополнительный текст к логотипу

---

**Форматы файлов**

**Для печати:**
- .AI (Adobe Illustrator) - редактируемый векторный формат
- .EPS (Encapsulated PostScript) - универсальный векторный
- .PDF (векторный) - для типографий

**Для веба:**
- .SVG - векторный формат для сайтов
- .PNG (с прозрачным фоном) - для использования в CMS и редакторах
- Размеры: @1x, @2x, @3x для Retina дисплеев

**Для документов:**
- .PNG (высокое разрешение, 300 DPI)
- .JPG (для вставки в Word, PowerPoint)

**Все форматы доступны в официальном пакете брендбука:** [уточнить]

# ШАБЛОНЫ И ПРИМЕНЕНИЕ

Данный раздел описывает требования к созданию фирменных шаблонов на основе брендбука DLKIP Electronics. Шаблоны должны быть разработаны профессиональным дизайнером с соблюдением всех правил данного брендбука.

---

**ПРЕЗЕНТАЦИИ (PowerPoint / Keynote / Google Slides)**

**Заглавная страница (Title Slide)**

Требования:

- Фон: Чёрный (`#000000`)
- Логотип: Основной логотип DLKIP Electronics (оранжевый) в правом верхнем углу
- Заголовок презентации: Rajdhani Bold, 48pt, белый (`#FFFFFF`), по центру
- Подзаголовок: Inter Regular, 20pt, светло-серый или оранжевый
- Графический элемент: Circuit board паттерн (тонкие линии) как фоновый элемент (опционально)
- Дата/автор: Inter Regular, 14pt, внизу страницы

Пример структуры:

[Логотип DLKIP Electronics - правый верхний угол]

[Центр страницы]
НАЗВАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ
Подзаголовок или описание

[Низ страницы]
Дата | Автор | Компания

**Страница с текстом (Content Slide)**

Требования:

- Фон: Белый (`#FFFFFF`) или светло-серый (`#F5F5F5`)
- Логотип: Короткий логотип DLKIP или только иконка в углу (меньший размер)
- Заголовок слайда: Rajdhani SemiBold, 32pt, чёрный (`#000000`), слева
- Основной текст: Inter Regular, 18pt, тёмно-серый (`#333333`)
- Списки: Маркеры оранжевого цвета (`#f07d00`)
- Акценты: Оранжевый (`#f07d00`) для выделения важного
- Номер страницы: Inter Regular, 12pt, внизу справа

Пример структуры:

ЗАГОЛОВОК СЛАЙДА [Иконка]

- Пункт списка
- Пункт списка
- Пункт списка

Текст или изображение

1

**Дополнительные слайды:**

- Слайд с двумя колонками (текст + изображение)
- Слайд с цитатой (крупный текст на цветном фоне)
- Завершающий слайд (контакты, призыв к действию)

Форматы: .pptx, .key, Google Slides

---

**ПОСТЫ ДЛЯ TELEGRAM**

**Формат изображения:**

- Размер: 1280×1280 px (квадрат) или 1280×720 px (горизонтальный)
- Формат файла: .PNG или .JPG

**Шаблон 1: Анонс продукта**

Требования:

- Фон: Чёрный (`#000000`) или градиент чёрный-тёмно-серый
- Логотип: Иконка DLKIP в углу (небольшой размер)
- Изображение продукта: По центру или слева
- Название продукта: Rajdhani Bold, 56px, оранжевый (`#f07d00`)
- Краткое описание: Inter Regular, 32px, белый (`#FFFFFF`)
- Графический элемент: Circuit board паттерн как фоновый элемент

**Шаблон 2: Информационный пост**

Требования:

- Фон: Белый (`#FFFFFF`) или светло-серый (`#F5F5F5`)
- Акцентный блок: Оранжевый (`#f07d00`) для заголовка
- Заголовок: Rajdhani Bold, 48px, белый (на оранжевом фоне)
- Текст: Inter Regular, 28px, чёрный (`#000000`)
- Иконки: Оранжевого цвета для визуального разделения информации

**Шаблон 3: Цитата / Совет**

Требования:

- Фон: Оранжевый (`#f07d00`) или чёрный
- Текст цитаты: Rajdhani SemiBold, 44px, белый (`#FFFFFF`), по центру
- Логотип: В углу, белого цвета

Форматы: .PNG (для экспорта), .PSD или .AI (исходники для редактирования)

---

## ПОСТЫ ДЛЯ INSTAGRAM

**Формат изображения:**

- Размер: 1080×1080 px (квадрат) - основной
- Размер: 1080×1350 px (вертикальный) - для портретных фото
- Формат файла: .PNG или .JPG

**Шаблон 1: Карточка продукта**

Требования:

- Фон: Чёрный (`#000000`) или белый (`#FFFFFF`)
- Изображение продукта: Качественное фото на 60% площади
- Название: Rajdhani Bold, 64px, оранжевый (`#f07d00`)
- Описание: Inter Regular, 36px
- Логотип: В углу (небольшой размер)
- Watermark: Иконка DLKIP полупрозрачная в углу

**Шаблон 2: Карусель (серия из 3-5 слайдов)**

Требования:

- Единый стиль для всех слайдов
- Номера слайдов: 1/5, 2/5 и т.д. (Inter Bold, оранжевый)
- Первый слайд: Заголовок темы
- Последующие слайды: Пошаговая информация или факты
- Последний слайд: Призыв к действию + контакты

**Шаблон 3: Stories (сторис)**

Формат: 1080×1920 px (вертикальный)

Требования:

- Фон: Чёрный, белый или оранжевый
- Текст: Крупный, читаемый, Rajdhani Bold
- Логотип: Сверху или снизу
- Интерактивные элементы: Место для стикеров, опросов, ссылок

Форматы: .PNG (для экспорта), .PSD или .AI (исходники для редактирования)

---

## АВАТАРКИ СОТРУДНИКОВ

Фирменные рамки для фотографий сотрудников в социальных сетях и мессенджерах.

**Формат изображения:**

- Размер: 1000×1000 px (квадрат)
- Формат файла: .PNG с прозрачностью

**Вариант 1: Рамка с логотипом**

Требования:

- Фото сотрудника: По центру, круглая обрезка
- Рамка: Оранжевое кольцо (`#f07d00`) толщиной 20-30px вокруг фото
- Логотип: Иконка DLKIP внизу рамки (небольшой размер)
- Фон: Прозрачный или белый

**Вариант 2: Угловой элемент**

Требования:

- Фото сотрудника: Квадратное, на весь размер
- Брендовый элемент: Оранжевый треугольник в углу с иконкой DLKIP
- Имя сотрудника: Опционально, Inter Bold, белый, на оранжевой плашке внизу

**Вариант 3: Минималистичная версия**

Требования:

- Фото сотрудника: По центру
- Тонкая оранжевая линия: По периметру (5px)
- Логотип: Маленькая иконка в углу

**Применение:**

- Telegram, WhatsApp, Viber
- LinkedIn, Facebook
- Корпоративная почта
- Внутренние системы компании

Форматы: .PNG (с прозрачностью для наложения на фото), .PSD (шаблон для редактирования)

---

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ШАБЛОНАМ**

**Форматы исходников для дизайнера:**

- Презентации: .PPTX, .KEY, Google Slides (редактируемые)
- Посты: .PSD (Photoshop), .AI (Illustrator) с слоями
- Аватарки: .PSD с Smart Object для замены фото

**Цветовой профиль:**

- Для веба и экранов: RGB
- Для печати: CMYK

**Разрешение:**

- Для веба: 72 DPI
- Для печати: 300 DPI

**Шрифты:**

- Все шрифты должны быть встроены в файлы или предоставлены отдельно

**Слои и организация:**

- Все слои должны быть названы и сгруппированы
- Текстовые слои должны быть редактируемыми
- Логотипы и повторяющиеся элементы - как Smart Objects

---

**ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ ДИЗАЙНЕРА**

При создании шаблонов необходимо:

1. Строго следовать цветовой палитре брендбука (`#f07d00`, `#000000`, `#FFFFFF`)
2. Использовать только утверждённые шрифты (Rajdhani, Inter)
3. Соблюдать охранное поле вокруг логотипа
4. Создавать редактируемые шаблоны для дальнейшего использования
5. Предоставить инструкцию по использованию каждого шаблона

Все шаблоны должны быть адаптированы под различные размеры и форматы, сохраняя единый фирменный стиль DLKIP Electronics.