ООО СП "ДЛКИП"

40'0'0/ДЛ/ДИРЕКТИВА/МАРКЕТИНГ/БРЕНДИНГ

БРЕНДБУК

Документ описывает брендбук компании

Ташкент 2026

ВВЕДЕНИЕ

Компания DLKIP разрабатывает и производит электронные устройства с 2015 года. DLKIP была создана путём объединения двух компаний: ведущего узбекского поставщика промышленных датчиков с более чем 7-летним опытом работы и российской R&D компании-разработчика электроники с многолетним опытом разработки и серийного производства.

Наши клиенты — крупнейшие производственные предприятия Узбекистана, добывающие нефть, газ, золото, уран, медь. У нас развернуто современное производство с линией SMD монтажа и современным оборудованием. Мы производим более 200 моделей различных датчиков для промышленного сектора.

Мы можем создать любое устройство от идеи до серийного производства, обеспечивая внутренний рынок Узбекистана качественными, функциональными и современными датчиками с хорошим соотношением цена-качество.

О брендбуке

Данный документ описывает визуальную и вербальную идентичность компании DLKIP. Брендбук создан для обеспечения единообразия во всех маркетинговых и коммуникационных материалах компании.

Этот документ предназначен для сотрудников компании, партнёров, дизайнеров и всех, кто работает с брендом DLKIP.

Как использовать брендбук

Следуйте указаниям данного документа при создании любых материалов, связанных с брендом DLKIP — от визиток до веб-сайтов. Соблюдение этих правил обеспечит узнаваемость и профессиональный вид бренда во всех точках контакта с клиентами.

О КОМПАНИИ

DLKIP Electronics (ООО СП «ДЛКИП») — разработчик и производитель электронных устройств и промышленных датчиков в Узбекистане. Компания работает с 2015 года и выпускает более 200 моделей датчиков для промышленного сектора.

Ключевые факты

- **Начало работы:** 2015 год
- **Юридическое лицо:** ООО СП «ДЛКИП»
- **Город:** Ташкент, Узбекистан
- **Продукция:** более 200 моделей датчиков для промышленности
- **Производство:** собственное, с линией SMD-монтажа и современным оборудованием
- **Полный цикл:** от идеи до серийного производства
- **Клиенты:** крупнейшие производственные предприятия Узбекистана

История

DLKIP была создана путём объединения двух компаний:

- **ведущего узбекского поставщика промышленных датчиков** с более чем 7-летним опытом работы;
- **российской R&D компании-разработчика электроники** с многолетним опытом разработки и серийного производства.

Так в одной компании соединились знание узбекского промышленного рынка и инженерная школа разработки электроники. Сегодня DLKIP сама разрабатывает устройства и выпускает их серийно.

Направления деятельности

- **Разработка электроники под задачу заказчика** — любое устройство от идеи до серийного производства.
- **Серийное производство промышленных датчиков** — более 200 моделей.
- **Обеспечение внутреннего рынка Узбекистана** качественными, функциональными и современными датчиками с хорошим соотношением цена-качество.

Отрасли и клиенты

Клиенты DLKIP — крупнейшие производственные предприятия Узбекистана, добывающие:

- нефть;
- газ;
- золото;
- уран;
- медь.

Ключевые клиенты и реализованные проекты: [уточнить]

Производство

У компании развёрнуто современное производство с линией SMD-монтажа и современным оборудованием. Собственное производство позволяет DLKIP контролировать качество и выпускать устройства серийно — от первой партии до больших объёмов.

- **Адрес производства:** [уточнить]
- **Площадь, оборудование, мощность (изделий в месяц):** [уточнить]
- **Сертификаты и стандарты качества:** [уточнить]
- **Фото производства для сайта и презентаций:** [уточнить]

Продукция

DLKIP производит более 200 моделей различных датчиков для промышленного сектора.

- **Линейки продукции и типы датчиков:** [уточнить]
- **Флагманские модели:** [уточнить]
- **Фото продукции:** [уточнить]

Миссия

Обеспечивать промышленность Узбекистана качественными, функциональными и современными датчиками собственной разработки и производства — с хорошим соотношением цены и качества.

Ценности

1. **Надёжность.** Наши клиенты — добывающие предприятия, где оборудование должно работать без сбоев.
2. **Инженерная экспертиза.** Многолетний опыт разработки электроники и серийного производства.
3. **Полный цикл.** Ведём устройство от идеи до серийного выпуска — заказчику не нужно искать разных подрядчиков.
4. **Локальное производство.** Разрабатываем и производим в Узбекистане для рынка Узбекистана.
5. **Цена и качество.** Современные датчики по разумной цене.

Позиционирование

DLKIP Electronics — разработчик и производитель промышленных датчиков в Узбекистане: полный цикл от идеи до серийного производства.

Варианты слогана (на утверждение):

- «Датчики, сделанные в Узбекистане»
- «От идеи до серийного производства»

- «Точные датчики для промышленности Узбекистана»

Название компании

- **Бренд:** DLKIP Electronics. В тексте допускается сокращение DLKIP.
- **Юридическое название:** ООО СП «ДЛКИП» — в договорах, счетах и официальных документах.
- **Написание:** DLKIP — всегда латиницей и заглавными буквами. Не пишите «Dlkip», «Длкип», «ДЛКИП Электроникс».
- **Происхождение названия DLKIP:** [уточнить]

Тон коммуникации

Бренд DLKIP говорит с клиентами как инженер с инженером: по делу, точно и уважительно.


- **Деловой и спокойный** — без восклицательных знаков и рекламных преувеличений.
- **Технически точный** — характеристики, цифры и факты вместо общих слов.
- **Понятный** — сложное объясняем простыми словами, без лишнего жаргона.
- **От первого лица** — «мы разрабатываем», «мы производим».
- **Языки коммуникации:** русский, узбекский, английский — [уточнить]

Контакты и реквизиты


- **Адрес:** г. Ташкент, [уточнить]
- **Телефон:** [уточнить]
- **E-mail:** [уточнить]
- **Сайт:** [уточнить]
- **Telegram / Instagram / LinkedIn:** [уточнить]
- **Реквизиты (ИНН, банк, расчётный счёт):** [уточнить]

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА

Основные цвета



Дополнительные и системные цвета



Основные цвета бренда

■ **Оранжевый (Primary Orange)**
- HEX: #F07D00
- RGB: 240, 125, 0
- CMYK: 0, 48, 100, 6

Применение: Логотип, основные акценты, кнопки призыва к действию, активные ссылки, важные элементы интерфейса

■ **Чёрный (Primary Black)**
- HEX: #000000
- RGB: 0, 0, 0
- CMYK: 0, 0, 0, 100

Применение: Логотип (полноцветная версия), основной текст, заголовки, фоны hero-секций

□ **Белый (Primary White)**
- HEX: #FFFFFF
- RGB: 255, 255, 255
- CMYK: 0, 0, 0, 0

Применение: Фоны страниц, текст на тёмном фоне, карточки контента, логотип (на тёмном фоне)

Дополнительные цвета

Серая шкала

- **Тёмно-серый (Text Dark)**
  - HEX: #333333
  - RGB: 51, 51, 51
  - CMYK: 0, 0, 0, 80
  - Применение: Основной текст на светлом фоне, заголовки второго уровня
- **Средне-серый (Text Secondary)**
  - HEX: #666666
  - RGB: 102, 102, 102
  - CMYK: 0, 0, 0, 60
  - Применение: Второстепенный текст, подписи, метаданные, вспомогательная информация
- **Светло-серый (Borders)**
  - HEX: #CCCCCC
  - RGB: 204, 204, 204
  - CMYK: 0, 0, 0, 20
  - Применение: Рамки элементов, разделители, borders таблиц и карточек
- **Очень светло-серый (Background Light)**
  - HEX: #F5F5F5
  - RGB: 245, 245, 245
  - CMYK: 0, 0, 0, 4
  - Применение: Альтернативный фон страниц, фон для секций, подложки

Интерактивные состояния

- **Оранжевый Hover (Orange Hover)**
  - HEX: #E67700
  - RGB: 230, 119, 0
  - CMYK: 0, 48, 100, 10
  - Применение: Состояние hover для оранжевых кнопок и ссылок
- **Оранжевый фон (Orange Light Background)**
  - HEX: #FFF4E6
  - RGB: 255, 244, 230
  - CMYK: 0, 4, 10, 0
  - Применение: Светлые акцентные блоки, уведомления, подсветка важной информации

Системные цвета

- **Success (Успех)**
  - HEX: #22C55E
  - RGB: 34, 197, 94
  - CMYK: 83, 0, 52, 23
  - Применение: Успешные операции, подтверждения, положительные статусы
- **Error (Ошибка)**
  - HEX: #EF4444
  - RGB: 239, 68, 68

- CMYK: 0, 72, 72, 6
- Применение: Ошибки, критические уведомления, обязательные поля форм

Warning (Предупреждение)
- HEX: #F59E0B
- RGB: 245, 158, 11
- CMYK: 0, 36, 96, 4
- Применение: Предупреждения, важные уведомления, требующие внимания элементы

Значения CMYK — ориентир для печати. Перед тиражом цвет сверяется с пробным оттиском типографии.

ПРИМЕНЕНИЕ ЦВЕТОВ ДЛЯ ВЕБ-САЙТА

Фоны

Фон основного контента: Белый (#FFFFFF) или Очень светло-серый (#F5F5F5) — основной фон всех страниц сайта
Фон альтернативных секций: Очень светло-серый (#F5F5F5) — чередующиеся секции на главной странице для визуального разделения
Фон Hero-секции: Чёрный (#000000) — верхняя секция главной страницы, обложки разделов
Фон Header: Чёрный (#000000) или Белый (#FFFFFF) — верхняя навигационная панель
Фон Footer: Чёрный (#000000) — нижняя часть всех страниц

Текст

Основной текст: Тёмно-серый (#333333) — весь основной текст на светлом фоне (параграфы, описания)
Заголовки H1: Чёрный (#000000) — главные заголовки страниц
Заголовки H2-H6: Тёмно-серый (#333333) — подзаголовки и структурные заголовки
Второстепенный текст: Средне-серый (#666666) — подписи к изображениям, метаданные, даты, вспомогательная информация
Текст на тёмном фоне: Белый (#FFFFFF) — текст в Hero-секции, Header, Footer

Интерактивные элементы

Кнопки (Primary): Фон: Оранжевый (#F07D00) Текст: Белый (#FFFFFF) Hover: Оранжевый тёмный (#E67700) Применение: Основные кнопки действий («Запросить цену», «Оставить заявку», «Связаться»)
Кнопки (Secondary): Фон: Белый (#FFFFFF) Border: Оранжевый (#F07D00) Текст: Оранжевый (#F07D00) Hover: Фон Оранжевый (#F07D00), Текст Белый (#FFFFFF) Применение: Второстепенные действия («Подробнее», «Скачать паспорт»)
Ссылки в тексте: Цвет: Оранжевый (#F07D00) Hover: Оранжевый тёмный (#E67700)
Активное состояние меню: Цвет: Оранжевый (#F07D00) — текущий раздел в навигации

Акценты

Акцентные блоки: Фон: Оранжевый светлый (#FFF4E6) Border: Оранжевый (#F07D00) Применение: Важные уведомления, специальные предложения
Иконки: Оранжевый (#F07D00) для акцентных иконок, Тёмно-серый (#333333) для нейтральных иконок

Разделители: Светло-серый (#CCCCCC) — линии между секциями, рамки карточек, borders таблиц

Карточки продукции

Фон карточки: Белый (#FFFFFF) с border Светло-серый (#CCCCCC) Hover: Тень + border Оранжевый (#F07D00)
Название датчика: Чёрный (#000000)
Описание и характеристики: Средне-серый (#666666)
Цена или кнопка «Запросить цену»: Оранжевый (#F07D00)

Формы

Поля ввода: Фон: Белый (#FFFFFF) Border обычное: Светло-серый (#CCCCCC) Border активное: Оранжевый (#F07D00) Текст: Тёмно-серый (#333333) Placeholder: Средне-серый (#666666)
Кнопка отправки: Фон: Оранжевый (#F07D00) Текст: Белый (#FFFFFF) Hover: Оранжевый тёмный (#E67700)


Таблицы

Заголовок таблицы: Фон: Очень светло-серый (#F5F5F5) Текст: Чёрный (#000000)
Строки: Чётные: Белый (#FFFFFF) Нечётные: Очень светло-серый (#F5F5F5) Border: Светло-серый (#CCCCCC)

Правила использования

1. Оранжевый цвет — главный акцент бренда. Используйте умеренно для ключевых элементов.
2. Соотношение 60-30-10: 60% белый/светло-серый (фоны), 30% чёрный/тёмно-серый (текст), 10% оранжевый (акценты).
3. Контрастность: Минимум 4.5:1 между текстом и фоном для читаемости.
4. Чёрный фон только для hero-секций, header, footer и специальных акцентных блоков.
5. Серые тона для визуальной иерархии текста без применения оранжевого.
6. Оранжевый везде один: #F07D00 (RGB 240, 125, 0). Не заменяйте его на похожие оттенки (#FF8800 и т. п.).

ТИПОГРАФИКА



Шрифты бренда

Логотип

Надпись DLKIP ELECTRONICS

- Применение: Логотип — готовый рисунок, его не набирают шрифтом
- Важно: Логотип не редактируется, используется только готовый файл

Шрифты для веб-сайтов и документов

Заголовки

Exo 2 Bold / SemiBold

- Применение: Заголовки H1, H2, H3, крупные акценты
- Начертания: Bold (700), SemiBold (600)
- Характер: Геометрический, технологичный, современный
- Языки: Кириллица и латиница, включая узбекские буквы o‘ и g‘
- Где использовать: Заголовки страниц, названия разделов, крупные блоки текста
- Источник: Google Fonts (бесплатный)

Почему не Rajdhani, как у Домалогики: в Rajdhani нет кириллицы и узбекских букв o‘, g‘ — русские заголовки им не набрать. Exo 2 близок по характеру и поддерживает все нужные языки.

Основной текст

Inter Regular

- Применение: Основной текст, параграфы, описания

- Начертания: Regular (400), Medium (500), Bold (700)
- Характер: Нейтральный, читабельный, универсальный
- Где использовать: Текст на сайте, в документах, презентациях, печатных материалах
- Источник: Google Fonts (бесплатный)

Типографическая шкала

Для веб-сайта:

H1 (Главный заголовок страницы)
- Шрифт: Exo 2 Bold
- Размер: 48px (desktop) / 36px (mobile)
- Цвет: Чёрный (#000000) или Тёмно-серый (#333333)
- Межстрочный интервал: 1.2

H2 (Заголовок секции)
- Шрифт: Exo 2 SemiBold
- Размер: 36px (desktop) / 28px (mobile)
- Цвет: Тёмно-серый (#333333)
- Межстрочный интервал: 1.3

H3 (Подзаголовок)
- Шрифт: Exo 2 SemiBold
- Размер: 28px (desktop) / 24px (mobile)
- Цвет: Тёмно-серый (#333333)
- Межстрочный интервал: 1.3

H4 (Мелкий заголовок)
- Шрифт: Exo 2 SemiBold
- Размер: 20px
- Цвет: Тёмно-серый (#333333)
- Межстрочный интервал: 1.4

Основной текст (Body)
- Шрифт: Inter Regular
- Размер: 16px
- Цвет: Тёмно-серый (#333333)
- Межстрочный интервал: 1.6
- Максимальная ширина строки: 65-75 символов для читабельности

Крупный текст (Lead / Intro)
- Шрифт: Inter Regular
- Размер: 20px
- Цвет: Тёмно-серый (#333333)
- Межстрочный интервал: 1.6
- Применение: Вводные параграфы, важные цитаты

Мелкий текст (Small / Caption)
- Шрифт: Inter Regular
- Размер: 14px
- Цвет: Средне-серый (#666666)
- Межстрочный интервал: 1.5
- Применение: Подписи к изображениям, метаданные, второстепенная информация

Очень мелкий текст (Fine print)
- Шрифт: Inter Regular
- Размер: 12px
- Цвет: Средне-серый (#666666)
- Межстрочный интервал: 1.5
- Применение: Сноски, юридическая информация

Для печатных материалов:

Заголовки в документах
- Шрифт: Exo 2 Bold
- Размер: 24pt (H1), 18pt (H2), 14pt (H3)
- Цвет: Чёрный (#000000)

Основной текст документов
- Шрифт: Inter Regular или Times New Roman
- Размер: 11pt - 12pt
- Цвет: Чёрный (#000000)
- Межстрочный интервал: 1.5

Текст на визитках
- Имя: Exo 2 SemiBold, 14pt
- Должность: Inter Regular, 10pt
- Контакты: Inter Regular, 9pt

Начертания (Font Weights)

Exo 2:
- SemiBold (600) - для заголовков H2-H4
- Bold (700) - для заголовков H1 и акцентов

Inter:
- Regular (400) - основной текст
- Medium (500) - выделение в тексте
- Bold (700) - важные элементы, кнопки

Правила использования

1. **Иерархия:** Всегда соблюдайте типографическую иерархию H1 → H2 → H3. Не пропускайте уровни.
2. **Контрастность:** Заголовки всегда темнее или крупнее основного текста. Минимальный контраст 4.5:1 для читабельности.
3. **Межстрочный интервал:** Для основного текста используйте интервал 1.5-1.6 для комфортного чтения.
4. **Длина строки:** Оптимальная длина строки для основного текста — 65-75 символов (примерно 600-700px).
5. **Выравнивание:** Основной текст выравнивается по левому краю. Заголовки могут быть центрированы в зависимости от дизайна.
6. **Заглавные буквы:** Избегайте набора длинного текста заглавными буквами (CAPS LOCK) — это снижает читабельность. Используйте только для коротких акцентов.
7. **Кернинг и трекинг:** Для заголовков капсом с Exo 2 можно немного увеличить межбуквенный интервал (letter-spacing: 0.02em) для улучшения читабельности.
8. **Замена шрифтов:** Если Exo 2 недоступен, используйте системный шрифт Arial Bold как замену. Для Inter используйте системный -apple-system, BlinkMacSystemFont, "Segoe UI".

ЛОГОТИП

Версии логотипа

Логотип DLKIP Electronics — шрифтовой: надпись DLKIP и строка ELECTRONICS под ней. «D», «L» и верхняя ветвь «K» — оранжевые, нижняя ветвь «K», «i», «P» и строка ELECTRONICS — чёрные. Логотип имеет несколько версий для использования в различных форматах и на разных носителях.



Основной логотип



Короткий логотип (DLKIP)

Основной логотип (Primary Logo)

- Состав: Надпись DLKIP + строка ELECTRONICS
- Применение: Основная версия для всех материалов, где позволяет пространство
- Минимальная ширина: 150px (веб) / 40mm (печать)
- Форматы файлов: .svg, .pdf, .png

Короткий логотип (Short Logo)

- Состав: Только надпись DLKIP
- Применение: Для узких форматов, шапка мобильного сайта, маркировка на корпусе датчика, социальные сети
- Минимальная ширина: 100px (веб) / 25mm (печать)
- Форматы файлов: .svg, .pdf, .png

Графический знак (Icon / Symbol)

- Состав: Фирменный знак DLKIP — разрабатывается на этапе «Логотип» и будет добавлен в этот раздел после утверждения
- Применение: Favicon сайта, иконка приложения, аватар в соцсетях, watermark
- Минимальный размер: 32px × 32px (веб) / 10mm × 10mm (печать)
- Форматы файлов: доступны в векторных исходниках

Цветовые версии




Полноцветная



Двухцветная на чёрном



Монохромная чёрная



Монохромная белая

Полноцветная версия (Full Color)

- Оранжевая часть: Оранжевый (`#F07D00`)
- Чёрная часть: Чёрный (`#000000`)
- Фон: Белый (`#FFFFFF`), светлый или прозрачный
- Применение: Основная версия для всех материалов

Двухцветная версия (Two Color)

- Оранжевая часть: Оранжевый (`#F07D00`)
- Чёрная часть меняется на Белый (`#FFFFFF`)
- Фон: Чёрный (`#000000`) или тёмный
- Применение: Тёмные фоны, премиум материалы, презентации

Монохромная чёрная (Black)

- Весь логотип: Чёрный (`#000000`)
- Фон: Белый (`#FFFFFF`) или светлый
- Применение: Факсы, чёрно-белая печать, штампы, гравировка и лазерная маркировка

Монохромная белая (White)

- Весь логотип: Белый (`#FFFFFF`)
- Фон: Чёрный (`#000000`), оранжевый или тёмный
- Применение: Тёмные и оранжевые фоны, фотографии

Охранное поле (Clear Space)

Вокруг логотипа должно сохраняться свободное пространство, равное высоте строки ELECTRONICS (x).



Правило: Минимальное расстояние от края логотипа до других элементов = x (высота строки ELECTRONICS)
Это пространство должно быть свободно от:

- Текста
- Графических элементов
- Границ и рамок
- Других логотипов

Минимальные размеры

Для веба (экраны):

- Основной логотип: минимум 150px ширины
- Короткий логотип: минимум 100px ширины
- Графический знак: минимум 32px × 32px

Для печати:

- Основной логотип: минимум 40mm ширины
- Короткий логотип: минимум 25mm ширины
- Графический знак: минимум 10mm × 10mm

При размерах меньше указанных логотип теряет читаемость. На мелких изделиях (корпус датчика, шильдик) используйте короткий логотип DLKIP.

Размещение на фонах



Белый — полноцветная



Светло-серый — полноцветная




Чёрный — двухцветная



Оранжевый — белая



Тёмно-серый — двухцветная



Тёмное фото — белая

Допустимые фоны:
✅ **Белый фон** — полноцветная версия (оранжевый + чёрный) или чёрная
✅ **Светло-серый фон** (`#F5F5F5`) — полноцветная или чёрная версия
✅ **Чёрный фон** — двухцветная версия (оранжевый + белый) или белая
✅ **Тёмно-серый/тёмные фоны** — двухцветная или белая версия
✅ **Оранжевый фон** (`#F07D00`) — только белая или чёрная монохромная версия
✅ **Фотографии** — только если фон затемнён или осветлён для контраста
Требования к контрасту:

- Логотип должен быть чётко виден
- Минимальный контраст 4.5:1 между логотипом и фоном
- На сложных фонах использовать подложку (чёрную или белую)

Правильное использование (Do's)

✅ Используйте только официальные файлы логотипа из брендбука
✅ Сохраняйте пропорции логотипа при масштабировании
✅ Соблюдайте охранное поле
✅ Используйте правильную цветовую версию для фона
✅ Соблюдайте минимальные размеры
✅ Размещайте логотип на контрастном фоне

Неправильное использование (Don'ts)



Не растягивать и не сжимать



Не поворачивать



Не менять цвета



Не добавлять тени и эффекты



Не ставить на пёстрый фон



Не набирать другим шрифтом

❌ НЕ изменяйте пропорции логотипа (растягивание, сжатие)
❌ НЕ меняйте цвета логотипа на другие (кроме утверждённых версий)
❌ НЕ делайте оранжевую часть белой, а чёрную оранжевой — порядок цветов в надписи фиксирован
❌ НЕ добавляйте эффекты (тени, обводки, градиенты, свечение)
❌ НЕ поворачивайте логотип под углом
❌ НЕ размещайте на пёстрых фонах без подложки
❌ НЕ размещайте слишком близко к краям или другим элементам
❌ НЕ используйте логотип меньше минимального размера
❌ НЕ перерисовывайте, не набирайте логотип другим шрифтом и не пересоздавайте его
❌ НЕ разделяйте элементы логотипа, кроме утверждённых версий (основная, короткая, знак)
❌ НЕ добавляйте дополнительный текст к логотипу

Форматы файлов

Для печати:

- .PDF (векторный) - для типографий
- .SVG - универсальный векторный формат
- .AI / .EPS - по запросу, для дизайнеров и типографий

Для веба:

- .SVG - векторный формат для сайтов

- .PNG (с прозрачным фоном) - для использования в CMS и редакторах
- Размеры: @1x, @2x, @3x для Retina дисплеев

Для документов:

- .PNG (высокое разрешение, 300 DPI)
- .JPG (для вставки в Word, PowerPoint)

Все форматы доступны в официальном пакете брендбука: [уточнить]

ШАБЛОНЫ И ПРИМЕНЕНИЕ

Данный раздел описывает требования к созданию фирменных шаблонов на основе брендбука DLKIP Electronics. Шаблоны должны быть разработаны профессиональным дизайнером с соблюдением всех правил данного брендбука.

ДЕЛОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Визитка

Требования:

- Формат: 90×50 mm, двусторонняя
- Лицевая сторона: Чёрный фон (`#000000`), двухцветный логотип DLKIP Electronics по центру
- Оборотная сторона: Белый фон (`#FFFFFF`), короткий логотип DLKIP в левом верхнем углу
- Имя: Exo 2 SemiBold, 14pt, чёрный (`#000000`)
- Должность: Inter Regular, 10pt, средне-серый (`#666666`)
- Контакты: Inter Regular, 9pt, чёрный; телефон, e-mail, сайт, адрес
- Акцент: Тонкая оранжевая линия (`#F07D00`) или оранжевые иконки контактов
- Печать: CMYK, 300 DPI, вылеты 2 mm

Фирменный бланк (A4)

Требования:

- Шапка: Основной логотип слева, справа — ООО СП «ДЛКИП», адрес, телефон, e-mail, сайт (Inter Regular, 9pt, `#666666`)
- Под шапкой: Оранжевая линия (`#F07D00`) толщиной 1-1,5pt на всю ширину полосы набора
- Основной текст: Inter Regular или Times New Roman, 11-12pt, чёрный
- Подвал: Реквизиты компании, Inter Regular, 8pt, средне-серый (`#666666`)
- Поля: Левое 25 mm, правое 15 mm, верхнее и нижнее 20 mm
- Форматы: .docx (Word) и .pdf

Подпись в электронной почте

- Имя: Inter Bold, 14px, чёрный (`#000000`)
- Должность: Inter Regular, 12px, средне-серый (`#666666`)
- Короткий логотип DLKIP: PNG @2x, высота 24px
- Контакты: телефон, сайт; ссылки оранжевые (`#F07D00`)

МАРКИРОВКА ПРОДУКЦИИ

Этикетка / шильдик на датчик

Требования:

- Логотип: Короткий логотип DLKIP — полноцветный на светлой этикетке или монохромный при лазерной маркировке
- Название модели: Exo 2 Bold, чёрный (`#000000`)
- Технические данные: Inter Regular / Medium, чёрный; диапазон, питание, выходной сигнал, степень защиты — по модели
- Серийный номер и дата выпуска: Inter Medium, моноширинные цифры
- Оранжевый (`#F07D00`): Полоса или плашка с названием серии — не более 10% площади
- Обязательная маркировка и знаки соответствия: по требованиям законодательства [уточнить]
- Материал: Износостойкая плёнка или металл, устойчивые к условиям эксплуатации

Упаковка

- Коробка: Белый или крафт-картон, основной логотип на лицевой стороне
- Акцент: Оранжевая полоса (`#F07D00`) или графический элемент — паттерн печатной платы
- Информация: Модель, серийный номер, дата, контакты DLKIP, штрихкод

ПРЕЗЕНТАЦИИ (PowerPoint / Keynote / Google Slides)

Заглавная страница (Title Slide)

Требования:

- Фон: Чёрный (`#000000`)
- Логотип: Основной логотип DLKIP Electronics (двухцветный) в правом верхнем углу
- Заголовок презентации: Exo 2 Bold, 48pt, белый (`#FFFFFF`), по центру
- Подзаголовок: Inter Regular, 20pt, светло-серый или оранжевый
- Графический элемент: Circuit board паттерн (тонкие линии) как фоновый элемент (опционально)
- Дата/автор: Inter Regular, 14pt, внизу страницы

Пример структуры:

[Логотип DLKIP Electronics - правый верхний угол]

[Центр страницы]
НАЗВАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ
Подзаголовок или описание

[Низ страницы]
Дата | Автор | DLKIP Electronics

Страница с текстом (Content Slide)

Требования:

- Фон: Белый (`#FFFFFF`) или светло-серый (`#F5F5F5`)
- Логотип: Короткий логотип DLKIP в углу (меньший размер)
- Заголовок слайда: Exo 2 SemiBold, 32pt, чёрный (`#000000`), слева
- Основной текст: Inter Regular, 18pt, тёмно-серый (`#333333`)
- Списки: Маркеры оранжевого цвета (`#F07D00`)
- Акценты: Оранжевый (`#F07D00`) для выделения важного
- Номер страницы: Inter Regular, 12pt, внизу справа

Пример структуры:

ЗАГОЛОВОК СЛАЙДА [DLKIP]

- Пункт списка
- Пункт списка
- Пункт списка

Текст или изображение

1

Дополнительные слайды:

- Слайд с двумя колонками (текст + изображение)
- Слайд с продукцией (фото датчика + характеристики)
- Слайд с цитатой (крупный текст на цветном фоне)
- Завершающий слайд (контакты, призыв к действию)

Форматы: .pptx, .key, Google Slides

ПОСТЫ ДЛЯ TELEGRAM

Формат изображения:

- Размер: 1280×1280 px (квадрат) или 1280×720 px (горизонтальный)
- Формат файла: .PNG или .JPG

Шаблон 1: Анонс продукта

Требования:

- Фон: Чёрный (`#000000`) или градиент чёрный-тёмно-серый
- Логотип: Короткий логотип DLKIP в углу (небольшой размер)
- Изображение продукта: По центру или слева
- Название продукта: Exo 2 Bold, 56px, оранжевый (`#F07D00`)
- Краткое описание: Inter Regular, 32px, белый (`#FFFFFF`)
- Графический элемент: Circuit board паттерн как фоновый элемент

Шаблон 2: Информационный пост

Требования:

- Фон: Белый (`#FFFFFF`) или светло-серый (`#F5F5F5`)
- Акцентный блок: Оранжевый (`#F07D00`) для заголовка
- Заголовок: Exo 2 Bold, 48px, белый (на оранжевом фоне)
- Текст: Inter Regular, 28px, чёрный (`#000000`)
- Иконки: Оранжевого цвета для визуального разделения информации

Шаблон 3: Цитата / Совет

Требования:

- Фон: Оранжевый (`#F07D00`) или чёрный
- Текст цитаты: Exo 2 SemiBold, 44px, белый (`#FFFFFF`), по центру
- Логотип: В углу, белого цвета

Форматы: .PNG (для экспорта), .PSD или .AI (исходники для редактирования)

ПОСТЫ ДЛЯ INSTAGRAM

Формат изображения:

- Размер: 1080×1080 px (квадрат) - основной
- Размер: 1080×1350 px (вертикальный) - для портретных фото
- Формат файла: .PNG или .JPG

Шаблон 1: Карточка продукта

Требования:

- Фон: Чёрный (`#000000`) или белый (`#FFFFFF`)
- Изображение продукта: Качественное фото на 60% площади
- Название: Exo 2 Bold, 64px, оранжевый (`#F07D00`)
- Описание: Inter Regular, 36px
- Логотип: В углу (небольшой размер)
- Watermark: Короткий логотип DLKIP полупрозрачный в углу

Шаблон 2: Карусель (серия из 3-5 слайдов)

Требования:

- Единый стиль для всех слайдов
- Номера слайдов: 1/5, 2/5 и т.д. (Inter Bold, оранжевый)
- Первый слайд: Заголовок темы
- Последующие слайды: Пошаговая информация или факты
- Последний слайд: Призыв к действию + контакты

Шаблон 3: Stories (сторис)

Формат: 1080×1920 px (вертикальный)

Требования:

- Фон: Чёрный, белый или оранжевый
- Текст: Крупный, читаемый, Exo 2 Bold
- Логотип: Сверху или снизу
- Интерактивные элементы: Место для стикеров, опросов, ссылок

Форматы: .PNG (для экспорта), .PSD или .AI (исходники для редактирования)

АВАТАРКИ СОТРУДНИКОВ

Фирменные рамки для фотографий сотрудников в социальных сетях и мессенджерах.

Формат изображения:

- Размер: 1000×1000 px (квадрат)
- Формат файла: .PNG с прозрачностью

Вариант 1: Рамка с логотипом

Требования:

- Фото сотрудника: По центру, круглая обрезка
- Рамка: Оранжевое кольцо (`#F07D00`) толщиной 20-30px вокруг фото
- Логотип: Короткий логотип DLKIP внизу рамки (небольшой размер)
- Фон: Прозрачный или белый

Вариант 2: Угловой элемент

Требования:

- Фото сотрудника: Квадратное, на весь размер
- Брендовый элемент: Оранжевый треугольник в углу с коротким логотипом DLKIP
- Имя сотрудника: Опционально, Inter Bold, белый, на оранжевой плашке внизу

Вариант 3: Минималистичная версия

Требования:

- Фото сотрудника: По центру
- Тонкая оранжевая линия: По периметру (5px)
- Логотип: Маленький короткий логотип DLKIP в углу

Применение:

- Telegram, WhatsApp
- LinkedIn, Facebook
- Корпоративная почта
- Внутренние системы компании

Форматы: .PNG (с прозрачностью для наложения на фото), .PSD (шаблон для редактирования)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ШАБЛОНАМ

Форматы исходников для дизайнера:

- Презентации: .PPTX, .KEY, Google Slides (редактируемые)
- Посты: .PSD (Photoshop), .AI (Illustrator) с слоями
- Аватарки: .PSD с Smart Object для замены фото
- Деловая документация: .DOCX, .PDF, .AI

Цветовой профиль:

- Для веба и экранов: RGB
- Для печати: CMYK

Разрешение:

- Для веба: 72 DPI
- Для печати: 300 DPI

Шрифты:

- Все шрифты должны быть встроены в файлы или предоставлены отдельно

Слои и организация:

- Все слои должны быть названы и сгруппированы
- Текстовые слои должны быть редактируемыми
- Логотипы и повторяющиеся элементы - как Smart Objects

ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ ДИЗАЙНЕРА

При создании шаблонов необходимо:

1. Строго следовать цветовой палитре брендбука (`#F07D00`, `#000000`, `#FFFFFF`)
2. Использовать только утверждённые шрифты (Exo 2, Inter)
3. Соблюдать охранное поле вокруг логотипа
4. Создавать редактируемые шаблоны для дальнейшего использования
5. Предоставить инструкцию по использованию каждого шаблона

Все шаблоны должны быть адаптированы под различные размеры и форматы, сохраняя единый фирменный стиль DLKIP Electronics.