

Suvestinė redakcija nuo 2026-04-01

Įsakymas paskelbtas: TAR 2018-05-07, i. k. 2018-07326



LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

**ĮSAKYMAS
DĖL DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS TARIFO
APSKAIČIAVIMO METODIKOS PATVIRTINIMO**

2018 m. gegužės 3 d. Nr. D1-354
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 48 straipsnio 7 dalimi ir įgyvendindamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos statybos įstatymo įgyvendinimo“ 1.5 papunktį:

Preambulės pakeitimai:

Nr. [D1-39](#), 2026-03-23, paskelbta TAR 2026-03-23, i. k. 2026-04463

t v i r t i n u pridedamą Daugiabučių gyvenamųjų namų techninės priežiūros tarifo apskaičiavimo metodiką.

Aplinkos ministras

Kęstutis Navickas

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2018 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-354
(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2026 m. kovo 23 d. įsakymo Nr. D1-39
redakcija)

DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS TARIFO APSKAIČIAVIMO METODIKA

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Daugiabučių gyvenamųjų namų techninės priežiūros tarifo apskaičiavimo metodika (toliau – Metodika) nustato daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų (išskyrus namo šildymo ir karšto vandens sistemas ir liftus) techninės priežiūros tarifo apskaičiavimo tvarką, kai daugiabučių gyvenamųjų namų techninę priežiūrą vykdo Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.84 straipsnyje nustatyta tvarka paskirtas bendrojo naudojimo objektų administratorius (toliau – administratorius).

2. Metodika turi vadovautis administratoriai ir savivaldybės.

II SKYRIUS NUORODOS

3. Metodika parengta vadovaujantis šiais teisės aktais ir joje pateikiamos nuorodos į šiuos teisės aktus:

3.1. Civilinis kodeksas;

3.2. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas;

3.3. statybos techninis reglamentas STR 1.01.03:2017 „Statinių ir patalpų klasifikavimas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. D1-713 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017 „Statinių ir patalpų klasifikavimas“ patvirtinimo“;

3.4. statybos techninis reglamentas STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų (inžinerinių statinių) formavimo tvarka“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-971 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų (inžinerinių statinių) formavimo tvarka“ patvirtinimo“ (toliau – Reglamentas);

3.5. Nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų nustatymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2024 m. spalio 22 d. įsakymu Nr. D1-349 „Dėl Nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų nustatymo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų nustatymo taisyklės);

3.6. Pastatų duomenų banko informacinės sistemos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2025 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. D1-74 „Dėl Pastatų duomenų banko informacinės sistemos steigimo ir jos nuostatų patvirtinimo“.

III SKYRIUS SĄVOKOS

4. Metodikoje vartojamos sąvokos atitinka Metodikos 3 punkte nurodytuose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

IV SKYRIUS DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS TARIFO APSKAIČIAVIMO TVARKA

5. Daugiabučių gyvenamųjų namų (toliau – namas) techninės priežiūros tarifas (toliau – tarifas) apskaičiuojamas vertinant Reglamente [3.4] nurodytų darbų metinės išlaidas:

5.1. nuolatinių namo būklės stebėjimų (toliau – nuolatiniai stebėjimai);

5.2. kasmetinės namo apžiūros (toliau – apžiūra);

5.3. nuolatinių stebėjimų ir apžiūros dokumentų, privalomų pagal Reglamento 51 punktą, rengimo, pildymo naudojantis Pastatų duomenų banko informacine sistema (toliau – PDB IS).

6. Tarifui apskaičiuoti pasirinktas vidutinio dydžio 1 500 m² bendrojo ploto namas (Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos ir valstybės įmonės Registrų centro parengtais 2025 m. sausio 1 d. Nekilnojamojo turto registro informacinėje sistemoje įregistruotų statinių apskaitos duomenimis) (toliau – pasirinktas namas).

7. Pasirinkto namo tarifas apskaičiuojamas pagal formulę:

$$T = D : (N_{pl} \times 12) = (D_1 + D_2) : (N_{pl} \times 12),$$

kur:

T – vidutinio dydžio namo tarifas Eur/m²/mėn. (nurodomas be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM), atskirai nurodomi PVM dydis ir tarifas su PVM);

D – D₁, D₂, D₃ – pasirinkto namo Metodikos 5 punkte nurodytų nuolatinių stebėjimų, apžiūros ir jų privalomų dokumentų rengimo, pildymo PDB IS metinės išlaidos (Eur);

N_{pl} – pasirinkto namo bendrasis plotas (m²);

12 – kalendorinių metų mėnesių skaičius.

8. Metinės pasirinkto namo išlaidos D vertinamos pagal Metodikos 5 punkte nurodytų nuolatinių stebėjimų, apžiūros ir jų privalomų dokumentų rengimo, pildymo PDB IS darbo laiko sąnaudas, darbo užmokesčio, socialinio draudimo, transporto, ūkio reikmėms tenkančias pridėtines ir kitas netiesiogines išlaidas ir apskaičiuojamos pagal formulę:

$$D = D_1 + D_2 + D_3 = (I_1 \times U \times k_{pr}) + (I_2 \times U \times k_{pr}) + (I_3 \times U \times k_{pr}),$$

kur:

I₁ – nuolatinių stebėjimų ir I₂ – apžiūros, įskaitant jų privalomų dokumentų rengimą, I₃ – pildymo PDB IS metinės darbo laiko sąnaudos, išreikštos darbo valandomis. Skaičiuojant atsižvelgiama į Reglamente [3.4] nurodytą nuolatinių stebėjimų ir apžiūros dažnumą (Metodikos 1 priedas);

U – statybos srities atitinkamo specialisto valandinis *bruto* darbo užmokestis pagal savivaldybės duomenis arba vidutinis metinis valandinis darbo užmokestis (Lietuvos statistikos departamento interneto svetainėje, Oficialios statistikos portale <https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize#>, nurodytas vidutinis darbo užmokestis (valandinis *bruto*) (Eur);

k_{pr} – socialinio draudimo, transporto, ūkio reikmėms tenkančių pridėtinių ir kitų netiesioginių išlaidų įvertinimo koeficientas (Metodikos 2 priedo 3 punktas).

9. Savivaldybės vykdomoji institucija, vadovaudamasi Metodika, parengia maksimalių tarifų skaičiavimo projektus namų grupėms ir teikia savivaldybės tarybai. Maksimalūs tarifai – namų grupėms savivaldybės tarybos pagal Metodiką nustatyti didžiausi galimi techninės priežiūros mokėjimai. Skaičiuojant maksimalius tarifus namų grupėms, atsižvelgiama į namo dydį ir techninės priežiūros ypatumus. Namo dydžio, išreikšto namo suminiu butų ir kitų patalpų

naudinguoju plotu, įvertinimo koeficientas k_d ir techninės priežiūros ypatumų įvertinimo koeficientai k_y , ir jų dydžiai nurodyti Metodikos 2 priede.

10. Maksimalūs tarifai apskaičiuojami pagal formulę:

$$T_{\max} = T \times k_d \times k_y,$$

kur:

$T_{\max}$ – maksimalus tarifas Eur/m²/mėn. (nurodomas be PVM, atskirai nurodomi PVM dydis ir tarifas su PVM);

T – vidutinio dydžio namo tarifas Eur/m²/mėn.;

K_d – namo dydžio, išreikšto suminiu butų ir kitų patalpų naudinguoju plotu, įvertinimo koeficientas (Metodikos 2 priedo 1 punktas). Suminis namo butų ir kitų patalpų naudingasis plotas apskaičiuojamas vadovaujantis Nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų nustatymo taisyklėmis [3.5];

k_y – namo techninės priežiūros ypatumų įvertinimo koeficientai (Metodikos 2 priedo 2 punktas).

11. Patvirtinti maksimalūs tarifai skelbiami savivaldybės interneto svetainėje. Nustatoma, kad maksimalus tarifo galiojimo laikotarpis – iki 4 metų. Pasibaigus maksimalaus tarifo galiojimo laikotarpiui, savivaldybės privalo atlikti maksimalaus tarifo perskaičiavimą.

**I DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO TECHNINĖS PRIEŽIŪROS TARIFĄ
 ĮSKAIČIUOJAMŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS DARBŲ
 METINĖS DARBO LAIKO SĄNAUDOS**

Vidutinio dydžio 1 500 m² bendrojo ploto daugiabučio gyvenamojo namo (toliau – pasirinktas namas) nuolatinių daugiabučio gyvenamojo namo būklės stebėjimų (toliau – nuolatiniai stebėjimai), apžiūros, įskaitant nuolatinių stebėjimų ir apžiūros privalomų dokumentų pildymą Pastatų duomenų banko informacinėje sistemoje (toliau – PDB IS), metinės darbo laiko sąnaudos.

Eil. Nr.	Techninės priežiūros darbų pavadinimas	Metinės darbo laiko sąnaudos I (darbo valanda)
1	2	3
1.	Nuolatiniai stebėjimai (nuolatinių stebėjimų vykdymas, privalomų dokumentų rengimas)	$I_1 = 6 \times 4 = 24$ (atliekama 6 kartus po 4 darbo valandas)
2.	Apžiūros (organizavimas ir vykdymas, privalomų dokumentų rengimas)	$I_2 = 1 \times 8 = 8$ (atliekama 1 kartą, trukmė – 8 darbo valandos)
3.	PDB IS (nuolatinių stebėjimų ir apžiūrų pildymas į PDB IS).	$I_3 = 1 \times 6 + 1 \times 2 = 8$ (per metus – 8 darbo valandos)
	Iš viso:	$I = I_1 + I_2 + I_3 = 24 + 8 + 8 = 40$

DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO TECHNINĖS PRIEŽIŪROS TARIFO SKAIČIAVIMUI TAIKOMI KOEFICIENTAI

1. k_d – daugiabučio gyvenamojo namo (toliau – namas) dydžio, išreikšto namo suminiu butų ir kitų patalpų naudinguoju plotu, įvertinimo koeficientas

Eil. Nr.	Namo dydis m^2	Koeficientas k_d
1	2	3
1.	Iki 1 000	1,2
2.	1 001–2 000	1,00
3.	2 001–5 000	1,15
4.	Daugiau kaip 5 000	1,2

2. k_y – namo techninės priežiūros ypatumų įvertinimo koeficientai

Eil. Nr.	Namo ypatumai	Koeficientas k_y
1	2	3
1.	Namai, kuriuose neįrengta bendroji geriamojo vandens tiekimo inžinerinė sistema	0,97
2.	Namai, kuriuose neįrengta bendroji nuotekų šalinimo inžinerinė sistema	0,97
3.	Namai, kuriuose neįrengta bendroji elektros inžinerinė sistema	0,98
4.	Namai, kuriuose nėra bendrojo naudojimo patalpų	0,98
5.	Namai be išskirtinių techninės priežiūros ypatumų	1,00
6.	Namai, kuriuose įrengta bendroji saugos ir ryšių sistema	1,01
7.	Namai, kurių stogas – šlaitinis	1,15
8.	Bendrabučio tipo namai	1,15
9.	Namai, kuriuose įrengti atsinaujinančios energijos šaltiniai	1,20

3. k_{pr} – socialinio draudimo, transporto, ūkio reikmėms tenkančių pridėtinių ir kitų netiesioginių išlaidų įvertinimo koeficientas – 1,5.

Pakeitimai:

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. [D1-39](#), 2026-03-23, paskelbta TAR 2026-03-23, i. k. 2026-04463

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. D1-354 „Dėl Daugiabučių gyvenamųjų namų techninės priežiūros tarifo apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo