```
MariaDB [challenge_db]> insert into profiles values(1,'田中 実','012-345-6789',30,'1994-02-01');
Query OK, 1 row affected (0.07 sec)

MariaDB [challenge_db]> insert into profiles values(2,'鈴木 茂','090-1122-3344',37,'1987-08-12');
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

MariaDB [challenge_db]> insert into profiles values(3,'鈴木 実','080-5566-7788',24,'2000-12-24');
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

MariaDB [challenge_db]> insert into profiles values(4,'佐藤 清','012-0987-6543',19,'2005-08-01');
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

MariaDB [challenge_db]> insert into profiles values(5,'高橋 清','090-9900-1234',24,'2000-12-24');
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

MariaDB [challenge_db]> select *from profiles;
```

```
XAMPP for Windows - mysql -u isono -p                                    □   ✕

MariaDB [challenge_db]> insert into profiles values(4,'佐藤 清','012-0987-6543',19,'2005-08-01')
    -> ;
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

MariaDB [challenge_db]> insert into profiles values(5,'高橋 清','090-9900-1234',24,'2000-12-24');
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

MariaDB [challenge_db]> select *from profieles;
ERROR 1146 (42S02): Table 'challenge_db.profieles' doesn't exist
MariaDB [challenge_db]> select *from profiles;
+-----------+-----------+----------------+------+------------+
| profilesID | name      | tel            | age  | birthday   |
+-----------+-----------+----------------+------+------------+
|         1 | 田中 実   | 012-345-6789   |   30 | 1994-02-01 |
|         2 | 鈴木 茂   | 090-1122-3344  |   37 | 1987-08-12 |
|         3 | 鈴木 実   | 080-5566-7788  |   24 | 2000-12-24 |
|         4 | 佐藤 清   | 012-0987-6543  |   19 | 2005-08-01 |
|         5 | 高橋 清   | 090-9900-1234  |   24 | 2000-12-24 |
+-----------+-----------+----------------+------+------------+
5 rows in set (0.04 sec)

MariaDB [challenge_db]> _
```