

拖拽到桌面快捷方式
(轻点或拖拽)
• 建筑 资讯 资料 视频课堂

• 数据挖掘期末考试题

663阅读 7人收藏

3页 dnchu75上传

举报/认领 图片版 展开

收藏 打印 转格式

• 扫一扫安装书房APP

• 扫一扫关注微信号

收藏 打印 转格式

• 扫一扫安装书房APP

• 扫一扫关注微信号

施组 方案 图纸 施工交底
• 考研 合同 报告 薪酬 在家学习 VIP会员
漫画 作文 总结 医疗 文档合伙人

掘_国防科技大学
节答案期末考试

分享赚钱

哪里找

13 财务

14 考研

15 个得

16 父子

17 大数

18 米哈

19 论文

20 大专

21 公司

22 大理

23 开题

24 网上

数据挖掘试卷

课程代码: C0204413 课程: 数据挖掘 A 卷

题目	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总成绩	复核
得分												
阅卷教师												

一、判断题（每题 1 分，10 分）

1. 从点作为个体簇开始，每一步合并两个最接近的簇，这是一种分裂的层次聚类方法。（ ）

2. 数据挖掘的目标不在于数据采集策略，而在于对已经存在的数据进行模式的发掘。（ ）

3. 在聚类分析当中，簇内的相似性越大，簇间的差别越大，聚类的效果就越差。（ ）

4. 当两个点之间的邻近度取它们之间距离的平方时，Ward 方法与组平均非常相似。（ ）

5. DBSCAN 是相对抗噪声的，并且能够处理任意形状和大小的簇。（ ）

6. 属性的性质不必与用来度量他的值的性质相同。（ ）

7. 全链对噪声点和离群点很敏感。（ ）

8. 对于非对称的属性，只有非零值才是重要的。（ ）

9. K 均值可以很好的处理不同密度的数据。（ ）

10. 单链技术擅长处理椭圆形状的簇。（ ）

二、选择题（每题 2 分，30 分）

1. 当不知道数据所带标签时，可以使用哪种技术促使带同类标签的数据与带其他标签的数据相分离？（ ）

A.分类 B.聚类 C.关联分析 D.主成分分析

2. ()将两个簇的邻近度定义为不同簇的所有点对邻近度的平均值，它是一种凝聚层次聚类技术。

A.MIN(单链) B.MAX(全链) C.组平均 D.Ward 方法

3.数据挖掘的经典案例“啤酒与尿布试验”最主要是应用了()数据挖掘方法。

A 分类 B 预测 C 关联规则分析 D 聚类

4.关于 K 均值和 DBSCAN 的比较，以下说法不正确的是()

A.K 均值丢弃被它识别为噪声的对象，而 DBSCAN 一般聚类所有对象。

B.K 均值使用簇的基于原型的概念，DBSCAN 使用基于密度的概念。

C.K 均值很难处理非球形的簇和不同大小的簇，DBSCAN 可以处理不同大小和不同形状的簇

D.K 均值可以发现不是明显分离的簇，即便簇有重叠也可以发现，但是 DBSCAN 会合并有重叠的簇

5.下列关于 Ward's Method 说法错误的是：()

A.对噪声点和离群点敏感度比较小

B.擅长处理球状的簇

C.对于 Ward 方法，两个簇的邻近度定义为两个簇合并时导致的平方误差

D.当两个点之间的邻近度取它们之间距离的平方时，Ward 方法与组平均非常相似

6.下列关于层次聚类存在的问题说法正确的是：()

A.具有全局优化目标函数

B.Group Average 擅长处理球状的簇

C.可以处理不同大小簇的能力

D.Max 对噪声点和离群点很敏感

7.下列关于凝聚层次聚类的说法中，说法错误的事：()

A.一旦两个簇合并，该操作就不能撤销

B.算法的终止条件是只剩下一个簇

C.空间复杂度为 $O(m^2)$

D.具有全局优化目标函数

8.规则{牛奶，尿布}→{啤酒}的支持度和置信度分别为：()

- 1 论文生成
- 2 ie9.0
- 3 阳光板温室造价
- 4 京娘湖景区
- 5 电机软启动器的
- 6 安卓手机管理软
- 7 厂房如何降温
- 8 买口琴
- 9 什么牌子的口琴
- 10 北园新村
- 11 日光温室
- 12 父亲这首歌原唱
- 13 微博聊天网页版
- 14 电脑自动重启怎
- 15 变频器软启动
- 16 什么样的口琴好
- 17 降温背心
- 18 新型日光温室
- 19 圣彼得堡大学
- 20 学唱简谱
- 21 c调口琴 VIP去广告
- 22 b超都能查什么
- 23 新房通风多久
- 24 电脑启动

注册

A.0.4,0.4 B.0.67,0.67 C.0.4,0.67

下载文档

扫一扫安装书房APP

B.Max C.Group Average D.MST

10.对下图数据进行凝聚聚类操作，簇间相似度使用 MAX 计算，第二步是哪两个簇合并：()

	I1	I2	I3	I4	I5
I1	1.00	0.90	0.10	0.65	0.20
I2	0.90	1.00	0.70	0.60	0.50
I3	0.10	0.70	1.00	0.40	0.30
I4	0.65	0.60	0.40	1.00	0.80
I5	0.20	0.50	0.30	0.80	1.00

A.在{I3}和{I2}合并 B.{I3}和{I4,5}合并 C.{2,3}和{4,5}合并 D.{2,3}和{4,5}形成簇和{3}合并

11.将原始数据进行集成、变换、维度规约、数值规约是在以下哪个步骤的任务?()

A. 探索模式挖掘 B. 分类和预测 C. 数据预处理 D. 数据流挖掘

12. 决策树中不包含一下哪种结点()

A.根结点 (root node) B.内部结点 (internal node) C.外部结点 (external node) D.叶结点 (leaf node)

13. 建立一个模型，通过这个模型根据已知的变量值来预测其他某个变量值属于数据挖掘的哪一类任务?()

A. 根据内容检索 B. 建模描述 C. 预测建模 D. 寻找模式和规则

14. 下列哪个描述是正确的？()

A.、分类和聚类都是有指导的学习 B.、分类和聚类都是无指导的学习

C.、分类是有指导的学习，聚类是无指导的学习 D.、分类是无指导的学习，聚类是有指导的学习

- 1 口腔医学技术

2 学校代码

3 文献资料

4 163邮箱申请

5 三位一体招生

6 自己创建个网站

7 vue低代码平台

8 毕业论文

9 考研大纲

10 邮箱登陆

11 个税计算器

12 自动生成ppt

13 人工智能算法

14 开题报告

15 学校代码查询

16 程序员外包平台

17 机械加工订单网

18 行业数据哪里找

19 客服聊天

20 开题报告怎么写

21 下载wordVIP去广告

22 倒计时器

23 考研参考书目

24 北大青鸟是技校

加入我的组合

4. 什么是决策树？如何用决策树进行分类？

5. 简述 ID3 算法的基本思想及其主算法的基本步骤

四、算法题（每题 10 分，20 分）

1.由下图已给出的距离矩阵，将 Max 用于 6 个点样本数据集，画出层次聚类的树状图？

	P1	P2	P3	P4	P5	P6
P1	0.00	0.24	0.22	0.37	0.34	0.23
P2	0.24	0.00	0.14	0.20	0.13	0.25
P3	0.22	0.14	0.00	0.15	0.28	0.11
P4	0.37	0.20	0.15	0.00	0.29	0.22
P5	0.34	0.13	0.28	0.29	0.00	0.39
P6	0.23	0.25	0.11	0.22	0.39	0.00

施工文案 施工组织设计 施工方案 图纸 施工交底 施组方案 图纸 施工文案 调研报告 报告 薪酬 在家学习 VIP会员 漫画 作文 总结 医疗 文档合伙人

三、简答题（每题 8 分，40 分）

1. 何谓数据挖掘？它有哪些方面的功能？
2. 简述数据预处理方法和内容。
3. 何谓聚类？它与分类有什么异同？

下载高清
无水印