
Cramér's V (bias-corrected; nominal)
r1 .24 .11 .23 .13 .06 .08 .14 .02 .10 .12
r2 .24 .41 .14 .05 .07 .27 .04 .21 .18
r3 .11 .15 .06 .11 .07 .14 .08 .08 .04
r4 .23 .41 .15 .22 .10 .23 .08
r5 .13 .14 .06 .08 .04 .11 .06 .06 .06
r6 .06 .05 .11 .08 .07 .09 .05 .07 .06
r7 .08 .07 .07 .04 .07 .05 .05 .08 .04
r8 .14 .27 .14 .22 .11 .09 .05 .26 .12
r9 .02 .04 .08 .10 .06 .05 .05 .05 .06
r10 .10 .21 .08 .23 .06 .07 .08 .26 .05 .15
r11 .12 .18 .04 .08 .06 .06 .04 .12 .06 .15
r1 r2 r3 r4 r5 r6 r7 r8 r9 r10 r11
1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0
Polychoric r (assumes code order = ordinal order)
r1 .33 .19 .32 .21 .05 .15 .18 .01 -.18 -.18
r2 .33 .63 .22 -.04 .10 .43 .07 -.31 -.29
r3 .19 .28 .12 .12 .11 .21 .09 -.11 -.06
r4 .32 .63 .28 .37 .09 -.29 -.13
r5 .21 .22 .12 .05 .06 .18 -.07 -.12 -.11
r6 .05 -.04 .12 .05 .05 .01 .04 .02 .02
r7 .15 .10 .11 .06 .05 .07 -.03 -.12 -.06
r8 .18 .43 .21 .37 .18 .01 .07 -.32 -.19
r9 .01 .07 .09 .09 -.07 .04 -.03 .02 .02
r10 -.18 -.31 -.11 -.29 -.12 .02 -.12 -.32 .02 .28
r11 -.18 -.29 -.06 -.13 -.11 .02 -.06 -.19 .02 .28
r1 r2 r3 r4 r5 r6 r7 r8 r9 r10 r11
1.00 0.75 0.50 0.25 0.00 −0.25 −0.50 −0.75 −1.00