



深容SCITranslate-11.0

1.右键：翻译中文（简体） 2. 右键：打印...成PDF格式以便保存

OrderSelect该功能选择订单进行进一步处理。

[in]订单索引或订单票据取决于第二个参数。

[in]选择标志。它可以是以下任何值：

[in]可选订单池索引。当所选参数为SELECT_BY_POS时使用。它可以是以下任何值：

MODE_TRADES（默认） - 从交易池（已开仓和挂单）中选择的订单，MODE_HISTORY - 从历史池中选择的订单（已关闭和已取消的订单）。

如果函数成功则返回true，否则返回false。要获取错误信息，必须调用GetLastError（）函数。

如果订单号由票号选择，则忽略池参数。票号是唯一的订单标识符。

要从列表中找出已选择的订单，必须分析其关闭时间。如果订单关闭时间等于0，则订单处于打开或待处理状态，并从终端未结订单列表中获取。

可以通过订单类型区分已打开的订单和挂单。如果订单关闭时间不等于0，则订单是已关闭的订单或已删除的挂单并且已从终端历史记录中选择。它们的订单类型也各不相同。

OrderSelect（）函数将订单数据复制到程序环境以及OrderClosePrice（），OrderCloseTime（），OrderComment（），OrderCommission（），OrderExpiration（），OrderLots（），OrderMagicNumber（），OrderOpenPrice（），OrderOpenTime（），OrderPrint（），OrderProfit（），OrderStopLoss（），

OrderSwap () , OrderSymbol () , OrderTakeProfit () , OrderTicket () , OrderType () 函数返回先前复制的数据。这意味着在某些情况下, 订单详细信息(开放价格, SL / TP水平或到期日期)可能会发生变化, 数据将变为非实际数据。强烈建议在请求订单数据之前调用 OrderSelect () 函数。

使用SELECT_BY_POS参数连续选择订单将返回从交易服务器接收订单的顺序信息。无法保证对结果列表进行排序。

示例: if (OrderSelect (12470, SELECT_BY_TICKET) == true)
{Print ("订单 # 12470开盘价是" , OrderOpenPrice (

));打印 ("订单 # 12470收盘价" , OrderClosePric

else Print ("OrderSelect返回错误" , GetLastError

订单属性, OrderClosePrice () , OrderCloseTime () , OrderComment () , OrderCommission () , OrderExpiration () , OrderLots () , OrderMagicNumber () , OrderOpenPrice () , OrderOpenTime () , OrderPrint () , OrderProfit () , OrderStopLoss () , OrderSwap () , OrderSymbol () , OrderTakeProfit () , OrderTicket () , OrderType ()

如需专业级人工翻译, 请使用【百度人工翻译】

[首页](#)

[日常快译](#)

翻译「合同标书」就选择这里

选拔各行业资深译员, 提供专业精准的翻译

日常快译

中英互译

在线输入

即时返回

中英 0.26元/字

中文3000字以内，英文1500词以内

适合零散短句，日常用语，商贸交流，紧急沟通，邮件往来，地址信息等短文本

立即翻译

友情链接

[百度翻译](#) [百度翻译APP](#) [百度翻译API](#) [译库机辅翻译](#)

[查看报价](#)

© 2019