


```java
public class Solution {

    public static void main(String[] args) {
        /* Enter your code here. Read input from STDIN. Pr
        Scanner scn=new Scanner(System.in);

        int n=scn.nextInt();
        int arr[][]=new int [n][n];

        for(int i=0;i<n;i++){
            for(int j=0;j<n;j++){
                arr[i][j]=scn.nextInt();
            }
        }


        for(int i=0;i<n;i++){
            for(int j=0;j<n;j++){
                if(i-j==0){
                    System.out.println(arr[i][j]);
                }
            }
        }
    }
}
```

```java
for(int i=0;i<n;i++){
    for(int j=0;j<n;j++){
        if(i-j==0 || i+j==n-1){
            System.out.print("* ");
        }else {
            System.out.print(" ");
        }
    }
    System.out.println();
}
```

$i+j = = 4$

$n = 5$

6







real → 2.5

5 → int



n/2

$\frac{n}{2} = \frac{5}{2} = 2$ $\quad i <= \frac{n}{2}$

→ n t

n is always is odd

avg



n=5



2 x n - 1 = 9

9/2

count = 0 → even

count → odd → (n-1)



if (count % 2 = = 0)

{

}

else

{

Sysout (n-1)

}

4x4

Digg

nsp, nst