



# คู่มือผู้ดูแลระบบรู้สุข

ทุกเมนูของพื้นที่ผู้ดูแลระบบ (Admin) · ขั้นตอนใช้งาน พลัฟร์ และความเชื่อมโยงกับ  
เมนูของผู้ใช้

สำหรับผู้ดูแลระบบ (Admin)

---

RooSuk (รู้สุข) — AI Personal Health OS

ภาพทุกภาพถ่ายจากแอปจริงบนหน้าจอมือถือ 390×844 ด้วยบัญชีทดสอบ

ชื่อ เบอร์โทร และรายการในภาพเป็นข้อมูลตัวอย่าง

# ก่อนเริ่มใช้งาน

คู่มือนี้อธิบายทุกเมนูในพื้นที่ **ผู้ดูแลระบบ (Admin)** ของรัฐสุข: เมื่อนั้นมีไว้ทำอะไร ใช้อย่างไรที่จะขึ้น ได้ผลลัพธ์อะไร และเชื่อมโยงกับเมนูไหนของผู้ใช้ทั่วไป ทุกขั้นตอนมีภาพหน้าจอจริงที่ถ่ายขณะใช้งานแอปจริง

**ใครเป็น Admin ได้และเข้าได้อย่างไร:** Admin คนแรกเพิ่มโดยเจ้าของระบบ/นักพัฒนาด้วยคำสั่ง `node scripts/grant-admin.mjs` อีเมล (ผู้ใช้ต้องสมัครสมาชิกก่อน) จากนั้น Admin เดิมเพิ่มคนอื่นได้เองที่การ **ผู้ดูแลระบบ (Admin)** กดหน้าแรก เข้าพื้นที่ผู้ดูแลได้ที่ เมนู **เพิ่มเติม** → **ผู้ดูแลระบบ** บนมือถือ หรือกลุ่ม **ผู้ดูแล** ในแถบเมนูซ้ายบนคอมพิวเตอร์

**ลำดับงานที่แนะนำ:** (1) ตั้งเลขพร้อมเพย์ในหน้า ตรวจสอบสลิป → (2) ตั้งตัวเลขรางวัลและเครดิต → (3) เพิ่มพาร์ตเนอร์ สินค้า และคำสั่งส่งของร้านค้า → (4) ตรวจสอบ คำ AI และ กฎอัตโนมัติและ LINE → (5) ไล่ลิงก์คู่มือผู้ใช้ → (6) ทำงานประจำวัน: ตรวจสอบสลิป ติดตามผู้สนใจตรวจสอบสุขภาพ ดำเนินการออเดอร์ และดูสถิติ

## ข้อควรระวังสำคัญ

- การตั้งค่าในพื้นที่นี้มีผลกับผู้ใช้ **ทุกคน** ทันที (โดยทั่วไปภายใน 1 นาที) ไม่มีโหมดทดลองแยกต่างหาก
- ช่วงก่อนเปิดตัวจริง ระบบทดสอบ ระบบพัฒนา และระบบจริงใช้ฐานข้อมูล Supabase โครงการเดียวกัน จึงควรถือข้อมูลทั้งหมดเป็นข้อมูลทดสอบจนกว่าจะล้างข้อมูลและหมุนเวียนคีย์ตามรายการก่อนเปิดตัว
- Admin เห็นชื่อและอีเมลของผู้ใช้ในบางหน้า (ตรวจสอบสลิป ผู้สนใจตรวจสอบสุขภาพ Creator) แต่ไม่เห็นข้อมูลสุขภาพรายคน ให้เก็บข้อมูลเป็นความลับตาม PDPA
- AI ไม่วินิจฉัยโรค ทุกคำตอบสุขภาพมีคำเตือน และรางวัล/ชาเลนจ์ให้เพราะ “มาใช้งานสม่ำเสมอ” ไม่ใช่เพราะน้ำหนักหรือรูปร่าง — การตั้งค่าทุกอย่างต้องไม่ขัดกับหลักนี้
- ห้ามถอนสิทธิ์บัญชีเจ้าของระบบ (geeravut@gmail.com) ระบบป้องกันไว้ให้สามชั้น

**ภาพในคู่มือนี้:** ถ่ายจากแอปจริงด้วยบัญชีทดสอบที่ลบแล้ว อีเมลถูกปิดบังบางส่วน เลขพร้อมเพย์ในภาพเป็นเลขตัวอย่าง ส่วนชื่อ เบอร์โทร ออเดอร์ และการชำระเงินในภาพเป็นข้อมูลตัวอย่างที่สร้างขึ้นเพื่อคู่มือและลบออกแล้วทั้งหมด การตั้งค่าที่ถูกเปลี่ยนระหว่างถ่ายภาพถูกคืนเป็นค่าเดิม

# สารบัญ

## เริ่มต้น

|   |                           |        |
|---|---------------------------|--------|
| 1 | เข้าสู่พื้นที่ผู้ดูแลระบบ | /admin |
| 2 | หน้าแรกผู้ดูแลระบบ        | /admin |

## การเงินและลูกค้า

|    |                                              |                      |
|----|----------------------------------------------|----------------------|
| 3  | ตรวจสอบสลิป / การชำระเงิน                    | /admin/payments      |
| 4  | ผู้สนใจตรวจสอบสุขภาพ                         | /admin/leads         |
| 5  | ร้านค้า (อาหารเสริม) — ภาพรวมและคำสั่ง       | /admin/shop          |
| 6  | ร้านค้า — पार्टเนอร์จัดส่ง                   | /admin/shop/partners |
| 7  | ร้านค้า — สินค้าและรูป                       | /admin/shop/products |
| 8  | ร้านค้า — นำเข้าสินค้าหลายรายการ (CSV + รูป) | /admin/shop/import   |
| 9  | ร้านค้า — ออเดอร์                            | /admin/shop/orders   |
| 10 | แพ็คเกจองค์กร                                | /admin/corporate     |
| 11 | Creator                                      | /admin/creators      |

## รางวัลและการเติบโต

|    |                            |                  |
|----|----------------------------|------------------|
| 12 | รางวัลและเครดิต            | /admin/rewards   |
| 13 | ทดสอบหน้าสมัครสมาชิก (A/B) | /admin/paywall   |
| 14 | สถิติการใช้งาน             | /admin/analytics |

## AI และเนื้อหา

|    |                          |                   |
|----|--------------------------|-------------------|
| 15 | คำอ้างอิงเล็บที่เพิ่มเอง | /admin/biomarkers |
| 16 | ตั้งค่า AI               | /admin/ai         |
| 17 | คำสั่งและกฎของ AI        | /admin/prompts    |
| 18 | คู่มือการใช้งาน (ลิงก์)  | /admin/manual     |

## ระบบ

|    |                                       |                        |
|----|---------------------------------------|------------------------|
| 19 | กฎอัตโนมัติและ LINE                   | /admin/rules           |
| 20 | สวิตช์ฟีเจอร์                         | /admin/flags           |
| 21 | ผู้ดูแลระบบ (Admin) — เพิ่ม/ถอนสิทธิ์ | /admin (การ์ดท้ายหน้า) |

1

## เข้าสู่พื้นที่ผู้ดูแลระบบ

/admin


พื้นที่ผู้ดูแลระบบ (Admin) คือหน้าที่ใช้ตั้งค่าและดูแลรู้สูกทั้งระบบ เช่น ตรวจสอบสลิป ตั้งรางวัล จัดการร้านค้า ตั้งค่า AI และเปิด/ปิดฟีเจอร์ ทุกหน้าในพื้นที่นี้เปิดได้เฉพาะบัญชีที่ได้รับสิทธิ์ Admin เท่านั้น

ผู้ใช้ทั่วไปที่พิมพ์ /admin จะเห็นหน้า 404 (แอปไม่บอกว่ามีหน้านี้อยู่) · บัญชีที่เป็น Admin จะเห็นเมนู **ผู้ดูแลระบบ** ในเมนู **เพิ่มเติม** บนมือถือน และกลุ่ม **ผู้ดูแล** ในแถบเมนูด้านซ้ายบนคอมพิวเตอร์

1

### ผู้ใช้ทั่วไปเข้าไม่ได้

ถ้าบัญชีไม่ได้เป็น Admin แล้วเปิดที่อยู่ /admin (หรือหน้าลูกใด ๆ เช่น /admin/payments) จะเห็นหน้า 404 เหมือนไม่มีหน้านี้อยู่ ระบบตรวจสอบสิทธิ์จากตาราง admins ทุกครั้งที่เปิดหน้า



2


### เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Admin

เข้าสู่ระบบตามปกติด้วยอีเมลที่ได้รับสิทธิ์ Admin แล้วผ่านหน้ายินยอมการใช้งาน จะเข้าสู่หน้า **วันนี้** จากนั้นแตะ **เพิ่มเติม** ที่มุมขวาล่างของแถบเมนูด้านล่าง




### 3 เลือก “ผู้ดูแลระบบ” ในเมนูเพิ่มเติม

เลื่อนรายการในแผ่นเมนู **เมนูทั้งหมด** จะพบ **ผู้ดูแลระบบ** (ไอคอนโล่) อยู่ต่อจาก **ตั้งค่า** และก่อน **คู่มือการใช้งาน** และเพื่อเข้าพื้นที่ผู้ดูแล



### 4 หน้าแรกผู้ดูแลระบบ

เข้าสู่หน้า **ผู้ดูแลระบบ** ที่รวมเมนูทุกเมนูเป็นการ์ดเรียงลงมา (รายละเอียดอยู่ในบทถัดไป) ทุกหน้าย่อยมีลิงก์ย้อนกลับ และแถบเมนูด้านล่างยังใช้ได้เหมือนเดิม



#### ผลลัพธ์ที่ได้

- เข้าหน้าผู้ดูแลระบบได้เฉพาะบัญชีที่อยู่ในตาราง **admins** ส่วนบัญชีอื่นได้หน้า 404 ทั้งหน้าและการเรียกใช้งานฝั่งเซิร์ฟเวอร์
- การตั้งค่าที่ทำในพื้นที่นี้มีผลกับผู้ใช้ทุกคนของรู๊ซุข ไม่ใช่เฉพาะบัญชีของคุณ

### เกี่ยวข้องกับเมนูอื่นอย่างไร

- **ผู้ดูแลระบบ (Admin) — การตั้งค่าหน้าแรก** — การเป็น Admin ครั้งแรกต้องให้เจ้าของระบบ/นักพัฒนานำคำสั่ง `node scripts/grant-admin.mjs` อีเมล (ผู้ใช้ต้องสมัครสมาชิกก่อน) หลังจากนั้น Admin เดิมเพิ่มคนอื่นได้เองที่การตั้งค่า **ผู้ดูแลระบบ (Admin)** โดยพิมพ์อีเมลของบัญชีที่มีอยู่แล้ว (ดูบทสุดท้าย)
- **คู่มือการใช้งาน (ลิงก์)** — รายการ **คู่มือการใช้งาน** ที่อยู่ข้าง ๆ ผู้ดูแลระบบในเมนูเพิ่มเติมเป็นผู้ใช้ทุกคน และ Admin เป็นผู้ตั้งลิงก์ให้ (ดูบท “คู่มือการใช้งาน (ลิงก์)”)


### ข้อควรรู้

- บัญชีที่เข้าสู่ระบบด้วย LINE ก็เป็น Admin ได้ (จะแสดงเป็น “บัญชีที่เข้าด้วย LINE (ไม่มีอีเมล)”) แต่การเพิ่มสิทธิ์ผ่านหน้าจอก็ทำได้ด้วยอีเมลเท่านั้น
- ภาพในคู่มือนี้ถ่ายจากแอปจริงด้วยบัญชีทดสอบ อีเมลถูกปิดบังบางส่วน และชื่อ เบอร์โทร รายการสั่งซื้อในภาพเป็นข้อมูลตัวอย่าง

หน้าแรกคือสารบัญของงานทั้งหมด แต่ละการ์ดพาไปยังหน้าจัดการหนึ่งเมนู และมีป้ายสีส้มบอกจำนวนงานที่รอคุณอยู่ ท้ายหน้าเป็นการ์ดจัดการสิทธิ์ Admin


### 1 การ์ดงานที่ต้องทำประจำ

การ์ดบนสุดคือ **ตรวจสอบ / การชำระเงิน** (ป้าย “รอตรวจ n รายการ” = การชำระเงินที่ผู้ใช้แจ้งโอนแล้วรอคุณยืนยัน) และ **ผู้สนใจตรวจสอบสุขภาพ** (ป้าย “รอติดต่อ n ราย”) ตามด้วย **ร้านค้า (อาหารเสริม)**, **แพ็กเกจองค์กร**, **Creator**



### 2 การ์ดข้อมูลอ้างอิงและรางวัล


**คำอ้างอิงแบบที่เพิ่มเอง** มีป้าย “รอพิจารณา n รายการ” เมื่อผู้ใช้สแกนผลตรวจที่มีรายการที่ระบบยังไม่รู้จัก ถัดไปคือ **รางวัลและเครดิต**, **ทดสอบหน้าสมัครสมาชิก (A/B)**, **สถิติการใช้งาน**, **ตั้งค่า AI**



### 3 การ์ดเนื้อหาและระบบ


คำสั่งและกฎของ AI, คู่มือการใช้งาน (ลิงก์), กฎอัตโนมัติและ LINE และ สวิตช์พีเจอร์

เป็นการตั้งค่าที่มีผลทันทีภายใน 1 นาทีโดยไม่ต้อง deploy ใหม่



### 4 การ์ดผู้ดูแลระบบ (Admin)

ทำหน้าคือรายชื่อ Admin ทั้งหมด พร้อมปุ่ม **ถอนสิทธิ์ Admin** และแบบฟอร์ม **เพิ่ม Admin** (บัญชีของคุณมีป้าย “คุณ” และบัญชีเจ้าของระบบมีป้าย “เจ้าของระบบ · ถอนสิทธิ์ไม่ได้” ทั้งสองไม่มีปุ่มถอนสิทธิ์)



#### ผลลัพธ์ที่ได้

- ป้ายสีส้มคำนวณสดทุกครั้งที่เปิดหน้า จึงบอกงานค้างจริงโดยไม่ต้องเข้าไปดูที่ละเมนู
- ทุกเมนูในคู่มือนี้เปิดได้จากการกดบนหน้านี้

### เกี่ยวข้องกับเมนูอื่นอย่างไร

- **ตรวจสอบสลิป / การชำระเงิน** — ป้าย “รอตรวจ” นับรายการสถานะ **รอตรวจสอบ** ที่ผู้ใช้กด “แจ้งโอนแล้ว” ที่หน้าแพ็กเกจ
- **ผู้สนใจตรวจสอบสุขภาพ** — ป้าย “รอติดต่อ” นับคำขอสถานะ **ใหม่** ที่ผู้ใช้ส่งจากเมนูสนใจตรวจสอบสุขภาพ
- **คำอ้างอิงแล็บที่เพิ่มเอง** — ป้าย “รอพิจารณา” นับชื่อรายการแล็บที่ผู้ใช้ยืนยันรายงานแล้วแต่ระบบยังไม่มีช่วงคำอ้างอิง

### ข้อควรรู้

- แจ้งเตือนในแอป (และ LINE สำหรับผู้ที่เชื่อมต่อ) จะไปถึง Admin ทุกคนเมื่อมีสลิปใหม่หรือมีผู้สนใจตรวจสอบสุขภาพใหม่ — ทั้งหมดไม่เกี่ยวกับการดบนหน้านี้ แต่ช่วยให้ไม่พลาดงาน

## 3

## ตรวจสอบ / การชำระเงิน

/admin/payments

รู้สึกรับชำระค่าแพ็คเกจ Gold/Premium ด้วย PromptPay: ผู้ใช้โอนเงินแล้วกด “แจ้งโอนแล้ว” พร้อมเลขอ้างอิง จากนั้น Admin ตรวจสอบว่าเงินเข้าบัญชีจริงแล้วกด **ยืนยันว่าได้รับเงิน** ระบบจึงเปิดสิทธิ์แพ็คเกจให้ การแจ้งโอนเป็นเพียงคำบอกเล่า ไม่ใช่หลักฐานการรับเงิน

เมนู **ตรวจสอบ / การชำระเงิน** บนหน้าแรกผู้ดูแลระบบ

## 1 เปิดหน้าตรวจสอบ

ส่วนบนสุดคือการ์ด **เลขพร้อมเพย์รับเงิน** (เลขบัญชีที่ QR ของผู้ใช้จะโอนเข้า) ถัดลงมาคือหัวข้อ “รอตรวจ รายการ” หรือ “ไม่มีรายการรอตรวจ” และด้านล่างสุดคือรายการล่าสุด ภาพนี้แสดงเลขพร้อมเพย์ตัวอย่าง เพื่อไม่เปิดเผยเลขจริงของเจ้าของระบบ

## 2 ตั้งหรือเปลี่ยนเลขพร้อมเพย์ (ตรวจสอบรูปแบบ)

พิมพ์เลขที่ช่อง **เลขพร้อมเพย์รับเงิน** แล้วกด **บันทึก** ถ้ารูปแบบไม่ถูก (ต้องเป็นเบอร์โทร 10 หลัก, เลขบัตรประชาชน/ผู้เสียภาษี 13 หลัก หรือ e-Wallet 15 หลัก) จะขึ้นข้อความสีฟ้า “เลขพร้อมเพย์ไม่ถูกต้อง” และไม่บันทึก

### 3 บันทึกเลขที่ถูกต้อง

พิมพ์เลขที่ถูกต้อง (ใส่ขีดหรือเว้นวรรคได้ ระบบเก็บเฉพาะตัวเลข) แล้วกด **บันทึก** จะขึ้น “บันทึกแล้ว” และบรรทัด “ตั้งไว้แล้ว: ••••5678” แสดงเลขที่ปิดบังไว้ ถ้าลบเลขออกให้ว่างแล้วบันทึก = **ปิดรับชำระเงิน** ผู้ใช้จะกดชำระไม่ได้

เลขที่บันทึกมีผลกับคำสั่งซื้อใหม่เท่านั้น คำสั่งซื้อที่ผู้ใช้เปิดไปแล้วจะจำเลขเดิมของตัวเองไว้

รู้สุข ไทย English

< กลับไปผู้ดูแลระบบ

**ตรวจสอบ / การชำระเงิน**

เลขพร้อมเพย์รับเงิน

0812345678

เบอร์โทร 10 หลัก, เลขบัตรประชาชน/ผู้เสียภาษี 13 หลัก หรือ e-Wallet 15 หลัก — เว้นว่างไว้ = ปิดรับชำระเงิน

ตั้งไว้แล้ว: ••••5678

บันทึกแล้ว

บันทึก

สรุปรว 2 รายการ

**Gold · รายเดือน · ฿49**

สมหญิง ใจดี · m...@roosuk-manual.test

เลขอ้างอิง: SCB-4821

แจ้งโอนเมื่อ 5 ต.ค. 2569 04:51 · QR ที่ไปที่: ••••5678

หมายเหตุผู้จ่าย (ไม่บังคับ)

ยืนยันว่าได้รับเงิน

วันนี้ โทนีไค สแกน ตาม AI เพิ่มขึ้น

### 4 อ่านรายการรอตรวจ

แต่ละการ์ดคือการแจ้งโอนหนึ่งรายการ เรียงจากเก่าไปใหม่: แพ็กเกจ · รอบ · ยอดเงิน (ถ้าผู้ใช้ใช้เครดิตสะสมเป็นส่วนลดจะมี “ใช้เครดิตสะสม ๕๐” ต่อท้าย) ชื่อและอีเมลผู้จ่าย **เลขอ้างอิง** ที่ผู้จ่ายพิมพ์ เวลาที่แจ้ง และ “QR ชี้ไปที่” เลขพร้อมเพย์ปลายทางของรายการนั้น เปิดแอปธนาคาร หรือสแกนแล้วค้นหายอดและเลขอ้างอิงเดียวกัน

รู้สุข ไทย English

< กลับไปผู้ดูแลระบบ

**ตรวจสอบ / การชำระเงิน**

เลขพร้อมเพย์รับเงิน

0812345678

เบอร์โทร 10 หลัก, เลขบัตรประชาชน/ผู้เสียภาษี 13 หลัก หรือ e-Wallet 15 หลัก — เว้นว่างไว้ = ปิดรับชำระเงิน

ตั้งไว้แล้ว: ••••5678

บันทึก

สรุปรว 2 รายการ

**Gold · รายเดือน · ฿49**

สมหญิง ใจดี · m...@roosuk-manual.test

เลขอ้างอิง: SCB-4821

แจ้งโอนเมื่อ 5 ต.ค. 2569 04:51 · QR ที่ไปที่: ••~5678

หมายเหตุผู้จ่าย (ไม่บังคับ)

ยืนยันว่าได้รับเงิน

ตรวจสอบไม่พบการโอน

วันนี้ โทนีไค สแกน ตาม AI เพิ่มขึ้น

## 5 กรณีไม่พบยอดโอน: ใส่หมายเหตุ

ถ้าหายยอดโอนไม่เจอ พิมพ์เหตุผลสั้น ๆ ที่ช่อง **หมายเหตุถึงผู้จ่าย (ไม่บังคับ)** (ไม่เกิน 500 ตัวอักษร) ผู้จ่ายจะเห็นข้อความนี้ในการแจ้งเตือน

รู้สุข

ไทย English

สรอตรวจ 2 รายการ

Gold - รายเดือน - ฿49

สมหญิง ใจดี · m---@roosuk-manual.test

เลขอ้างอิง: SCB-4821

แจ้งโอนเมื่อ 5 ต.ค. 2569 04:51 · QR ยืนยัน: .....5678

หมายเหตุถึงผู้จ่าย (ไม่บังคับ)

ยืนยันว่าได้รับเงิน

ตรวจไม่พบการโอน

Gold - รายเดือน - ฿49

สมชาย รักสุข · m---@roosuk-manual.test

เลขอ้างอิง: KBANK-7305

แจ้งโอนเมื่อ 5 ต.ค. 2569 04:52 · QR ยืนยัน: .....5678

หมายเหตุถึงผู้จ่าย (ไม่บังคับ)

ไม่พบยอดโอนในสแตมมดของวันนี้

ยืนยันว่าได้รับเงิน

ตรวจไม่พบการโอน

วันนี้

ไทม์ไลน์

สแกน

ถาม AI

เพิ่มเติม

## 6 กด “ตรวจไม่พบการโอน”

รายการย้ายลงไปที่ **รายการล่าสุด** ด้วยสถานะ “ตรวจไม่พบการโอน” ผู้จ่ายได้รับแจ้ง เครดิตสะสมที่เคยหักไว้กับรายการนี้ถูกคืน และผู้จ่ายแจ้งโอนใหม่ได้อีก

รู้สุข

ไทย English

0812345678

เบอร์โทร 10 หลัก, เลขบัตรประชาชน/ผู้เสียภาษี 13 หลัก หรือ e-Wallet 15 หลัก — เว้นว่างไว้ = ปิดรับชำระเงิน

ส่งไปแล้ว: .....5678

บันทึก

สรอตรวจ 1 รายการ

Gold - รายเดือน - ฿49

สมหญิง ใจดี · m---@roosuk-manual.test

เลขอ้างอิง: SCB-4821

แจ้งโอนเมื่อ 5 ต.ค. 2569 04:51 · QR ยืนยัน: .....5678

หมายเหตุถึงผู้จ่าย (ไม่บังคับ)

ยืนยันว่าได้รับเงิน

ตรวจไม่พบการโอน

รายการล่าสุด

Gold - รายเดือน - ฿49 - ตรวจไม่พบการโอน

สมชาย รักสุข · m---@roosuk-manual.test

เลขอ้างอิง: KBANK-7305 · 5 ต.ค. 2569 04:52

วันนี้

ไทม์ไลน์

สแกน

ถาม AI

เพิ่มเติม

## 7 กรณีพบยอดโอน: ยืนยันว่าได้รับเงิน

เมื่อแน่ใจว่าเงินเข้าบัญชีแล้ว กดปุ่มสีส้ม **ยืนยันว่าได้รับเงิน** ระบบทำงานในธุรกรรมเดียว: ทำเครื่องหมายชำระแล้ว บันทึกกรอบสิทธิ์ และตั้งแพ็คเกจให้ผู้ใช่ กดเข้าไม่ได้ (รายการที่ถูกดำเนินการไปแล้วจะขึ้น “รายการนี้ถูกดำเนินการไปแล้ว”)

รูด

ไทย English

0812345678

เบอร์โทร 10 หลัก, เลขบัตรประชาชน/ผู้เสียภาษี 13 หลัก  
หรือ e-Wallet 15 หลัก — เว้นว่างไว้ = ปิดรับชำระเงิน

ตั้งไว้แล้ว: \*\*\*\*\*5678

บันทึก

สรุตรวจ 1 รายการ

Gold - รายเดือน - #49

สมหญิง ใจดี - m---@roosuk-manual.test

เลขอ้างอิง: SCB-4821

แจ้งโอนเมื่อ 5 ต.ค. 2569 04:51 - QR ยืนยัน: \*\*\*\*\*5678

หมายเหตุผู้จ่าย (ไม่บังคับ)

ยืนยันว่าได้รับเงิน

ตรวจสอบพบการโอน

รายการล่าสุด

Gold - รายเดือน - #49 - ตรวจสอบพบการโอน

สมชาย รักสุข - m---@roosuk-manual.test

เลขอ้างอิง: KBANK-7305 - 5 ต.ค. 2569 04:52

หน้าแรก ไลน์ สแกน ตาม AI เพิ่มเติม

## 8 ดูผลในรายการล่าสุด

รายการที่ยืนยันแล้วแสดง “ชำระแล้ว” รายการที่ปฏิเสธแสดง “ตรวจสอบไม่พบการโอน” พร้อมเลขอ้างอิงและเวลาตรวจ ส่วนนี้แสดง 20 รายการล่าสุด และเมื่อไม่มีงานค้างจะขึ้น “ไม่มีรายการรอตรวจ”

รูด

ไทย English

< กลับไปผู้ดูแลระบบ

ตรวจสอบสลิป / การชำระเงิน

เลขพร้อมเพย์รับเงิน

0812345678

เบอร์โทร 10 หลัก, เลขบัตรประชาชน/ผู้เสียภาษี 13 หลัก  
หรือ e-Wallet 15 หลัก — เว้นว่างไว้ = ปิดรับชำระเงิน

ตั้งไว้แล้ว: \*\*\*\*\*5678

บันทึก

ไม่มีรายการรอตรวจ

รายการล่าสุด

Gold - รายเดือน - #49 - ชำระแล้ว

สมหญิง ใจดี - m---@roosuk-manual.test

เลขอ้างอิง: SCB-4821 - 5 ต.ค. 2569 04:53

Gold - รายเดือน - #49 - ตรวจสอบไม่พบการโอน

สมชาย รักสุข - m---@roosuk-manual.test

เลขอ้างอิง: KBANK-7305 - 5 ต.ค. 2569 04:52

หน้าแรก ไลน์ สแกน ตาม AI เพิ่มเติม

## 9 สิ่งที่ใช้เห็น: แพ็กเกจเปิดแล้ว

ที่เมนู **แพ็กเกจ** ของผู้จ่ายที่ได้รับการยืนยัน จะเห็นแพ็กเกจ Gold พร้อม “ใช้งานได้ถึง ...” (รายเดือน = +1 เดือน, รายปี = +1 ปี) และโควตา AI ตามแพ็กเกจ ถ้าผู้ใช้มีแพ็กเกจเดียวกันที่ยังไม่หมดอายุ ระบบต่ออายุต่อจากวันหมดอายุเดิม

The screenshot shows the 'แพ็กเกจของคุณ' (Your Package) screen. At the top, it says 'แพ็กเกจปัจจุบัน Gold' and 'ใช้งานได้ถึง 5 พ.ย. 2569'. Below, there's a section 'การใช้ AI ของคุณ' with progress bars for: 'แบบประเมินสุขภาพ' (0 / 1 ครั้ง), 'ถาม AI' (0 / 30 ครั้ง), 'สแกนอาหาร' (0 / 15 ครั้ง), 'สแกนผลแล็บ' (0 / 3 ครั้ง), 'สแกนร่างกาย' (0 / 4 ครั้ง), and 'พิมพ์ด้วยเสียง' (0 / 30 ครั้ง). The bottom navigation bar includes icons for 'วันนี้', 'ไทม์ไลน์', 'สแกน', 'ถาม AI', and 'เพิ่มเติม'.

## 10 สิ่งที่ใช้เห็น: ตรวจไม่พบการโอน

ผู้จ่ายที่ถูกปฏิเสธเห็นรายการในส่วน **รายการชำระหนี้** ของหน้าแพ็กเกจ พร้อมสถานะ “ตรวจไม่พบการโอน” และปุ่ม **เปิดรายการ** เพื่อแจ้งโอนใหม่พร้อมเลขอ้างอิงที่ถูกต้อง

The screenshot shows the 'รายการชำระหนี้' (Debt Payment) screen. It lists various services with their status: 'แบบประเมินสุขภาพ', 'ถาม AI', 'สแกนอาหาร', 'สแกนผลแล็บ', 'สแกนร่างกาย', 'พิมพ์ด้วยเสียง', 'โทมัลไอซ์ชั่นหลัง', 'คลังเอกสาร', 'Health Passport และสรุปก่อนพบแพทย์', and 'AI Health Agent'. The status for most is 'ไม่จำกัด' (Unlimited), while for 'Health Passport' and 'AI Health Agent' it is '✓'. Below the list, it says 'แชร์กับครอบครัว' (Share with family) and 'เพิ่มได้ 1 คน' (Add up to 1 person). There are two buttons: 'รายเดือน ฿89' (Monthly ฿89) and 'รายปี ฿890' (Yearly ฿890). At the bottom, it says 'ชำระด้วย PromptPay แล้วแจ้งโอน ทีมงานจะตรวจสอบรายการและเปิดสิทธิ์ให้เมื่อพบยอดโอน' (Paid with PromptPay, then notify transfer. The team will check the transaction and open the rights when the transfer amount is found). Below that, it says 'รายการชำระหนี้' (Debt Payment) and shows 'Gold · รายเดือน · ฿49' and '5 พ.ย. 2569 · ตรวจไม่พบการโอน' (5 Nov 2569 · No transfer found). There is a button 'เปิดรายการ' (Open transaction). The bottom navigation bar is the same as in the previous screenshot.

### ผลลัพธ์ที่ได้

- ยืนยัน → แพ็กเกจของผู้ใช้เปลี่ยนเป็น Gold/Premium ถึงวันหมดอายุใหม่ และมีแจ้งเตือน “ชำระหนี้เรียบร้อย” ถึงผู้ใช้
- ปฏิเสธ → ผู้ใช้ได้รับแจ้งเตือน “ตรวจไม่พบการโอน” (พร้อมหมายเหตุที่คุณพิมพ์) และเครดิตกลับคืน
- ถ้าบัญชีผู้จ่ายถูกลบไปแล้ว การยืนยันจะบันทึกว่ารับเงินแล้วแต่ไม่เปิดสิทธิ์ให้ใคร (แถวแสดง “(บัญชีถูกลบแล้ว)”)

### เกี่ยวข้องกับเมนูอื่นอย่างไร

- **แพ็กเกจ (ผู้ใช้)** — คือหน้าที่ผู้ใช้เลือกแพ็กเกจ เห็น QR ยอดตามราคาที่ตั้งไว้ และกดแจ้งโอน การยืนยันของ Admin เปลี่ยนแพ็กเกจและโควตา AI ของผู้ใช้นั้น
- **รางวัลและเครดิต** — ผู้ใช้เลือกใช้เครดิตสะสมลดค่าสมาชิกได้ไม่เกิน “ใช้ลดค่าสมาชิกได้สูงสุดต่อครั้ง” ที่ Admin ตั้ง เครดิตถูกหักเมื่อ **แจ้งโอน** และคืนเมื่อ **ตรวจไม่พบการโอน**
- **ทดสอบหน้าสมัครสมาชิก (A/B)** — ผู้ใช้ที่ยืนยันสำเร็จนับเป็น “สมัครสำเร็จ” ของหน้าแพ็กเกจแบบ A หรือ B ที่เขาเห็น
- **สถิติการใช้งาน** — การสร้างคำสั่งซื้อ แจ้งโอน และยืนยัน ถูกนับเป็นเหตุการณ์ในเส้นทางผู้ใช้ (ขั้น “สร้างคำสั่งซื้อ” และ “ชำระเงินสำเร็จ”)

### ข้อควรรู้

- ตรวจสอบเงินที่เข้าบัญชีจริงทุกครั้ง อย่ายืนยันจากสลิปรูปภาพอย่างเดียว
- ไม่มีปุ่มคืนเงินในหน้านี้ การคืนเงินให้ผู้ใช้ต้องทำนอกระบบ
- ราคาและจำนวนวันทดลองใช้เก็บในตาราง `platform_settings` ยังไม่มีหน้าจอแก้ในพื้นที่ผู้ดูแล หากต้องการเปลี่ยนให้แจ้งทีมพัฒนา
- ผู้ใช้ที่ยังไม่ได้เลือกแพ็กเกจหรือยังไม่กดแจ้งโอน จะยังไม่ปรากฏในคิวนี้

รวมคำขอ “ให้ติดต่อกลับ” จากผู้ใช้ที่สนใจแพ็คเกจตรวจสอบภาพ ตรวจสอบที่บ้าน ตรวจสอบสำหรับองค์กร หรืออยากขอคำปรึกษา ก่อนขั้นตอนนี้ยังไม่มี การจองหรือชำระเงิน ทีมงานใช้น้ำนี้ติดตามว่าติดต่อใครไปแล้วบ้าง

เมนู **ผู้สนใจตรวจสอบภาพ** บนหน้าแรกผู้ดูแลระบบ

### 1 เปิดรายการคำขอ


ใต้หัวข้อมีตัวเลข “รอติดต่อ n ราย” (นับเฉพาะสถานะ **ใหม่**) คำขอใหม่สุดอยู่บนสุด แสดงสูงสุด 100 รายการ

### 2 อ่านข้อมูลในการ์ด

การ์ดบอกเรื่องที่สนใจ (แพ็คเกจตรวจสอบภาพ / ตรวจสอบภาพที่บ้าน / ตรวจสอบภาพสำหรับองค์กร / ขอคำปรึกษา) ชื่อและอีเมล ช่องทางติดต่อ — ถ้าเลือก **โทรศัพท์** จะมีเบอร์ ถ้าเลือก **LINE** จะบอกว่า “เชื่อม LINE แล้ว” หรือ “ยังไม่ได้เชื่อม LINE” — ข้อความเพิ่มเติม และเวลาที่ส่ง


### 3 สิ่งที่ผู้ใช้เห็นระหว่างรอ

ผู้ใช้ที่ส่งคำขอแล้วจะเห็นการ์ด “คำขอของคุณรอการติดต่อกลับ” พร้อมปุ่ม **ยกเลิกคำขอ** (ถอนคำขอได้ตราบที่สถานะยังเป็นใหม่) ผู้ใช้ส่งคำขอที่ยังรอได้ครั้งละหนึ่งรายการเท่านั้น



### 4 เปลี่ยนสถานะและจดบันทึกของทีม

หลังติดต่อ เลือก **สถานะ** เป็น ติดต่อแล้ว / เสร็จสิ้น / ไม่สนใจ และพิมพ์ **บันทึกของทีม** (ไม่เกิน 300 ตัวอักษร) ผู้ใช้ไม่เห็นบันทึกนี้



## 5 กด “บันทึก”

กด **บันทึก** ที่การ์ดนั้น (บันทึกที่ละการ์ด) สถานะและบันทึกถูกเก็บทันที ป้าย “รอดติดต่อ” บนหน้าแรกและตัวเลขใต้หัวข้อลดลงเมื่อสถานะไม่ใช่ใหม่

หลังกดบันทึก ช่อง **สถานะ** บนหน้าจออาจยังแสดงค่าเดิมอยู่ชั่วคราว ทั้งนี้ข้อมูลถูกบันทึกแล้ว ให้รีเฟรชหน้าเพื่อดูค่าล่าสุด (ภาพนี้ถ่ายหลังรีเฟรช)

The screenshot shows the RooSuk app interface. At the top, there's a header with the RooSuk logo, a notification bell, and language options (ไทย, English). Below the header, there are two main sections, each with a 'บันทึก' (Record) button. The top section is for 'แพ็คเกจตรวจสุขภาพ' (Health Check Package) and the bottom section is for 'ตรวจสุขภาพที่บ้าน' (Home Health Check). Both sections have a dropdown menu for 'สถานะ' (Status) and a text input for 'บันทึกของทีม' (Team Record). The 'บันทึก' buttons are highlighted with a red border.

### ผลลัพธ์ที่ได้

- ทุกคำขอมีสถานะ ใหม่ → ติดต่อแล้ว → เสร็จสิ้น หรือ ไม่สนใจ และมีบันทึกของทีมแนบ ใช้เป็นประวัติการติดตามลูกค้า
- เมื่อคำขอไม่ใช่สถานะ “ใหม่” ผู้ใช้คนนั้นสามารถส่งคำขอใหม่ได้อีก

### เกี่ยวข้องกับเมนูอื่นอย่างไร

- **สนใจตรวจสุขภาพ (ผู้ใช้)** — ผู้ใช้กรอกคำขอเองที่เมนูนี้ โดยต้องติ๊กยินยอมให้ติดต่อกลับ คำขอเก็บเฉพาะสิ่งที่ผู้ใช้พิมพ์ ไม่มีข้อมูลสุขภาพ
- **สวิตช์ฟลैเจอร์** — ถ้าปิดสวิตช์ **ปุ่มสนใจตรวจสุขภาพ** ผู้ใช้จะส่งคำขอใหม่ไม่ได้ (รายการเดิมยังอยู่ในหน้านี้)
- **สถิติการใช้งาน** — การส่งคำขอนับเป็นเหตุการณ์ “สนใจตรวจสุขภาพ” ในรายการการใช้งานแต่ละอย่าง
- **หน้าแรกผู้ดูแลระบบ** — คำขอใหม่ทำให้ป้าย “รอดติดต่อ” เพิ่มขึ้น และ Admin ทุกคนได้รับแจ้งเตือน “มีผู้สนใจตรวจสุขภาพ”

### ข้อควรรู้


- ติดต่อกลับเฉพาะช่องทางที่ผู้ใช้ให้ไว้ และตามจุดประสงค์ที่เขายินยอม (เสนอบริการตรวจสุขภาพ)
- คำขอกทาง LINE จะส่งข้อความหาได้ก็ต่อเมื่อผู้ใช้เป็นเพื่อนกับบัญชี LINE OA ของรู๊สุข จึงมีป้ายบอกสถานะการเชื่อมต่อไว้ให้

ร้านค้าอาหารเสริมของร้านสุขภาพสินค้าที่พาร์ตเนอร์เป็นผู้จัดส่ง หน้านี้เป็นทางเข้าของงานร้านค้าทั้ง 4 ส่วน (ออเดอร์ สินค้าและรูป นำเข้าสินค้าหลายรายการ (CSV + รูป), พาร์ตเนอร์จัดส่ง) และเป็นที่ตั้งค่าจัดส่งของทั้งร้าน

เมนู **ร้านค้า (อาหารเสริม)** บนหน้าแรกผู้ดูแลระบบ


### 1 เปิดหน้าภาพรวมร้านค้า

มี 4 การ์ด: **ออเดอร์** (ป้าย “รอดำเนินการ n” = ออเดอร์สถานะแจ้งโอนแล้ว / ชำระแล้ว / ส่งให้พาร์ตเนอร์แล้ว ที่ยังไม่จบ) **สินค้าและรูป**, **นำเข้าสินค้าหลายรายการ (CSV + รูป)**, **พาร์ตเนอร์จัดส่ง** ตามลำดับงานที่ควรทำคือ พาร์ตเนอร์ → สินค้า → (นำเข้า) → ออเดอร์



### 2 ดูส่วนค่าจัดส่ง

เลื่อนลงมาที่ส่วน **ค่าจัดส่ง** มี 2 ช่อง: **ค่าจัดส่ง (บาท)** คือค่าส่งต่อออเดอร์ และ **ส่งฟรีเมื่อค่าสินค้าถึง (บาท · 0 = ไม่มีส่งฟรี)** คือยอดค่าสินค้าขั้นต่ำที่ส่งฟรี



3

### แก้ตัวเลขแล้วบันทึก

พิมพ์ตัวเลขจำนวนเต็มใหม่ (ตัวอย่างเปลี่ยนค่าส่งเป็น 60 บาท) แล้วกด **บันทึก** จะขึ้น “บันทึกแล้ว” ถ้าใส่ตัวอักษรหรือทศนิยมจะขึ้น “ค่าที่กรอกไม่ถูกต้อง (ตัวเลขจำนวนเต็มเท่านั้น)”

ในการถ่ายภาพ ผู้จัดทำได้ตั้งค่าส่งกลับเป็นค่าเดิมทันทีหลังถ่าย

### ผลลัพธ์ที่ได้

- ค่าจัดส่งและเงื่อนไขส่งฟรีมีผลกับออเดอร์ใหม่ทุกออเดอร์ (ภายในประมาณ 1 นาที) ออเดอร์ที่สร้างไปแล้วคงยอดเดิม

### เกี่ยวข้องกับเมนูอื่นอย่างไร

- ร้านค้าอาหารเสริม (ผู้ใช้)** — ตะกร้าและหน้าชำระเงินของผู้ใช้แสดง “ค่าจัดส่ง” หรือ “ซื้อครบ ๕๐๐ ส่งฟรี” ตามตัวเลขนี้ ราคาและยอดรวมจริงคำนวณในฐานข้อมูลตอนสั่งซื้อ ผู้ใช้แก้ไขจากเบราว์เซอร์ไม่ได้
- รางวัลและเครดิต** — ผู้ใช้ใช้เครดิตสะสมลดราคาสินค้าได้ไม่เกิน “ใช้ลดสินค้า/บริการได้สูงสุดต่อครั้ง” ที่ตั้งไว้ในหน้ารางวัล
- สวิตช์ฟีเจอร์** — สวิตช์ **มาร์เก็ตเพลส** ปิด = ผู้ใช้เปิดหน้าร้านค้า ตะกร้า และออเดอร์ไม่ได้ทั้งหมด

### ข้อควรรู้

- ร้านค้าขายอาหารเสริม (ไม่ใช่ยา) ข้อความสินค้าห้ามอ้างรักษา/ป้องกันโรคหรือลดน้ำหนัก ระบบตรวจให้ที่หน้าสินค้า

พาร์ทเนอร์คือผู้จัดส่งสินค้าให้ลูกค้า สินค้าทุกชิ้นต้องผูกกับพาร์ทเนอร์หนึ่งราย และส่งรายการออเดอร์ให้พาร์ทเนอร์เป็นไฟล์ CSV ได้ ต้องเพิ่มพาร์ทเนอร์ก่อนจึงจะสร้างสินค้าได้

### ร้านค้า (อาหารเสริม) → พาร์ทเนอร์จัดส่ง

#### 1 เปิดรายชื่อพาร์ทเนอร์

หน้านี้แสดงพาร์ทเนอร์ที่มีอยู่แต่ละรายเป็นฟอร์มแก้ไขได้ในตัว ถ้ายังไม่มีจะขึ้น “ยังไม่มีพาร์ทเนอร์ เพิ่มก่อนสร้างสินค้า” ส่วน **เพิ่มพาร์ทเนอร์** อยู่ท้ายหน้า

#### 2 กรอกข้อมูลพาร์ทเนอร์ใหม่

กรอก **ชื่อพาร์ทเนอร์** (บังคับ ไม่ซ้ำกัน), **ช่องทางติดต่อ (โทร/LINE/อีเมล)** และ **บันทึก** (ข้อความภายใน) ช่อง **เปิดใช้งาน** ตีไว้เป็นค่าเริ่มต้น ถ้าปิด สินค้าของพาร์ทเนอร์รายนี้จะหยุดขายทั้งหมด

### 3 กด “เพิ่มพาร์ทเนอร์”

จะขึ้น “บันทึกแล้ว” และพาร์ทเนอร์ปรากฏในรายการด้านบน ชื่อซ้ำจะขึ้น “มีพาร์ทเนอร์ชื่อนี้อยู่แล้ว” การแก้ไขภายหลังทำการกดของพาร์ทเนอร์แล้วกด **บันทึก**

รู้สุข ไทย English

☒ เปิดใช้งาน (ปิด = สินค้าของพาร์ทเนอร์มีหยุดขายทั้งหมด)

**บันทึก**

ชื่อพาร์ทเนอร์

ร้านพาร์ทเนอร์ตัวอย่าง (คู่มือ)

ช่องทางการติดต่อ (โทร/LINE/อีเมล)

LINE: @partner-demo

บันทึก

ส่งสินค้าภายใน 2 วันทำการ

☒ เปิดใช้งาน (ปิด = สินค้าของพาร์ทเนอร์มีหยุดขายทั้งหมด)

**บันทึก**

เพิ่มพาร์ทเนอร์

ชื่อพาร์ทเนอร์

ช่องทางการติดต่อ (โทร/LINE/อีเมล)

หน้าแรก ไลน์ไทยแลนด์ สแกน ตาม AI เพิ่มเพื่อน

#### ผลลัพธ์ที่ได้

- พาร์ทเนอร์ใหม่ปรากฏเป็นตัวเลือก **พาร์ทเนอร์ที่จัดส่ง** ในฟอร์มสินค้า และเป็นปุ่ม “CSV ของ ...” ในหน้าออเดอร์

#### เกี่ยวข้องกับเมนูอื่นอย่างไร

- สินค้าและรูป** — สินค้าต้องเลือกพาร์ทเนอร์ที่เปิดใช้งาน ถ้าปิดพาร์ทเนอร์ สินค้าของเขาซ่อนจากหน้าร้านและสั่งซื้อไม่ได้
- ออเดอร์** — ปุ่ม **CSV ของ (ชื่อพาร์ทเนอร์)** รวมเฉพาะออเดอร์ที่ชำระแล้ว/ส่งให้พาร์ทเนอร์แล้วที่มีสินค้าของรายนั้น เพื่อส่งให้พาร์ทเนอร์จัดของ

#### ข้อควรรู้

- ช่องทางการติดต่อและบันทึกเป็นข้อมูลภายใน ลูกค้าไม่เห็น

## 7

## ร้านค้า — สินค้าและรูป


/admin/shop/products

เพิ่ม แก้ไข ซ่อน/วางขาย และลบสินค้า พร้อมจัดการรูปสินค้า (สูงสุด 8 รูปต่อสินค้า รูปแรกคือรูปปก) ระบบตรวจสอบความสินค้าไม่ให้อ้างสรรพคุณรักษาโรคหรือลดน้ำหนัก

ร้านค้า (อาหารเสริม) → สินค้าและรูป (หน้ารายการ /admin/shop/products , เพิ่มใหม่ /admin/shop/products/new , แก้ไข /admin/shop/products/<รหัส> )


## 1 เปิดรายการสินค้า

แต่ละแถวแสดงรูปปก ชื่อ รหัส SKU ราคา สต็อก พาร์ตเนอร์ และสถานะ “วางขายอยู่” หรือ “ซ่อนอยู่” แต่ละแถวเพื่อแก้ไข กดปุ่ม **เพิ่มสินค้าใหม่** เพื่อสร้างสินค้า



## 2 เปิดฟอร์มสินค้าใหม่

ฟอร์มแบ่งเป็น ข้อมูลหลัก (SKU, พาร์ตเนอร์, ชื่อไทย/อังกฤษ, ยี่ห้อ, ขนาดบรรจุ, ราคาขาย, ราคาส่วนลด, สต็อก, ลำดับแสดง) ข้อความ (คำอธิบายสั้น, รายละเอียด, ส่วนประกอบ, วิธีรับประทาน, คำเตือน, เลขทะเบียน อย.) หัวข้อที่เกี่ยวข้อง และช่อง **วางขาย** ถ้าไม่มีพาร์ตเนอร์จะขึ้นข้อความให้ไปเพิ่มพาร์ตเนอร์ก่อน



### 3 กรอกข้อมูลสินค้า

ช่องบังคับคือ **รหัสสินค้า (SKU)** (ตัวอักษรอังกฤษ ตัวเลข . \_ - ไม่เกิน 40 ตัว ไม่ซ้ำ), **พาร์ตเนอร์ที่จัดส่ง, ชื่อสินค้า (ไทย), ราคาขาย (บาท)** ส่วน **สต็อก** เว้นว่าง = ไม่นับสต็อก และ **ราคาก่อนลด** ต้องมากกว่าราคาขาย ตึก **หัวข้อที่เกี่ยวข้อง** (การนอน พลังงาน ฯลฯ) เพื่อให้ระบบนำสินค้าไปจัดใน “เลือกให้คุณ”

ตัวอย่างนี้ตั้งใจใส่ข้อความอ้างสรรพคุณเพื่อสาธิตการตรวจ

รู้สุข ไทย English

390

ราคาก่อนลด (บาท - ต้องมากกว่าราคาขาย)

450

สต็อก (เว้นว่าง = ไม่นับ)

5

ลำดับแสดง (น้อย = ขึ้นก่อน)

คำอธิบายสั้น (ไทย)

ช่วยรักษาโรคเบาหวานให้หายขาด

คำอธิบายสั้น (อังกฤษ)

รายละเอียด (ไทย)

วันดี โทนีไลต์ สแกน ถ่าย AI เพิ่มขึ้น

### 4 ระบบตรวจคำอ้างสรรพคุณ

กด **บันทึกสินค้า** ถ้าข้อความมีคำอย่าง “รักษาโรค...”, “หายขาด”, “ป้องกันมะเร็ง/เบาหวาน”, “ลดน้ำหนัก/ลดพุง” หรือคำเทียบเท่าภาษาอังกฤษ จะไม่บันทึก และขึ้น “ข้อมูลสินค้าไม่ถูกต้อง ดูป้องที่กำเครื่องหมายไว้” พร้อมรายการช่องที่ต้องแก้ (“ข้อความมีคำที่อ้างสรรพคุณ...ซึ่งห้ามใช้กับอาหารเสริม”)

รู้สุข ไทย English

คำเตือน

ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ หากตั้งครรภ์ หรือมีโรคประจำตัว

เลขทะเบียน ออ.

12-1-12345-1-0001

ห้ามอ้างว่ารักษา ป้องกันโรค หรือลดน้ำหนัก (ระบบตรวจได้)

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง (ใช้จัด “เลือกให้คุณ”)

☒ การนอน ☐ พลังงาน ☐ โภชนาการ

☐ การเคลื่อนไหว ☐ ความเครียด ☐ หัวใจ

☒ วางขาย (ต้องมีพาร์ตเนอร์ที่เปิดใช้งาน)

ข้อมูลสินค้าไม่ถูกต้อง ดูป้องที่กำเครื่องหมายไว้

- ข้อความมีคำที่อ้างสรรพคุณรักษา/ป้องกันโรคหรือลดน้ำหนัก ซึ่งห้ามใช้กับอาหารเสริม

บันทึกสินค้า

วันดี โทนีไลต์ สแกน ถ่าย AI เพิ่มขึ้น

## 5 แก้ข้อความแล้วบันทึก

แก้คำอธิบายให้เป็นข้อมูลทั่วไป (เช่น “รับประทานวันละ 1 เม็ดพร้อมอาหารเย็น”) แล้วกด **บันทึกสินค้า** ระบบพาไปหน้าแก้ไขสินค้าพร้อมข้อความ “สร้างสินค้าแล้ว เพิ่มรูปด้านล่าง แล้วเปิดวางขาย”

The screenshot shows the 'Edit Product' screen in the RooSuk Admin. The product name is 'MANMUU8ZD1M-A1'. The description field is highlighted with a red box, and a message below it says 'สร้างสินค้าแล้ว เพิ่มรูปด้านล่าง แล้วเปิดวางขาย' (Product created, add images below, then open for sale). The 'Choose Files' button is also highlighted with a red box.


## 6 เลือกรูปสินค้า

ในส่วน **รูปสินค้า** กด **เลือกรูป (เลือกได้หลายรูปพร้อมกัน)** เลือกไฟล์ JPEG, PNG หรือ WebP (ไม่เกิน 3 MB ต่อรูป สูงสุด 8 รูป) รูปจะถูกย่อในเครื่องก่อนส่งขึ้นเซิร์ฟเวอร์

The screenshot shows the 'Edit Product' screen in the RooSuk Admin. The 'Choose Files' button is highlighted with a red box, and a message below it says 'สร้างสินค้าแล้ว เพิ่มรูปด้านล่าง แล้วเปิดวางขาย' (Product created, add images below, then open for sale). The 'Choose Files' button is also highlighted with a red box.


## 7 อัปโหลดรูป

กดปุ่มอัปโหลด (ปุ่มเดียวกันนี้แสดง “กำลังอัปโหลด n จาก m...” ระหว่างทำงาน) จะขึ้น “อัปโหลดแล้ว n รูป” และรูปปรากฏเป็นตาราง รูปแรกคือรูปปกที่ลูกค้าเห็นในรายการสินค้า



## 8 เรียงลำดับรูป

ใต้แต่ละรูปมีปุ่มลูกศร **เลื่อนขึ้น** / **เลื่อนลง** กดแล้วรูปสลับตำแหน่ง ปุ่มที่ไปต่อไม่ได้ (เช่น รูปแรกเลื่อนขึ้น) จะเป็นสีจาง รูปที่ขึ้นเป็นลำดับแรกจะเป็นรูปปก



## 9 ลบรูป


กดปุ่มรูปถังขยะ (ลบรูป n) เพื่อลบรูปที่ไม่ต้องการ รูปที่เหลือเลื่อนขึ้นมาแทน

## 10 แก้ข้อมูลและบันทึก

แก้ไขข้อมูลได้ในฟอร์มด้านล่าง (ตัวอย่างเปลี่ยนสต็อกเป็น 8) กด **บันทึกสินค้า** จะขึ้น “บันทึกแล้ว” อย่าลืมติ๊ก **วางขาย** เมื่อพร้อมขาย — สินค้าจะแสดงให้ลูกค้าเห็นก็ต่อเมื่อวางขายและพาร์ตเนอร์เปิดใช้งาน

## 11 ดูผลในรายการสินค้า

กลับไปหน้ารายการ แถวสินค้าแสดงรูปปก ราคา สต็อก พาร์ตเนอร์ และสถานะ “วางขายอยู่”




## 12 สิ่งที่ถูกค่าเห็นในหน้าร้าน

ในเมนู **ร้านค้าอาหารเสริม** ของผู้ใช้ สินค้าที่วางขายแสดงเป็นการ์ดพร้อมรูปปก ราคา (และ “ลดจาก ๕๐๐” ถ้าตั้งราคาก่อนลด) และสถานะ “เหลือน้อย/หมดชั่วคราว” ตามสต็อก




### 13 ลบสินค้า

ที่ท้ายหน้าแก้ไขสินค้ามีปุ่ม **ลบสินค้า** ใช้เมื่อไม่ขายอีกแล้ว (ถ้าแค่หยุดขายชั่วคราว ให้เอาติ๊ก **วางขาย** ออกแทน) ออเดอร์เก่าที่มีสินค้านี้ยังเก็บชื่อ รหัส และราคา ณ วันที่ซื้อไว้ครบ



### 14 หลังลบ

ระบบพากลับไปรายการสินค้า สินค้าที่ลบหายไปจากรายการและหน้าร้าน รูปของสินค้านั้นถูกลบออกจากที่เก็บรูป



#### ผลลัพธ์ที่ได้

- สินค้าที่วางขายปรากฏในหน้าร้านของผู้ใช้ทันที (ภายในประมาณ 1 นาที) พร้อมรูปที่เก็บในที่เก็บส่วนตัวและเปิดผ่านระบบของแอปเท่านั้น
- ข้อมูลสินค้าทุกช่อง (ไทย/อังกฤษ) ผ่านการตรวจคำอ้างอิงสรรพคุณก่อนบันทึกทุกครั้ง ทั้งจากฟอร์มและจากการนำเข้า CSV

### เกี่ยวข้องกับเมนูอื่นอย่างไร

- **พาร์ตเนอร์จัดส่ง** — ต้องมีพาร์ตเนอร์ที่เปิดใช้งานก่อน สินค้าผูกกับพาร์ตเนอร์และจะถูกซ่อนถ้าปิดพาร์ตเนอร์
- **ร้านค้าอาหารเสริม (ผู้ใช้)** — รายการ รายละเอียด รูป ราคา และสต็อกที่ผู้ใช้เห็นมาจากหน้านี้ สต็อกลดลงเมื่อมีผู้สั่งซื้อและกลับคืนเมื่อยกเลิกออเดอร์
- **นำเข้าสินค้าหลายรายการ** — นำเข้าจากไฟล์ CSV แทนการกรอกทีละชิ้น รหัส SKU เดียวกันจะแก้ไขสินค้าเดิม

### ข้อควรรู้

- หัวข้อที่เกี่ยวข้อง (tag) ใช้จัด “เลือกให้คุณ” สำหรับผู้ใช้แพ็คเกจ Gold ขึ้นไป โดยดูจากเป้าหมายและการเช็คอินของผู้ใช้ ไม่ดูผลตรวจหรือโรค
- ใส่เลขทะเบียน ยย. และคำเตือน (ปรึกษาแพทย์/เภสัชกรก่อนใช้) ให้ครบเสมอ


สร้างหรืออัปเดตสินค้าจำนวนมากพร้อมกันจากไฟล์ CSV และรูปภาพ (ทีละไม่เกิน 300 สินค้า) ใช้ได้ทั้งอัปโหลดไฟล์ ZIP ที่รวม CSV กับรูป หรือเลือก CSV กับรูปพร้อมกัน

ร้านค้า (อาหารเสริม) → นำเข้าสินค้าหลายรายการ (CSV + รูป)

### 1 เปิดหน้านำเข้าและโหลดไฟล์ตัวอย่าง


อ่านคำอธิบายด้านบน แล้วกดลิงก์ **ดาวน์โหลดตัวอย่าง CSV** ได้ไฟล์ `roosuk-products-sample.csv` ที่มีหัวคอลัมน์ครบ: `sku`, `partner`, `name_th`, `name_en`, `brand`, `price_thb`, `compare_at_thb`, `stock`, `summary_th`, `summary_en`, `description_th`, `description_en`, `ingredients`, `usage_note`, `caution`, `fda_no`, `serving`, `tags`, `active`, `images` (บังคับ 4 คอลัมน์แรกที่ใช้ได้จริงคือ `sku`, `partner`, `name_th`, `price_thb`)

คอลัมน์ `partner` ต้องตรงกับชื่อพาร์ตเนอร์ที่เพิ่มไว้ · `tags` ใช้ได้ 6 คำ (sleep, energy, nutrition, move, stress, general) คั่นด้วย `;` หรือ `|` · `images` คือชื่อไฟล์รูป คั่นด้วย `;` หรือ `|` · `active` ใส່ใช่/1/true/yes/on เพื่อวางขายทันที · `SKU` ซ้ำกันในไฟล์เดียวกันจะถูกรายงานเป็นแถวที่มีปัญหา



### 2 เลือกไฟล์

ที่ช่อง **ไฟล์ ZIP หรือ CSV + รูป** เลือกไฟล์ ZIP หนึ่งไฟล์ หรือเลือก CSV พร้อมรูปหลายไฟล์ พร้อมกัน ชื่อรูปให้ตามคอลัมน์ `images` ในไฟล์ หรือตั้งชื่อว่า `SKU_1.jpg`, `SKU_2.png` (ตามรหัส SKU) ระบบจับคู่ให้เอง




3

### กด “นำเข้า” และอ่านผล

กด **นำเข้า** ระบบแสดงสรุป “บันทึกสินค้า n รายการ (ใหม่ n) · อัปเดตรูป n รูป · มีปัญหา n แถว” และรายการแถวที่มีปัญหา (เช่น ราคาผิดรูปแบบ หาพาร์ทเนอร์ไม่พบ) ว่าแถวไหน SKU อะไร ช่องใดผิด แถวที่ผิดไม่ถูกบันทึก แถวที่ถูกบันทึกแล้วไม่ถูกย้อนกลับ ถ้าไม่พบไฟล์รูปจะขึ้น “ไม่พบไฟล์รูป: ...”

ภาพนี้ตั้งใจใส่แถวราคาผิดหนึ่งแถวเพื่อสาธิตรายงานปัญหา



#### ผลลัพธ์ที่ได้

- SKU ที่ยังไม่มี = สร้างสินค้าใหม่ · SKU ที่มีอยู่แล้ว = อัปเดตข้อมูลสินค้าเดิม
- ติ๊ก **แทนที่รูปเดิมของสินค้าที่นำเข้า** เมื่อต้องการให้รูปในไฟล์มาแทนรูปเดิมทั้งหมด ถ้าไม่ติ๊ก รูปใหม่จะถูกเพิ่มต่อท้าย (รวมไม่เกิน 8 รูป)

#### เกี่ยวข้องกับเมนูอื่นอย่างไร

- สินค้าและรูป** — สินค้าที่นำเข้าไปเปิดดูและแก้ไขได้ที่นี้ รวมถึงเรียงรูปและเปิด/ปิดวางขาย
- พาร์ทเนอร์จัดส่ง** — ต้องสร้างพาร์ทเนอร์ก่อนนำเข้า เพราะแต่ละแถวอ้างอิงพาร์ทเนอร์ด้วยชื่อ

#### ข้อควรรู้

- บันทึกไฟล์ CSV เป็น UTF-8 เพื่อให้ภาษาไทยไม่เพี้ยน (ไฟล์ตัวอย่างเป็น UTF-8 อยู่แล้ว)
- ข้อความที่อ้างสรรพคุณรักษา/ป้องกันโรคหรือลดน้ำหนักในไฟล์จะถูกรายงานเป็นแถวที่มีปัญหา เหมือนกับตอนกรอกในฟอร์ม

ติดตามและดำเนินการออเดอร์ร้านค้าตั้งแต่ลูกค้าแจ้งโอน → ตรวจเงิน → ส่งให้พาร์ทเนอร์ → จัดส่งพร้อมเลขพัสดุ → ลูกค้าได้รับสินค้า รวมถึงการยกเลิกออเดอร์ที่ยังไม่ถูกจัดส่ง และดาวน์โหลด CSV ส่งให้พาร์ทเนอร์

ร้านค้า (อาหารเสริม) → ออเดอร์ (รายการ /admin/shop/orders , รายละเอียด /admin/shop/orders/<รหัส> )

### 1 เปิดรายการออเดอร์

ค่าเริ่มต้นแสดงชื่ **ต้องดำเนินการ** คือออเดอร์สถานะ แจ้งโอนแล้ว / ชำระแล้ว / ส่งให้พาร์ทเนอร์แล้ว กดชื่ **ทั้งหมด** เพื่อดูทุกสถานะ (สูงสุด 200 รายการ เรียงใหม่สุดก่อน)




### 2 ดาวน์โหลด CSV ส่งพาร์ทเนอร์

ส่วน **ดาวน์โหลด CSV ส่งพาร์ทเนอร์ (ออเดอร์ที่ชำระแล้ว)** มีปุ่ม **CSV ของ (ชื่อพาร์ทเนอร์)** ต่อพาร์ทเนอร์หนึ่งราย ไฟล์ `roosuk-partner-orders.csv` มีคอลัมน์ order\_no, status, sku, product, qty, recipient, phone, address, province, postal, note ของออเดอร์สถานะ “ชำระแล้ว” และ “ส่งให้พาร์ทเนอร์แล้ว” ที่มีสินค้าของพาร์ทเนอร์รายนั้น ไฟล์มีชื่อและที่อยู่ลูกค้า ส่งให้เฉพาะพาร์ทเนอร์ที่จัดส่งจริง




### 3 เลือกออเดอร์ที่จะทำ

แต่ละการ์ดแสดงเลขออเดอร์ (RS-000001...) สถานะ วันที่ ยอดรวม และ “ผู้รับ: ชื่อ · เบอร์โทร” แต่ละการ์ดเพื่อเปิดรายละเอียด



### 4 อ่านรายละเอียดออเดอร์

หน้ารายละเอียดมี **จัดส่งถึง** (ชื่อ เบอร์ ที่อยู่ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ และหมายเหตุของลูกค้า), **รายการสินค้า** (ชื่อ × จำนวน ราคา SKU พาร์ตเนอร์), ค่าสินค้า ค่าจัดส่ง ส่วนลดจากเครดิต ยอดที่ต้องชำระ และเลขอ้างอิงที่ลูกค้าแจ้งโอน



## 5 ตรวจสอบเงินแล้วกดยืนยัน

เลื่อนลงมาที่ปุ่มขึ้นตอนถัดไป ปุ่มที่ปรากฏขึ้นกับสถานะปัจจุบัน ออเดอร์ **แจ้งโอนแล้ว** ปล่อยให้ **ยืนยันว่าได้รับเงินแล้ว** หรือ **ไม่พบยอดโอน (ส่งกลับให้ลูกค้าแจ้งใหม่)** ตรวจสอบยอดและเลขอ้างอิงกับสแตกเมนต์ก่อนกด

The screenshot shows the RooSuk Admin interface. At the top, there's a header with the RooSuk logo, a notification bell, and language options (ไทย, English). Below the header, the main content area displays the order details for 'รายการสินค้า' (Product List). The order is for 'แบบเขียน 200 มก. (ตัวอย่างผู้ซื้อ) x 1' (200 mg. sample) with a price of 390. The order status is 'แจ้งโอนแล้ว' (Money transfer notified). Below the order details, there are two buttons: 'ยืนยันว่าได้รับเงินแล้ว' (I have received the money) and 'ไม่พบยอดโอน (ส่งกลับให้ลูกค้าแจ้งใหม่)' (No money transfer found (send back to customer for notification)). The bottom navigation bar includes icons for 'หน้าแรก' (Home), 'รายการ' (List), 'ยืนยัน' (Confirm), 'ถาม AI' (Ask AI), and 'เพิ่มเติม' (More).

## 6 สถานะ “ชำระแล้ว”

หลังกดยืนยัน สถานะเป็น “ชำระแล้ว กำลังเตรียมจัดส่ง” และลูกค้าได้รับแจ้งเตือน ปุ่มขึ้นถัดไป คือ **ส่งให้พาร์ทเนอร์แล้ว** และ **พาร์ทเนอร์จัดส่งแล้ว**

The screenshot shows the RooSuk Admin interface. At the top, there's a header with the RooSuk logo, a notification bell, and language options (ไทย, English). Below the header, the main content area displays the order details for 'รายการสินค้า' (Product List). The order is for 'แบบเขียน 200 มก. (ตัวอย่างผู้ซื้อ) x 1' (200 mg. sample) with a price of 390. The order status is 'ชำระแล้ว' (Paid). Below the order details, there are two buttons: 'ส่งให้พาร์ทเนอร์แล้ว' (Sent to partner) and 'พาร์ทเนอร์จัดส่งแล้ว' (Partner delivered). The bottom navigation bar includes icons for 'หน้าแรก' (Home), 'รายการ' (List), 'ยืนยัน' (Confirm), 'ถาม AI' (Ask AI), and 'เพิ่มเติม' (More).

## 7 ส่งให้พาร์ทเนอร์

หลังส่งรายการ (เช่น ไฟล์ CSV) ให้พาร์ทเนอร์แล้ว กด **ส่งให้พาร์ทเนอร์แล้ว** สถานะเป็น “ส่งให้พาร์ทเนอร์แล้ว” (ข้ามขั้นนี้ได้ ถ้าพาร์ทเนอร์จัดส่งเลย)

ร็อสุก 2569 03:08 ไทย English

รายการสินค้า

แบบเขียน 200 มก. (ตัวอย่างคู่มือ) × 1 ฿390  
MANMUUBZD1M-A1 · พาร์ทเนอร์: ร้านพาร์ทเนอร์ตัวอย่าง (คู่มือ)

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| ค่าสินค้า              | ฿390        |
| ค่าจัดส่ง              | ฿50         |
| <b>ยอดที่ต้องชำระ:</b> | <b>฿440</b> |

เลขอ้างอิงของคุณ: SCB-9981

ขนส่ง

เลขพัสดุ

**พาร์ทเนอร์จัดส่งแล้ว**

เหตุผลที่ยกเลิก

ยกเลิกออเดอร์ (คืนสต็อกและเครดิต)

วันนี้ ไลน์ สแกน ตาม AI เพิ่มขึ้น

## 8 จัดส่ง: ต้องมีเลขพัสดุ

เมื่อพาร์ทเนอร์ส่งของแล้ว กด **พาร์ทเนอร์จัดส่งแล้ว** ถ้ายังไม่ได้ใส่เลขพัสดุ จะขึ้น “กรุณาใส่เลขพัสดุก่อนกดจัดส่ง” และสถานะไม่เปลี่ยน

ร็อสุก 2569 03:08 ไทย English

< กลับไปผู้ดูแลระบบ

ออเดอร์ร้านค้า

**ออเดอร์ RS-000005**

ส่งให้พาร์ทเนอร์แล้ว

กรุณาใส่เลขพัสดุก่อนกดจัดส่ง

จัดส่งถึง

คุณสมศักดิ์ ตัวอย่าง · 0800000000  
99/9 ถนนตัวอย่าง แขวงทดสอบ เขตสมมติ  
กรุงเทพมหานคร 10110  
5 ต.ค. 2569 03:08

รายการสินค้า

แบบเขียน 200 มก. (ตัวอย่างคู่มือ) × 1 ฿390  
MANMUUBZD1M-A1 · พาร์ทเนอร์: ร้านพาร์ทเนอร์ตัวอย่าง (คู่มือ)

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| ค่าสินค้า              | ฿390        |
| ค่าจัดส่ง              | ฿50         |
| <b>ยอดที่ต้องชำระ:</b> | <b>฿440</b> |

เลขอ้างอิงของคุณ: SCB-9981

วันนี้ ไลน์ สแกน ตาม AI เพิ่มขึ้น

## 9 กรอกขนส่งและเลขพัสดุ

กรอก **ขนส่ง** (ไม่บังคับ) และ **เลขพัสดุ** (บังคับ) แล้วกด **พาร์ทเนอร์จัดส่งแล้ว** อีกครั้ง

The screenshot shows the RooSuk app interface. At the top, there's a header with the RooSuk logo, a bell icon, and language options (ไทย, English). Below the header, there's a section titled 'รายการสินค้า' (Product List) with details: 'แบบเขียน 200 มก. (ตัวอย่างคู่มือ) x 1' for 390 Baht, 'MANMUJBZD1M-A1 - พาร์ทเนอร์: ร้านพาร์ทเนอร์ ตัวอย่าง (คู่มือ)' for 390 Baht, and 'ค่าจัดส่ง' (Shipping Fee) for 50 Baht. The total is 440 Baht. Below this, there's a section for 'ขนส่ง' (Shipping) with a dropdown menu showing 'Flash Express' and a text field for 'เลขพัสดุ' (Tracking Number) containing 'TH0123456789'. A red button labeled 'พาร์ทเนอร์จัดส่งแล้ว' (Partner shipped) is visible. At the bottom, there's a section for 'เหตุผลที่ยกเลิก' (Reason for cancellation) with a dropdown menu showing 'ยกเลิกออเดอร์ (คืนสต็อกและเครดิต)' (Cancel order (return stock and credit)). The bottom navigation bar includes icons for 'วันนี้' (Today), 'ไทม์ไลน์' (Timeline), 'สแกน' (Scan), 'ถาม AI' (Ask AI), and 'เพิ่มเติม' (More).

## 10 สถานะ “จัดส่งแล้ว”

สถานะเป็น “จัดส่งแล้ว” แสดงขนส่งและเลขพัสดุในรายการสินค้า และลูกค้าได้รับแจ้งเตือนพร้อมเลขพัสดุ ถึงขั้นนี้ยกเลิกออเดอร์ไม่ได้แล้ว

The screenshot shows the RooSuk app interface. At the top, there's a header with the RooSuk logo, a bell icon, and language options (ไทย, English). Below the header, there's a section titled 'กลับไปยังดูและแบบ' (Return to view and edit template). Below this, there's a section titled 'ออเดอร์ร้านค้า' (Store order) with the order number 'RS-000005'. Below this, there's a section titled 'จัดส่งแล้ว' (Shipped) with details: 'จัดส่งถึง' (Delivered to) 'คุณสมศักดิ์ ตัวอย่าง - 0800000000' for 390 Baht, '99/9 ถนนตัวอย่าง แขวงทดสอบ เขตสมมติ กรุงเทพมหานคร 10110' for 390 Baht, and '5 ต.ค. 2569 03:08' (5 Oct 2026 03:08). Below this, there's a section titled 'รายการสินค้า' (Product List) with details: 'แบบเขียน 200 มก. (ตัวอย่างคู่มือ) x 1' for 390 Baht, 'MANMUJBZD1M-A1 - พาร์ทเนอร์: ร้านพาร์ทเนอร์ ตัวอย่าง (คู่มือ)' for 390 Baht, and 'ค่าจัดส่ง' (Shipping Fee) for 50 Baht. The total is 440 Baht. Below this, there's a section for 'เลขอ้างอิงของคุณ: SCB-9981' and 'Flash Express · TH0123456789'. A red button labeled 'ลูกค้าได้รับสินค้าแล้ว' (Customer received product) is visible. The bottom navigation bar includes icons for 'วันนี้' (Today), 'ไทม์ไลน์' (Timeline), 'สแกน' (Scan), 'ถาม AI' (Ask AI), and 'เพิ่มเติม' (More).

## 11 ลูกค้าได้รับสินค้า

เมื่อลูกค้ารับของ กด **ลูกค้าได้รับสินค้าแล้ว** สถานะเป็น “ได้รับสินค้าแล้ว” ซึ่งเป็นขั้นสุดท้าย

The screenshot shows the 'Received Goods' (ได้รับสินค้าแล้ว) status for a customer. The interface includes a header with the RooSuk logo, a language selector (ไทย/English), and a navigation bar with icons for Home, Profile, Scan, Chat AI, and Add. The main content area displays the following information:

- Order ID:** จอเดอร์ RS-000005
- Order Status:** ได้รับสินค้าแล้ว
- Order Details:**
  - จัดส่งถึง: คุณสมศักดิ์ ตัวอย่าง - 0800000000
  - 99/9 ถนนตัวอย่าง แขวงทดสอบ เขตสมมติ กรุงเทพมหานคร 10110
  - 5 ต.ค. 2569 03:08
- Order Summary:**

| รายการสินค้า                                                  | ราคา        |
|---------------------------------------------------------------|-------------|
| แบบเขียน 200 มก. (ตัวอย่างคู่มือ) × 1                         | ฿390        |
| MANMUB8ZD1M-A1 · พาร์ตเนอร์: ร้านพาร์ทเนอร์ ตัวอย่าง (คู่มือ) |             |
| ค่าสินค้า                                                     | ฿390        |
| ค่าจัดส่ง                                                     | ฿50         |
| <b>ยอดที่ต้องชำระ:</b>                                        | <b>฿440</b> |
- Payment Information:**
  - เลขอ้างอิงของคุณ: SCB-9981
  - Flash Express · TH0123456789
- Scan QR Code:** A red circle highlights the 'สแกน' (Scan) button in the bottom navigation bar.

## 12 จัดบันทึกภายใน

ช่อง **บันทึกภายใน** (ไม่เกิน 500 ตัวอักษร) ใช้จดข้อมูลเฉพาะทีมงาน กด **บันทึก** ลูกค้าไม่เห็นบันทึกนี้


The screenshot shows the 'Internal Note' (บันทึกภายใน) field in the 'Received Goods' status. The interface is similar to the previous one, but the 'Scan QR Code' button is highlighted with a red circle. The main content area displays the following information:

- Order ID:** จอเดอร์ RS-000005
- Order Status:** ได้รับสินค้าแล้ว
- Order Details:**
  - จัดส่งถึง: คุณสมศักดิ์ ตัวอย่าง - 0800000000
  - 99/9 ถนนตัวอย่าง แขวงทดสอบ เขตสมมติ กรุงเทพมหานคร 10110
  - 5 ต.ค. 2569 03:08
- Order Summary:**

| รายการสินค้า                                                  | ราคา        |
|---------------------------------------------------------------|-------------|
| แบบเขียน 200 มก. (ตัวอย่างคู่มือ) × 1                         | ฿390        |
| MANMUB8ZD1M-A1 · พาร์ตเนอร์: ร้านพาร์ทเนอร์ ตัวอย่าง (คู่มือ) |             |
| ค่าสินค้า                                                     | ฿390        |
| ค่าจัดส่ง                                                     | ฿50         |
| <b>ยอดที่ต้องชำระ:</b>                                        | <b>฿440</b> |
- Payment Information:**
  - เลขอ้างอิงของคุณ: SCB-9981
  - Flash Express · TH0123456789
- Internal Note:** A red circle highlights the 'บันทึกภายใน' (Internal Note) field, which contains the text 'ลูกค้าโทรสอบถามเรื่องการจัดส่ง ตอบแล้ว' (Customer called to inquire about the delivery status. Answered).
- Save Button:** A red circle highlights the 'บันทึก' (Save) button at the bottom of the note field.


### 13 สิ่งที่คุณค่าเห็น

ที่เมนู **ร้านค้าอาหารเสริม** → **ออเดอร์ของฉัน** ลูกค่าเห็นออเดอร์พร้อมสถานะล่าสุดที่คุณตั้ง (ตัวอย่างนี้ออเดอร์แรก “ได้รับสินค้าแล้ว” ส่วนอีกออเดอร์ยังรอตรวจ)



### 14 ยกเลิกออเดอร์

ในออเดอร์ที่ยังไม่จัดส่ง กรอก **เหตุผลที่ยกเลิก** แล้วกด **ยกเลิกออเดอร์ (คืนสต็อกและเครดิต)** ใช้ได้ทุกสถานะก่อน “จัดส่งแล้ว”



สถานะเป็น “ยกเลิกแล้ว” จำนวนสินค้ากลับเข้าสู่สต็อก เครดิตที่ลูกค้าใช้ถูกคืนเข้าบัญชีรางวัล (ครั้งเดียว) และลูกค้าได้รับแจ้ง

รู้สุข ไทย English

ออเดอร์ RS-000006

ยกเลิกแล้ว

จัดส่งถึง  
คุณสมศักดิ์ ตัวอย่าง - 0800000000  
99/9 ถนนตัวอย่าง แขวงทดสอบ เขตสมมติ  
กรุงเทพมหานคร 10110  
5 ต.ค. 2569 03:08

รายการสินค้า

|                                                             |             |
|-------------------------------------------------------------|-------------|
| เมนูเย็น 200 มก. (ตัวอย่างสุ่ม) × 2                         | ฿780        |
| MANMUUBZD1M-A1 - พาร์ตเนอร์: ร้านพาร์ทเนอร์ ตัวอย่าง (สุ่ม) |             |
| ค่าสินค้า                                                   | ฿780        |
| ค่าจัดส่ง                                                   | ฿0          |
| <b>ยอดที่ต้องชำระ</b>                                       | <b>฿780</b> |
| เลขอ้างอิงของคุณ: KBANK-1175                                |             |

บันทึกภายใน

บันทึก

หน้าแรก โดเมน โปรไฟล์ การตั้งค่า

### ผลลัพธ์ที่ได้

- ลำดับสถานะ: รอชำระเงิน → แจ้งโอนแล้ว รอตรวจสอบ → ชำระแล้ว → ส่งให้พาร์ทเนอร์แล้ว → จัดส่งแล้ว → ได้รับสินค้าแล้ว (หรือยกเลิกแล้ว)
- ระบบกันกดยกเลิก: ปุ่มแต่ละขั้นตอนทำงานได้เฉพาะสถานะที่อนุญาต ถ้าสถานะเปลี่ยนไปแล้ว (เช่น Admin อีกคนกดไปก่อน) จะขึ้น “สถานะออเดอร์เปลี่ยนไปแล้ว ลองรีเฟรชหน้า”
- ออเดอร์ที่ค้างสถานะ “รอชำระเงิน” (ลูกค้ายังไม่แจ้งโอน) นานเกิน 72 ชั่วโมงจะถูกยกเลิกโดยงานเบื้องหลังอัตโนมัติ สต็อกและเครดิตกลับคืน (งานเบื้องหลังต้องตั้งค่า CRON\_SECRET ไว้ — ดูบท “กฎอัตโนมัติและ LINE”)

### เกี่ยวข้องกับเมนูอื่นอย่างไร

- ร้านค้าอาหารเสริม → ออเดอร์ของฉัน (ผู้ใช้) — สถานะ เลขพัสดุ และการยกเลิกที่คุณทำ แสดงให้ลูกค้าเห็นทันที และลูกค้าได้แจ้งเตือนเมื่อชำระเงินแล้ว จัดส่ง และยกเลิก
- รางวัลและเครดิต — เครดิตที่ลูกค้าใช้ลดราคา (ไม่เกินเพดานต่อครั้งที่ตั้งไว้) ถูกหักตอนสั่งซื้อและคืนเมื่อยกเลิก
- พาร์ทเนอร์จัดส่ง / สินค้าและรูป — ปุ่ม CSV แยกตามพาร์ทเนอร์ สต็อกของสินค้าลดตอนสั่งซื้อ และคืนตอนยกเลิก

### ข้อควรรู้

- ออเดอร์เป็นบันทึกทางการเงิน: เมื่อลูกค้าลบบัญชี ออเดอร์ยังอยู่แต่ชื่อ เบอร์ ที่อยู่ ถูกลบ (แสดงเป็น (erased))
- ภาพในบทนี้ใช้ออเดอร์ตัวอย่างที่สร้างด้วยฟังก์ชันสั่งซื้อเดียวกับหน้าตะกร้าและตั้งสถานะ “แจ้งโอนแล้ว” ไว้ล่วงหน้า

ขายรูสุขให้บริษัทเป็นจำนวนที่นับ: Admin เพิ่มองค์กร กำหนดจำนวนที่นับ แพคเกจที่ให้ (Premium หรือ Gold) และวันหมดอายุ ระบบออกรหัสองค์กรให้ ส่งรหัสให้ผู้ดูแลขององค์กรเอกชน พนักงาน พนักงานนำรหัสไปใส่ในแอปเพื่อรับสิทธิ์แพ็คเกจ

เมนู แพ็คเกจองค์กร บนหน้าแรกผู้ดูแลระบบ

### 1 เปิดหน้าแพ็คเกจองค์กร

บนสุดคือคำอธิบายและส่วน **เพิ่มองค์กร** ด้านล่างคือรายการองค์กรที่มีอยู่ (ถ้ายังไม่มีจะขึ้น “ยังไม่มีองค์กร”)

### 2 กรอกข้อมูลองค์กร

กรอก **ชื่อองค์กร**, **จำนวนที่นับ** (จำนวนพนักงานที่ใช้สิทธิ์ได้), **แพ็คเกจที่ให้** (Premium หรือ Gold), **ใช้ได้ถึงวันที่ (รวมวันนั้น)** (ต้องเป็นวันนี้หรืออนาคต) และ **บันทึก (ไม่บังคับ)** ช่อง **เปิดใช้งาน** ตีไว้เป็นค่าเริ่มต้น

### 3 กด “เพิ่มองค์กร”

จะขึ้น “บันทึกแล้ว” (ข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น วันที่ผ่านไปแล้วหรือที่นั่งไม่ใช่จำนวนเต็ม จะขึ้น “ข้อมูลองค์กรไม่ถูกต้อง” และช่องที่ผิดถูกทำเครื่องหมาย)

เพิ่มองค์กร

จำนวนที่นั่ง

แพ็คเกจที่ให้

ใช้ได้ถึงวันที่ (รวมวันนี้)

บันทึก (ไม่บังคับ)

สัญญาปี 2570 (ตัวอย่าง)

☒ เปิดใช้งาน

บันทึกแล้ว

รหัสองค์กร : 8GKJE6H

ที่นั่งที่ใช้ 0 จาก 10 - ยืนยันให้บันทึก 0 คน

กลุ่มที่ยืนยันยังน้อยกว่า 5 คน จึงไม่แสดงตัวเลข (เพื่อไม่ให้ระบุตัวใครได้)

ชื่อองค์กร

บริษัท ตัวอย่างคู่มือ จำกัด

จำนวนที่นั่ง

วันนี้ ไทม์ไลน์ สแกน ถาม AI เพิ่มเติม

### 4 รหัสองค์กร

การ์ดขององค์กรแสดง **รหัสองค์กร** 7 ตัวอักษรที่ระบบสร้างให้ ส่งรหัสนี้ให้ผู้ดูแลขององค์กร ได้รหัสแสดงที่นั่งที่ใช้และสลิปรวม

เพิ่มองค์กร

จำนวนที่นั่ง

แพ็คเกจที่ให้

ใช้ได้ถึงวันที่ (รวมวันนี้)

บันทึก (ไม่บังคับ)

☒ เปิดใช้งาน

เพิ่มองค์กร

รหัสองค์กร : 8GKJE6H

ที่นั่งที่ใช้ 0 จาก 10 - ยืนยันให้บันทึก 0 คน

กลุ่มที่ยืนยันยังน้อยกว่า 5 คน จึงไม่แสดงตัวเลข (เพื่อไม่ให้ระบุตัวใครได้)

ชื่อองค์กร

บริษัท ตัวอย่างคู่มือ จำกัด

จำนวนที่นั่ง

10

แพ็คเกจที่ให้

Premium

วันนี้ ไทม์ไลน์ สแกน ถาม AI เพิ่มเติม

## 5 พนักงานใส่รหัส (ฝั่งผู้ใช้)

พนักงานเปิดเมนู **แพ็คเกจองค์กร** ในแอป พิมพ์รหัสที่ช่อง **รหัสองค์กร** แล้วกด **เข้าร่วมองค์กร**

เข้าสู่ระบบ

ไทย English

### แพ็คเกจองค์กร

ถ้าองค์กรของคุณสมัคร RooSuk ให้พนักงาน ใส่รหัสองค์กรเพื่อรับสิทธิ์ตามแพ็คเกจขององค์กร บัญชีและข้อมูลสุขภาพของคุณยังเป็นของคุณคนเดียว องค์กรไม่เห็นข้อมูลรายบุคคล

ใส่รหัสองค์กร

รหัสองค์กร

8GKJE6H

เข้าร่วมองค์กร

หน้าแรก โปรไฟล์ สแกน แชท AI เพิ่มเติม

## 6 พนักงานเข้าร่วมสำเร็จ

ขึ้น “เข้าร่วมองค์กรแล้ว” พร้อม “สิทธิ์ที่ได้: Premium จนถึง ...” การเข้าร่วมไม่ต้องมีแพ็คเกจของตัวเอง บัญชีและข้อมูลสุขภาพยังเป็นของพนักงานคนเดียว องค์กรไม่เห็นข้อมูลรายบุคคล

เข้าสู่ระบบ

ไทย English

### แพ็คเกจองค์กร

ถ้าองค์กรของคุณสมัคร RooSuk ให้พนักงาน ใส่รหัสองค์กรเพื่อรับสิทธิ์ตามแพ็คเกจขององค์กร บัญชีและข้อมูลสุขภาพของคุณยังเป็นของคุณคนเดียว องค์กรไม่เห็นข้อมูลรายบุคคล

เข้าร่วมองค์กรแล้ว

องค์กรของคุณ

บริษัท ตัวอย่างผู้มี จำกัด

สิทธิ์ที่ได้: Premium จนถึง 31 ธ.ค. 2570

ออกจากองค์กร

เมื่อออก สิทธิ์จากองค์กรสิ้นสุดทันที ข้อมูลของคุณยังคงอยู่ครบ

สถิติรวมแบบไม่ระบุตัวตน

ถ้าคุณยินยอม จำนวนวันเช็กอินและคะแนนของคุณจะถูกนับรวมในตัวเลขของกลุ่ม องค์กรเห็นเฉพาะตัวเลขรวม และเฉพาะเมื่อมีผู้ยินยอมอย่างน้อย 5 คน ไม่เห็นชื่อหรือข้อมูลรายคนเลย มีได้ทุกเมื่อ

ตอนนี้: ไม่นับรวม

☐ ฉันยินยอมให้เก็บข้อมูลของฉันในสถิติรวมแบบไม่ระบุตัวตนขององค์กร

หน้าแรก โปรไฟล์ สแกน แชท AI เพิ่มเติม

## 7 สิทธิ์แพ็กเกจของพนักงาน

หน้า **แพ็กเกจ** ของพนักงานแสดงแพ็กเกจที่ได้จากองค์กรและโควตา AI ตามแพ็กเกจนั้น ถ้าพนักงานมีแพ็กเกจเองที่ดีกว่า ระบบใช้แพ็กเกจที่ดีกว่า

| การใช้ AI ของคุณ |                               |
|------------------|-------------------------------|
| แบบประเมินสุขภาพ | ใช้ไปแล้ว 0 ครั้ง<br>ไม่จำกัด |
| ถาม AI           | ใช้ไปแล้ว 0 ครั้ง<br>ไม่จำกัด |
| สแกนอาหาร        | ใช้ไปแล้ว 0 ครั้ง<br>ไม่จำกัด |
| สแกนผลแล็บ       | ใช้ไปแล้ว 0 ครั้ง<br>ไม่จำกัด |
| สแกนร่างกาย      | ใช้ไปแล้ว 0 ครั้ง<br>ไม่จำกัด |
| พิมพ์ด้วยเสียง   | ใช้ไปแล้ว 0 ครั้ง<br>ไม่จำกัด |

## 8 ดูจำนวนที่นั่งที่ใช้

กลับมาที่การ์ดองค์กร จะเห็น “ที่นั่งที่ใช้ 1 จาก 10 · ยินยอมให้นับสถิติ ๓ คน” ตัวเลขสถิติรวม (เช็กอินอย่างน้อย 1 วันใน 7 วันล่าสุด และคะแนนเฉลี่ย) จะแสดงก็ต่อเมื่อมีผู้ยินยอมอย่างน้อย 5 คน มิฉะนั้นแสดง “กลุ่มที่ยินยอมยังน้อยกว่า 5 คน จึงไม่แสดงตัวเลข”

รฟสององค์กร: 86KJE6H

ที่นั่งที่ใช้ 1 จาก 10 · ยินยอมให้นับสถิติ ๓ คน

กลุ่มที่ยินยอมยังน้อยกว่า 5 คน จึงไม่แสดงตัวเลข (เพื่อให้ระบบตัวใดก็ได้)

ชื่อองค์กร: บริษัท ตัวอย่างคู่มือ จำกัด

จำนวนที่นั่ง: 10

แพ็กเกจที่ใช้: Premium

9

## แก้ไของค์กร

ใต้การ์ดมีฟอร์มเดิมของทุกช่อง ใช้เพิ่มที่นั่ง ต่ออายุ เปลี่ยนแพ็คเกจ หรือเอาตึก **เปิดใช้งาน** ออกเพื่อระงับสิทธิ์ชั่วคราว แล้วกด **บันทึก**

รหัสองค์กร : 86KJE6H

ที่นั่งที่ใช้อยู่ 1 จาก 10 - ยืนยันให้บันทึก 0 คน

กลุ่มที่ยืนยันอยู่น้อยกว่า 5 คน จึงไม่แสดงตัวเลข (เพื่อไม่ให้ระบุตัวใครได้)

ชื่อองค์กร

บริษัท ตัวอย่าง จำกัด

จำนวนที่นั่ง

10

แพ็คเกจที่ใช้

Premium

ใช้ได้ถึงวันที่ (รวมวันนั้น)

12/31/2027

บันทึก (ไม่บังคับ)

สัญญาปี 2570 (ตัวอย่าง)

☒ เปิดใช้งาน

**บันทึก**

ลบองค์กร (พนักงานกลับไปใช้แพ็คเกจของตัวเอง)

10

## ลบองค์กร

ปุ่ม **ลบองค์กร (พนักงานกลับไปใช้แพ็คเกจของตัวเอง)** ใช้เมื่อสิ้นสุดสัญญา การลบเอาสิทธิ์จากองค์กรออกจากพนักงานทุกคนทันที

รหัสองค์กร : 86KJE6H

ที่นั่งที่ใช้อยู่ 1 จาก 10 - ยืนยันให้บันทึก 0 คน

กลุ่มที่ยืนยันอยู่น้อยกว่า 5 คน จึงไม่แสดงตัวเลข (เพื่อไม่ให้ระบุตัวใครได้)

ชื่อองค์กร

บริษัท ตัวอย่าง จำกัด

จำนวนที่นั่ง

10

แพ็คเกจที่ใช้

Premium

ใช้ได้ถึงวันที่ (รวมวันนั้น)

12/31/2027

บันทึก (ไม่บังคับ)

สัญญาปี 2570 (ตัวอย่าง)

☒ เปิดใช้งาน

**บันทึก**

ลบองค์กร (พนักงานกลับไปใช้แพ็คเกจของตัวเอง)

ระบบกลับมาที่รายการองค์กร องค์กรที่ลบหายไป รหัสเดิมใช้ไม่ได้อีก

รู้สุข

สวัสดี! ผู้ดูแลองค์กรเอกพนักงน

เพิ่มองค์กร

ชื่อองค์กร

จำนวนที่นั่ง

แพ็คเกจที่ให้

Premium

ใช้ได้ถึงวันที่ (รวมวันนั้น)

mm/dd/yyyy

บันทึก (ไม่บังคับ)

☒ เปิดใช้งาน

เพิ่มองค์กร

ยังไม่เพิ่มองค์กร

หน้าแรก | โปรไฟล์ | **เพิ่ม** | แชท AI | ...

### ผลลัพธ์ที่ได้

- พนักงานที่ใส่รหัสได้แพ็คเกจตามที่ตั้งไว้จนถึงวันหมดอายุ トラบที่องค์กรยัง **เปิดใช้งาน** และสัญญายังไม่หมดอายุ
- ผู้ใช้ที่ใส่รหัสผิด/องค์กรปิดอยู่/หมดอายุ/ที่นั่งเต็ม จะได้ข้อความบอกเหตุผล (เช่น “ที่นั่งขององค์กรเต็มแล้ว”)

### เกี่ยวข้องกับเมนูอื่นอย่างไร

- แพ็คเกจองค์กร (ผู้ใช้)** — หน้าทีพนักงานใส่รหัส ดูสิทธิ์ ออกจากองค์กร และเลือกยินยอมให้นับข้อมูลของตนในสถิติรวมแบบไม่ระบุตัวตน (ตีกยินยอมแยกต่างหาก ปิดได้ทุกเมื่อ)
- แพ็คเกจ (ผู้ใช้)** — สิทธิ์จากองค์กรยกระดับแพ็คเกจทีผู้ใช้เห็นและโควตา AI โดยไม่เปลี่ยนข้อมูลแพ็คเกจทีผู้ใช้ชื่อเอง
- สวิตช์ฟีเจอร์** — สวิตช์ **แพ็คเกจองค์กร ปิด** = ผู้ใช้เปิดหน้าแพ็คเกจองค์กรและใส่รหัสไม่ได้

### ข้อควรรู้

- สถิติรวมไม่แสดงเมื่อมีผู้ยินยอมน้อยกว่า 5 คน เพื่อไม่ให้ระบุตัวบุคคลได้ — ผู้ดูแลระบบไม่เห็นข้อมูลสุขภาพรายคน
- พนักงานคนเดียวอยู่ได้เพียงองค์กรเดียวในเวลาเดียวกัน ต้องออกจากองค์กรเดิมก่อนใส่รหัสใหม่

ตั้งผู้ใช้ที่มีบัญชีอยู่แล้วให้เป็น Creator พร้อมรหัสแนะนำที่จำง่ายของตัวเอง Creator ใช้หน้า Creator toolkit ชวนเพื่อนมาใช้รัฐสุข ส่วนรางวัลการแนะนำเป็นไปตามตัวเลขที่ตั้งในหน้ารางวัล

เมนู **Creator** บนหน้าแรกผู้ดูแลระบบ

## 1 เปิดหน้า Creator

ส่วน **ตั้งเป็น Creator** อยู่บนสุด ด้านล่างเป็นรายชื่อ Creator ที่มีอยู่ (ถ้ายังไม่มีจะขึ้น “ยังไม่มี Creator”)

## 2 อีเมลที่ไม่มีในระบบ

กรอก **อีเมลของผู้ใช้ที่มีบัญชีอยู่แล้ว**, **รหัสแนะนำ** และ **ชื่อที่แสดง** แล้วกด **ตั้งเป็น Creator** ถ้าอีเมลไม่มีบัญชีจะขึ้น “ไม่พบอีเมลนี้ในระบบ” ระบบไม่สร้างบัญชีใหม่ให้ — ผู้ใช้ต้องสมัครสมาชิกก่อน


### 3 กรอกข้อมูลที่ถูกต้อง

ใส่อีเมลของบัญชีที่มีอยู่ **รหัสแนะนำ** ต้องยาว 6-10 ตัว ใช้ตัวอักษร A-Z และเลข 2-9 โดยไม่มี 0 0 1 1 (กันสับสน) ระบบแปลงเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ให้ รหัสต้องไม่ซ้ำกับคนอื่น (ถ้าซ้ำขึ้น “รหัสนี้มีคนใช้แล้ว”)



### 4 บันทึกการตั้ง Creator

กด **ตั้งเป็น Creator** จะขึ้น “ตั้งเป็น Creator แล้ว” ถ้าบัญชีนั้นเป็น Creator อยู่แล้ว การกดซ้ำจะเปลี่ยนรหัสและชื่อที่แสดง



## 5 ดูรายชื่อ Creator

การ์ดของ Creator แสดงชื่อที่แสดง · รหัสแนะนำ อีเมล (ถ้าเป็นบัญชี LINE จะแสดง —) และสถิติ “แนะนำ n คน · ครบเงื่อนไข n คน” (ครบเงื่อนไข = ผู้ถูกชวนเช็กอินครบตามจำนวนวันที่ตั้งในหน้ารางวัล)

The screenshot shows the 'Creator' registration page. At the top, there's a header with the RooSuk logo, a notification bell, and language options (ไทย, English). Below the header is a back arrow and the text 'กลับไปผู้ดูแลระบบ'. The main title is 'Creator'. A subtitle explains that users who have completed the registration process will be able to create a Creator profile and receive rewards. The registration form includes fields for 'อีเมลของผู้ใช้ที่มีบัญชีอยู่แล้ว' (Email of user who already has an account), 'รหัสแนะนำ (6-10 ตัว A-Z และ 2-9 ไม่มี 0 O I l)' (Referral code), and 'ชื่อที่แสดง' (Display name). A red 'ตั้งเป็น Creator' button is at the bottom of the form. Below the form, there's a section titled 'ครีเอเตอร์ ตัวอย่าง · MANUAL 23' with a sample email 'm---@roosuk-manual.test' and a sample referral code 'แนะนำ 0 คน · ครบเงื่อนไข 0 คน'. A blue 'ถอด Creator' button is at the bottom of this section. The bottom navigation bar has icons for 'วันนี้' (Today), 'ไทม์ไลน์' (Timeline), 'สแกน' (Scan), 'ถาม AI' (Ask AI), and 'เพิ่มเติม' (More).

## 6 สิ่งที่ Creator เห็น

Creator เปิดเมนู **Creator toolkit** จะเห็นลิงก์และรหัสของตัวเอง QR ตัวเลข (สมัครผ่านลิงก์ เช็กอินครบเงื่อนไข เครดิตที่ได้) และข้อความพร้อมส่ง 3 แบบ พร้อมกติกา (ห้ามสัญญาผลเรื่องน้ำหนักหรือรูปร่าง ห้ามอ้างว่ารักษาโรค)

The screenshot shows the 'Creator toolkit' page. At the top, there's a header with the RooSuk logo, a notification bell, and language options (ไทย, English). Below the header is a back arrow and the text 'กลับไปผู้ดูแลระบบ'. The main title is 'Creator toolkit'. A subtitle explains that the toolkit is for creators to share their own QR code, referral code, and ready-to-send messages. The toolkit section includes a 'ลิงก์ของคุณ' (Your link) field with the text 'ครีเอเตอร์ ตัวอย่าง · รหัสของคุณ' and 'MANUAL23'. Below the link is a URL 'http://localhost:3102/r/MANUAL23' and a blue 'คัดลอก' (Copy) button. A QR code is displayed below the link. The 'ตัวเลขของคุณ' (Your numbers) section shows 'สมัครผ่านลิงก์ของคุณ' (0) and 'เช็กอินครบเงื่อนไขแล้ว' (0). The bottom navigation bar has icons for 'วันนี้' (Today), 'ไทม์ไลน์' (Timeline), 'สแกน' (Scan), 'ถาม AI' (Ask AI), and 'เพิ่มเติม' (More).

7

## ถอด Creator

กด **ถอด Creator** ที่การ์ด หน้า toolkit ของเขาถูกปิด แต่รหัสแนะนำยังเป็นของเขาเหมือนผู้ใช้ทั่วไป

### ผลลัพธ์ที่ได้

- ผู้ใช้ที่ถูกตั้งเป็น Creator เห็นเมนู Creator toolkit และรหัสแนะนำของตัวเองที่เลือกเอง
- ผู้ถูกชวนที่สมัครผ่านลิงก์และเช็กอินครบเงื่อนไข ทำให้ผู้ชวนได้เครดิตตามจำนวนที่ตั้งใน **รางวัลและเครดิต**

### เกี่ยวข้องกับเมนูอื่นอย่างไร

- **รางวัลและเครดิต** — จำนวนเงินรางวัล เชื้อไขจำนวนวันเช็กอิน และเพดานจำนวนรางวัลต่อคน ใช้ค่าเดียวกับการชวนเพื่อนของผู้ใช้ทั่วไป
- **รางวัลของฉัน (ผู้ใช้)** — เครดิตที่ Creator ได้เข้าบัญชีรางวัลและนำไปลดค่าสมาชิกหรือสินค้าได้
- **สวิตช์ฟีเจอร์** — สวิตช์ **Creator toolkit** ปิด = หน้า toolkit ของ Creator ทุกคนใช้ไม่ได้

### ข้อควรรู้

- รางวัลให้เพราะผู้ถูกชวน “มาใช้งานสม่ำเสมอ” ไม่ใช่เพราะนำหนักหรือรูปร่าง ข้อความพร้อมส่งของ toolkit ผ่านการตรวจเรื่องนี้แล้ว

ตั้งจำนวนเงินรางวัล (บาท) และข้อจำกัดของระบบเครดิตสะสม: รางวัลชวนเพื่อน รางวัลชาเลนจ์ และพฤติการณ์การใช้เครดิตลดค่าสมาชิกหรือสินค้า เครดิตเป็นสมุดบัญชีเป็นบาทที่เพิ่มอย่างเดียว (ยอดคงเหลือ = ผลรวม) รางวัลให้เพราะ “มาใช้งานสม่ำเสมอ” ไม่ใช่เพราะน้ำหนักหรือรูปร่าง

### เมนู รางวัลและเครดิต บนหน้าแรกผู้ดูแลระบบ

#### 1 ภาพรวม

การ์ด **ภาพรวม** บอก “เครดิตคงค้างของผู้ใช้ทั้งหมด” (ภาระที่ต้องรับผิดชอบ), “ให้ไปแล้วรวม ... · ใช้ไปแล้ว ...” และ “ชวนเพื่อน n คน · ได้รางวัลแล้ว n คน”

#### 2 อ่านช่องตั้งค่า

ฟอร์มมี 8 ช่อง (ตัวเลขจำนวนเต็ม): รางวัลชวนเพื่อน, เครดิตต้อนรับเพื่อนที่ถูกชวน, รางวัลชาเลนจ์, ใช้ลดค่าสมาชิกได้สูงสุดต่อครั้ง, ใช้ลดสินค้า/บริการได้สูงสุดต่อครั้ง, เพื่อนต้องเช็กอินกี่วันจึงนับว่าสำเร็จ, รางวัลชวนเพื่อนสูงสุดต่อคน (ครั้ง), รางวัลชาเลนจ์สูงสุดต่อคนต่อเดือน (ครั้ง)

### 3 แก้ตัวเลข

พิมพ์ตัวเลขใหม่ (ตัวอย่างเปลี่ยนรางวัลชวนเพื่อนเป็น ๑5) ช่องที่ตัวเลขอยู่นอกช่วงที่อนุญาต จะถูกทำเครื่องหมายและขึ้นข้อความผิดพลาด

ในการถ่ายภาพ ผู้จัดทำได้ตั้งค่ากลับเป็น ๑2 (ค่าเดิม) กันทีหลังถ่าย

รู้สุข ไทย English

< กลับไปผู้ดูแลระบบ

### รางวัลและเครดิต

ตั้งจำนวนเงินรางวัล (บาท) และชื่อจำกัด มีผลภายใน 1 นาที ใช้กับรางวัลที่เกิดขึ้นหลังจากบันทึกเท่านั้น เครดิตเดิมของผู้ใช้ไม่เปลี่ยน

**ภาพรวม**  
เครดิตคงเหลือของผู้ใช้ทั้งหมด ๑30  
ใช้ไปแล้วรวม ๑๖0 - ใช้ไปแล้ว ๑๐  
ชวนเพื่อน 1 คน - ได้รางวัลแล้ว 0 คน

รางวัลชวนเพื่อน (๑ ต่อคนที่ชวนสำเร็จ)  
15

เครดิตต้อนรับเพื่อนที่ถูกรับ (๑)  
0

รางวัลชนะเลิศ (๑ ต่อครั้งที่ทำสำเร็จ)  
18

ใช้ลดค่าสมาชิกได้สูงสุดต่อครั้ง (๑)  
10

ใช้ลดสินค้า/บริการได้สูงสุดต่อครั้ง (๑)  
20

วันดี โทนีไลด์ สแกน ตาม AI เพิ่มขึ้น

### 4 กด “บันทึก”

ขึ้น “บันทึกแล้ว” ค่าใหม่มีผลภายใน 1 นาทีและใช้กับรางวัลที่เกิดขึ้นหลังจากบันทึกเท่านั้น เครดิตเดิมของผู้ใช้ไม่เปลี่ยน

รู้สุข ไทย English

รางวัลชวนเพื่อน (๑ ต่อคนที่ชวนสำเร็จ)  
15

เครดิตต้อนรับเพื่อนที่ถูกรับ (๑)  
0

รางวัลชนะเลิศ (๑ ต่อครั้งที่ทำสำเร็จ)  
18

ใช้ลดค่าสมาชิกได้สูงสุดต่อครั้ง (๑)  
10

ใช้ลดสินค้า/บริการได้สูงสุดต่อครั้ง (๑)  
20

เพื่อนต้องเชิญกันวันจับรางวัลสำเร็จ  
3

รางวัลชวนเพื่อนสูงสุดต่อคน (ครั้ง)  
20

รางวัลชนะเลิศสูงสุดต่อคนต่อเดือน (ครั้ง)  
4


บันทึกแล้ว

บันทึก

วันดี โทนีไลด์ สแกน ตาม AI เพิ่มขึ้น


## 5 ผลที่ผู้ใช้เห็น: รางวัลของฉัน

หน้า **รางวัลของฉัน** แสดงยอดเครดิต ข้อความ “ใช้เป็นส่วนลดค่าสมาชิกรอบถัดไปได้ครั้งละไม่เกิน ฿...” และการ์ดชวนเพื่อน “เมื่อเพื่อนที่สมัครผ่านลิงก์ของคุณ เช็กอินครบ ๓ วัน คุณได้เครดิต ฿...” ตัวเลขเหล่านี้มาจากหน้านี้



## 6 ผลที่ผู้ใช้เห็น: ชาเลนจ์

หน้า **ชาเลนจ์** แสดง “ทำสำเร็จได้เครดิต ฿...” ตามค่า **รางวัลชาเลนจ์** ชาเลนจ์ให้รางวัลที่ความสำเร็จได้เครดิต ฿18 ทำคนเดียวหรือชวนเพื่อนก็ได้ ไม่เกี่ยวกับน้ำหนักหรือรูปร่าง



### ผลลัพธ์ที่ได้

- ทุกครั้งที่มีการรางวัล ระบบเพิ่มรายการในสมุดเครดิตของผู้ใช้ตามตัวเลขที่ตั้งไว้ขณะนั้น (เพิ่มอย่างเดียว ไม่เกี่ยย้อนหลัง)
- เพดานการใช้เครดิตต่อครั้ง และเพดานจำนวนรางวัลต่อคน ใช้ป้องกันการใช้รางวัลเกินที่ตั้งใจ

### เกี่ยวข้องกับเมนูอื่นอย่างไร

- **รางวัลของฉัน / ชาเลนจ์ (ผู้ใช้)** — ข้อความและตัวเลขรางวัลที่ผู้ใช้เห็นอ่านจากหน้านี้ทั้งหมด
- **ตรวจสอบสลิป / การชำระเงิน** — เครดิตที่ผู้ใช้ใช้ลดค่าสมาชิกถูกหักเมื่อแจ้งโอน และคืนเมื่อ Admin ปฏิเสธรายการ
- **ร้านค้า (อาหารเสริม)** — เครดิตลดราคาสินค้าได้ไม่เกิน “ใช้ลดสินค้า/บริการได้สูงสุดต่อครั้ง” และคืนเมื่อยกเลิกออเดอร์
- **Creator** — Creator ได้รางวัลชวนเพื่อนตามตัวเลขชุดเดียวกัน

### ข้อควรรู้


- การเปลี่ยนตัวเลขมีผลกับผู้ใช้ทุกคน ควรตรวจสอบประมาณก่อนเพิ่มรางวัล เพราะเครดิตคงค้างคือการระงับของรู้สุข
- ข้อความและชาเลนจ์ให้รางวัลที่ “การมาเช็คอิน” ไม่ใช่ผลเรื่องน้ำหนัก รูปร่าง หรือแคลอรี

ทดลองหน้าแพ็คเกจ 2 แบบกับผู้ใช้จริงเพื่อดูว่าแบบไหนทำให้คนสมัครมากกว่า ทั้งสองแบบมีแพ็คเกจ ราคา และตัวเลือกเหมือนกันทุกอย่าง ต่างกันแค่ลำดับและถ้อยคำ: **แบบ A** แสดงราคารายเดือนก่อน · **แบบ B** แสดงราคารายปีก่อนพร้อมส่วนที่ประหยัดได้ และย้ำว่าแพ็คเกจฟรียังใช้ได้และไม่ต่ออายุอัตโนมัติ

เมนู ทดสอบหน้าสมัครสมาชิก (A/B) บนหน้าแรกผู้ดูแลระบบ


## 1 เปิดหน้าและดูโหมดปัจจุบัน

ส่วน **โหมด** มี 4 ตัวเลือก: **ปิดการทดสอบ (ทุกคนเห็น A)**, **แบ่งครึ่ง A/B**, **ทุกคนเห็น A**, **ทุกคนเห็น B** ผู้ใช้แต่ละคนเห็นแบบเดิมเสมอ (ระบบกำหนดแบบจากรหัสผู้ใช้ ไม่เกี่ยวกับเวลาที่สมัคร)



## 2 อ่านผลการทดสอบ


ส่วน **ผลจนถึงตอนนี้ (นับจำนวนคน ไม่ซ้ำ)** แสดงแต่ละแบบ: เห็นหน้านี้ → เริ่มสั่งซื้อ → แจ้งโอนแล้ว → สมัครสำเร็จ และ “สมัครสำเร็จ % ของผู้ที่เห็น” ถ้าแต่ละแบบมีผู้เห็นน้อยกว่า 30 คน จะมีกรอบเตือน “ตัวอย่างน้อยกว่า 30 คนต่อแบบ ยังสรุปไม่ได้ว่าแบบไหนดีกว่า”



3

### เลือกโหมดใหม่

เลือกโหมดที่ต้องการ (ตัวอย่างเลือก **ทุกคนเห็น B**) ข้อควรระวังที่ได้ตัวเลือก: การเปลี่ยนโหมดระหว่างทดสอบทำให้ผลปนกัน ถ้าจะเริ่มทดสอบใหม่ ให้กดผลเดิมไว้ก่อน



โหมด

- ☐ ปิดการทดสอบ (ทุกคนเห็น A)
- ☐ แบ่งครึ่ง A/B
- ☐ ทุกคนเห็น A
- ☒ **ทุกคนเห็น B**

เปลี่ยนโหมดระหว่างทดสอบจะทำให้ผลปนกัน ถ้าจะเริ่มทดสอบใหม่ ให้กดผลเดิมไว้ก่อน

**บันทึก**

ผลจนถึงตอนนี้ (นับจำนวนคน ไม่ซ้ำ)

| แบบ A         |   |
|---------------|---|
| เห็นหน้านี้   | 1 |
| เริ่มสั่งซื้อ | 0 |
| แจ้งโอนแล้ว   | 0 |
| สมัครสำเร็จ   | 0 |


สมัครสำเร็จ 0% ของผู้ที่

วันดี โทนีไลด์ สแกน ตาม AI เพิ่มขึ้น

4

### กด “บันทึก”

ขึ้น “บันทึกโหมดแล้ว” หน้าเพิกเกอของผู้ใช้เปลี่ยนตามโหมดทันที



โหมด

- ☐ ปิดการทดสอบ (ทุกคนเห็น A)
- ☐ แบ่งครึ่ง A/B
- ☐ ทุกคนเห็น A
- ☒ **ทุกคนเห็น B**

เปลี่ยนโหมดระหว่างทดสอบจะทำให้ผลปนกัน ถ้าจะเริ่มทดสอบใหม่ ให้กดผลเดิมไว้ก่อน

**บันทึกโหมดแล้ว**

**บันทึก**


ผลจนถึงตอนนี้ (นับจำนวนคน ไม่ซ้ำ)

| แบบ A         |   |
|---------------|---|
| เห็นหน้านี้   | 1 |
| เริ่มสั่งซื้อ | 0 |
| แจ้งโอนแล้ว   | 0 |

วันดี โทนีไลด์ สแกน ตาม AI เพิ่มขึ้น


## 5 ผู้ใช้เห็นแบบ B

เมื่อโหลดเป็น B หน้า **แพ็คเกจ** ของผู้ใช้แสดงปุ่มรายปีก่อน พร้อม “ประหยัด ๓% เมื่อเทียบกับรายเดือน” และข้อความย้ำเรื่องไม่ต่ออายุอัตโนมัติ



## 6 ผู้ใช้เห็นแบบ A

เมื่อโหลดเป็น A (หรือปิดการทดสอบ) ปุ่มรายเดือนมาก่อน ราคาและแพ็คเกจเหมือนแบบ B ทุกอย่าง



### ผลลัพธ์ที่ได้

- ทุกเหตุการณ์ในเส้นทางสมัคร (เห็นหน้าแพ็คเกจ สร้างคำสั่งซื้อ แจ้งโอน สมัครสำเร็จ) ถูกบันทึกพร้อมป้ายแบบ A หรือ B ผลสรุปจึงแยกรายแบบได้
- ตัวเลขนับจำนวนคนไม่ซ้ำ ไม่ใช่จำนวนครั้ง

### เกี่ยวข้องกับเมนูอื่นอย่างไร

- **แพ็กเกจ (ผู้ใช้)** — หน้าที่ใช้เห็นแบบ A/B — ราคาและแพ็กเกจเหมือนกัน เปลี่ยนเฉพาะลำดับและถ้อยคำ
- **ตรวจสอบสลิป / การชำระเงิน** — การยืนยันการชำระของ Admin คือที่มาของตัวเลข “สมัครสำเร็จ”
- **สถิติการใช้งาน** — ขึ้นเปิดหน้าแพ็กเกจ สร้างคำสั่งซื้อ และชำระสำเร็จในเส้นทางผู้ใช้มาจากเหตุการณ์ชุดเดียวกัน

### ข้อควรรู้


- รอให้แต่ละแบบมีผู้เห็นอย่างน้อย 30 คนก่อนสรุปผล และอย่าเปลี่ยนโหมดกลางการทดสอบ
- ตัวอย่างบนหน้านี้มีตัวเลขมาจากผู้ใช้ทดสอบ เมื่อมีผู้ใช้จริง ตัวเลขจะเป็นของผู้ใช้จริงทั้งหมด

แดชบอร์ดสถิติการใช้แอปโดยรวม: จำนวนผู้ใช้ที่ใช้งาน เส้นทางผู้ใช้ (funnel) จากทำแบบทดสอบถึงชำระเงิน การกลับมาใช้ซ้ำ และการใช้งานแต่ละอย่าง ไม่เก็บเนื้อหาสุขภาพใด ๆ เก็บเฉพาะชื่อเหตุการณ์ วัน และรหัสผู้ใช้

เมนู สถิติการใช้งาน บนหน้าแรกผู้ดูแลระบบ

## 1 เปิดหน้าและเลือกช่วงเวลา


คลิก **7 วัน** / **30 วัน** / **90 วัน** ใต้หัวข้อเลือกช่วงเวลา (ค่าเริ่มต้น 30 วัน) ส่วน **ผู้ใช้ที่ใช้งาน** แสดงจำนวนผู้ใช้ “วันนี้”, “7 วันล่าสุด”, “30 วันล่าสุด” และกราฟแท่ง **ผู้ใช้งานรายวัน**



## 2 เส้นทางผู้ใช้ (funnel)


6 ขั้น: ทำแบบทดสอบสุขภาพ → สมัครและยินยอม → สแกนอาหารหรือผลตรวจ → เปิดหน้าแพ็คเกจ → สร้างคำสั่งซื้อ → ชำระเงินสำเร็จ แต่ละขั้นแสดงจำนวนผู้ใช้และ “ก% ของขั้นก่อนหน้า” ใช้อู่ว่าหลุดที่ขั้นไหนมากที่สุด

ตัวเลขนับผู้ใช้ที่ทำได้แต่ละขั้นในช่วงเวลาที่เลือก ไม่ใช่กลุ่มเดียวกันตลอดเส้นทาง ขั้นหลังจึงอาจมากกว่าขั้นก่อน




### 3 การกลับมาใช้ซ้ำ

การ์ด **D1** (วันถัดจากสมัคร) และ **D7** (ครบ 7 วันหลังสมัคร) แสดงสัดส่วนผู้สมัครที่กลับมาเปิดแอปในวันนั้นพอดี ถ้าข้อมูลยังไม่พอจะแสดง “—” และ “ยังมีข้อมูลไม่พอ”



### 4 การใช้งานแต่ละอย่าง

รายการเหตุการณ์ เช่น เปิดหน้าแพ็คเกจ สมัครและยินยอม สร้างคำสั่งซื้อ แจ้งโอนเงิน สแกนอาหาร ตามรู้สุข AI เช็กอินรายวัน แสดงจำนวน “ก ครั้ง · n คน” ของช่วงที่เลือก



## 5 เปลี่ยนช่วงเวลา

กดซับ 7 วัน ทุกส่วนคำนวณใหม่ตามช่วงที่เลือก ชิปที่เลือกอยู่เป็นสีส้ม



### ผลลัพธ์ที่ได้

- ตัวเลขทุกส่วนคำนวณจากบันทึกเหตุการณ์ในฐานข้อมูลโดยตรงทุกครั้งที่เปิดหน้า
- ผู้ใช้ที่ไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้ (ทำแบบทดสอบก่อนสมัคร) นับในขั้นแรกของ funnel แต่ไม่ถูกนับเป็นผู้ใช้ที่ใช้งาน

### เกี่ยวข้องกับเมนูอื่นอย่างไร

- **ตรวจสอบสลิป / การชำระเงิน** — ขั้น “สร้างคำสั่งซื้อ” และ “ชำระเงินสำเร็จ” มาจากการเลือกแพ็คเกจและการยืนยันของ Admin
- **ทดสอบหน้าสมัครสมาชิก (A/B)** — ขั้น “เปิดหน้าแพ็คเกจ” คือผู้ใช้ที่เห็นหน้าที่ทดสอบ ส่วนหน้า A/B แยกผลรายแบบให้
- **ผู้สนใจตรวจสอบสุขภาพ** — เหตุการณ์ “สนใจตรวจสอบสุขภาพ” มาจากการส่งคำขอของผู้ใช้
- **เมนูผู้ใช้ทั่วไป** — การเปิดแอป สแกน ถ้ามารู้สึซ AI เช็กอิน และแชร์การ์ด ของผู้ใช้ถูกนับเป็นเหตุการณ์ โดยไม่เก็บเนื้อหา (ไม่มีคำตอบ คำตรวจ รูป หรือข้อความ)

### ข้อควรรู้


- ข้อมูลที่เห็นเป็นภาพรวมที่ไม่ระบุตัวบุคคล ใช้ตัดสินใจเรื่องผลิตภัณฑ์ ไม่ใช่ติดตามรายคน

เมื่อผู้ใช้สแกนผลตรวจเลือดแล้วมีรายการที่ระบบยังไม่รู้จัก ชื่อรายการจะมาเข้าคิวที่นี้ Admin หรือแพทย์เพิ่มช่วงคำอ้างอิงได้ โดยไม่ต้อง deploy ระบบไม่เรียนรู้อะไรและไม่ใช้ช่วงคำที่ยังไม่มีใครรับรอง — ช่วงคำที่เพิ่มต้องผ่านการรับรองโดยแพทย์ก่อน จึงใช้ตัดสินค่าจริง

เมนู คำอ้างอิงเล็บที่เพิ่มเอง บนหน้าแรกผู้ดูแลระบบ (ป้ายสีส้ม “รอพิจารณา n รายการ”)


## 1 เปิดหน้าและดูคิวรายการที่ไม่รู้จัก

ส่วนบนคือ **รายการที่ระบบยังไม่รู้จัก** นับจากรายงานที่ผู้ใช้ยืนยันแล้ว เก็บเฉพาะชื่อที่พิมพ์ในใบตรวจกับจำนวนครั้ง ไม่มีค่าตรวจและไม่ระบุตัวผู้ใช้ ถัดลงไปคือ **คำอ้างอิงที่เพิ่มเอง** และท้ายหน้าคือฟอร์ม **เพิ่มรายการใหม่**



## 2 อานการ์ดรายการ

การ์ดบอกชื่อที่พิมพ์ในใบตรวจ “พบ n ครั้ง” และ “หน่วยที่เห็น” มีปุ่ม **สร้างคำอ้างอิง** และ **ละเว้น** (ใช้ละเว้นรายการที่ไม่ใช่ค่าตรวจ รายการที่ละเว้นอยู่ใน “ที่ละเว้นไว้” และกด **นำกลับมา** ได้)



3

### เปิดฟอร์มสร้างคำอ้างอิง

กด **สร้างคำอ้างอิง** ฟอร์มเปิดออกพร้อมเติมชื่ออังกฤษ หน่วย และ “ชื่อที่ใบตรวจพิมพ์” ให้แล้ว กรอก **ชื่อภาษาไทย**, ช่วง **ปกติ** และ **เผาะวัง** (เว้นว่าง = ไม่จำกัด; ช่วงเผาะวังต้องกว้างกว่าช่วงปกติ), **หน่วยอื่นที่แปลงได้** (บรรทัดละหน่วย เช่น **mmol/L = 18.016** ) และ **รหัส** (ตัวพิมพ์เล็กภาษาอังกฤษ เว้นว่างให้ระบบตั้งจากชื่อ)

4

### ปุ่ม “ให้ AI ร่างช่วงค่า”

ปุ่มนี้ให้ AI ช่วยเติมช่วงค่าลงฟอร์ม (ยังไม่บันทึก) ใช้เป็นจุดเริ่มต้นเท่านั้น: ร่างจาก AI ไม่ใช่ข้อมูลทางการแพทย์ที่รับรอง ต้องตรวจกับแหล่งอ้างอิงที่แพทย์ยอมรับก่อนเสมอ ถ้า AI ไม่แน่ใจจะไม่เติมให้ (“ช่วงที่ผิดแย้งว่าไม่มีช่วง”) และปุ่มนี้ใช้โควตา AI จริง

ในการจัดทำคู่มือไม่ได้กดปุ่มนี้ เพื่อให้เรียก AI โดยไม่จำเป็น

## 5 กรอกช่วงค่าและที่มา

ใส่ช่วงค่า (ตัวอย่างในภาพเป็นตัวเลขสมมติเพื่อสาธิตเท่านั้น ไม่ใช่ข้อมูลทางการแพทย์จริง) และ  
ช่อง **ที่มาของช่วงค่า (บังคับ)** เช่น ชื่อแนวทางเวชปฏิบัติหรือเอกสารที่แพทย์ยอมรับ — ที่มา  
จะแสดงให้เห็นพร้อมผลตรวจ

## 6 บันทึกเป็นร่าง

กด **บันทึกเป็นร่าง** ขึ้น “บันทึกเป็นร่างแล้ว (รหัส ...)” ยังไม่ใช้ตัดสินค่าจนกว่าจะรับรอง” ถ้ารหัส  
ซ้ำหรือชื่อที่ใบตรวจพิมพ์ซ้ำกับรายการอื่น จะขึ้นข้อความผิดพลาด

## 7 รายการร่างในรายการ “ค่าอ้างอิงที่เพิ่มเอง”

รายการร่างแสดงช่วง “ปกติ ... · เฝ้าระวัง ...” ที่มา และป้าย **ร่าง** (ยังไม่ใช่ตัดสินค่า)

## 8 รับรองโดยแพทย์

ให้แพทย์ตรวจสอบช่วงค่า แล้วติ๊ก **แพทย์ตรวจและรับรองช่วงค่านี้แล้ว** (ต้องติ๊กทุกครั้ง เป็นคำยืนยันของคน) จึงกด **รับรองและเริ่มใช้**

9

### สถานะ “รับรองแล้ว”

ป้ายเป็น **รับรองแล้ว (ใช้ตัดสินค่าจริง)** พร้อมเวลาที่รับรอง รายการที่ชื่อตรงกันในคิว “ไม่รู้จักรัก” ถูกปิดเป็นจัดการแล้ว ปุ่ม **ถอนการรับรอง** เปลี่ยนกลับเป็นร่างได้ทุกเมื่อ

The screenshot shows the RooSuk Admin interface. At the top, there's a header with the RooSuk logo, a notification bell, and language options (ไทย, English). Below the header, a section titled 'รายการที่ระบบยังไม่รู้จัก' (Records the system doesn't know) contains a message about manual demo records and a button 'ยังไม่มีการที่รู้จัก' (No known records). The main section, 'ค่าอ้างอิงที่เพิ่มเอง' (Self-added reference values), features a red-bordered box for a 'Manual Demo' record. This record is for 'ไลโปโปรตีน (เอ) [ตัวอย่างคู่มือ]' (Lipoprotein (A) [Manual Sample]), with a status of 'ปกติ ไม่จำกัด - 75 - ฝ้าระวัง ไม่จำกัด - 125' (Normal, no limit - 75 - Watch, no limit - 125). It includes a 'ยืนยันแล้ว (ใช้ตัดสินค่าจริง)' (Confirmed, use for real value judgment) label and a timestamp '5 ต.ค. 2569 03:06'. A 'ถอนการรับรอง' (Withdraw confirmation) button is visible. Below this, a 'แก้ไขรายการนี้' (Edit this record) section shows a dropdown menu with 'ลบ' (Delete) selected. At the bottom, there's a 'เพิ่มรายการใหม่' (Add new record) section with a search bar and a 'เพิ่ม' (Add) button. The bottom navigation bar includes icons for 'วันนี้' (Today), 'เทมเพลต' (Template), 'สแกน' (Scan), 'ถาม AI' (Ask AI), and 'เพิ่มเติม' (More).

10

### แก้ไขรายการ

ลิงก์ **แก้ไขรายการนี้** เปิดฟอร์มแก้ไข (รหัสแก้ไขไม่ได้) การแก้ไขรายการที่รับรองแล้วจะถอนการรับรองอัตโนมัติ ต้องรับรองใหม่

The screenshot shows the RooSuk Admin interface with the 'Edit Record' form for a 'Manual Demo' record. The header and navigation bar are the same as in the previous screenshot. The 'ค่าอ้างอิงที่เพิ่มเอง' (Self-added reference values) section contains a form for editing the 'ไลโปโปรตีน (เอ) [ตัวอย่างคู่มือ]' (Lipoprotein (A) [Manual Sample]) record. The form includes fields for 'ชื่อภาษาไทย' (Thai Name), 'ชื่อภาษาอังกฤษ' (English Name), and 'หน่วยของช่วงค่า' (Unit of value range). The 'ชื่อภาษาไทย' field is pre-filled with 'ไลโปโปรตีน (เอ) [ตัวอย่างคู่มือ]' and the 'ชื่อภาษาอังกฤษ' field is pre-filled with 'Lipoprotein (a) [ตัวอย่างคู่มือ]'. The 'หน่วยของช่วงค่า' field is pre-filled with 'nmol/L'. Below these fields, there's a section for 'ปกติ ตั้งแต่ (เว้นว่าง = ไม่จำกัด)' (Normal, from (leave blank = no limit)) and 'ฝ้าระวัง ตั้งแต่ (เว้นว่าง = ไม่จำกัด)' (Watch, from (leave blank = no limit)). The bottom navigation bar is the same as in the previous screenshot.

## 11 ลบรายการ

ปุ่ม **ลบ** ลบรายการค่าอ้างอิงที่เพิ่มเองออกจากระบบ ผลตรวจที่ใช้ช่วงนี้กลับไปเป็น “ไม่ได้ประเมิน”

### ผลลัพธ์ที่ได้

- เฉพาะรายการ **รับรองแล้ว** เท่านั้นที่ใช้ตัดสินค้าตรวจของผู้ใช้ รายการร่างไม่ถูกใช้
- การรับรองบันทึกว่าใครรับรองและเมื่อไหร่ เพื่อการตรวจสอบย้อนหลัง

### เกี่ยวข้องกับเมนูอื่นอย่างไร

- สแกนผลแล็บ (ผู้ใช้)** — รายการที่ผู้ใช้ยืนยันในรายงานแล้วระบบไม่รู้จัก จะแสดง “ไม่ได้ประเมิน: ระบบยังไม่มีช่วงอ้างอิงของรายการนี้...” และถูกนับเข้าคิวในหน้านี้ เมื่อรับรองช่วงค่าแล้ว รายงานครั้งต่อไปที่มีรายการนี้จะถูกประเมินตามช่วงที่รับรอง
- สวิตช์ฟิเจอร์** — สวิตช์ **สแกนผลแล็บ ปิด** = ผู้ใช้สแกนผลตรวจใหม่ไม่ได้ จึงไม่มีรายการใหม่เข้าคิว
- ตั้งค่า AI / คำสั่งและกฎของ AI** — ปุ่มร่างช่วงค่าด้วย AI ใช้ผู้ให้บริการ AI ตามที่ตั้งไว้ (ใช้โควตาที่ผู้ให้บริการ)

### ข้อควรรู้

- AI ไม่วินิจฉัย ช่วงค่าเป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงให้ผู้รู้เกี่ยวกับแพทย์ ผู้ตัดสินใจคือแพทย์
- อย่ารับรองช่วงค่าโดยไม่ตรวจกับแหล่งอ้างอิง: ช่วงที่ผิดแยกว่าไม่มีช่วงเลย


เลือกผู้ให้บริการ AI (Anthropic Claude หรือ Google Gemini) และรุ่นโมเดลสำหรับแต่ละงานของแอป พร้อมผู้ให้บริการสำรองเมื่อตัวหลักล้มเหลว การเปลี่ยนแปลงมีผลภายใน 1 นาทีโดยไม่ต้อง deploy และดูเหตุการณ์ AI ที่ผิดพลาด/สลับสำรองล่าสุดได้

### เมนู ตั้งค่า AI บนหน้าแรกผู้ดูแลระบบ

1

#### เปิดหน้าและอ่านคำแนะนำ


หัวหน้าแสดง “แก้ไขล่าสุด ...” เวลาที่มีการบันทึกการตั้งค่าครั้งล่าสุด ถ้าพบว่ามีค่าของผู้ให้บริการเป็นบัญชีฟรี (free tier) ภายใน 7 วันล่าสุด จะมีกรอบแดงเตือน: ผู้ให้บริการอาจนำข้อมูลไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ **ห้ามใช้กับข้อมูลสุขภาพจริงของผู้ใช้** ต้องเปิด billing ก่อนเปิดให้ผู้ใช้งานจริง กรอบแดงในภาพเกิดจากการทดสอบด้วยคีย์ฟรีของสภาพแวดล้อมทดลอง ระบบจริงต้องไม่ขึ้นกรอบนี้



2

#### ตรวจสอบสถานะ API key

ส่วน **API key** แสดงผู้ให้บริการแต่ละราย: เครื่องหมายถูก “ตั้งค่าแล้ว” (พร้อมบอกว่ารายการรุ่นมาจาก API ของผู้ให้บริการหรือจากค่าในโค้ด) หรือ “ยังไม่มี key — ตั้งค่า ANTHROPIC\_API\_KEY ใน environment ของ Netlify” คำคีย์จริงเก็บเป็นตัวแปร environment ที่ Netlify เท่านั้น หน้าไม่แสดงและแก้ไขไม่ได้



### 3 เลือกผู้ให้บริการทำงาน

ส่วน **การเลือกผู้ให้บริการทำงาน** มีการ์ดของทุกงาน (สแกนอาหาร, อ่านผลแล็บ, อธิบายผลแล็บ, ถาม AI เรื่องสุขภาพ, AI Health Agent, งานเบา, คัดกรองข้อความเสี่ยง, สร้างคำแนะนำรายวัน, รายงานรายเดือน, สแกนร่างกาย, ตรวจคำสั่งเพิ่มเติมจากแอดมิน, ถอดเสียง, สรุปก่อนพบแพทย์) เลือก **ผู้ให้บริการหลัก** และ **ผู้ให้บริการสำรอง** (หรือ **ปิด fallback**) ค่าเริ่มต้นเขียนไว้ในตัวเลือกแรก บรรทัด “ตอนนี้ใช้: ...” บอกผลจริงหลังตรวจ key แล้ว

ผู้ให้บริการที่ยังไม่มี key ถูกเอาไว้เลือกไม่ได้ ถ้าไม่มีผู้ให้บริการที่มี key เลย งานนั้นขึ้น “ไม่มีผู้ให้บริการที่มี key — งานนี้ใช้ไม่ได้”

### 4 เลือกรุ่นโมเดลและปุ่ม “ทดสอบ”


กด **รุ่นโมเดล** เพื่อเปิดรายการรุ่นของแต่ละผู้ให้บริการ (ค่าเริ่มต้นขึ้นเป็น “ค่าเริ่มต้น: ชื่อรุ่น”) ปุ่ม **ทดสอบ** ใต้แต่ละรุ่นถามโมเดลนั้นหนึ่งคำสั้น ๆ เพื่อตรวจสอบว่ารุ่นใช้ได้ก่อนบันทึก ขึ้น “ใช้ได้ (นทรม)” หรือ “ใช้ไม่ได้ (เหตุผล)”

ปุ่มทดสอบเรียกโมเดลจริงและใช้โควตา/ค่าใช้จ่ายของผู้ให้บริการ ในการจัดทำคู่มือไม่ได้กดปุ่มนี้

## 5 บันทึก


กด **บันทึก** (ปุ่มเดียวบันทึกทุกงาน) ขึ้น “บันทึกแล้ว” และ “แก้ล่าสุด” ที่หัวหน้าเปลี่ยนเป็นเวลาปัจจุบัน ถ้าเลือกผู้ให้บริการที่ไม่มี key ระบบปฏิเสธ

ในการถ่ายภาพ กดบันทึกโดยไม่เปลี่ยนค่าใด และผู้จัดทำคั่นค่าเดิมของแถวตั้งค่าให้ครบถ้วนหลังถ่าย



## 6 เหตุการณ์ AI ล่าสุด

ส่วน **เหตุการณ์ AI ล่าสุด** แสดง 50 รายการล่าสุดของการ “สลับไปผู้ให้บริการสำรอง” และ “ข้อผิดพลาด” ในรูป สถานะ · ผู้ให้บริการ · งาน · รหัส (เช่น free\_tier, 429, missing\_api\_key) ไม่บันทึกการเรียกที่สำเร็จ และไม่บันทึกข้อความของผู้ใช้



### ผลลัพธ์ที่ได้

- ทุกพีเจอรที่ใช้ AI อ่านการตั้งค่านี้นักครั้งที่เรียก (แคชไม่เกิน 1 นาที) การสลับผู้ให้บริการหรือรุ่นจึงไม่ต้อง deploy ใหม่
- ถ้าผู้ให้บริการหลักตอบผิดพลาดที่ควรลองใหม่ ระบบสลับไปผู้ให้บริการสำรองของงานนั้นหนึ่งครั้ง และบันทึกเป็นเหตุการณ์

### เกี่ยวข้องกับเมนูอื่นอย่างไร

- **ถามรู้สุข / ผู้ช่วยสุขภาพ AI (Agent) (ผู้ใช้)** — ใช้ผู้ให้บริการและรุ่นของงาน “ถาม AI เรื่องสุขภาพ” และ “AI Health Agent”
- **สแกน (อาหาร ผลแล็บ ร่างกาย) / รายงานรายเดือน / พาสปอร์ตสุขภาพ (ผู้ใช้)** — ทุกการสแกนและสรุปด้วย AI ใช้ผู้ให้บริการของงานตัวเอง (สแกนอาหาร สแกนผลแล็บ สแกนร่างกาย รายงานรายเดือน สรุปก่อนพบแพทย์ คำแนะนำรายวัน ถอดเสียง)
- **คำสั่งและกฎของ AI** — คำสั่งเสริมของ Admin ผ่านการตรวจโดยงาน “ตรวจคำสั่งเพิ่มเติมจากแอดมิน” ซึ่งใช้ผู้ให้บริการที่ตั้งไว้ที่หน้านี้
- **คำอ้างอิงแล็บที่เพิ่มเอง** — ปุ่ม “ให้ AI ร่างช่วงคำ” ใช้ผู้ให้บริการของงานเบา/ที่ตั้งไว้
- **แพ็กเกจ (ผู้ใช้)** — ทุกการเรียก AI ผ่านการตรวจโควิดตามแพ็กเกจก่อนเสมอ ถ้าเกินโควตาจะไม่เรียกผู้ให้บริการเลย

### ข้อควรรู้


- AI ไม่วินิจฉัย ทุกคำตอบสุขภาพมีคำเตือนและส่งต่อแพทย์เมื่อเสี่ยง — การเปลี่ยนรุ่นโมเดลไม่เปลี่ยนกฎเหล่านี้
- ก่อนเปิดให้ผู้ใช้งานจริง ต้องใช้คีย์แบบเสียเงิน (เปิด billing) และไม่มีกรอบแดง free tier
- การตั้งค่านี้นี้มีผลกับผู้ใช้ทุกคน ถ้าเปลี่ยนรุ่นแล้วผู้ใช้เจอข้อผิดพลาด ให้กลับเป็นค่าเริ่มต้น (เลือกตัวเลือกแรกของแต่ละช่อง) แล้วบันทึก

ดูคำสั่งหลักและ “กฎที่โค้ดบังคับ” ของ AI แต่ละงาน (อ่านอย่างเดียว) และเพิ่ม **คำสั่งเสริม** เช่น น้ำเสียงหรือคำศัพท์ได้โดยไม่ต้อง deploy ทุกคำสั่งเสริมต้องผ่านการตรวจสอบบันทึก และอยู่ต่ำกว่ากฎหลักเสมอ

เมนู **คำสั่งและกฎของ AI** บนหน้าแรกผู้ดูแลระบบ


## 1 เปิดหน้าคำสั่ง

แต่ละการ์ดคือ AI หนึ่งงาน มี **คำสั่งหลักของระบบ (อ่านอย่างเดียว)**, **กฎที่โค้ดบังคับ (อ่านอย่างเดียว)** และช่อง **คำสั่งเสริมจากแอดมิน** เพิ่มคำสั่งเสริมได้กับ 7 งาน: สแกนอาหาร, สแกนร่างกาย, อ่านผลแล็บ, อธิบายผลแล็บ, ถาม AI เรื่องสุขภาพ, สร้างคำแนะนำรายวัน, รายงานสุขภาพรายเดือน




## 2 ดูคำสั่งหลักของระบบ

กด **คำสั่งหลักของระบบ (อ่านอย่างเดียว)** จะเห็นคำสั่ง (system prompt) ที่โค้ดส่งให้ AI และ “ข้อมูลที่ส่งคู่กับคำสั่ง” แก้ในหน้านี้ไม่ได้ ใช้เพื่อรู้ว่า AI ถูกส่งอย่างไร




### 3 อ่านกฎที่ได้บังคับ

รายการ **กฎที่ได้บังคับ** คือสิ่งที่ระบบทำเสมอไม่ว่าคำสั่งเสริมจะเขียนอย่างไร เช่น (งานสร้างคำแนะนำรายวัน) แผนที่ AI เขียนต้องผ่านการตรวจ ครบ 7 วัน ความยาวพอเหมาะ ไม่มีคำเกี่ยวกับยา อาหารเสริม การรักษา ลดน้ำหนัก ถ้าไม่ผ่านจะใช้แผนที่ได้สร้างแทน และไม่ส่งชื่ออีเมล หรือปีเกิดให้โมเดล คำสั่งเสริมเขียนกับกฎเหล่านี้ไม่ได้



### 4 พิมพ์คำสั่งเสริม

พิมพ์ที่ช่อง **คำสั่งเสริมจากแอดมิน** (ไม่เกิน 1500 ตัวอักษร มีตัวนับใต้ช่อง) ใช้ปรับน้ำเสียง คำศัพท์ หรือเน้นเรื่องที่ต้องการ ปุ่ม **ตรวจสอบและบันทึก** กดได้เมื่อข้อความต่างจากที่บันทึกไว้ ส่วน **ยกเลิกการแก้ไข** ค้นข้อความเป็นฉบับที่บันทึกไว้



5

## ด่านที่ 1: ไล่ตรวจข้อความ

เมื่อกด **ตรวจสอบและบันทึก** ไล่ตรวจก่อน ถ้าพบสิ่งต้องห้ามจะไม่บันทึกและขึ้น “ยังบันทึกไม่ได้ พบข้อความที่อาจเป็นอันตรายต่องานนี้” พร้อมเหตุผล ได้แก่ ยาวเกินกำหนด · มีอักขระควบคุมที่มองไม่เห็น · มีลิงก์ · สั่งให้ละเลยกฎหรือสวามิภักดิ์ · สั่งเปิดเผยคำสั่งระบบ · สั่งตัดคำเตือน · สั่งให้วินิจฉัย · เกี่ยวกับขนาดยา/เริ่ม-หยุด-เปลี่ยนยา · เกี่ยวกับลดน้ำหนัก/เป้าหมายแคลอรี · ถ้อยคำตำหนิรูปร่าง · สั่งเปลี่ยนรูปแบบคำตอบ

รูกุส ไทย English

หมายเหตุ: ไม่มีคำเกี่ยวกับยา อาหารเสริม การรักษา ลดน้ำหนัก ไม่ผ่านขั้นแบบจากได้

- ไม่ส่งชื่อ อีเมล หรือเกิดให้ไม่เดล ส่งเฉพาะหมวดที่ควรปรับ

คำสั่งเสริมจากแอดมิน

อ่านเพิ่มเติมที่ <https://example.com> ก่อนตอบ

ปรับน้ำหนัก คำศัพท์ หรือเป็นเรื่องที่ต้องการ ไม่เกิน 1500 ตัวอักษร คำสั่งเสริมอยู่ต่ำกว่ากฎหลักเสมอ และมีผลภายใน 1 นาที (44/1500)

ยังบันทึกไม่ได้ พบข้อความที่อาจเป็นอันตรายต่องานนี้  
ปรับแล้วลองใหม่ หรือกดยกเลิก

- มีลิงก์ (ช่องทางโจมตีแบบ prompt injection)

ตรวจสอบและบันทึก ยกเลิกการแก้ไข

▶ ประวัติการแก้ไข

รายงานสุขภาพรายเดือน

▶ คำสั่งหลักของระบบ (อ่านอย่างเดียว)

กฎที่ไล่บังคับ (อ่านอย่างเดียว)

- ตัวเลขทั้งหมดคำนวณโดยได้จากข้อมูลของผู้ใช้เอง AI ได้รับเฉพาะตัวเลขสรุปและชื่อรายการผลตรวจที่นอกช่วง (ไม่มีค่าตรวจ)

วันนี้ 14 มิถุนายน 2566 สแกน ตาม AI เพิ่มเติม

6

## ด่านที่ 2: ผู้ตรวจ AI

ข้อความที่ผ่านด่านแรกถูกส่งให้ AI ผู้ตรวจ (งาน “ตรวจคำสั่งเพิ่มเติมจากแอดมิน”) ผลมี 3 แบบ: **ตรวจแล้วปลอดภัย บันทึกแล้ว** · **ผู้ตรวจ AI เห็นว่าอาจเป็นอันตราย** (ไม่บันทึก พร้อมเหตุผลสั้น ๆ) · **ตรวจสอบไม่ได้ตอนนี้ (ผู้ตรวจ AI ไม่ตอบ)** (ไม่บันทึก ลองใหม่ภายหลัง) จะไม่มีการบันทึกใด ๆ จนกว่าทั้งสองด่านผ่าน

ภาพนี้เกิดจากการส่งให้ผู้ตรวจ AI จริงหนึ่งครั้ง (ข้อความตัวอย่างไม่มีข้อมูลสุขภาพ) ผลการทดลองนี้ถูกลบออกแล้ว

รูกุส ไทย English

กฎที่ไล่บังคับ (อ่านอย่างเดียว)

- แผนที่ AI เขียนด้วยผ่านตรวจ: ครบ 7 วัน ความยาวพอเหมาะ: ไม่มีคำเกี่ยวกับยา อาหารเสริม การรักษา ลดน้ำหนัก ไม่ผ่านขั้นแบบจากได้
- ไม่ส่งชื่อ อีเมล หรือเกิดให้ไม่เดล ส่งเฉพาะหมวดที่ควรปรับ

คำสั่งเสริมจากแอดมิน

ใช้ภาษาที่อ่านง่าย กระชับ และลงท้ายด้วย "ค่ะ" ทุกประโยค (ตัวอย่างสำหรับคู่มือ)

ปรับน้ำหนัก คำศัพท์ หรือเป็นเรื่องที่ต้องการ ไม่เกิน 1500 ตัวอักษร คำสั่งเสริมอยู่ต่ำกว่ากฎหลักเสมอ และมีผลภายใน 1 นาที (76/1500)

ตรวจแล้วปลอดภัย บันทึกแล้ว

ตรวจสอบและบันทึก ยกเลิกการแก้ไข

▶ ประวัติการแก้ไข

รายงานสุขภาพรายเดือน

▶ คำสั่งหลักของระบบ (อ่านอย่างเดียว)

กฎที่ไล่บังคับ (อ่านอย่างเดียว)

- ตัวเลขทั้งหมดคำนวณโดยได้จากข้อมูลของผู้ใช้เอง AI ได้รับเฉพาะตัวเลขสรุปและชื่อรายการผลตรวจที่นอกช่วง (ไม่มีค่าตรวจ)

วันนี้ 14 มิถุนายน 2566 สแกน ตาม AI เพิ่มเติม

## 7 ดูประวัติการแก้ไข

กด **ประวัติการแก้ไข** จะเห็นทุกฉบับที่เคยบันทึก (เวลา · อีเมล Admin ที่บันทึก · ข้อความ) ฉบับล่าสุดคือฉบับที่ใช้อยู่ และมีผลกับ AI ภายใน 1 นาที

รูสุบ

ไทย English

ไม่ส่งชื่อ อีเมล หรือปิดให้ไม่แสดง ส่งเฉพาะหมวดที่ควรปรับ

คำสั่งเสริมจากแอดมิน

ใช้ภาษาที่อบอุ่น กระชับ และลงท้ายด้วย "ค่ะ" ทุกประโยค (ตัวอย่างสำหรับคู่มือ)

ปรับนำเสียง คำศัพท์ หรือเน้นเรื่องที่ต้องการ ไม่เกิน 1500 ตัวอักษร คำสั่งเสริมอยู่ต่ำกว่ากฎหลักเสมอ และมีผลภายใน 1 นาที (76/1500)

ตรวจสอบและบันทึก ยกเลิกการแก้ไข

▼ ประวัติการแก้ไข

5 ต.ค. 2569 02:56 · m\*\*\*@roosuk-manual.test  
ใช้ภาษาที่อบอุ่น กระชับ และลงท้ายด้วย "ค่ะ" ทุกประโยค (ตัวอย่างสำหรับคู่มือ)

รายงานสุขภาพรายเดือน

▶ คำสั่งหลักของระบบ (อ่านอย่างเดียว)

กฎที่ได้บังคับ (อ่านอย่างเดียว)

ตัวเลขทั้งหมดคำนวณโดยได้จากข้อมูลของผู้ใช้เอง AI ได้รับเฉพาะตัวเลขสรุปและชื่อรายการผลตรวจที่นอกช่วง (ไม่มีค่าตรวจ)

ข้อความผ่านตัวตรวจคำซ้ำห้าม (มีน้อย ขาดยา หยุดยา) และผลตรวจที่ผิดปกติ (ค่าผิดปกติ ไม่เป็นผล)

หน้าแรก

ไทม์ไลน์

สแกน

ถาม AI

เพิ่มเติม

## 8 ลบคำสั่งเสริม

ลบข้อความในช่องให้ว่างแล้วกด **ตรวจสอบและบันทึก** จะขึ้น "ลบคำสั่งเสริมแล้ว" การลบไม่ต้องผ่านการตรวจ และในประวัติจะมีบรรทัด "(ลบคำสั่งเสริม)"

รูสุบ

ไทย English

กฎที่ได้บังคับ (อ่านอย่างเดียว)

แผนที่ AI เขียนถึงผ่านตรวจ: ครบ 7 วัน ความยาวพอเหมาะ ไม่มีคำที่เกี่ยวข้อง อาหารเสริม การรักษา ลงน้ำหนัก ไม่ผ่านใช้แม่แบบจากที่ได้

ไม่ส่งชื่อ อีเมล หรือปิดให้ไม่แสดง ส่งเฉพาะหมวดที่ควรปรับ

คำสั่งเสริมจากแอดมิน

ปรับนำเสียง คำศัพท์ หรือเน้นเรื่องที่ต้องการ ไม่เกิน 1500 ตัวอักษร คำสั่งเสริมอยู่ต่ำกว่ากฎหลักเสมอ และมีผลภายใน 1 นาที (0/1500)

ลบคำสั่งเสริมแล้ว ตรวจสอบและบันทึก ยกเลิกการแก้ไข

▼ ประวัติการแก้ไข

5 ต.ค. 2569 02:56 · m\*\*\*@roosuk-manual.test  
(ลบคำสั่งเสริม)

5 ต.ค. 2569 02:56 · m\*\*\*@roosuk-manual.test  
ใช้ภาษาที่อบอุ่น กระชับ และลงท้ายด้วย "ค่ะ" ทุกประโยค (ตัวอย่างสำหรับคู่มือ)

รายงานสุขภาพรายเดือน

▶ คำสั่งหลักของระบบ (อ่านอย่างเดียว)

กฎที่ได้บังคับ (อ่านอย่างเดียว)

ตัวเลขทั้งหมดคำนวณโดยได้จากข้อมูลของผู้ใช้เอง AI ได้รับเฉพาะตัวเลขสรุปและชื่อรายการผลตรวจที่นอกช่วง (ไม่มีค่าตรวจ)

ข้อความผ่านตัวตรวจคำซ้ำห้าม (มีน้อย ขาดยา หยุดยา) และผลตรวจที่ผิดปกติ (ค่าผิดปกติ ไม่เป็นผล)

หน้าแรก

ไทม์ไลน์

สแกน

ถาม AI

เพิ่มเติม

9

## งานที่เพิ่มคำสั่งเสริมไม่ได้

งานที่ยังไม่เปิดใช้ในแอป (และงานผู้ตรวจ) แสดงกฎของงานนั้นแต่ไม่มีช่อง เช่น “งานนี้คือผู้ตรวจคำสั่งเสริมเอง แก้ไม่ได้ เพื่อไม่ให้ตรวจตัวเอง” และ “งานนี้ยังไม่เปิดใช้ในแอป จึงยังเพิ่มคำสั่งเสริมไม่ได้”



### ผลลัพธ์ที่ได้

- คำสั่งเสริมที่บันทึกถูกต่อท้ายคำสั่งหลักของงานนั้นในทุกการเรียก AI ภายใน 1 นาที โดยมีข้อความกำกับว่าไม่อาจฝ่าฝืนกฎหลัก รูปแบบคำตอบ และกฎความปลอดภัย
- ทุกฉบับถูกเก็บในประวัติพร้อมผู้บันทึกและผลการตรวจ เพื่อย้อนดูได้

### เกี่ยวข้องกับเมนูอื่นอย่างไร

- ตั้งค่า AI** — ผู้ตรวจคำสั่งเสริมเป็นงาน AI งานหนึ่งที่ใช้ผู้ให้บริการตามที่ตั้งไว้ในหน้า **ตั้งค่า AI** ถ้าผู้ตรวจใช้ไม่ได้ จะบันทึกคำสั่งเสริมไม่ได้
- ถามรู้สุข / สแกนอาหาร / สแกนผลแล็บ / รายงานรายเดือน (ผู้ใช้)** — คำสั่งเสริมเปลี่ยนน้ำเสียงและถ้อยคำของคำตอบที่ผู้ใช้เห็น แต่ไม่เปลี่ยนกฎ: AI ไม่วินิจฉัย ทุกคำตอบสุขภาพมีคำเตือน และไม่มีเป้าหมายน้ำหนัก

### ข้อควรรู้


- เขียนคำสั่งเสริมเฉพาะเรื่องน้ำเสียงหรือคำศัพท์ อย่างสั่งให้ AI วินิจฉัย แนะนำยา หรือตั้งเป้าหมายน้ำหนัก ซึ่งจะถูกปฏิเสธ
- คำสั่งเสริมมีผลกับผู้ใช้ทุกคน ควรทดลองถามผ่านบัญชีทดสอบหลังบันทึก

ตั้งลิงก์ของคู่มือผู้ใช้ (เช่น ไฟล์ PDF บน Google Drive ที่แชร์ให้ทุกคนเปิดได้) ผู้ใช้กดเมนู **คู่มือการใช้งาน** ในเมนูเพิ่มเติมแล้วเอกสารจะเปิดในแท็บใหม่ ถ้าเว้นว่างไว้ เมนูจะเป็นสีเทาและกดไม่ได้

เมนู **คู่มือการใช้งาน (ลิงก์)** บนหน้าแรกผู้ดูแลระบบ


### 1 สถานะก่อนตั้งลิงก์ (ฝั่งผู้ใช้)

เมื่อยังไม่มีลิงก์ รายการ **คู่มือการใช้งาน** ในเมนูเพิ่มเติมของผู้ใช้เป็นสีเทา กดไม่ได้ (ผู้ใช้ที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอจะได้ยินว่า “ยังไม่พร้อมใช้งาน”)



### 2 เปิดหน้าตั้งลิงก์

หน้านี้มีช่องเดียว **ลิงก์คู่มือ (https)** พร้อมคำอธิบาย



### 3 วางลิงก์

พิมพ์หรือวางลิงก์ https ของเอกสาร (ไม่เกิน 500 ตัวอักษร) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปิดได้โดยไม่ต้องล็อกอิน

รूसุก ไทย English

< กลับไปผู้ดูแลระบบ

### คู่มือการใช้งาน (ลิงก์)

ใส่ลิงก์ https ของเอกสารบนคลาวด์ (เช่น PDF บน Google Drive ที่แชร์ให้ทุกคนเปิดได้) ผู้ใช้กดเมนู "คู่มือการใช้งาน" แล้วจะเปิดเอกสารนี้ในแท็บใหม่ ถ้าเป็นว่าง จะเป็นสีเทาและกดไม่ได้

ลิงก์คู่มือ (https)

ps://example.com/roosuk-user-guide.pdf

บันทึก

หน้าแรก ไลน์ ไลน์สแกน ไลน์ AI เพิ่มเพื่อน

### 4 กด "บันทึก"

ขึ้น "บันทึกลิงก์แล้ว เมนูคู่มือใช้งานได้แล้ว" (ถ้าไม่ใช่ลิงก์ https ที่ถูกต้องจะขึ้นข้อความผิดพลาดและไม่บันทึก)

รूसุก ไทย English

< กลับไปผู้ดูแลระบบ

### คู่มือการใช้งาน (ลิงก์)

ใส่ลิงก์ https ของเอกสารบนคลาวด์ (เช่น PDF บน Google Drive ที่แชร์ให้ทุกคนเปิดได้) ผู้ใช้กดเมนู "คู่มือการใช้งาน" แล้วจะเปิดเอกสารนี้ในแท็บใหม่ ถ้าเป็นว่าง จะเป็นสีเทาและกดไม่ได้

ลิงก์คู่มือ (https)

https://example.com/roosuk-user-guide.


บันทึกลิงก์แล้ว เมนูคู่มือใช้งานได้แล้ว

บันทึก

หน้าแรก ไลน์ ไลน์สแกน ไลน์ AI เพิ่มเพื่อน


## 5 ผลที่ผู้ใช้เห็น

รายการ **คู่มือการใช้งาน** ในเมนูเพิ่มเติมของผู้ใช้เป็นลิงก์ปกติ กดแล้วเปิดเอกสารในแท็บใหม่ (และในแถบเมนูด้านซ้ายของคอมพิวเตอร์)



## 6 ล้างลิงก์

ลบลิงก์ในช่องให้ว่างแล้วกด **บันทึก** จะขึ้น “ล้างลิงก์แล้ว เมนูคู่มือเป็นสีเทาและกดไม่ได้” — ใช้เมื่อเอกสารเก่าไม่ถูกต้องและยังไม่มีฉบับใหม่



### ผลลัพธ์ที่ได้

- ลิงก์ที่บันทึกแสดงให้ผู้ใช้ทุกคนเห็นทันที (ภายใน 1 นาที) ส่วนลิงก์ว่าง = เมนูสีเทา

### เกี่ยวข้องกับเมนูอื่นอย่างไร

- คู่มือการใช้งาน (ผู้ใช้)** — รายการในเมนูเพิ่มเติมและแถบเมนูซ้ายบนคอมพิวเตอร์ เปิดลิงก์นี้ในแท็บใหม่

### ข้อควรรู้

- ตรวจสอบไฟล์ที่ลิงก์ถึงเป็นคู่มือฉบับที่ตรงกับแอปเวอร์ชันปัจจุบัน และตั้งสิทธิ์ “ทุกคนที่มีลิงก์เปิดดูได้”
- ในการถ่ายภาพ ผู้จัดทำใช้ลิงก์ตัวอย่างชั่วคราวแล้วล้างออกทันที จึงไม่มีลิงก์ค้างในระบบ


ควบคุมงานเบื้องหลังที่ส่งการแจ้งเตือน/ข้อความ LINE ให้ผู้ใช้อัตโนมัติ: เปิด/ปิดแต่ละกฎ ปรับตัวเลข (เช่น ชั่วโมงที่ส่ง จำนวนวันก่อนหมดอายุ) และกำหนดโควตาข้อความ LINE ต่อเดือน มีผลทันทีโดยไม่ต้อง deploy เซ็นเซอร์ของแต่ละกฎอยู่ในโค้ด

เมนู กฎอัตโนมัติและ LINE บนหน้าแรกผู้ดูแลระบบ

## 1 เปิดหน้าและอ่านแถบสถานะ


ด้านบนอาจมีแถบเตือน: แถบแดง “ยังไม่ได้ตั้งค่า CRON\_SECRET งานเบื้องหลัง (เตือน/ส่ง LINE) จะไม่ทำงาน”, แถบเหลือง “ยังไม่ได้ตั้งค่า LINE\_MESSAGING\_CHANNEL\_ACCESS\_TOKEN ข้อความ LINE จะค้างในคิวจนกว่าจะตั้งค่า”, และแถบแดง “หยุดส่ง LINE ชั่วคราวถึง ...” เมื่อระบบหยุดส่งอัตโนมัติ (เช่น LINE ตอบว่าเกินโควตา)

แถบในภาพแสดงเพราะเซิร์ฟเวอร์ทดลองที่ถ่ายภาพยังไม่ได้ตั้งตัวแปรทั้งสอง ระบบจริงที่ตั้งค่าครบจะไม่มีแถบเหล่านี้ (ตัวแปรตั้งใน Netlify)



## 2 ดูการ์ดโควตา LINE

การ์ดแรกบอก “LINE: ส่งแล้วเดือนนี้  $n$  จาก  $N$ ” และมี 2 ช่อง: **เพดานข้อความต่อเดือน** (ค่าเริ่มต้น 200) และ **สำรองไว้ให้ข้อความสำคัญ** (ค่าเริ่มต้น 20 — เก็บโควตาส่วนนี้ไว้ให้ข้อความที่สำคัญกว่าการเตือนทั่วไป) ถ้าระบบหยุดส่งอยู่ จะมีช่อง **เริ่มส่งต่อกันที (ล้างสถานะหยุดชั่วคราว)** ให้ติ๊ก



3

### แก้เพดานแล้วบันทึก

พิมพ์เพดานใหม่ (ตัวอย่างเปลี่ยนเป็น 250) สำรองต้องไม่เกินเพดาน แล้วกด **บันทึก**

RooSuk Admin Interface - Edit Ceiling and LINE

เปิด/ปิดกฎและปรับตัวเลขได้ทันที ไม่ต้อง deploy เซิร์ฟเวอร์ของแต่ละกฎอยู่ในใจ

ยังไม่ได้ตั้งค่า CRON\_SECRET งานเบื้องหลัง (เดือน/ส่ง LINE) จะไม่ทำงาน

ยังไม่ได้ตั้งค่า LINE\_MESSAGING\_CHANNEL\_ACCESS\_TOKEN ชื่อความ LINE จะส่งในคิวจนกว่าจะตั้งค่า

**LINE: ส่งแล้วเดือนนี้ 2 จาก 200**

เพดานข้อความต่อเดือน

250

สำรองไว้ให้ข้อความสำคัญ

20

**บันทึก**

**เตือนเช็กอินรายวัน checkin\_reminder**

ส่ง LINE ถึงผู้ที่เปิดรับการเตือนและยังไม่ได้เช็กอินวันนี้ หลังเวลาที่ตั้งไว้ (ชั่วโมงเวลาไทย)

วันล่าสุด 5 ต.ค. 2569 02:40 : 0 รายการ

☒ เปิดใช้งาน

วันดี โทนี่ไลน์ สแกน ตาม AI เพิ่มเดิม

4

### ผลหลังบันทึก

หน้ารีโพลด์และหัวการ์ดเปลี่ยนเป็น “ส่งแล้วเดือนนี้ ก จาก 250” (หน้านี้ไม่มีข้อความ “บันทึกแล้ว” ให้ดูค่าที่แสดงใหม่แทน)

RooSuk Admin Interface - Edit Ceiling and LINE

เปิด/ปิดกฎและปรับตัวเลขได้ทันที ไม่ต้อง deploy เซิร์ฟเวอร์ของแต่ละกฎอยู่ในใจ

ยังไม่ได้ตั้งค่า CRON\_SECRET งานเบื้องหลัง (เดือน/ส่ง LINE) จะไม่ทำงาน

ยังไม่ได้ตั้งค่า LINE\_MESSAGING\_CHANNEL\_ACCESS\_TOKEN ชื่อความ LINE จะส่งในคิวจนกว่าจะตั้งค่า

**LINE: ส่งแล้วเดือนนี้ 2 จาก 250**

เพดานข้อความต่อเดือน

250

สำรองไว้ให้ข้อความสำคัญ

20

**บันทึก**

**เตือนเช็กอินรายวัน checkin\_reminder**

ส่ง LINE ถึงผู้ที่เปิดรับการเตือนและยังไม่ได้เช็กอินวันนี้ หลังเวลาที่ตั้งไว้ (ชั่วโมงเวลาไทย)

วันล่าสุด 5 ต.ค. 2569 02:40 : 0 รายการ

☒ เปิดใช้งาน

วันดี โทนี่ไลน์ สแกน ตาม AI เพิ่มเดิม

## 5 อ่านการ์ดของแต่ละกฎ

แต่ละกฎมีชื่อ รหัส (เช่น `checkin_reminder`) คำอธิบายสั้น ๆ ว่าส่งถึงใครเมื่อไร “วันล่าสุด ... รายการ” (หรือ “ยังไม่เคยรับ”) ช่อง **เปิดใช้งาน** และตัวเลขที่ปรับได้ของกฎนั้น

รู้สุข ไทย English

250

สำรองไว้ให้อัปเดตความสำคัญ

20

บันทึก

**เตือนเช็กอินรายวัน** `checkin_reminder`  
ส่ง LINE ถึงผู้ที่เปิดรับการเตือนและยังไม่ได้เช็กอินวันนี้ หลังเวลาที่ตั้งไว้ (ชั่วโมงเวลาไทย)  
วันล่าสุด 5 ต.ค. 2569 02:40 - 0 รายการ

☒ เปิดใช้งาน

ชั่วโมงเวลาไทย (0-23)

19

ความต่อเนื่องขั้นต่ำที่จะพูดถึง (วัน)

3

บันทึก

**เตือนครั้งสุดท้าย: ความต่อเนื่องใกล้ขาด**  
`streak_at_risk`  
ส่งเตือนช่วงพัก ถึงผู้ที่เปิดการเตือนและมีความต่อเนื่อง  
ตั้งแต่จำนวนวันที่ตั้งไว้ แต่ยังไม่ได้เช็กอินวันนี้  
วันล่าสุด 5 ต.ค. 2569 02:40 - 0 รายการ

บันทึก

รู้สุข ไทย English

วันดี โทนี่ไลน์ สแกน ตาม AI เพิ่มเดิม

## 6 ปรับตัวเลขของกฎ

ตัวอย่าง: เปลี่ยน “ชั่วโมงเวลาไทย (0-23)” ของ **เตือนเช็กอินรายวัน** จาก 19 เป็น 20 หมายถึงเริ่มเตือนผู้ที่ยังไม่เช็กอินหลัง 20.00 น. ตัวเลขต้องอยู่ระหว่าง 0-10,000

รู้สุข ไทย English

20

บันทึก

**เตือนเช็กอินรายวัน** `checkin_reminder`  
ส่ง LINE ถึงผู้ที่เปิดรับการเตือนและยังไม่ได้เช็กอินวันนี้ หลังเวลาที่ตั้งไว้ (ชั่วโมงเวลาไทย)  
วันล่าสุด 5 ต.ค. 2569 02:40 - 0 รายการ

☒ เปิดใช้งาน

ชั่วโมงเวลาไทย (0-23)

20

ความต่อเนื่องขั้นต่ำที่จะพูดถึง (วัน)

3

บันทึก

**เตือนครั้งสุดท้าย: ความต่อเนื่องใกล้ขาด**  
`streak_at_risk`  
ส่งเตือนช่วงพัก ถึงผู้ที่เปิดการเตือนและมีความต่อเนื่อง  
ตั้งแต่จำนวนวันที่ตั้งไว้ แต่ยังไม่ได้เช็กอินวันนี้  
วันล่าสุด 5 ต.ค. 2569 02:40 - 0 รายการ

☒ เปิดใช้งาน

บันทึก

รู้สุข ไทย English

วันดี โทนี่ไลน์ สแกน ตาม AI เพิ่มเดิม

## 7 กด “บันทึก” ที่การ์ดของกฎ

กด **บันทึก** ที่การ์ดนั้น (บันทึกทีละกฎ) หน้ารีโหลดและแสดงค่าที่บันทึกแล้ว การติ๊ก **เปิดใช้งาน** ออกคือปิดกฎนั้น

ในการถ่ายภาพ ผู้จัดทำคีนค่า 19 ให้กันทีหลังถ่าย

## 8 ดูรอบทำงานล่าสุด

ถ่ายภาพหน้า **รอบทำงานล่าสุด** แสดงรอบที่งานเบื้องหลังทำงาน 8 รอบล่าสุด พร้อมสรุป เช่น จำนวนข้อความ LINE ที่ส่ง (sent) ล้มเหลว (failed) ถูกบล็อก (blocked) ข้าม (skipped) และจำนวนที่แต่ละกฎจัดการ ใช้ตรวจว่างานเบื้องหลังยังรันอยู่ตามปกติ

### ผลลัพธ์ที่ได้

- 9 กฎ: เตือนเช็กอินรายวัน · เตือนครั้งสุดท้าย (ความต่อเนื่องใกล้ขาด) · แจ้งรายงานรายเดือนพร้อมแล้ว · เตือนตรวจประจำปี/ตรวจซ้ำ · ส่งเตือนที่ผู้ใช้ตั้งไว้ผ่าน AI Health Agent · เตือนทดลองใช้ใกล้หมด · เตือนแพ็กเกจใกล้หมดอายุ · ทิ้งข้อความ LINE ที่ค้างเกินเวลา · ลบข้อมูลแจ้งเตือนเก่า
- ตัวเลขที่ปรับได้: ชั่วโมงที่ส่ง, ความต่อเนื่องขั้นต่ำที่จะพูดถึง (วัน), วันที่ของเดือนที่เริ่มแจ้งรายงาน (1-28), เตือนครั้งที่ 1/2 ที่วันก่อนหมด, ตรวจประจำปีผ่านกี่เดือน, ตรวจซ้ำผ่านกี่วัน, จำนวนชั่วโมงที่ข้อความค้างได้, จำนวนวันที่เก็บแจ้งเตือนเก่า

### เกี่ยวข้องกับเมนูอื่นอย่างไร

- **แจ้งเตือน (ผู้ใช้)** — ทุกกฎสร้างการแจ้งเตือนในแอปให้ผู้ใช้ และส่งทาง LINE ด้วยเมื่อผู้ใช้เชื่อม LINE และเปิดรับเตือน
- **ตั้งค่า → การแจ้งเตือนทาง LINE (ผู้ใช้)** — ผู้ใช้เปิดรับการเตือนเอง (ปิดเป็นค่าเริ่มต้น) และต้องเชื่อมบัญชี LINE ก่อน กฎเตือนทั่วไปจะส่งเฉพาะคนกลุ่มนี้
- **แพ็กเกจ / ตรวจสอบสลิป** — กฎ “เตือนทดลองใช้ใกล้หมด” และ “เตือนแพ็กเกจใกล้หมดอายุ” อ่านวันหมดอายุจากแพ็กเกจที่ Admin ยืนยันไว้
- **รายงานรายเดือน / AI Health Agent (ผู้ใช้)** — ถ้าปิดสวิตช์ฟีเจอร์ที่เกี่ยวข้อง กฎ “แจ้งรายงานรายเดือนพร้อมแล้ว” และ “ส่งเตือนผ่าน AI Health Agent” จะไม่ส่ง
- **ร้านค้า — จอเดอร์** — งานเบื้องหลังเดียวกันนี้ยกเลิจอเดอร์ที่ค้าง “รอชำระเงิน” เกิน 72 ชั่วโมงให้อัตโนมัติ

### ข้อควรรู้


- ข้อความ LINE ที่ค้างในคิวนานเกินกว่า “จำนวนชั่วโมง” ของกฎ “ทิ้งข้อความ LINE ที่ค้างเกินเวลา” จะถูกข้าม เพราะข้อความเตือนที่เลยเวลาแล้วไม่มีประโยชน์
- ข้อความเตือนไม่วิจัยและไม่พูดเรื่องน้ำหนักหรือรูปร่าง เน้นการมาดูแลตัวเองสม่ำเสมอ
- ถ้าเห็นแถบแดงเรื่อง CRON\_SECRET บนระบบจริง ให้แจ้งทีมพัฒนาตั้งค่าตัวแปรใน Netlify กันที เพราะการเตือนและงานเบื้องหลังทั้งหมดจะไม่ทำงาน

เปิด/ปิดฟีเจอร์ของแอปได้ทันที เมื่อปิดสวิตช์ ฟีเจอร์นั้นหยุดทำงานจริงที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ (ไม่ใช่แค่ซ่อนปุ่ม) และมีผลภายใน 1 นาที  
ใช้เมื่อพบปัญหาในฟีเจอร์หนึ่งและต้องการหยุดชั่วคราว หรือเมื่อยังไม่พร้อมเปิดฟีเจอร์ให้ผู้ใช้

เมนู สวิตช์ฟีเจอร์ บนหน้าแรกผู้ดูแลระบบ


### 1 เปิดรายการสวิตช์

มี 17 สวิตช์ แต่ละแถวแสดงชื่อฟีเจอร์ สถานะ **เปิดอยู่** หรือ **ปิดอยู่** และปุ่ม **ปิด/เปิด** ฟีเจอร์ใหม่  
ที่เพิ่มในโค้ดจะเปิดเป็นค่าเริ่มต้นเสมอ ระบบเก็บเฉพาะสวิตช์ที่ถูกปิด




### 2 เลือกแถวของฟีเจอร์

เลือกหาฟีเจอร์ที่ต้องการ (ตัวอย่างใช้ **จองตรวจสุขภาพ** ซึ่งยังไม่ได้ผูกกับเมนูใดของผู้ใช้ใน  
เวอร์ชันนี้ จึงสาธิตได้โดยไม่กระทบใคร)




### 3 กด “ปิด”

กดปุ่ม **ปิด** สถานะเปลี่ยนเป็น **ปิดอยู่** (ไอคอนวงกลมขีดฆ่า) และปุ่มกลายเป็น **เปิด** ไม่มีหน้า  
ยืนยัน จึงควรตรวจสอบชื่อฟีเจอร์ก่อนกด



### 4 กด “เปิด” เพื่อกลับ

กดปุ่ม **เปิด** สถานะกลับเป็น **เปิดอยู่**




5

## ผลที่ผู้ใช้เห็นเมื่อปิดฟีเจอร์

ตัวอย่างปิดสวิตช์ **แพ็กเกจองค์กร** ชั่วครู่: ผู้ใช้ที่เปิดหน้าแพ็กเกจองค์กรเห็นหน้า 404 (ไม่พบหน้า) และการกดใช้งานฟีเจอร์ที่ปิดอยู่ถูกปฏิเสธที่เซิร์ฟเวอร์ด้วย “ฟีเจอร์นี้ปิดใช้งานชั่วคราว” แม้จะเปิดหน้านั้นจากลิงก์เก่าหรือเรียกคำสั่งตรง ๆ

ผู้จัดทำเปิดสวิตช์คืนทันทีหลังถ่ายภาพ



### ผลลัพธ์ที่ได้

- สวิตช์ → เมนู/หน้าของผู้ใช้ที่ได้รับผล: สแกนอาหาร (สแกน → อาหาร) · สแกนผลไม้ (สแกน → ผลไม้) · สแกนร่างกาย (สแกน → ร่างกาย) · สแกนบาร์โค้ด (ในหน้าสแกนอาหาร) · รายงานรายเดือน (เมนูรายงานรายเดือน) · เพิ่มสุขภาพ · พาสปอร์ตสุขภาพ + สรุปก่อนพบแพทย์ · ข้อสังเกตและขั้นตอนถัดไป (การ์ดในวันนี้) · AI Health Agent (ผู้ช่วยสุขภาพ AI) · เชื่อมอุปกรณ์สวมใส่ (ข้อมูลสุขภาพจากอุปกรณ์) · ครอบครัว · มาร์เก็ตเพลส (ร้านค้าอาหารเสริม) · แพ็กเกจองค์กร · Creator toolkit · ทำงานด้วยเสียง (ปุ่ม “พูดแทนการพิมพ์”) · ปุ่มสนใจตรวจสอบสุขภาพ
- สวิตช์ **จองตรวจสุขภาพ** ยังไม่ผูกกับเมนูใด (เตรียมไว้สำหรับระบบจองในอนาคต) การปิด/เปิดจึงยังไม่มีผลกับผู้ใช้

### เกี่ยวข้องกับเมนูอื่นอย่างไร

- **เมนูทุกเมนูของผู้ใช้ที่ระบุข้างต้น** — หน้าทีปิดสวิตช์จะเปิดไม่ได้ และการกระทำฝั่งเซิร์ฟเวอร์ของฟีเจอร์นั้นถูกปฏิเสธ
- **ร้านค้า / แพ็กเกจองค์กร / Creator / ผู้สนใจตรวจสุขภาพ (Admin)** — หน้าจัดการของ Admin ยังเปิดดูได้ แต่ผู้ใช้ใช้ฟีเจอร์ไม่ได้ขณะที่สวิตช์ปิด
- **กฎอัตโนมัติและ LINE** — สวิตช์รายงานรายเดือนและ AI Health Agent มีผลกับการส่งแจ้งเตือนที่เกี่ยวข้องด้วย

### ข้อควรรู้


- การปิดสวิตช์มีผลกับผู้ใช้ทุกคนทันที ใช้เมื่อจำเป็นและเปิดกลับเมื่อแก้ปัญหาแล้ว
- ถ้าต้องการหยุดการสแกนทั้งหมดชั่วคราว ให้ปิด สแกนอาหาร สแกนผลไม้ สแกนร่างกาย และสแกนบาร์โค้ด ตามที่ต้องการ

การ์ด **ผู้ดูแลระบบ (Admin)** ท้ายหน้าแรกแสดงรายชื่อทุกคนที่เป็น Admin และใช้เพิ่มหรือถอนสิทธิ์ ทุกคนในรายการเข้าหน้าผู้ดูแลระบบได้ทั้งหมด จึงควรให้เฉพาะคนที่ไว้ใจ เพิ่มได้เฉพาะคนที่มีบัญชีในระบบแล้ว

หน้าแรกผู้ดูแลระบบ เลื่อนลงล่างสุด (ลิงก์ตรง `/admin#admins`)


### 1 เปิดการ์ดผู้ดูแลระบบ

ท้ายหน้าแรกมีการ์ด **ผู้ดูแลระบบ (Admin)** พร้อมคำอธิบายว่าทุกคนในรายการเข้าหน้าผู้ดูแลระบบได้ทั้งหมด



### 2 อ่านรายชื่อ Admin


แต่ละแถวแสดงอีเมล (หรือ “บัญชีที่เข้าด้วย LINE (ไม่มีอีเมล)”) ชื่อ และ “เป็น Admin ตั้งแต่วันที่...” บัญชีของคุณมีป้าย **คุณ** บัญชีเจ้าของระบบมีป้าย **เจ้าของระบบ · ถอนสิทธิ์ไม่ได้** ทั้งสองไม่มีปุ่มถอนสิทธิ์ ส่วน Admin คนอื่นมีปุ่ม **ถอนสิทธิ์ Admin**



3

### อีเมลที่ยังไม่มีบัญชี


ที่ส่วน **เพิ่ม Admin** พิมพ์อีเมลที่ช่อง **อีเมลของผู้ใช้ที่มีบัญชีอยู่แล้ว** แล้วกด **เพิ่มเป็น Admin** ถ้าอีเมลนั้นยังไม่ได้สมัคร จะขึ้น “ไม่พบอีเมลนี้ในระบบ (ผู้ใช้ต้องสมัครและมีบัญชีอยู่แล้ว)” ระบบไม่สร้างบัญชีให้



4


### พิมพ์อีเมลที่ถูกต้อง

พิมพ์อีเมลของบัญชีที่สมัครไว้แล้ว (พิมพ์ตัวใหญ่หรือมีช่องว่างนำหน้า-ท้ายก็ได้ ระบบแปลงให้)




## 5 กด “เพิ่มเป็น Admin”

ขึ้น “เพิ่ม ... เป็น Admin แล้ว” ถ้าเป็น Admin อยู่แล้วจะขึ้น “ผู้ใช้นี้เป็น Admin อยู่แล้ว”




## 6 คนใหม่ปรากฏในรายชื่อ

แถวของ Admin ใหม่ปรากฏพร้อมปุ่ม **ถอนสิทธิ์ Admin** และการเพิ่ม/ถอนทุกครั้งถูกบันทึกในบันทึกตรวจสอบ (audit log)




## 7 สิ่งที่ Admin ใหม่เห็น

Admin ใหม่ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีของตัวเอง แล้วเข้าหน้าผู้ดูแลระบบได้ทันที (ผ่านเมนูเพิ่มเติม  
→ ผู้ดูแลระบบ) และเห็นการ์ดเดียวกับคุณทั้งหมด



## 8 ถอนสิทธิ์ Admin

กด **ถอนสิทธิ์ Admin** ที่แถวของคนนั้น ระบบพากลับมาที่การ์ดพร้อมข้อความ “ถอนสิทธิ์ Admin แล้ว” คนนั้นเข้าหน้าผู้ดูแลระบบไม่ได้อีก (ได้หน้า 404)



### ผลลัพธ์ที่ได้

- ผู้ที่ถูกเพิ่มเป็น Admin เข้าถึงทุกหน้าในคู่มือนี้ได้ทันที ผู้ที่ถูกถอนสิทธิ์เข้าไม่ได้ทันที
- กฎที่ฐานข้อมูลบังคับเอง (ไม่ใช่แค่ปุ่มบนหน้าจอ): เฉพาะ Admin เท่านั้นที่เพิ่ม/ถอนได้ · ถอนสิทธิ์ตัวเองไม่ได้ (“ถอนสิทธิ์ Admin ของตัวเองไม่ได้”) · บัญชีเจ้าของระบบ [geeravut@gmail.com](mailto:geeravut@gmail.com) ถอนสิทธิ์ไม่ได้ (“บัญชีเจ้าของระบบถอนสิทธิ์ Admin ไม่ได้”)

### เกี่ยวข้องกับเมนูอื่นอย่างไร

- **ทุกหน้าผู้ดูแลระบบ** — สิทธิ์ Admin เปิดทุกเมนูในคู่มือนี้พร้อมกัน ไม่มีสิทธิ์แยกรายเมนู
- **ตรวจสอบสลิป / ผู้สนใจตรวจสอบสุขภาพ** — Admin ทุกคนได้รับแจ้งเตือนเมื่อมีสลิปใหม่หรือผู้สนใจตรวจสอบสุขภาพใหม่ การเพิ่ม Admin จึงเพิ่มคนที่ได้รับแจ้งเตือนด้วย
- **คำสั่งและกฎของ AI** — ประวัติการแก้คำสั่งเสริมแสดงอีเมลของ Admin ที่แก้

### ข้อควรรู้

- ห้ามถอนสิทธิ์บัญชี geeravut@gmail.com — ปุ่มถอนไม่แสดง เซิร์ฟเวอร์ปฏิเสธ และฐานข้อมูลปฏิเสธซ้ำอีกชั้น
- Admin เห็นข้อมูลระบบและชื่อ/อีเมลผู้ใช้ในหน้าตรวจสอบสลิปและหน้าผู้สนใจ จึงควรให้เฉพาะคนที่ต้องทำงานนี้จริงและเก็บข้อมูลเป็นความลับตาม PDPA
- Admin คนแรกของระบบเพิ่มด้วยคำสั่ง `node scripts/grant-admin.mjs` **อีเมล** โดยเจ้าของระบบ/นักพัฒนา (ต้องสมัครสมาชิกในแอปก่อน)

## ภาพรวมความเชื่อมโยงของเมนู

สรุปว่าแต่ละเมนู Admin ส่งผลต่อเมนูของผู้ใช้อย่างไร:

- **ตรวจสอบสลิป / การชำระเงิน** → ผู้ใช้: แพ็กเกจ โควตา AI การแจ้งเตือน · รับค่าจาก: เลขพร้อมเพย์ ราคา เครดิต
- **ผู้สนใจตรวจสอบสุขภาพ** ← ผู้ใช้: เมนูสนใจตรวจสอบสุขภาพ (เปิด/ปิดด้วยสวิตช์ฟีเจอร์)
- **ร้านค้า (พาร์ทเนอร์ สินค้า นำเข้า ออเดอร์ ค่าจัดส่ง)** → ผู้ใช้: ร้านค้าอาหารเสริม ตะกร้า ออเดอร์ของฉัน · ใช้เครดิตจากหน้ารางวัล
- **แพ็กเกจองค์กร** → ผู้ใช้: แพ็กเกจองค์กร และสิทธิ์แพ็กเกจที่ได้จากองค์กร
- **Creator** → ผู้ใช้: Creator toolkit และรางวัลชวนเพื่อน
- **ค่าอ้างอิงเสริมที่เพิ่มเอง** ← คิวจากสแกนผลแล็บของผู้ใช้ → การประเมินผลตรวจครั้งต่อไป
- **รางวัลและเครดิต** → ผู้ใช้: รางวัลของฉัน ชาเลนจ์ ส่วนลดค่าสมาชิกและสินค้า
- **ทดสอบหน้าสมัครสมาชิก (A/B)** → ผู้ใช้: หน้าแพ็กเกจ · ผลมาจากเหตุการณ์สมัครและการยืนยันสลิป
- **สถิติการใช้งาน** ← เหตุการณ์จากเมนูผู้ใช้ทั้งหมด
- **ตั้งค่า AI และ คำสั่งและกฎของ AI** → ผู้ใช้: ถามรู้สุข ผู้ช่วยสุขภาพ AI การสแกนทุกชนิด รายงานรายเดือน พาสปอร์ตสุขภาพ
- **คู่มือการใช้งาน (ลิงก์)** → ผู้ใช้: รายการคู่มือการใช้งานในเมนูเพิ่มเติม
- **กฎอัตโนมัติและ LINE** → ผู้ใช้: แจ้งเตือน และข้อความ LINE (เมื่อเชื่อม LINE และเปิดรับเตือน)
- **สวิตช์ฟีเจอร์** → ผู้ใช้: เปิด/ปิดฟีเจอร์ทั้ง 17 รายการ
- **ผู้ดูแลระบบ (Admin)** → ใครเข้าพื้นที่ผู้ดูแลได้

หมายเหตุสำหรับผู้อ่าน: คู่มือการใช้งานของผู้ใช้ทั่วไปแยกเป็นอีกเล่ม