Guía de asertividad clínica

12 ejemplos de comunicación respetuosa para practicantes. Adapta cada frase a la situación, normas institucionales y supervisión. Son guiones ilustrativos, no respuestas automáticas para atender urgencias.

01 · Horario

“Gracias por escribirme. Retomaremos este asunto en el horario acordado, salvo urgencias que deban dirigirse al canal de emergencia.”

02 · Consulta no programada

“Entiendo tu preocupación. Para darle el cuidado necesario, propongo que lo revisemos en el próximo espacio autorizado.”

03 · Mensajes personales

“Para proteger tu privacidad y nuestro encuadre, prefiero utilizar el canal institucional acordado.”

04 · Solicitud de datos

“Antes de compartir información, necesito verificar consentimiento, fundamento y procedimiento institucional.”

05 · Límite de tiempo

“Nos quedan cinco minutos. ¿Qué sería lo más importante cerrar hoy?”

06 · Interrupción

“Quiero escucharte, y también cuidar que ambas partes podamos terminar esta idea.”

Guía de asertividad clínica - Continuación

07 · Regalo

“Agradezco el gesto. Por las pautas de mi rol, debo revisar si puedo aceptarlo.”

08 · Exceso de carga

“Para ofrecer una atención responsable, necesito organizar este asunto dentro de mis horarios de trabajo.”

09 · Diferencia de opinión

“Entiendo tu perspectiva. La mía es distinta; podemos buscar un acuerdo respetuoso.”

10 · Supervisión

“Este tema merece revisión profesional. Lo consultaré con mi supervisor sin divulgar datos innecesarios.”

11 · Cierre

“Valoro el proceso realizado. Acordemos los próximos pasos y cómo buscar apoyo si lo necesitas.”

12 · Riesgo inmediato

“Si hay peligro inmediato, por favor contacta al 123 o acude a urgencias. Para orientación emocional en Colombia puedes comunicarte al 106.”

Pauta de uso

Validar la emoción no significa prometer disponibilidad ilimitada. Antes de compartir datos, confirmar consentimiento y excepciones aplicables. En situaciones urgentes usar las rutas clínicas de atención.

Material elaborado para PsicoPausa, 2026. No constituye protocolo clínico oficial.