

சங்க இலக்கியத்தில் காந்தள் மலர்

The Kantal Flower in Sangam Literature

முனைவர் ப.இளங்கோ
உதவிப்பேராசிரியர்
தமிழாய்வுத்துறை
பி.ஜி.பி கலை அறிவியல் கல்லூரி
நாமக்கல் - 7

Abstract

Sangam literature provides a rich and detailed representation of the natural world and the close relationship between ancient Tamils and their environment. Although considerable research has been undertaken on themes such as love, valour, generosity, fame, and nature in Sangam literature, individual flowers mentioned in these works have received comparatively less attention. The Kantal flower is one such significant element of the Sangam landscape that deserves closer study. The present research examines the references to the Kantal flower in Sangam literature from a literary and scientific perspective. Sangam poets observed the natural environment with remarkable sensitivity and incorporated various plants, flowers, trees, and ecological features into their poetic compositions. The Kantal flower, its appearance, characteristics, habitat, and association with the landscape are explored through relevant Sangam literary references. The study seeks to identify the botanical and ecological information embedded in the poetic descriptions and to understand how such observations contribute to our knowledge of the natural environment of ancient Tamil society. By examining the Kantal flower through both literary interpretation and a scientific perspective, this study highlights the ecological awareness and close observation of nature evident in Sangam poetry. It also demonstrates the value of Sangam literature as a source for understanding the interaction between Tamil literary imagination, traditional ecological knowledge, and the natural world.

Keywords:

Kantal Flower, Sangam Literature, Tamil Literature, Natural Environment, Botanical Knowledge, Traditional Ecological Knowledge, Sangam Poetry, Ancient Tamil Society, Flora, Nature Studies

முன்னுரை

பழந்தமிழர் வாழ்வில் காதல், மறம், கொடை, புகழ், இயற்கை, ஆகியவையே பேரிடம் பெற்றிருந்தன. இவைப் பற்றிய ஆய்வுகளும் வெளிவந்துள்ளன. ஆயினும் இயற்கைப் பற்றிய ஆய்வுகள் போதுமான அளவு நிகழவில்லை. குறிப்பாக காந்தள், கரும்பு, காயா, வேங்கை போன்ற இன்னும் பிற மலர்களைப் பற்றிய ஆய்வுகள் நிகழவில்லையென்றே கூறலாம். செஞ்சோற் பழந்தமிழ்ப் பாடல்களில் கவியின்பம் நல்கும் காந்தள் மலரை பற்றி அறிவியல் நோக்கில் இனம் காட்டுகிறது இவ்வாய்வு.

சங்க இலக்கியங்களில் இயற்கை

இயற்கையை உள்ளவாறே படம்பிடித்துக் காட்டுபவை சங்க இலக்கியங்கள் ஆகும். “இயற்கையின் பல்வேறு வடிவங்களை நுண்ணுணர்வுடன் கண்டுணர்ந்த அனுபவத்தின் வெளிப்பாடுகளே சங்கக் கவிதைகள்”¹ என்பர் மு.வரதராசனார். தமிழரின் இயற்கையோடு இயைந்த வாழ்வு, இயற்கையை நுண்ணிதின் நோக்கிய பாங்கு ஆகியவை சங்க இலக்கியங்களில் காணலாம்.

காந்தள்

“ஆங்கிலத்தில் காந்தளை குளொரி லில்லி(Glory Lilly) என்றும், சூபெர்ப் லில்லி(Superb Lilly) என்றும், டைகர்ஸ் க்ளாஸ்(Tigers Glaws)”² என்றும் கூறுவர்.

தமிழில் “அக்கினிச் சலம், கலப்பைக் கிழங்கு, இலாங்கலி, பற்றை, கோடல், கோடை, தலைச்சுருளி, காக்கை”³ என்கிறது கலைக்களஞ்சியம். மேற்கூட்டப்பட்ட பெயர்களை உற்று நோக்கின் அவை காரணப் பெயர்களாகவே அமைந்திருப்பதைக் காணலாம். நிலையில் உயிரியலார் கருத்துப்படி இக்கொடி வெங்காயக் குடும்பத்தைச் சார்ந்தது (LILIACEAE). இவை 1.வளரிடம், 2.வேர், 3.தண்டு, 4.இலை, 5.இணர், 6.மலர் என்ற வரிசையில் அமைதல் நன்று என்பர் நிலையியலுயிரியல் நூலார்.

இவை சங்க இலக்கியங்களில் காணப்படும் சொல்லோவியங்களில் இங்கு கூறப்பட்ட சொற்கருக்கமும் பொருள் விளக்கமும் உவமைகளாக்கி அமைந்த பாங்கு நோக்கத்தக்கதாகும்.

வளரிடம்

காந்தள் மலரின் வளரிடம் பற்றிய செய்திகள் குறிஞ்சி நிலப் பின்னணியினை அமைத்துக் காட்டுகின்றன.

“மலைச்செங் காந்தள் கண்ணி தந்தும்

தன்வழிப் படுஉம் நம்நயந்து அருளி”⁴ என்று நற்றிணைப் பாடல் நவிலும்.

மழைச்சாரல் மிக்க, மேகம் தவிழும் உயர் முடிகளையுடைய பக்க மலைகளிலும் அருவிகள் இழிந்தோடும் குன்றுகளிலும் வளரக் கூடியது. நிலையியல் உயிர்நூலார் கருத்துப்படி காந்தள் கடல் மட்டத்திலிருந்து 7000 அடி உயரம் வரையில் பரந்து காணப்படக்கூடிய ஒரு பற்றுக்கொடியாகும். இதனை,

“சூரா மகளி ராடுஞ்சோலை

முந்தியு மறியா மரன்பயி லடுக்கத்துச்

சுரும்பு மூசாச் சுடர்ப்பூங் காந்தள்”⁵

எனும் திருமுருகாற்றுப்படைப் பாடலடிகள் கூறுகின்றன. குளொரியோசா எனும் இக்காந்தள் இனத்தில்(Genus) இதுகாரும் ஆய்ந்தறியப்பட்ட பதினொரு வகைகளும் ஆப்பிரிக்கா, மலாக்கா, இந்தியா, பர்மா, இலங்கை, கொச்சின், சைனா முதலிய நாடுகளில் வெம்மை

மிக்க இடங்களில் உள்ளன. இந்திய நாட்டில் வடமேற்கு இமயம் முதல் அஸ்ஸாம் வரையிலும் தென்னிந்தியா முழுவதிலும் மலரும் தன்மையுடையது.

1. வேர்

காந்தள், கிழங்கிலிருந்து வளரும் தன்மையுடையது. இதன் கிழங்கு பற்றிக் குறுந்தொகை, புறநானூறு, நற்றிணை, பதிற்றுப்பத்து, கலித்தொகை ஆகிய நூல்களில் பேசப்படுகின்றது.

“நின்ற வேனில் உலந்த காந்தள்”⁶ எனும் நற்றிணைப் பாடலடியாலும்,

“---- நீரறு நிறைமுதல்

சிவந்த காந்தண் மதல்சிதை மூதில்”⁷

எனும் பதிற்றுப்பத்துப் பாடலடிகளாலும் காந்தளது கிழங்கு வேனிற் காலத்தில் பூமிக்கடியில் செறிதூயில் நிலையில்(dormant) கிடந்து, பின்னர்க் கார்காலத்தில் தழைக்கும் என அறியலாம்.

இக்கிழங்கு கலப்பையினது உருவைப் பெற்று விளங்கும். இஃது 6”-12 அங்குல நீளமும் 1”-ஒன்றரை அங்குலத் தடிப்பும் பெற்றது. கிழங்கின் ஒவ்வொரு பிரிவின் முனையிலும் புதிய கணு உண்டாகும்.

2. தண்டு

நிலையியல் உயிர்நூலார் கருத்துப்படி, காந்தள் மூன்று முதல் இருபதடி வரை நீண்டு வளரக்கூடிய கொடியாகும். இஃது இரண்டு அல்லது மூன்றடி உயரம் வளர்ந்ததும் பூக்க ஆரம்பிக்கும். கொடியின் இயல்பினை உடைய இச்செடி பற்றுக்கம்பி(Tendrill) இல்லையாயினும் தானே படரும் தன்மையுடையது. இதற்கு உறுதுணையாக இதன் இலை நுனிகள் வரவரக் குறுகி நீண்டு சுருண்டு ஒரு பற்றுக்கம்பி போலச் செயல்படும்.

3. இலை

‘கோடல்’ என்று இதற்குப் பெயர் உண்டு. கோடல் என்றால் ‘வளைவு’ என்று பொருள் கொள்ளப்படும். காந்தள் அமைப்பிற்கேற்ப இதன் பெயர் அமைந்திருக்கிறது. இலை நுனி பற்றுக் கம்பியாக மாற, அதன் உதவியுடன் பற்றிக்கொண்டு ஏறும் கொடி கோடல் எனப் பொருள் கொள்ளமுடிகிறது. இலைகள் நுனி மிக நீண்டு, சுருண்டிருப்பதும், நுனி பற்றிக் கொள்வதற்கேற்ப வளைந்து இருப்பதுமாக அமைந்திருக்கிறது.

இலைகள், ஒள்ளிய நெய்ப்புடன் அழகுற விளங்கும். தொட்டாலும் குழைந்து விடும் என்று, இலையின் மென்மைத் தன்மையைக் குறுந்தொகைப் பாடல் கீழ்க்கண்டவாறு விளக்குகிறது.

“காலை வந்த காந்தண் முழுமுதல்

மேல்லிலைக் குழைய முயங்க”⁸

வாழை மடல் போன்று அகன்ற இவ்விலைகள் ‘கொழுமடல்’ என இலக்கியங்களில் சுட்டப்பட்டுள்ளன. ‘கொழு’ என்ற சொல்லிற்குத் தமிழ்ப்பேரகராதி, 1.வழவழப்பான, 2.செழிப்பான, 3.கொழுப்பான என்ற மூன்று பொருள்களைத் தருகிறது. இம்மூன்று பொருள்களுமே காந்தளின் இலைக்குப் பொருத்தமான அடைகளாகும்.

காந்தள் படரும் தன்மை

காந்தளின் தண்டு வலிமை உடையதன்று. எனவே, இக்கொடி காயாம்பூ மரத்தின் மேலேறிப் பூக்கும் தன்மையுடையது என்று அகநானூறு பாடல்(108) கூறுகிறது. மேலும், இம்மலர் பெரிய மலைப்பக்கத்தில் கார்காலத்தில் பனை மரங்களின் பெரிய அடிப்பக்கத்தில் வளரும் என்றும் பாடலில் கூறப்பட்டுள்ளது.

மலரும் பருவம்

காந்தப்பூ கார்த்திகை மாதத்தில் பூக்கும் இயல்புடையது. இன்றும் இதனைப் ‘கார்த்திகைப்பூ’ என அழைக்கும் வழக்கம் யாழ்ப்பாணத்தில் காணமுடிகிறது.

“கார்தோன்றி பூவுற்ற காந்தள் முகைவிளக்கு”⁹

எனும் பாடலடிகளில் கார்காலத்தில் காந்தள் மலர்வது சுட்டப்படுகிறது.

காந்தள் குலை

காந்தள் மொட்டு இலையின் கணுக்குருத்தாகித் தனித்தும் நுனியில் குலையாகவும் இருக்கும். காந்தள் மலர் இலைக்கக்கங்களில் தோன்றும். கணுக்குருத்துக்களில் இருந்து வளர்பவை. தண்டின் நுனிப்பகுதியில் இலைகள் அருகருகே அமையுமாறு கணுவிடைப்பகுதி மிகக் குருகி இருப்பதால், காந்தள் குலையாகப் பூப்பது போன்றிருக்கும். இதனை,

“காந்தள் கமழ்குலை அவிழ்ந்த நயவருஞ் சாரல்” என்று நற்றிணைப் பாடல்(313) கூறுகிறது. மேலும்,

“காந்தள் தேனுடைக் குவிமுலைத் துஞ்சி” என அகநானூறு (132) நவில்கிறது.

காந்தள் மலர்

காந்தளரும்பு புறத்தில் பச்சையாகவும், போது மஞ்சளாகவும் தோன்றும். பூவின் பல்வேறுபட்ட நிறமாற்றங்கள் கண்ணைக் கவரும் வண்ணம் அழகுற அமைந்திருக்கும். புறத்தில் வெளிரிய இளம் பச்சை நிறமாய் இருக்கும். முகைகள் முதலில் மஞ்சளாகவும் பின்னர்க் கிச்சிலி நிறமாகவும், இறுதியில் சிவப்பு, கருஞ்சிவப்பு என மாறுவதும் உண்டு. மேலும் இதழ்களின் அடிப்பகுதி ஒரு நிறமாகவும், நடுப்பகுதி ஒரு நிறமாகவும், நுனிப்பகுதி பிறிதொரு நிறமாகவும் காணப்படும்.

காந்தள் துடுப்பு

பூக்காம்பு(Pedice) நுனியில் மொட்டு நேர்கோணமாக ஒரு பக்கம் வளைந்திருக்கும். காந்தள் முகை மூன்று முதல் நான்கு அங்குல நீளமுடையதாய் அடியில் சற்றுப் பருத்தும் நுனியில் சிறுத்தும் காணப்படுவதால் ‘காந்தள் துடுப்பு’ என வழங்கப்படுகிறது. காந்தள் துடுப்புப் பற்றி இலக்கியங்கள் பின்வருமாறு சுட்டுகின்றன.

“காந்தட் டுப்பிற் கமழ்படல்” என மலைபடுகடாம் பாடலும்(336),

“காந்தள், நீடிதழ் நெடுந்துடுப் பொசிய” என அகநானூறு பாடலும்(78) கூறுகிறது.

பூவிதழ்கள் - குருதி நிறம்

ஏனைய பூக்களைப்போல் காந்தட் பூவில் புறவிதழ், அகவிதழ் அடுக்குகள் தனித்தனியே அமையாது ஒன்றாகி இருக்கின்றன. இதனை ‘அல்லி’ என்பர். இவ்வியல்பு ஒருவிதையிலை நிலையியலுயிர்களின் தனி இயல்புகளில் முக்கியமான ஒன்றாகும். ஆறு தனி இதழ்களால் ஆகிய இவ்வுருக்கு மலர்வதற்கு முன் வெளிப்புறம் வெண்மை நிறமாகவும் உட்புறம் குருதிச் சிவப்பாகவும் இருக்கும். காந்தளின் செந்நிற இதழ்களைக்,

“காந்தள் குருதி யொண்பு” என நற்றிணைப் பாடல்(34) கூறுகிறது.

காந்தள் மணம்

காந்தட்பூ மலரும்போது மணம் வீசுவதாயினும் தேன் சுரத்தல் இல்லை. தாதுக்களை வண்டுகள் உண்ணுமாறு அதிகம் உதிர்க்கும் தன்மையுடையது. காந்தட் பூவில் அவ்வினத்தின் பிறவகைச் செடிகள் போலவே ஆண்-பெண் பால் உறுப்புகள் ஒரே பூவில் அமைந்திருக்கும். அயல் மகரந்தச் சேர்க்கைக்கு ஏற்பத் தாதினை அதிகமாக விளைவிக்கும். இத்தாதுக்கள் வண்டினால் மட்டுமின்றிக் காற்றினால் எளிதில் எடுத்துச் செல்லப்படும் வகையில், தாதுப்பைகள் எளிதில் அசையக்கூடிய வகையில் தந்நிலையில் திரிந்து அசையுமியல்பினவாய் அமைந்துள்ளன. அதனால் காற்றடிக்கும் போதெல்லாம் கள்ளாண்ட களிமகள் போல் ஆடும் பூக்களினால் தாது உகுக்கப்பெற்று அயல்மகரந்தச் சேர்க்கை ஏற்படுகிறது. காந்தள் மலரின் அதிகமான தாதுக்கள் உதிரும் நிலையை,

“சிலம்பின் மேய்ந்த சிறுகோட்டுச் சேதா

அலங்குலைக் காந்தள் தீண்டித் தாதுக்கள்

கன்றுதாய் மருளுங் குன்ற நாடன”

என்ற நற்றிணைப் பாடலில் (359) காணலாம்.

முடிவுரை

காந்தள், கோடல், தோன்றி ஆகிய மூன்று நிலையியல் உயிர்களுள் காந்தள், கோடல் எனும் இருபெயர்களும் அல்லிக் குடும்பத்தைச்(LILIACEAE) சேர்ந்த குளொரியோசா சுபெர்பா(Gloriosa superba.Linn.) எனும் சிற்றினத்தை குறிப்பதாக உள்ளது. தோன்றி காந்தளின் குடும்பத்துடன் ஒற்றுமை உறவுடைய அமாரிலிடேசீ(AMARILIDACEAE) குடும்பத்தைச் சேர்ந்தது என இக்கட்டுரையின் மூலம் அறியமுடிகிறது.

சான்றெண் விளக்கம்

1. மு.வரதராசனார், பழந்தமிழ் இலக்கியத்தில் இயற்கை, ப.600
2. மேலது, ப.601.
3. கலைக்களஞ்சியம் தொகுதி-3, ப.483
4. நற்.173, 1-3
5. திருமுருகாற்றுப்படை, பா.வரி.73-76
6. நற்.29, 1.
7. பதிற்.10-11
8. குறுந்.361, 4-5
9. திணைமாலை, பா.118