

接口名称:论文搜索

接口路径:www.demo.com/search/item

请求协议:HTTP

请求方法:POST

接口使用状态:正常启用

/*请求头部*/

头部标签	必填	头部内容
Test-Code		test_pass_s8d7ft9o827t3rp92q

/*请求参数*/

参数类型：Json

根类型: Object

参数名	说明	必填	类型	限制	示例
docId	文章编号	是	[int]		
author	如无作者，则请求内容为"null"；若有多个作者，作者间用" "连接	是	[string]		
affiliation	与author雷同	是	[string]		
publication	指会议/期刊（一次期刊对应一次会议）	是	[string]		
keyWords	与author雷同	是	[string]		
time	起始时间与终止时间用"- "-连接，默认值为"0", "0"代表时间不限定。指定时间用4位字符串表示，如"2019"	是	[string]		

/*返回参数*/

参数类型：Json

根类型: Array

参数名	说明	必填	类型	限制	示例
result1		是	[object]		
result1>>articleId	文章编号	是	[int]		
result1>>title		是	[object]		

result1>>authors	["许竣博","翠花"]	是	[array]		
result1>>publicationTitle		是	[string]		
result1>>docAbstract		是	[string]		
result1>>keyWords		是	[array]		
result1>>pdfLink		是	[string]		
result1>>refs	引用次数	是	[string]		
result1>>time	发表时间（年份）	是	[string]		
result2	同上	是	[object]		

接口名称:ASE论文发表机构排行

接口路径:www.demo.com/rank/aseTopAff

请求协议:HTTP

请求方法:GET

接口使用状态:正常启用

/*请求头部*/

头部标签	必填	头部内容
Test-Code	是	test_pass_s8d7ft9o827t3rp92q

/*返回参数*/

参数类型：Json

根类型: Array

参数名	说明	必填	类型	限制	示例
affiliation1		是	[json]		
affiliation1>>affiliationName	机构名称	是	[string]		
affiliation1>>affiliationId	机构ID	是	[int]		
affiliation1>>articleNum	机构发表论文的数量	是	[int]		
affiliation2	同上	是	[json]		
affiliation3	同上	是	[json]		
affiliation4	同上	是	[json]		
affiliation5	同上	是	[json]		

接口名称:ICSE论文发表机构排行

接口路径:www.demo.com/rank/icseTopAff

请求协议:HTTP

请求方法:GET

接口使用状态:正常启用

/*请求头部*/

头部标签	必填	头部内容
Test-Code	是	test_pass_s8d7ft9o827t3rp92q

/*返回参数*/

参数类型：Json

根类型: Array

参数名	说明	必填	类型	限制	示例
affiliation1		是	[json]		
affiliation1>>affiliationName	机构名称	是	[string]		
affiliation1>>affiliationId	机构ID	是	[int]		
affiliation1>>articleNum	机构发表论文的数量	是	[int]		
affiliation2	同上	是	[json]		
affiliation3	同上	是	[json]		
affiliation4	同上	是	[json]		
affiliation5	同上	是	[json]		

接口名称:论文数量的作者排行

接口路径:www.demo.com/rank/topAuthor

请求协议:HTTP

请求方法:GET

接口使用状态:正常启用

/*请求头部*/

头部标签	必填	头部内容
Test-Code	是	test_pass_s8d7ft9o827t3rp92q

/*返回参数*/

参数类型：Json

根类型: Array

参数名	说明	必填	类型	限制	示例
author1		是	[json]		
author1>>authorName	作者姓名	是	[string]		
author1>>authorId	作者ID	是	[int]		
author1>>articleNum	该作者发表论文的数量	是	[int]		
author2	同上	是	[string]		
author3	同上	是	[string]		
author4	同上	是	[string]		
author5	同上	是	[string]		

接口名称:论文引用数量排行

接口路径:www.demo.com/rank/topReference

请求协议:HTTP

请求方法:GET

接口使用状态:正常启用

/*请求头部*/

头部标签	必填	头部内容
Test-Code	是	test_pass_s8d7ft9o827t3rp92q

/*返回参数*/

参数类型：Json

根类型: Array

参数名	说明	必填	类型	限制	示例
article1		是	[json]		
article1>>docTitle		是	[string]		
article1>>docId		是	[int]		
article1>>reference		是	[int]		
article2		是	[json]		
article3		是	[string]		

接口名称:网站热门搜索关键词

接口路径:www.demo.com/rank/topKeyWords

请求协议:HTTP

请求方法:GET

接口使用状态:正常启用

/*请求头部*/

头部标签	必填	头部内容
Test-Code	是	test_pass_s8d7ft9o827t3rp92q

/*返回参数*/

参数类型：Json

根类型: Array

参数名	说明	必填	类型	限制	示例
keyWords1		是	[json]		
keyWords1>>keyWordsId		是	[int]		
keyWords1>>keyWords		是	[string]		
keyWords1>>keyWordsSearchTime		是	[int]		
keyWords2		是	[string]		
keyWords3		是	[string]		

接口名称:查看文章详细信息

接口路径:www.demo.com/search/detail

请求协议:HTTP

请求方法:GET

接口使用状态:正常启用

/*请求头部*/

头部标签	必填	头部内容
Test-Code	是	test_pass_s8d7ft9o827t3rp92q

/*请求参数*/

参数类型：表单

参数名	说明	必填	类型	限制	示例
articleId	文章编号	是	[int]		

/*返回参数*/

参数类型：Json

根类型: Object

参数名	说明	必填	类型	限制	示例
docId	文章编号	是	[int]		
docTitle	文章标题	是	[string]		
docAbstract	文章摘要	是	[string]		
keyWords	关键词	是	[array]		
authors	作者（们）	是	[array]		
affiliations	机构（们），机构与作者一一对应	是	[array]		
publicationTitle	会议/期刊信息名称	是	[string]		
publicationTime	会议/期刊时间（年份）	是	[string]		
docIdentifier	标识符	是	[string]		
pageNum	页数	是	[int]		
startPage	开始页	是	[int]		

endPage	结束页	是	[int]		
refs	引用次数	是	[int]		
