Procesamiento de Lenguaje Natural como herramienta para el estudio de la conflictividad

Algunas ideas

Germán Rosati (CONICET-UNSAM, PIMSA)


Producción de información sobre conflictos

- Uso de fuentes hemerográficas
- Problemas de validez
 - o Teóricos Operacionalización
 - Sesgos en la fuente (omisión, completitud, etc.)
 - Sesgo geográfico => diarios nacionales => subregistro de hechos en unidades subnacionales
- Problemas de confiabilidad
 - Problemas de codificación

Resultado => diferencias notables

Webscraping

- Literalmente: 'rascar de la web'
- Técnicas para extraer del código html de un sitio información
- Caso clásico: webscraping de noticias
- Código html => Elementos, tags, documentos
- Fácil escribir un programa que pueda extraer texto





INGRESAR

Sources

Network

Performance Memory Application

Security

Audits

div.title 375.2 x 476.4

Quinta huelga contra Mauricio Macri Sin transporte, el paro mostró una alta adhesión

y para el Gobierno tuvo fines electorales

CGT calificó la medida de

```
<html class="no-js" lang="es" xmlns="https://www.w3.org/1999/xhtml">
 ▶ <head>...</head>
...▼<body data-adspath="clarin/politica/nota" data-adskv="{"section":["politica"],"kw_referer":["https://www.clarin.com/tema/paro-general.html"]
  ,"kw ck":"-2","kw pw":["0"],"kw temperatura":[19],"kw pw counter":[0],"kw time":[1573341563228],"kw choque":["0"],"kw width":[1536],"kw height":[864]
 , "kw_keywords":["transporte","paro","mostro","alta","adhesion","gobierno","fines","electorales"],"kw_tags":["paro-general","cgt","hector-
 daer", "fotogalerias"], "kw login edad":[], "kw login sexo":[]}"> == $0
   ▶ <div id="fb-root" class=" fb_reset">...</div>
   ▶ <noscript>...</noscript>
   ▼ <div class="main-menu off-canvas-wrap" data-offcanvas>
     ▼ <div class="inner-wrap">
       ▼ <section class="main-section">
          <div class="pase login header-logged-back" style="display: none;"></div>
         ▼ <div data-role="content" class="mainPage ">
          ▶ <header id="header-interior" style="padding-top: 45px;">...</header>
          \div style="text-align: -webkit-center;">...</div>
          ▶ <div id="flotante3" class="ad-slot" data-adtype="flotante3" style="height: 0px;">...</div>
          \div id="horizontal1" class="ad-slot" data-adtype="horizontal1" style>...</div>
            <link href="https://static.clarin.com/contents/news/css/news.css?05c7a42" type="text/css" rel="stylesheet">
            <div id="mostSignificantTag" data-value="CGT" data-value-parse="CGT"></div>
          ▶ <div class="container-fluid headTop">...</div>
            <link href="https://static.clarin.com/contents/news/css/news.normal.css?05c7a42" type="text/css" rel="stylesheet">
          ▼ <div class="news container newsNormal no-p stickyBar politica nota-unica" data-content-id="hFFOKjrM1">
              ::before
            ▼ <div class="contentFlex">
              ▼ <div class="entry-title col-lg-6 col-md-12 col-sm-12 col-xs-12">
                   Quinta huelga contra Mauricio Macri
                  ▶ <h1 id="title">...</h1>
                   <meta itemprop="headline" content="Sin transporte, el paro mostró una alta adhesión y para el Gobierno tuvo fines electorales">
                  ▼ <div itemprop="description" class="bajada">
                       "Fueron clave la falta de colectivos, trenes y subte. La CGT calificó la medida de contundente. Dante Sica acusó a los
                       sindicalistas de pensar en la carrera electoral."
                       </div>
                 </div>
              \div id="galeria-trigger" class="entry-media no-p main-image pointer col-lg-12 col-md-12 ">...</div>
              <script type="text/javascript">...</script>
              </div>
            ▶ <div class="interior-l page">...</div>
            ▼ <div class="interior-l page bottom-page">
              <script type="text/javascript">...</script>
              ▶ <div id="taboola-below-article-thumbnails" class=" trc related container trc spotlight widget trc elastic trc elastic thumbnails-b"
```

data-placement-name="Below Article Thumbnails" observeid="tbl-observe-0">...</div>

<script type="text/javascript">...</script>

Procesamiento de Lenguaje Natural

- Sub campo de la inteligencia artificial
- Técnicas computacionales para procesar y analizar grandes cantidades de texto
- Texto como dato
- Problemas abordables
 - Traducciones automáticas
 - Detección y modelado automático de tópicos
 - Clasificación de textos
 - Sentiment Analysis,
 - o Etc.

Etapas fundamentales del procesamiento

- 1. Vectorización de texto
- 2. Eliminación de stopwords
- 3. Normalización
- 4. Ponderación de la matriz de términos

TANGO	Bolivia	contra	de	defensa	en	Evo	huelga	Macri	nueva	protestas
Nueva huelga en contra de Macri	0	1	1	0	1	0	1	1	1	0
Protestas en Bolivia en defensa de Evo	1	0	1	1	2	1	0	0	0	1

Clasificación - Aplicaciones

Automatización de procesos para la construcción de bases de datos de protestas

[Hannah, 2017]






Figure 1: MPEDS pipeline with training.

Herramientas Python y R



pandas















 Overview
 ▼

 Usage
 ▼

 Pipeline
 ▼

 Resources
 ▼

StanfordNLP 0.2.0 - Python NLP Library for Many Human Languages



Comentarios finales

- Problemas de validez
 - Aumento de la cobertura de medios nacionales y locales
- Problemas de confiabilidad
 - Automatización de selección de noticias sobre conflictos
 - Automatización de procesos de codificación
- Problemas de caracterización de fuentes

Web scraping

NLP, topic modeling, clasificación, etc.

¿Preguntas?

M german.rosati@gmail.com

https://gefero.github.io/