UMIRHACK 2026 · КЕЙС AÉZA

Увидеть риск оттока раньше, чем клиент уйдёт

Aéza Analyzer — инструмент для поиска клиентов под риском, объяснения причин и оценки потенциальных потерь.

КОМАНДА

[НАЗВАНИЕ КОМАНДЫ]

[ИМЯ УЧАСТНИКА 1] · [ИМЯ УЧАСТНИКА 2] · [ИМЯ УЧАСТНИКА 3]

ЗАПОЛНИТЬ ПЕРЕД ЗАЩИТОЙ · команда и QR-ссылки

ССЫЛКИ ДЛЯ ЖЮРИ

[ВСТАВИТЬ QR]

[QR-КОД: ДЕМО]

[ВСТАВИТЬ QR]

[QR-КОД: GITHUB]

БИЗНЕС-ПРОБЛЕМА

Сигналы разрознены — риск остаётся незаметным

Клиент продолжает пользоваться услугой, но отдельные признаки уже говорят о риске. По одному статусу и общей выручке этого не увидеть.

1

Разрозненные сигналы

Дата окончания, автопродление, неуспешные продления, статус услуги — каждое поле живёт отдельно.

2

Риск остаётся незаметным

В общем списке клиентов нет приоритета: проблемный аккаунт выглядит так же, как здоровый.

3

Поздняя реакция

Разбираются, когда услуга уже истекла. Причины не собраны в одном месте, поэтому действовать заранее не с чем.

Сигналы риска в снимке Aéza

Прямой подсчёт по 30 услугам датасета организатора; одна услуга может попасть в несколько категорий.

12 близость даты окончания

9 автопродление отключено

6 услуга приостановлена

6 ожидание продления

Источник: Aéza Analyzer, блок «Основные причины риска», опорный момент 2026-10-19 15:00 UTC. Набор кейса синтетический.

НАШЕ РЕШЕНИЕ

Один экран: приоритет, причина, деньги

Aéza Analyzer ранжирует клиентов по риску, объясняет каждую оценку наблюдаемыми сигналами и считает выручку под риском отдельно от баланса.


1. **Список клиентов** — сортировка по риску, фильтр по категории
2. **Балл риска** — 0–100 и категория в карточке клиента
3. **Причины оценки** — каждый фактор с числом и вкладом
4. **Настройки модели** — веса, горизонт и пороги · /settings

РЕАЛЬНЫЙ ИНТЕРФЕЙС · СПИСОК КЛИЕНТОВ ПО РИСКУ

ID	EMAIL	РИСК ▼	БАЛАНС	ВСЕГО ПОПОЛНЕНО	УСЛУГИ	УРОВЕНЬ	ВЫРУЧКА ПОД РИСКОМ	
5	user-0005@example.test	71.4 /100	286,57 €	2 936,88 €	3 / 3 в прогнозе	Высокий	0,00 €	Карточка
10	user-0010@example.test	71.4 /100	283,79 €	4 206,69 €	3 / 3 в прогнозе	Высокий	0,00 €	Карточка
9	user-0009@example.test	65.4 /100	915,06 €	2 696,95 €	3 / 3 в прогнозе	Высокий	0,00 €	Карточка
1	user-0001@example.test	38.4 /100	838,10 €	969,22 €	3 / 3 в прогнозе	Средний	0,36 €	Карточка
4	user-0004@example.test	35.4 /100	553,02 €	709,24 €	3 / 3 в прогнозе	Средний	3,63 €	Карточка
6	user-0006@example.test	34.6 /100	34,78 €	1 077,26 €	3 / 3 в прогнозе	Средний	1,81 €	Карточка
2	user-0002@example.test	—	320,98 €	1 052,56 €	3 / 0 в прогнозе	Не применимо	0,00 €	Карточка
3	user-0003@example.test	—	886,96 €	1 342,76 €	3 / 0 в прогнозе	Не применимо	0,00 €	Карточка
7	user-0007@example.test	—	549,87 €	2 905,01 €	3 / 0 в прогнозе	Не применимо	0,00 €	Карточка
8	user-0008@example.test	—	364,63 €	4 342,96 €	3 / 0 в прогнозе	Не применимо	0,00 €	Карточка

Все 10 клиентов снимка отсортированы по риску: балл, уровень и выручка под риском в одной строке.

СВОДКА ПО БАЗЕ



Сводка — по всем клиентам; причины риска — прямой подсчёт по услугам.

СКВОЗНОЙ СЦЕНАРИЙ · ШАГ 1-2

Клиент #10 — высокий риск, 71,4 из 100

Максимум по базе: 71,4 — вместе с клиентом #5. Показан второй в списке и выбран потому, что его причину видно на уровне услуги. Слева — реальные поля снимка, справа — тот же клиент в интерфейсе.

user-0010@example.test

Клиент #10 · 3 услуги, все 3 пригодны для прогноза

ВЫСОКИЙ

Балл риска клиента

71,4 / 100

Категория

Высокий (порог ≥ 65)

Услуг высокого риска

2 из 3


Выручка под риском

0,00 € — сроки уже прошли


Баланс / всего пополнено

203,79 € / 4 206,69 €

РЕАЛЬНЫЙ ИНТЕРФЕЙС · КАРТОЧКА КЛИЕНТА #10



ПРИЧИНЫ ОЦЕНКИ ПО УСЛУГЕ service-0030




Почему именно этот клиент: один из двух максимумов (71,4), и его причину видно на уровне услуги — service-0030 просрочена на 35 дней, 2 из 2 продлений не выполнены, автопродление отключено.

Опорный момент 2026-10-19 15:00 UTC. Данные: dataset/data.json (10 аккаунтов / 30 услуг / 100 транзакций). Балл риска — не вероятность оттока.

ПОЧЕМУ МОДЕЛЬ СЧИТАЕТ КЛИЕНТА РИСКОВАННЫМ

Балл объясним: видно каждый вклад

Формула: 100 × Σ (вес × значение) / Σвес. По service-0030 балл 71,4 при действующей сумме весов 10,5 (фактор без данных исключён из знаменателя). Ниже — фактические вклады из интерфейса.



Наблюдение

Данные снимка: expiresAt 14.09.2026, autoProlong = false, 2 продления из 2 со статусом not_performed.

Интерпретация

Услуга просрочена, продление не завершено, решение о продлении зависит от клиента.

Влияние на оценку

Три крупнейших фактора дают 3,0 + 2,5 + 2,0 = 7,5 из 10,5. Сумма вкладов 7,5 из 10,5 — отсюда 71,4, выше порога 65.


Факторы: expiry_proximity, prolong_wait_status, auto_prolong_disabled, failed_renewals, renewal_failure_rate, insufficient_balance, suspended_status. Причинно-следственная связь не доказана: исторических исходов оттока в снимке нет.

AI-АНАЛИТИК

Числа считает движок — AI их объясняет

Локальная модель (qwen2.5:3b-instruct через Ollama) формулирует объяснение поверх уже посчитанных фактов. Балл и суммы модель не пересчитывает: она получает их из backend и обязана ссылаться на источники.

РЕАЛЬНЫЙ ОТВЕТ AI-АНАЛИТИКА · КЛИЕНТ #10



Данные, а не догадки

Модель отвечает только по фактам движка. Числа берутся из backend — их нельзя выдумать.

Проверка после генерации

Если модель называет число вне фактов, оно удаляется автоматически. Это видно прямо в интерфейсе.

Приватность

Провайдер только loopback, внешние AI-API не используются. В контекст попадают лишь данные, доступные пользователю.

Аналитика без AI

Если модель недоступна, аналитика продолжает работать: AI — слой объяснения, а не источник чисел.

Ответ ссылается на фактические данные и документы проекта: каждый источник виден под ответом.

Проверено живым запуском: Ollama + qwen2.5:3b-instruct на CPU, 5 эндпоинта под авторизацией, ответ grounded=true. Балл риска — индекс, а не вероятность оттока.

ДЕНЕЖНАЯ ОЦЕНКА

Риск и деньги — разные величины

Выручка под риском = стоимость продления × балл риска / 100, и только для открытых услуг с продлением внутри горизонта.

выручка под риском = стоимость продления × балл риска / 100

Баланс в формулу не входит

Клиент #10 — высокий риск, но 0,00 € под риском

БАЛЛ РИСКА КЛИЕНТА

71,4 / 100

ВЫРУЧКА ПОД РИСКОМ

0,00 €

ПОЧЕМУ НОЛЬ

Сроки уже прошли — горизонт смотрит вперёд.

БАЛАНС — НЕ ВЫРУЧКА

203,79 €

ВСЕГО ПОПОЛНЕНО — СПРАВОЧНО

4 206,69 €

РЕАЛЬНЫЙ ИНТЕРФЕЙС · БЛИЖАЙШИЕ ПРОДЛЕНИЯ В ГОРИЗОНТЕ

КЛИЕНТ	УСЛУГА	ДАТА ПРОДЛЕНИЯ (UTC)	СТОИМОСТЬ	РИСК	ВЫРУЧКА ПОД РИСКОМ
#1	service-0001	19.10.2026, 15:30	0,95 €	38.4 /100	0,36 €
#4	service-0014	20.10.2026, 15:00	2,34 €	30.0 /100	0,70 €
#6	service-0026	26.10.2026, 14:30	5,47 €	33.1 /100	1,81 €
#4	service-0004	02.11.2026, 15:00	8,27 €	35.4 /100	2,93 €

ВЫРУЧКА ПОД РИСКОМ

5,80 €

прогнозная экспозиция

ПРЕДСТОЯЩИЕ ПРОДЛЕНИЯ

17,03 €

сумма без учёта риска

ИСТОРИЧЕСКИЕ ПОПОЛНЕНИЯ

22 240,73 €

справочно, не суммируется


Горизонт 30 дней. Сумма по 4 продлениям: 0,36 + 0,70 + 1,81 + 2,93 = 5,80 €. Оценка не является гарантированным прогнозом потерь.

СКВОЗНОЙ СЦЕНАРИЙ · ШАГ 4–5

Меняем вес — результат пересчитывается

Гипотеза до изменения: усилим «близость даты окончания» с 3,0 до 9,0 — баллы и число услуг высокого риска вырастут. Проверяем на реальном интерфейсе.

ГИПОТЕЗА ДО ИЗМЕНЕНИЯ вес expiry_proximity 3,0 → 9,0 должен повысить баллы и число услуг высокого риска



Расчёт: сумма весов выросла с 13.0 до 19.0, вклад фактора — с 3.0 до 9.0, поэтому балл service-0030 стал 81,8, а услуг высокого риска — 7 вместо 4. Клиентов высокого риска осталось 3: категория клиента — это максимум по его услугам, и усиленный вес поднял баллы средних клиентов, но не выше порога 65. Настройка сохраняется на сервере, сводка
обновляется сразу, без перезагрузки страницы; кнопка «Значения по умолчанию» возвращает исходные 3,0 и прежние числа.

РЕЗУЛЬТАТ ДЛЯ БИЗНЕСА

Команда видит, с кого начать

Четыре подтверждённые возможности продукта — и то, что мы сознательно не заявляем.

Приоритет вместо ручного просмотра

Список отсортирован по риску, фильтр по категории оставляет только тех, кто
требует внимания.

Причина вместо непрозрачного числа

Каждый балл разложен на факторы с числами из данных и рекомендациями по
удержанию.

Деньги отдельно от риска

Выручка под риском считается по продлениям внутри горизонта; баланс и пополнения с ней не смешиваются.

Проверка гипотез

Веса, горизонт и пороги меняются из интерфейса; результат пересчитывается
сразу.

Чего мы не заявляем

Балл риска — не вероятность оттока в процентах: в снимке нет исторических исходов, поэтому модель построена на правилах, а не обучена. Точность, снижение оттока и
рост выручки не измерены — мы их не обещаем. Продукт помогает анализировать и приоритизировать; удержание зависит от следующих действий команды.

Подтверждено запуском продукта на датасете организатора: снимок импортирован, все экраны и пересчёт проверены вживую.

АРХИТЕКТУРА ДОВЕРИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ

Данные → проверка → расчёт → интерфейс

Короткий путь данных. Никаких скрытых шагов и никакой подмены отсутствующих сигналов нулём.

Снимок Aéza

data.json: 10 аккаунтов, 30 услуг, 100 транзакций

Импорт с проверкой

валидация целиком до записи, применение атомарно

Скоринг

один модуль: вес × фактор, сумма весов в знаменателе

API и интерфейс

FastAPI + Postgres, панель аналитика на React

Как обрабатываются пропуски

- Неизвестное ≠ ноль: фактор без данных исключается из числителя и знаменателя, веса перенормируются.
- Услуги deleted и blocked — состоявшееся событие, а не прогноз: балл им не присваивается.
- Цена не входит в формулу риска: price — это экспозиция, а не вероятность ухода.
- Опорный момент зафиксирован (2026-10-19 15:00 UTC), поэтому числа воспроизводимы.

Ограничения, которые важно знать

- Нет истории оттока — отсюда модель на правилах и отсутствие метрик точности.
- Нет календаря будущих списаний: даты продлений выведены из expiresAt и paymentTerm.
- Нет динамики: снимок описывает один момент, график тренда не строится.
- Нагрузка не измерялась: набор кейса — 10 / 30 / 100 записей.

aéza

ИТОГ И СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ

Не ждать ухода клиента

Дать команде увидеть риск и действовать раньше

Предлагаем следующий шаг: вместе проверить модель на данных Aéza и определить, какие сигналы действительно полезны команде удержания. Это предложение, а не существующая договорённость.

КОМАНДА

[НАЗВАНИЕ КОМАНДЫ]

[ИМЯ УЧАСТНИКА 1] · [РОЛЬ УЧАСТНИКА 1]
[ИМЯ УЧАСТНИКА 2] · [РОЛЬ УЧАСТНИКА 2]
[ИМЯ УЧАСТНИКА 3] · [РОЛЬ УЧАСТНИКА 3]
[КОНТАКТ / TELEGRAM]

ССЫЛКИ

[QR-КОД: GITHUB] · репозиторий проекта

[ВСТАВИТЬ QR]

[QR-КОД: ДЕМО]

[ВСТАВИТЬ QR]

[QR-КОД: КОНТАКТЫ]

ЗАПОЛНИТЬ ПЕРЕД ЗАЩИТОЙ

Вставьте реальные ссылки