

SALA DO FUTURO 2

Base de HTML para montar a estrutura do protótipo

Foco: HTML puro para estrutura e conteúdo

Inclui: páginas, navegação, seções, formulários, tabelas, guildas, ranking e atividades

Não inclui: CSS ou JavaScript. Isso fica para uma etapa posterior.

Use este PDF como uma cola de estrutura. A ideia é montar primeiro o esqueleto do sistema e depois estilizar e programar as funções.

Projeto escolar - Escopo inicial

1. Estrutura mínima de qualquer página HTML

Comece por isso em todos os arquivos.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Sala do Futuro 2</title>
</head>
<body>

  <h1>Sala do Futuro 2</h1>
  <p>Conteúdo da página.</p>

</body>
</html>
```

- **<!DOCTYPE html>** informa que o arquivo usa HTML5.
- **<html lang="pt-BR">** define o idioma principal.
- **<head>** guarda informações da página.
- **<body>** contém tudo o que o usuário vê.
- **<title>** é o nome mostrado na aba do navegador.

Comentários

```
<!-- Isto é um comentário. O navegador não mostra ao usuário. -->
```

Use comentários para separar partes grandes do projeto, principalmente enquanto o HTML ainda estiver crescendo.

Títulos e textos

```
<h1>Título principal</h1>
<h2>Seção</h2>
<h3>Subseção</h3>

<p>Parágrafo normal.</p>
<strong>Texto importante</strong>
<em>Texto com ênfase</em>
<br>
<hr>
```

2. Organização da página

HTML semântico deixa o projeto muito mais fácil de entender e manter.

```
<body>

  <header>
    <h1>Sala do Futuro 2</h1>
    <p>Aprender, progredir e participar.</p>
  </header>

  <nav>
    <a href="index.html">Início</a>
    <a href="atividades.html">Atividades</a>
    <a href="guildas.html">Guildas</a>
    <a href="ranking.html">Ranking</a>
  </nav>

  <main>
    <section>
      <h2>Conteúdo principal</h2>
    </section>
  </main>

  <footer>
    <p>Protótipo escolar.</p>
  </footer>

</body>
```

Tags úteis para estrutura

Tag	Uso
<header>	Topo da página ou de uma seção.
<nav>	Menu e links de navegação.
<main>	Conteúdo principal da página.
<section>	Agrupar uma parte temática.
<article>	Bloco independente de conteúdo.
<aside>	Conteúdo complementar.
<footer>	Rodapé.
<div>	Bloco genérico quando nenhuma tag semântica serve.

Quando usar div

```
<div>
  <h3>Card de atividade</h3>
  <p>Educação Financeira - Missão 01</p>
</div>
```

Regra prática: use <section>, <article>, <nav> etc. quando o bloco tiver significado. Use <div> quando ele for apenas um agrupador.

3. Navegação entre arquivos

A base do protótipo pode ser dividida em várias páginas HTML.

Link comum

```
<a href="guildas.html">Abrir Guildas</a>
```

Link para voltar

```
<a href="index.html">Voltar ao início</a>
```

Link para uma seção da mesma página

```
<a href="#ranking">Ir para o ranking</a>
```

```
<section id="ranking">
  <h2>Ranking</h2>
</section>
```

Abrir link em outra aba

```
<a href="https://exemplo.com" target="_blank">Abrir referência</a>
```

Botões

```
<button type="button">Continuar</button>
```

```
<form action="resultado.html">
  <button type="submit">Enviar atividade</button>
</form>
```

Para ir de uma página para outra, prefira `<a href="...">`. O elemento `<button>` é melhor para ações de formulário ou ações que depois serão controladas por JavaScript.

Sugestão de arquivos para o Sala do Futuro 2

Arquivo	Função
index.html	Tela inicial / painel.
aluno.html	Área do aluno.
professor.html	Área do professor.
atividades.html	Trilha e lista de atividades.
atividade.html	Uma atividade aberta.
guildas.html	Criação e participação em guildas.
ranking.html	Classificações e XP.
perfil.html	Perfil, XP e determinação.

4. Listas, imagens e elementos de progresso

Lista sem ordem

```
<ul>
  <li>Atividade concluída</li>
  <li>Guilda criada</li>
  <li>Ranking semanal</li>
</ul>
```

Lista numerada

```
<ol>
  <li>Entre na atividade</li>
  <li>Responda</li>
  <li>Receba o resultado</li>
</ol>
```

Imagem

```

```

O atributo **alt** descreve a imagem. Isso é importante para acessibilidade e também ajuda quando o arquivo da imagem falha.

Progresso

```
<label for="xp">XP semanal:</label>
<progress id="xp" value="650" max="1000">650 de 1000</progress>
```

Detalhes que abrem e fecham

```
<details>
  <summary>Ver regras da guilda</summary>
  <p>Até 10 membros na formação inicial.</p>
</details>
```

Abreviações e marcações simples

```
<p>XP: <mark>850 pontos</mark></p>
<p>Determinação: <strong>Alta</strong></p>
<p>Categoria: <span>Conhecimento</span></p>
```

5. Formulários

Para login simulado, criação de guilda, respostas e cadastro de atividades.

Entrada de texto

```
<form>
  <label for="nome">Nome:</label>
  <input type="text" id="nome" name="nome">

  <button type="submit">Enviar</button>
</form>
```

Tipos de input úteis

Tipo	Exemplo de uso
type="text"	Nome, título, resposta curta.
type="email"	E-mail.
type="password"	Senha.
type="number"	Pontuação ou quantidade.
type="date"	Data.
type="radio"	Escolher uma opção.
type="checkbox"	Marcar várias opções.

Seleção

```
<label for="categoria">Categoria:</label>
<select id="categoria" name="categoria">
  <option value="geral">Geral</option>
  <option value="esportiva">Esportiva</option>
  <option value="conhecimento">Conhecimento</option>
</select>
```

Resposta longa

```
<label for="resposta">Explique sua resposta:</label>
<textarea id="resposta" name="resposta" rows="5"></textarea>
```

Exemplo: criar uma guilda

```
<form action="guilda-criada.html">
  <h2>Criar Guilda</h2>

  <label for="guilda">Nome da guilda:</label>
  <input type="text" id="guilda" name="guilda" required>

  <label for="categoria">Categoria principal:</label>
  <select id="categoria" name="categoria">
    <option>Geral</option>
    <option>Esportiva</option>
    <option>Conhecimento</option>
  </select>

  <button type="submit">Criar Guilda</button>
</form>
```

6. Tabelas para ranking

Ranking de alunos

```
<table>
  <thead>
    <tr>
      <th>Posição</th>
      <th>Aluno</th>
      <th>XP</th>
      <th>Determinação</th>
    </tr>
  </thead>

  <tbody>
    <tr>
      <td>1</td>
      <td>Ana</td>
      <td>980</td>
      <td>Alta</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>2</td>
      <td>Lucas</td>
      <td>910</td>
      <td>Alta</td>
    </tr>
  </tbody>
</table>
```

Ranking de guildas

```
<table>
  <thead>
    <tr>
      <th>Guilda</th>
      <th>Geral</th>
      <th>Esportiva</th>
      <th>Conhecimento</th>
      <th>XP total</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <td>0s Pioneiros</td>
      <td>1º</td>
      <td>3º</td>
      <td>2º</td>
      <td>8.420</td>
    </tr>
  </tbody>
</table>
```

Você pode usar tabelas para **ranking interno da guilda**, **ranking das guildas da sala** e, futuramente, **ranking entre escolas**. A nota acadêmica pode ficar separada do XP de progressão.

7. Exemplo completo: página inicial do Sala do Futuro 2

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Sala do Futuro 2 - Início</title>
</head>
<body>

  <header>
    <h1>Sala do Futuro 2</h1>
    <p>Avaliação e Progressão são sistemas diferentes.</p>
  </header>

  <nav>
    <a href="index.html">Início</a>
    <a href="atividades.html">Atividades</a>
    <a href="guildas.html">Guildas</a>
    <a href="ranking.html">Ranking</a>
    <a href="perfil.html">Perfil</a>
  </nav>

  <main>

    <section>
      <h2>Seu progresso</h2>
      <p>XP: <strong>650</strong></p>
      <progress value="650" max="1000">650 de 1000</progress>
      <p>Determinação: <strong>Alta</strong></p>
    </section>

    <section>
      <h2>Próxima atividade</h2>
      <article>
        <h3>Missão: Organize seu orçamento</h3>
        <p>Educação Financeira</p>
        <a href="atividade.html">Começar atividade</a>
      </article>
    </section>

    <section>
      <h2>Sua guilda</h2>
      <p>Guilda: Os Pioneiros</p>
      <p>Posição na sala: 2º</p>
      <a href="guildas.html">Abrir guilda</a>
    </section>

    <section>
      <h2>Ranking semanal</h2>
      <a href="ranking.html">Ver classificação completa</a>
    </section>

  </main>

  <footer>
    <p>Protótipo escolar - Sala do Futuro 2</p>
  </footer>

</body>
</html>
```


8. Exemplo completo: atividade

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Atividade - Sala do Futuro 2</title>
</head>
<body>

  <header>
    <h1>Missão de Educação Financeira</h1>
    <p>Organize um orçamento de R$ 500.</p>
  </header>

  <main>
    <form action="resultado.html">

      <fieldset>
        <legend>Questão 1</legend>

        <p>Qual opção preserva melhor o orçamento?</p>

        <label>
          <input type="radio" name="q1" value="a">
          Gastar todo o valor.
        </label>

        <br>

        <label>
          <input type="radio" name="q1" value="b">
          Separar despesas, reserva e lazer.
        </label>

        <br>

        <label>
          <input type="radio" name="q1" value="c">
          Ignorar as despesas fixas.
        </label>
      </fieldset>

      <button type="submit">Finalizar atividade</button>

    </form>
  </main>

  <footer>
    <a href="atividades.html">Voltar à trilha</a>
  </footer>

</body>
</html>
```

Neste estágio, o formulário apenas mostra a **estrutura**. A correção automática, XP, salvamento e explicação por IA dependerão do backend/JavaScript depois.

9. Exemplo completo: guildas

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Guildas - Sala do Futuro 2</title>
</head>
<body>

  <header>
    <h1>Guildas</h1>
    <p>Compita, colabore e ajude sua equipe a progredir.</p>
  </header>

  <main>

    <section>
      <h2>Criar uma guilda</h2>

      <form action="guilda-criada.html">
        <label for="nome">Nome:</label>
        <input type="text" id="nome" name="nome" required>

        <button type="submit">Criar</button>
      </form>
    </section>

    <section>
      <h2>Guildas disponíveis</h2>

      <article>
        <h3>Os Pioneiros</h3>
        <p>Membros: 8/10</p>
        <p>XP: 8.420</p>
        <a href="entrar-guilda.html">Entrar</a>
      </article>

      <article>
        <h3>Mentes Ativas</h3>
        <p>Membros: 10/10</p>
        <p>XP: 7.900</p>
        <p>Lotada no limite normal.</p>
      </article>
    </section>

    <section>
      <h2>Regras básicas</h2>
      <ul>
        <li>Todo aluno pode criar uma guilda.</li>
        <li>Até 10 membros no limite normal.</li>
        <li>Entrada por ordem de inscrição.</li>
        <li>Líder não pode recusar aluno elegível.</li>
        <li>Exceções podem evitar que alguém fique sem guilda.</li>
      </ul>
    </section>

  </main>

</body>
</html>
```

10. Checklist antes de avançar para CSS e JavaScript

- ☐ Todas as páginas começam com .
- ☐ O idioma está definido como pt-BR.
- ☐ Cada página possui um próprio.
- ☐ Os menus apontam para arquivos que realmente existem.
- ☐ Títulos seguem uma hierarquia lógica: h1, h2, h3.
- ☐ Imagens possuem texto alt.
- ☐ Inputs possuem .
- ☐ Formulários estão agrupados de maneira clara.
- ☐ Rankings usam tabelas quando os dados são tabulares.
- ☐ O conteúdo principal está dentro de .
- ☐ Os nomes de arquivo não usam espaços nem acentos.
- ☐ O HTML funciona mesmo sem aparência bonita.

Nomes de arquivos

CERTO:

index.html
sala-aluno.html
ranking-guildas.html
criar-atividade.html

EVITE:

Sala do Aluno.html
Ránking.html
Página 01.html

Erros clássicos

- Esquecer de fechar tags.
- Usar vários <h1> sem necessidade.
- Criar links para arquivos com nome diferente do arquivo real.
- Usar
 para organizar a página inteira.
- Usar <div> para absolutamente tudo quando existem tags semânticas melhores.
- Misturar estrutura, aparência e lógica antes de terminar o esqueleto.

Regra de ouro: primeiro faça o HTML funcionar e fazer sentido. Depois entra o CSS. Por último, JavaScript e backend dão comportamento ao sistema. Tentar fazer tudo ao mesmo tempo é uma forma bastante eficiente de fabricar um monstro de 900 linhas que ninguém quer tocar.