ACADEMIA JARVIS

Manual do Jarvis Segurança

Do primeiro acesso à rotina do mês: 12 capítulos e 22 lições com passo a passo, capturas de tela, exemplos e exercícios.

Versão de novembro de 2026 · jaarvis.com.br/academia · Os exemplos usam empresas fictícias, como a Loja Modelo.

Sumário

1. Primeiros passos: o Jarvis Segurança e a demonstração

A visão geral do SST · A configuração do SST

2. GHE e lotação: quem fica exposto a quê

Os grupos homogêneos de exposição · A lotação das pessoas

3. Inventário de riscos e plano de ação

O inventário de riscos (PGR) · O plano de ação

4. PGR, PCMSO, LTCAT e o PPP

Os programas e a revisão · O PPP da pessoa

5. ASO e exames no prazo

Os ASO que pedem atenção · Registrar o ASO

6. Atestados e afastamentos

Os atestados e os alertas

7. EPI com o CA e a ficha assinada

As pendências de EPI · Entregar e assinar

8. Treinamentos das NRs e a CIPA

Os treinamentos exigidos · A CIPA

9. Acidentes, CAT e investigação

As ocorrências e a CAT · A investigação pela árvore de causas

10. O eSocial de SST: S-2210, S-2220 e S-2240

As pendências e os eventos

11. Indicadores e relatórios em A4

Os indicadores de SST · Os relatórios em A4

12. O SST da carteira e o Meu espaço do colaborador

O SST da carteira · O Meu espaço

Rotina sugerida

Glossário

Como usar este manual

Cada lição diz **para que serve** a tela, **quando usar**, o **caminho no menu** e o **passo a passo**. Para praticar, abra o ambiente de testes em **jaarvis.com.br/seguranca/?demo**: é o Jarvis Segurança

completo com dados fictícios, e nada do que você faz lá é gravado de verdade.

CAPÍTULO 1

Primeiros passos: o Jarvis Segurança e a demonstração

Entrar na demonstração da Loja Modelo, ler a visão geral do SST, entender os dois papéis e deixar a configuração da empresa pronta.

Para quem: RH, DP, técnicos de segurança e donos · Tempo: 15 min

O que você vai aprender


- Saber o que o Jarvis Segurança faz: a segurança e saúde do trabalho sobre o cadastro da folha.
- Ler a visão geral: os dias sem acidente, os números e o que fazer primeiro.
- Entender o que quem cuida do SST e o colaborador veem.
- Preencher a configuração do SST da empresa.

1.1 A visão geral do SST

Menu: Início › Visão geral

Para que serve. A visão geral junta todas as frentes numa lista só: os ASO, o EPI, os treinamentos, os programas, a CIPA, a CAT e o eSocial, com o que está vencido primeiro.

Quando usar. No começo do dia, para saber o que precisa de você.



Passo a passo

1. Abra **jaarvis.com.br/seguranca/?demo=empresa**: a demonstração abre a Loja Modelo, uma empresa fictícia com uns 40 colaboradores.
2. Leia o topo: os **dias sem acidente**, as pessoas ativas, o grau de risco e o último acidente.
3. Veja os quatro números: **ASO**, **EPI**, **Treinamentos** e **eSocial**.
4. Siga a lista **O que fazer primeiro**: o vencido vem antes do pendente, e o mais antigo antes do mais novo.
5. Use **Ver como** (na demonstração) para trocar entre **Segurança do trabalho** e **Colaborador**.

Exemplo com a Loja Modelo

A técnica de segurança da Loja Modelo abre a visão geral e vê que o ASO periódico de um conferente venceu e que um evento S-2220 está atrasado.

Dicas

- Ao lado, os últimos 12 meses: a taxa de frequência e a de gravidade da NBR 14280.

Cuidados

- A demonstração grava só neste navegador: **Recomeçar** volta tudo ao começo.


Pratique: jaarvis.com.br/seguranca/?demo=empresa#/

1.2 A configuração do SST

Menu: Configurações › Configuração do SST

Para que serve. Os dados da empresa que o SST usa: o grau de risco (NR-4), o CNAE, a certificação do sistema de gestão, as horas por mês e os responsáveis (os registros ambientais e o médico do PCMSO).

Quando usar. Na implantação e quando um responsável muda.



Passo a passo

1. Abra **Configuração do SST**.
2. Clique em **Alterar** e informe o grau de risco e o CNAE.
3. Preencha o responsável pelos registros ambientais e o médico do PCMSO, com o conselho e o número.
4. Salve: o grau de risco passa a valer para a CIPA e para o demissional.

Exemplo com a Loja Modelo

A Loja Modelo é grau de risco 2; a Marcenaria Pinheiro, da mesma carteira, é grau 3.

Dicas

- Na mesma tela ficam as tabelas de referência com a versão e os itens a conferir.

Cuidados

- O grau de risco sai do CNAE da empresa (NR-4). Confira com o seu profissional de segurança.

Pratique: jaarvis.com.br/seguranca/?demo=empresa#/sst/controle/configuracoes

Exercício: Pratique na demonstração

1. Abra a visão geral e conte os itens vencidos.
2. Troque o Ver como para Colaborador e veja o Meu espaço.
3. Volte para Segurança do trabalho e abra a Configuração do SST.

Confira

O colaborador vê só o Meu espaço; quem cuida do SST vê todas as telas na barra lateral.

CAPÍTULO 2

GHE e lotação: quem fica exposto a quê

Montar os grupos homogêneos de exposição, lotar cada pessoa pelo cargo e trocar de GHE sem perder a história.

Para quem: Técnicos de segurança, RH e DP · Tempo: 15 min

O que você vai aprender


- Saber o que é uma GHE e por que os riscos, os exames e os treinamentos são dela.
- Criar uma GHE com o setor, o ambiente e as atividades.
- Lotar as pessoas pelo cargo e trocar alguém de GHE.

2.1 Os grupos homogêneos de exposição

Menu: Riscos e programas › GHE e lotação

Para que serve. Quem faz o mesmo trabalho no mesmo ambiente fica na mesma GHE, com os mesmos riscos, exames e treinamentos. O setor, o ambiente e as atividades viram a profissiografia do PPP.

Quando usar. Na implantação e quando surge um setor ou uma função nova.



Passo a passo

1. Abra **GHE e lotação**.
2. Clique em **Nova GHE** e preencha o nome, o setor, o ambiente e as atividades.

3. Informe os cargos que costumam estar nela (ex.: Conferente, Embalador).
4. Salve: a GHE aparece na aba **Grupos (GHE)** com o número de pessoas.

Exemplo com a Loja Modelo

Na Loja Modelo há cinco GHE: escritório, expedição e armazém, motorista, SAC e loja.

Dicas

- Comece pelos setores: é mais fácil dividir depois do que juntar.

Cuidados

- Os riscos do PGR, os exames do PCMSO e os treinamentos são da GHE: uma GHE grande demais esconde riscos diferentes.

Pratique: jaarvis.com.br/seguranca/?demo=empresa#/sst/arquivos/ghe


---

2.2 A lotação das pessoas

Menu: Riscos e programas › GHE e lotação › Lotação das pessoas

Para que serve. Em que GHE cada pessoa está, desde quando. É essa história que o PPP e o S-2240 contam.

Quando usar. Depois de criar as GHE, a cada admissão e quando alguém muda de função.



Passo a passo

1. Clique na aba **Lotação das pessoas**: quem está sem GHE aparece com o selo **Sem GHE**.

2. Use **Lotar pelo cargo** para colocar cada pessoa sem GHE na GHE do cargo dela, desde a admissão.
3. Para mudar alguém de GHE, abra a pessoa e escolha a nova GHE e a data: a anterior termina na véspera.
4. Confira a coluna **Desde**.

Exemplo com a Loja Modelo

Duas pessoas que chegaram na semana passada estão sem GHE; o botão Lotar pelo cargo coloca as duas na Expedição e armazém.

Dicas

- A mudança de GHE pede o ASO de mudança de risco: ele aparece em ASO e exames.

Cuidados

- O Jarvis não deixa duas lotações no mesmo período: uma GHE de cada vez.

Pratique: jaarvis.com.br/seguranca/?demo=empresa#/sst/arquivos/ghe

Exercício: Pratique na demonstração

1. Abra GHE e lotação e conte as GHE.
2. Na aba Lotação das pessoas, ache quem está sem GHE.
3. Use Lotar pelo cargo e confira que o número da barra lateral diminui.

Confira

Ninguém fica com o selo Sem GHE depois de lotado.

CAPÍTULO 3

Inventário de riscos e plano de ação

Registrar os riscos do PGR por GHE com a matriz probabilidade × severidade e transformar os riscos em ações com prazo.

Para quem: Técnicos e engenheiros de segurança · Tempo: 20 min

O que você vai aprender


- Registrar um risco com a avaliação qualitativa ou a medida contra o limite.
- Ler a matriz 5 × 5 e o nível de cada risco.
- Criar a ação de um risco moderado ou pior e concluí-la com a evidência.

3.1 O inventário de riscos (PGR)

Menu: Riscos e programas › Inventário de riscos

Para que serve. O inventário da NR-1 por GHE: o perigo, a fonte, a exposição, a avaliação, a probabilidade e a severidade, os controles (EPC e EPI com o CA) e o que a pessoa precisa saber.

Quando usar. Na elaboração e em cada revisão do PGR, e quando muda um processo.



Passo a passo

1. Abra **Inventário de riscos** e filtre pela GHE.
2. Clique em **Novo risco**: escolha o tipo, descreva o perigo e a fonte.

3. Na avaliação, escolha **Qualitativa** ou **Quantitativa (medida)**; na medida, informe a intensidade, o limite e a unidade.
4. Dê a probabilidade e a severidade de 1 a 5: o nível sai da matriz.
5. Escreva o que a pessoa precisa saber: vai para o Meu espaço dela.

Exemplo com a Loja Modelo

O ruído da esteira de embalagem foi medido abaixo do limite; o levantamento de caixas e a empilhadeira ficaram em nível alto.

Dicas

- O agente medido acima do limite vira agente nocivo da Tabela 24 e entra no S-2240.

Cuidados

- A matriz e os níveis são o critério do Jarvis (a NR-1 pede a gradação e não fixa a matriz). Use o critério do seu PGR.

Pratique: jaarvis.com.br/seguranca/?demo=empresa#/sst/arquivos/riscos


---

3.2 O plano de ação

Menu: Riscos e programas › Plano de ação

Para que serve. As medidas de prevenção com responsável e prazo, vindas do PGR, dos acidentes, da CIPA e das inspeções. As atrasadas vêm primeiro.

Quando usar. Toda semana, para cobrar o que vence.



Passo a passo

1. Abra **Plano de ação**: o filtro **Abertas** mostra o que falta.
2. Clique em **Nova ação** ou crie a partir de um risco moderado ou pior: o prazo sugerido vem do nível.
3. Para concluir, clique em **Concluir** e informe a data e a evidência.

Exemplo com a Loja Modelo

A ação de comprar a segunda paleteira está atrasada; a das faixas no piso vence em 15 dias.

Dicas

- O inventário mostra o risco moderado ou pior que está sem ação aberta.

Cuidados

- Concluir pede a evidência: sem ela, o Jarvis não fecha a ação.

Pratique: jaarvis.com.br/seguranca/?demo=empresa#/sst/movimentos/acoes

Exercício: Pratique na demonstração

1. Filtre o inventário pela GHE Expedição e armazém.
2. Ache um risco alto e veja a ação ligada a ele.
3. No plano de ação, conclua uma ação com a data de hoje e uma evidência.

Confira

A ação sai da lista de abertas e aparece em Todas como concluída.

CAPÍTULO 4

PGR, PCMSO, LTCAT e o PPP

Acompanhar a versão vigente e a revisão de cada programa, os exames do PCMSO por GHE e o PPP montado da história.

Para quem: Técnicos de segurança, médicos do trabalho e DP · Tempo: 15 min

O que você vai aprender


- Registrar um programa com a versão, a elaboração e a revisão.
- Cadastrar os exames do PCMSO de uma GHE com a periodicidade.
- Ler o PPP de uma pessoa e os avisos do que falta.

4.1 Os programas e a revisão

Menu: Riscos e programas › PGR, PCMSO e LTCAT

Para que serve. Os cartões do PGR, do PCMSO e do LTCAT vigentes com a próxima revisão (PGR a cada 24 meses, 36 com a certificação; o relatório analítico anual do PCMSO), o histórico e os exames do PCMSO por GHE.

Quando usar. Quando um programa novo é emitido e para não perder a revisão.



Passo a passo

1. Abra **PGR, PCMSO e LTCAT**.

2. Clique em **Novo programa**, escolha o tipo, a versão, as datas e a situação (**Vigente**, **Rascunho** ou **Substituído**).
3. Na aba **Exames do PCMSO por GHE**, use **Exame do PCMSO** para cada exame: o código da Tabela 27, os momentos e a periodicidade.

Exemplo com a Loja Modelo

O PGR 2025.1 da Loja Modelo está vigente (o 2023.1 foi substituído) e o PCMSO está perto do relatório anual.

Dicas

- A periodicidade do PCMSO é a que manda no próximo ASO de cada pessoa.

Cuidados

- O documento assinado continua sendo do profissional habilitado: aqui ficam a versão e as datas.

Pratique: jaarvis.com.br/seguranca/?demo=empresa#/sst/arquivos/programas


---

4.2 O PPP da pessoa

Menu: Riscos e programas › PPP

Para que serve. O perfil profissiográfico montado da história: as GHE em que a pessoa esteve, os agentes de cada período com os controles, os ASO, as CAT e os responsáveis, com os avisos do que falta.

Quando usar. Na demissão, num pedido do INSS ou para conferir a exposição.



Passo a passo

1. Abra **PPP** e escolha a pessoa.
2. Leia as lotações, a exposição de cada período e os ASO.
3. Resolva os avisos (ex.: responsável pelos registros ambientais sem conselho).

Exemplo com a Loja Modelo

O motorista da Loja Modelo esteve em duas GHE: o PPP mostra os dois períodos com os agentes de cada um.

Dicas

- O mesmo PPP sai em A4 em Relatórios.

Cuidados

- Os riscos guardam o estado atual da GHE: a história de cada agente é a data desde quando ele existe.

Pratique: jaarvis.com.br/seguranca/?demo=empresa#/sst/relatorios/ppp

Exercício: Pratique na demonstração

1. Veja quando o PGR vigente precisa ser revisado.
2. Abra os exames do PCMSO da GHE Motorista.
3. Abra o PPP do motorista e conte os períodos.

Confira

O PPP mostra as duas GHE do motorista com as datas.

CAPÍTULO 5

ASO e exames no prazo

Saber quem está com o ASO vencido ou vencendo, o que falta (admissional, retorno, mudança de risco e demissional) e registrar o ASO com os exames do momento.

Para quem: RH, DP e técnicos de segurança · Tempo: 20 min

O que você vai aprender


- Ler os números e a lista do que pede atenção.
- Registrar um ASO com o tipo sugerido e os exames do PCMSO.
- Entender a periodicidade e o prazo do S-2220.

5.1 Os ASO que pedem atenção

Menu: Exames e saúde › ASO e exames

Para que serve. O último ASO e o próximo periódico de cada pessoa, pela periodicidade do PCMSO da GHE (NR-7). Sem o PCMSO, 12 meses com risco classificado e 24 sem.

Quando usar. Toda semana, para marcar os exames a tempo.



Passo a passo

1. Abra **ASO e exames**: a aba **Pedem atenção** mostra os vencidos, os vencendo em 30 dias e os pendentes.

2. Veja o motivo de cada um: admissional, retorno depois de 30 dias afastado, mudança de GHE ou demissional.
3. Use **Todas as pessoas** e **Histórico de ASO** para conferir o resto.

Exemplo com a Loja Modelo

O Samuel está sem o admissional; a Débora voltou de 40 dias afastada sem o ASO de retorno; o periódico da Juliana vence em 21 dias.

Dicas

- O demissional é dispensado com o exame há menos de 135 dias (grau 1 e 2) ou 90 (grau 3 e 4).

Cuidados

- A periodicidade que vale é a do PCMSO da empresa.

Pratique: jaarvis.com.br/seguranca/?demo=empresa#/sst/movimentos/asos


---

5.2 Registrar o ASO

Menu: Exames e saúde › ASO e exames › Registrar ASO

Para que serve. O ASO com o tipo, a data, o resultado, o médico e os exames do momento pelo PCMSO, com o vencimento gravado.

Quando usar. Quando o ASO chega da clínica.



Passo a passo

1. Clique em **Registrar ASO** (ou no nome da pessoa na lista).
2. Confira o tipo sugerido pela pendência: **Admissional**, **Periódico**, **Retorno**, **Mudança de risco** ou **Demissional**.
3. Marque os exames feitos: vêm sugeridos pelo PCMSO da GHE.
4. Informe o resultado e o médico e salve: o S-2220 aparece em eSocial de SST com o prazo.

Exemplo com a Loja Modelo

O periódico da Juliana chega apto: o próximo vence 12 meses depois.

Dicas

- O prazo do S-2220 é o dia 15 do mês seguinte ao exame.

Cuidados

- Não escreva o diagnóstico na observação do ASO: dado de saúde fica só onde precisa.

Pratique: jaarvis.com.br/seguranca/?demo=empresa#/sst/movimentos/asos

Exercício: Pratique na demonstração

1. Ache quem está sem o admissional.
2. Registre o admissional dessa pessoa com a data de hoje.
3. Abra eSocial de SST e veja o S-2220 novo para gerar.

Confira

A pessoa sai de Pedem atenção e o evento aparece nas pendências do eSocial.

CAPÍTULO 6

Atestados e afastamentos

Registrar os atestados com o cuidado que o dado de saúde pede, ver os alertas de mais de 15 dias e lançar o afastamento na folha.

Para quem: RH e DP · Tempo: 15 min

O que você vai aprender


- Registrar um atestado com o tipo e os dias.
- Entender os alertas de 15 dias e da soma em 60 dias.
- Lançar o afastamento na folha uma vez só.

6.1 Os atestados e os alertas

Menu: Exames e saúde › Atestados e afastamentos

Para que serve. Os atestados médicos, os alertas de afastamento de mais de 15 dias e da soma do mesmo grupo de CID em 60 dias, o lançamento na folha (Tabela 18) e o ASO de retorno que falta.

Quando usar. Quando chega um atestado e toda semana, para os alertas.



Passo a passo

1. Abra **Atestados e afastamentos**.
2. Clique em **Registrar atestado**: início, dias, tipo, o CID e o médico.

3. Leia os alertas do topo e use **Lançar na folha** no atestado que gera afastamento.
4. Na aba **Afastamentos da folha**, veja quem voltou sem o ASO de retorno.

Exemplo com a Loja Modelo

O Rodrigo tem 20 dias de atestado por acidente de trabalho ainda não lançados; o Diego tem três atestados do mesmo grupo de CID somando 17 dias em 60.

Dicas

- O lançamento cria o afastamento na folha uma vez só; o S-2230 continua saindo da folha.

Cuidados

- O CID é dado sensível: só quem tem o módulo de SST o vê, e a auditoria não o grava.

Pratique: jaarvis.com.br/seguranca/?demo=empresa#/sst/movimentos/atestados

Exercício: Pratique na demonstração

1. Ache o atestado de 20 dias do Rodrigo.
2. Use Lançar na folha.
3. Abra a aba Afastamentos da folha e confira o afastamento novo.

Confira

O alerta do atestado some e o afastamento aparece na folha.

CAPÍTULO 7

EPI com o CA e a ficha assinada

Manter o catálogo de EPI com o CA, entregar com a conferência, trocar pela vida útil e ter o recebimento assinado.

Para quem: Técnicos de segurança, almoxarifado e RH · Tempo: 20 min

O que você vai aprender


- Cadastrar um EPI com o CA e a vida útil.
- Entregar um EPI com o CA conferido.
- Entender a assinatura no app e no papel.

7.1 As pendências de EPI

Menu: EPI, treinamentos e CIPA › EPI e fichas

Para que serve. O que pede atenção: troca vencida pela vida útil, entrega sem assinatura, CA vencido ou vencendo em 30 dias.

Quando usar. Toda semana.



Passo a passo

1. Abra **EPI e fichas**: a aba **Pendências** vem primeiro.
2. Na aba **Ficha por pessoa**, veja cada entrega com a assinatura.

3. Na aba **Catálogo e CA**, confira a validade do CA de cada EPI.

Exemplo com a Loja Modelo

O CA do capacete vence em breve; duas luvas anticorte da expedição passaram da vida útil.

Dicas

- O CA vencido depois da entrega não obriga a recolher na hora (a conferir com o seu técnico): o Jarvis avisa.

Cuidados

- Sem CA ou com o CA vencido, o Jarvis não deixa entregar.

Pratique: jaarvis.com.br/seguranca/?demo=empresa#/sst/movimentos/epi


---

7.2 Entregar e assinar

Menu: EPI, treinamentos e CIPA › EPI e fichas › Entregar EPI

Para que serve. A entrega com a quantidade, o motivo e a cópia do CA no dia. O colaborador assina o recebimento no Meu espaço, com o texto do recibo da NR-6; quem entrega no papel marca a assinatura no papel.

Quando usar. A cada entrega, troca ou devolução.



Passo a passo

1. Clique em **Entregar EPI**, escolha a pessoa, o EPI e a quantidade.

2. Confira o CA mostrado: vencido bloqueia.
3. Se a pessoa assinou no papel, marque a assinatura no papel; senão, ela assina no celular.
4. A entrega assinada não muda mais: só a devolução e a observação.

Exemplo com a Loja Modelo

A Juliana recebeu uma luva anticorte e assina pelo Meu espaço: o resumo SHA-256 do recibo fica guardado.

Dicas

- A ficha de EPI com as assinaturas sai em A4 em Relatórios.

Cuidados

- Entrega assinada não se apaga: registre a devolução.

Pratique: jaarvis.com.br/seguranca/?demo=empresa#/sst/movimentos/epi

Exercício: Pratique na demonstração

1. Ache a troca vencida de luva anticorte.
2. Entregue uma luva nova para essa pessoa.
3. Troque o Ver como para Colaborador e veja o EPI para assinar.

Confira

A entrega aparece na ficha da pessoa, à espera da assinatura.

CAPÍTULO 8

Treinamentos das NRs e a CIPA

Saber o que cada GHE exige de treinamento, registrar as turmas com o vencimento e cuidar da CIPA do dimensionamento às atas.

Para quem: Técnicos de segurança e RH · Tempo: 20 min

O que você vai aprender


- Trazer o catálogo das NRs e ligar os treinamentos às GHE.
- Registrar uma turma e ver o vencimento da reciclagem.
- Ler o dimensionamento, o calendário da eleição e a estabilidade da CIPA.

8.1 Os treinamentos exigidos

Menu: EPI, treinamentos e CIPA › Treinamentos das NRs

Para que serve. O que cada GHE exige (NR-1, 5, 6, 10, 11, 12, 17, 18, 20, 23, 33, 35...), quem está pendente, vencido ou para reciclar em 60 dias, e as turmas com o vencimento.

Quando usar. Na implantação e todo mês.



Passo a passo

1. Abra **Treinamentos das NRs**: a aba **Pedem atenção** vem primeiro.
2. Na primeira vez, use **Trazer os treinamentos das NRs** e, em **Catálogo e exigências**, ligue cada treinamento às GHE.

3. Clique em **Registrar turma**, escolha o treinamento e a data e marque as pessoas.

Exemplo com a Loja Modelo

A NR-11 do conferente venceu; a do líder está para reciclar; a turma da brigada foi registrada no mês passado.

Dicas

- A carga do treinamento da CIPA segue o grau de risco (8, 12, 16 ou 20 horas).

Cuidados

- Alguns números do catálogo estão marcados "a conferir" na Configuração do SST.

Pratique: jaarvis.com.br/seguranca/?demo=empresa#/sst/movimentos/treinamentos


---

8.2 A CIPA

Menu: EPI, treinamentos e CIPA › CIPA

Para que serve. O dimensionamento pelo Quadro I da NR-5 (ou o designado), o mandato com o calendário da eleição, a estabilidade dos eleitos, os membros e as reuniões com as atas.

Quando usar. Antes do fim do mandato e todo mês, para a reunião ordinária.



Passo a passo

1. Abra **CIPA** e leia o calendário: edital, inscrições, eleição e posse, com o que já passou.
2. Use **Novo mandato** e **Membro** para montar a comissão.

3. Clique em **Registrar reunião**: a pauta, a ata e os presentes; a ação decidida vai para o plano de ação.

Exemplo com a Loja Modelo

O mandato da Loja Modelo está perto do fim, o edital já saiu e falta a reunião de um mês.

Dicas

- A estabilidade dos eleitos vai até um ano depois do fim do mandato.

Cuidados

- O Quadro I foi montado de fonte secundária e está marcado "a conferir".

Pratique: jaarvis.com.br/seguranca/?demo=empresa#/sst/movimentos/cipa

Exercício: Pratique na demonstração

1. Ache o treinamento de NR-11 vencido.
2. Registre uma turma de NR-11 com a pessoa.
3. Na CIPA, veja a próxima data do calendário da eleição.

Confira

A pessoa sai de Pedem atenção com o vencimento novo.

CAPÍTULO 9

Acidentes, CAT e investigação

Registrar o acidente com os campos da CAT no prazo, acompanhar os quase acidentes e investigar pela árvore de causas.

Para quem: Técnicos de segurança, RH e a CIPA · Tempo: 20 min

O que você vai aprender


- Registrar uma ocorrência e saber o prazo da CAT.
- Investigar com a árvore de causas e criar as ações.
- Entender os relatos de quase acidente dos colaboradores.

9.1 As ocorrências e a CAT

Menu: Acidentes e eSocial › Acidentes e CAT

Para que serve. Os acidentes típicos, de trajeto e as doenças do trabalho com a CAT no prazo (o 1º dia útil seguinte; no óbito, no dia), os incidentes e os quase acidentes, e os dias sem acidente.

Quando usar. No dia do acidente e quando chega um relato.



Passo a passo

1. Abra **Acidentes e CAT**: no topo, os dias sem acidente e a CAT atrasada.
2. Clique em **Registrar ocorrência** e preencha os campos da CAT: hora, local, parte atingida, agente causador e natureza da lesão.

3. Use os filtros **Com CAT**, **Incidentes e quase acidentes** e **Investigação aberta**.

Exemplo com a Loja Modelo

O entorse do conferente há 6 dias está com a CAT atrasada e a investigação aberta; o quase atropelamento pela empilhadeira foi relatado pela Juliana.

Dicas

- O trajeto não zera os dias sem acidente e fica fora das taxas.

Cuidados

- Os códigos das tabelas da CAT estão marcados "a conferir": confira antes de enviar.

Pratique: jaarvis.com.br/seguranca/?demo=empresa#/sst/movimentos/acidentes


---

9.2 A investigação pela árvore de causas

Menu: Acidentes e eSocial › Acidentes e CAT › a ocorrência

Para que serve. Um fato no topo, as causas abaixo e as causas-raiz nas folhas. As ações decididas vão para o plano de ação.

Quando usar. Depois de todo acidente e quase acidente que mereça.



Passo a passo

1. Abra a ocorrência na lista.
2. Use **Causa** para acrescentar as causas abaixo do fato.

3. Use **Ação** para levar a medida ao plano de ação, com responsável e prazo.
4. Conclua a investigação quando as causas-raiz estiverem marcadas.

Exemplo com a Loja Modelo

O corte com estilete de 5 meses atrás tem a investigação concluída, com a troca pelo estilete retrátil.

Cuidados

- A árvore não aceita dois fatos no topo nem um ciclo.

Pratique: jaarvis.com.br/seguranca/?demo=empresa#/sst/movimentos/acidentes

Exercício: Pratique na demonstração

1. Ache a ocorrência com a CAT atrasada.
2. Acrescente uma causa à investigação.
3. Crie uma ação a partir dela e veja-a no plano de ação.

Confira

A ação aparece no plano de ação com a origem acidente.

CAPÍTULO 10

O eSocial de SST: S-2210, S-2220 e S-2240

Ver o que falta mandar com o prazo, gerar e conferir os eventos e registrar o recibo.

Para quem: DP do escritório e da empresa · Tempo: 20 min

O que você vai aprender


- Ler as pendências do eSocial de SST com o prazo e o atraso.
- Gerar e conferir o XML dos eventos.
- Saber como enviar e registrar o recibo.

10.1 As pendências e os eventos

Menu: Acidentes e eSocial › eSocial de SST

Para que serve. O S-2210 de cada CAT, o S-2220 de cada ASO e o S-2240 de cada lotação (só os agentes nocivos da GHE), gerados pelos mesmos construtores e o mesmo validador da folha.

Quando usar. Toda semana e antes do dia 15.



Passo a passo

1. Abra **eSocial de SST**: a aba **Pendências** mostra o que falta gerar ou enviar, com o prazo e o atraso.
2. Clique em **Gerar** e confira os erros apontados no XML.
3. Na aba **Eventos gerados**, use **Baixar o lote** ou **Transmitir**.

4. Registre o recibo no evento enviado; o rejeitado volta para as pendências.

Exemplo com a Loja Modelo

Os eventos antigos da Loja Modelo já estão enviados com o recibo; os recentes estão para gerar.

Dicas

- Só quem pode transmitir vê esta tela (no escritório, o DP).

Cuidados

- Na demonstração a transmissão é emulada. Na sua conta, até o serviço de assinatura do certificado A1 ficar pronto, baixe o lote, envie pelo programa oficial do eSocial e registre o recibo.

Pratique: jaarvis.com.br/seguranca/?demo=empresa#/sst/movimentos/esocial

Exercício: Pratique na demonstração

1. Conte os eventos atrasados.
2. Gere os eventos pendentes.
3. Transmita o lote (emulado) e veja o recibo.

Confira

Os eventos passam para enviados, com o recibo.

CAPÍTULO 11

Indicadores e relatórios em A4

Ler a taxa de frequência e a de gravidade, os dias sem acidente e as ocorrências por mês, e imprimir o resumo do PGR, a ficha de EPI, o PPP e os vencimentos.

Para quem: Gestores, técnicos de segurança e a CIPA · Tempo: 15 min

O que você vai aprender


- Ler as taxas da NBR 14280 e as horas-homem.
- Comparar os 12 meses com o ano.
- Gerar um relatório em A4 e salvar em PDF.

11.1 Os indicadores de SST

Menu: Relatórios › Indicadores

Para que serve. A taxa de frequência (com afastamento e com lesão) e a de gravidade por milhão de horas-homem, as horas-homem, os dias sem acidente, as barras dos 12 meses por tipo, os atestados e o plano de ação.

Quando usar. Todo mês e na reunião da CIPA.



Passo a passo

1. Abra **Indicadores**.
2. Escolha **12 meses** ou o ano.

3. Leia as taxas e as barras por mês e por tipo.

Exemplo com a Loja Modelo

Nos últimos 12 meses a Loja Modelo teve dois acidentes com afastamento (sem contar o trajeto).

Dicas

- As horas-homem são estimadas pelos dias de contrato e as horas por mês da configuração.

Cuidados

- A NBR 14280 pede as horas efetivas trabalhadas: a estimativa está marcada "a conferir".

Pratique: jaarvis.com.br/seguranca/?demo=empresa#/sst/relatorios/indicadores


---

11.2 Os relatórios em A4

Menu: Relatórios › Relatórios em A4

Para que serve. O resumo do PGR por GHE com o plano e os programas, a ficha de EPI com as assinaturas e o termo da NR-6, o PPP e os vencimentos em 30, 60 e 90 dias.

Quando usar. Para a fiscalização, a CIPA, a pasta da pessoa e o prestador de medicina.



Passo a passo

1. Abra **Relatórios em A4** e escolha **PGR (resumo)**, **Ficha de EPI**, **PPP** ou **Vencimentos**.
2. Na ficha e no PPP, escolha a pessoa.

3. Clique em **Ver em A4** e depois em **Imprimir ou salvar em PDF**.

Exemplo com a Loja Modelo

A ficha de EPI da Juliana sai com as entregas, as assinaturas e o termo de responsabilidade.

Cuidados

- O relatório é o retrato do dia: gere de novo depois de cada mudança.

Pratique: jaarvis.com.br/seguranca/?demo=empresa#/sst/relatorios/relatorios-a4

Exercício: Pratique na demonstração

1. Abra os indicadores dos 12 meses.
2. Gere a lista de vencimentos em A4.
3. Salve a ficha de EPI de alguém em PDF.

Confira

O PDF sai em A4, com o nome da empresa fictícia.

CAPÍTULO 12

O SST da carteira e o Meu espaço do colaborador

No escritório, acompanhar o SST de todas as empresas da carteira; e ver o que o colaborador vê e faz no Meu espaço.

Para quem: RH, colaboradores e escritórios de contabilidade · Tempo: 15 min

O que você vai aprender


- No escritório, ler o SST da carteira e abrir uma empresa.
- Saber o que o colaborador vê: onde trabalha, os riscos, os exames, os EPI, os treinamentos e a CIPA.
- Relatar um quase acidente pelo Meu espaço.

12.1 O SST da carteira

Menu: Início › SST da carteira

Para que serve. No escritório, cada empresa da carteira com os números do SST: pessoas sem GHE, ASO vencidos, EPI sem assinatura, treinamentos vencidos, CAT atrasadas, eventos para enviar e os dias sem acidente.

Quando usar. No escritório que cuida do SST e do eSocial dos clientes, toda semana.



Passo a passo

1. Abra **jaarvis.com.br/seguranca/?demo** (o escritório fictício).
2. Clique em **SST da carteira**: as empresas que pedem atenção vêm primeiro.
3. Clique numa empresa para abrir o SST dela.

Exemplo com a Loja Modelo

A Loja Modelo tem uma CAT atrasada; as outras empresas da carteira ainda estão sem ASO.

Dicas

- No escritório, o DP gera e transmite; o auxiliar ajuda sem transmitir.

Cuidados

- O escritório vê só as empresas da própria carteira.

Pratique: jaarvis.com.br/seguranca/?demo#/sst/relatorios/carteira


---

12.2 O Meu espaço

Menu: Início › Meu espaço

Para que serve. O que é da pessoa: a GHE e os riscos da função com o que ela precisa saber, o próximo exame, os EPI recebidos com a assinatura, os treinamentos feitos e exigidos, a CIPA vigente e os relatos dela.

Quando usar. O colaborador entra com a mesma conta do Jarvis Pessoas, quando quiser.



Passo a passo

1. Na demonstração, use **Ver como** › **Colaborador** na visão geral.
2. Leia **Onde você trabalha** e **Meus exames (ASO)**.
3. Em **Meus EPI**, use **Assinar o recebimento** no EPI recebido.
4. Use **Relatar um quase acidente** para contar o que quase aconteceu.

Exemplo com a Loja Modelo

A Juliana vê que o periódico dela vence em 21 dias, assina a luva anticorte e relata o quase atropelamento pela empilhadeira.

Dicas

- O colaborador nunca lê as tabelas: tudo vem pelas funções do banco, só com o que é dele.

Cuidados

- O CID nunca aparece para o colaborador.

Pratique: jaarvis.com.br/seguranca/?demo=empresa#/sst/movimentos/portal

Exercício: Pratique na demonstração

1. Veja como a Juliana e assine o recebimento do EPI.
2. Relate um quase acidente.
3. Volte para Segurança do trabalho e ache o relato em Acidentes e CAT.

Confira

O relato aparece em Incidentes e quase acidentes.

Rotina sugerida

Toda semana

- Seguir o "O que fazer primeiro" da visão geral
- Marcar os ASO vencidos e vencendo
- Conferir as trocas de EPI e as entregas sem assinatura

Todo mês

- Gerar e enviar o eSocial de SST antes do dia 15
- Cobrar o plano de ação atrasado
- Fazer a reunião ordinária da CIPA e registrar a ata

A cada revisão

- Revisar o inventário de riscos de cada GHE
- Atualizar o PGR, o PCMSO e o LTCAT
- Ler os indicadores dos 12 meses

Glossário

ASO

Atestado de saúde ocupacional: o resultado do exame admissional, periódico, de retorno, de mudança de risco ou demissional (NR-7).

CA

Certificado de aprovação do EPI, com a validade; sem ele (ou vencido), o EPI não é entregue (NR-6).

CAT

Comunicação de acidente de trabalho, até o 1º dia útil seguinte ao acidente; no óbito, no mesmo dia.

CIPA

Comissão interna de prevenção de acidentes e de assédio, dimensionada pelo Quadro I da NR-5.

GHE

Grupo homogêneo de exposição: quem faz o mesmo trabalho no mesmo ambiente, com os mesmos riscos.

LTCAT

Laudo técnico das condições ambientais do trabalho, base do agente nocivo e da aposentadoria especial.

PCMSO

Programa de controle médico de saúde ocupacional: os exames de cada GHE e a periodicidade (NR-7).

PGR

Programa de gerenciamento de riscos: o inventário de riscos e o plano de ação (NR-1).

PPP

Perfil profissiográfico previdenciário: a história de exposição da pessoa, eletrônico pelo eSocial.

S-2210, S-2220 e S-2240

Os eventos de SST do eSocial: a CAT, o monitoramento da saúde (o ASO) e as condições ambientais do trabalho.

Taxa de frequência e de gravidade

Os acidentes e os dias perdidos por milhão de horas-homem de exposição (NBR 14280).