A Visual Studio Code esetén, amennyiben szeretnénk futtatni bizonyos Angular funkciókat (szükségünk van a mappák közötti navigációra, az alábbi "rövid" dokumentumban ezeket a parancsokat találod majd. Ezeket a terminálból éred el melyet fejlécnél a **Terminal** fülön belül találsz.



1. ábra: Új terminál ablak megnyitása

A parancsokat az úgynevezett prompt részen kell megadni, ami a számítógép képernyőjén megjelenő karaktersorozat, mely jelzi, hogy a gép várja az utasításokat. Egyéb információt is tartalmazhat a gépről vagy az éppen futó program aktuális állapotáról.



2. ábra: Alap terminál felület

cd MappaNeve vagy chdir MappaNeve

A cd a change directory szóból származik, segítségével egy adott mappába léphetünk be

cd..

A **cd..** parancs segítségével az adott mappából egy szinttel feljebb (szülő könyvtárba) léphetünk, a "gyökér könyvtárhoz", azaz kiléphetünk az aktuális mappából.

cd \

A **cd** \ parancs az adott megható "gyökerébe" lép, azaz kilép az összes mappából és almappából, csak a meghajtó betűjele lesz látható. pl.: **d:\>**

meghajtó váltása

lehetőségünk van átváltani másik meghajtóra is, ilyenkor nem kell mást tennünk, mint megadni az elérni kívánt meghajtó nevét, valamint egy kettőspontot, és utána már "ott is találjuk magunkat" annak gyökerében! pl.: **C:** (a c meghatjó gyökér könyvtárára navigál)

dir

A **directory** szóból származik a rövidítése, segítéségével az aktuális mappa szerkezetét írathatjuk ki konzolban.

md MappaNeve vagy mkdir MappaNeve

A **make directory** kifejezés rövidítése, a parancs segítségével pedig az adott nevű mappát létrehozhatjuk az aktuális mappában

rd MappaNeve vagy rmdir MappaNeve

A **remove directory** kifejezés rövidítése, a parancs segítségével pedig az adott nevű mappát törölhetjük az aktuális mappában (Ha az üres!)

Alapvető Konzolos [DOS] parancsok, Visual Studio Code Terminálban [Készítette: Nagy Ferenc]

cls vagy clear

Clear Screen kifejezés, mely parancs a parancssori felületet kiüríti, csupán a prompt marad...

exit

A kilépés angol kifejezés segítségével bezárhatjuk az aktuális konzol felületet

↑ és ↓ nyilak a billentyűzeten

Segítségükkel a korábban már kiadott parancsok között tudunk navigálni, így azokat nem kell újból megadnunk.

További források:

https://code.visualstudio.com/docs/editor/command-line