ISBN978-4-7899-1199-3
C0075　¥2800E

9784789911993

スキージャーナル株式会社
価格：本体 2,800円＋税

1920075028008



SAJスノーボード教程
National Snowboard Method of Japan



SAJスノーボード教程 ● SANUK

財団法人全日本スキー連盟

SKI ASSOCIATION OF JAPAN

SKI journal

SAJスノーボード教程

National Snowboard Method of Japan

SANUK

DVD

財団法人全日本スキー連盟
SKI ASSOCIATION OF JAPAN











SKI journal

National Snowboard Method of Japan

Part. 1

转弯的构成


在我们所处的自然环境中，自然的力量作用于一切事物。物体的移动和从坡面滑落的能力，以及雪板的弯曲，都基于自然的法则。滑雪的乐趣就在于利用这些自然法则去驱动雪板的滑行，并巧妙地操纵这些力。在这一部分中，我们将从力学角度解释雪板为什么会弯曲、雪板的特性、雪板的操作以及雪板在滑行时所形成的状态。


雪板为什么会滑动？

重力可以分为两个部分，垂直于斜面的力（雪板对斜面的压力）和平行于斜面的力（推动雪板前进的力）。平行于斜面的力是雪板的驱动力，力的方向就是斜坡的最大倾斜方向。由此可见，在缓坡上这个力更小，在陡坡上更大。这就是雪板在陡坡上更快的原因。



万物之间互相吸引的力被称为万有引力。物体质量越大，这个力就越大。例如苹果会被地球吸引，是因为地球的质量更大，“苹果掉落”的过程正如雪板和地球的关系，这种力量被称为重力。






为什么要在雪面滑雪？

无论是在草面还是雪面，雪板所受重力都是相同的，为什么要在雪面滑行呢？是因为存在与滑行方向相反的力，它将阻碍了滑行的力。雪面上的阻力更小，其中之一就是摩擦力。

接触的物体之间都会产生摩擦力。例如当你试图拉着桌面上的方块（图1）使其滑动时，会产生相反方向的摩擦力。其大小由物体间的摩擦系数和物体所受重力（接触面的垂直压力）决定。

摩擦力是摩擦系数乘以重力。摩擦系数越小，摩擦力越小。桌子与木块之间的摩擦系数约为0.3，雪面与雪板的摩擦系数约为0.01~0.1，它非常小。




■ 图1：摩擦力与摩擦系数

雪板的旋转运动


仅靠重力产生的驱动力只能使雪板朝着斜坡方向直线滑行。为了实现转向，必须要有向圆心方向的力，这种力被称为向心力(图2)，这就是转向的驱动力。

然而，如果只有向心力，就会产生图3所示的不合理情况。在正常的转向中，雪板需要旋转力来改变方向，如图4所示。所以，雪板的转向是由向心力和旋转力共同完成的。



■ 图2：向心力（转向力）

■图3：仅用向心力转弯 ■ 图4：向心力+自转力转弯




雪面阻力产生的向心力

雪板转向时一定会受到向心力和旋转力的作用，那么这些力又从何而来呢？

直滑降时雪板会沿着板头方向前进，当雪板在转向时，雪板会朝着板头以外的方向前进（蓝色箭头方向），如图5所示。板头方向和前进方向的角度差叫作偏离角度。因为有偏差角度，所以雪板会一边搓雪一边滑行，或者被雪板立刃所形成了雪槽边缘推动滑行。

■图5





雪板边刃会在雪面上刻出一个雪槽，当雪板进一步推动雪糟侧壁时，雪槽会破裂，雪面会被刮擦。当你看到雪板转弯时喷溅雪花，就是因为雪面被刮擦了。



■图6




通过推雪或搓雪，雪板会受到来自雪面的阻力。然而，在刻滑转弯中，板刃形成的雪槽更深，所以雪槽侧面更不容易被推破，从而就能获得雪面的支撑力。这些力的总和就是雪面阻力。雪面阻力会受到雪板的侧切半径、硬度、扭曲度、板型和雪面情况（硬度、质量等）的影响。雪板所受到的阻力如图6，可以拆分成平行于雪板和垂直于雪板的分力。前者作为减速力，后者作为向心力。

雪面阻力产生的旋转力

我们将雪板所受阻力分为雪板的前段和后段来考虑。如图7所示，雪板的前段阻力会使雪板逆时针旋转，雪板的后段阻力会使雪板顺时针旋转。所以通常雪板会设计为前段更长，这样雪板前段就更容易产生偏离角度，从而获取更大的雪面阻力 。因此，最终雪板将逆时针转动（图7）。这种自转会产生偏差角度，从而获得雪面阻力继续转向，并在整个转弯中保持偏离角度。

■图7



雪板的操作

斜坡上的雪板在重力作用下就能开始滑行，雪板具有产生向心力和自转力的能力。滑行的驱动力和旋转工具都备齐了。单板滑雪的乐趣就在于利用这些能力来激发出雪板性能并随心所欲地操纵它。因此，我们需要调整立刃高度来创造来自雪面的阻力，并且为了控制阻力的大小和作用点，需要调整重心的位置（重心转移）。从而在不断变化的雪况中做出有控制的连续转弯，我们将在下一章中详细解释。







前后







上下



重心位置的调整（重心转移）

为了在雪板上保持平衡，需要在正确的时机将重心做前后、上下、左右等各个方向适当幅度的移动。此外，也要考虑雪面状况及支撑力等情况，根据不同情况做出身体调整。



左右





立刃高度的调整

为了使雪板转向，雪面阻力是必要的，获取该阻力必要的操作就是让雪面与雪板形成夹角（立刃）。用刃滑行，就能形成雪槽。此时雪面阻力所产生的向心力和旋转力也会随之变化。



雪板的滑行状态

根据滑雪者的操作，雪板会在受到雪面阻力后开始转动。
当我们仔细观察雪板的转向时，可以将雪板的状态大致分为三类。他们分别是，在没有自转的情况下雪板向一侧滑行的状态，伴随着自转一边旋转一边滑行的状态，以及雪板被立刃所产生的雪槽束缚住滑行轨迹的状态。



HOLD
走刃

雪板用板刃抓住雪面的滑行状态




SLIP
推雪

雪板在不改变方向的情况下向一侧滑行

SLIDE
搓雪

雪板在一边滑行一边旋转的状态



滑行状态的比较

推雪、搓雪、走刃等滑行状态下的移动量、旋转量、偏离角度、立刃高度的比较，如右图所示。

在推雪状态下，板头和板尾受到的雪面阻力均等，因此雪板在不产生自转的情况下开始侧滑。此外，因为雪板会以一定的立刃角度滑行，板刃会将雪推开，看起来就像是推着雪在滑行。

在搓雪状态下，类似汽车的打滑，雪板一边横向滑落一边旋转。由于雪板前段比后段受到更大的雪面阻力，雪板会以自身为轴产生旋转。因为雪板自身的特性，这种滑行状态是最常见的。

在走刃状态下，雪板立刃所形成的雪槽足够深，可以防止雪板侧向偏移，并且牢牢地抓住雪面，从雪槽中获得支撑力来产生转向。

这些滑行状态由滑雪者的旋转角度和重心位置来控制，这些状态的连续组合就会构成一次转弯。这些滑行状态没有优劣之分，重点在于要根据不断变化的雪况和坡度，以及不同目的来合理地分配它们。





在没有自转的情况下向一侧滑行。






伴随着自转，一边旋转一边滑行。






通过立刃产生的雪槽来限制滑行轨迹。


关于旋转	关于立刃	■停止 移动量 无 偏离 无 旋转量 无 立刃量 无
 板头和板尾所受雪面阻力相同，不产生旋转。		推雪状态：雪板在没有自转的情况下，侧向滑行的状态。板头和板尾所受雪面阻力均等就不会产生旋转，雪板方向相对于滑行方向也不会改变。此外，板刃会将雪推开，看起来就像是推着雪滑行。 ■推雪 移动量 有 偏离 有 旋转量 无 立刃量 小
 板头比板尾受到雪面阻力更大，产生旋转。	如果立刃较小，形成雪槽的深度不足以支撑雪板，雪槽会破裂，雪板产生侧向位移。	搓雪状态：雪板伴随着自转，一边旋转一边滑行的状态。通常滑雪板会被设计成前段比后段受到雪面阻力更大的形状，所以容易产生自转。如果立刃高度不足以阻止雪板侧向移动，就会形成搓雪状态。 ■搓雪 移动量 有 偏离 有 旋转量 有 立刃量 中
 板头比板尾受到雪面阻力更大，板头产生旋转，但板尾受到雪槽轨迹的约束。	 如果立刃足够高，形成雪槽的深度产生足以支撑雪板侧向的力，雪板将在这种状态下沿板头方向持续滑动。	走刃状态：当雪板受到雪槽的支撑力与雪板推向雪槽的力相平衡时，就会形成这个状态。此时板头受到雪面阻力产生转向，但因为雪槽足够深，所以板尾会被雪槽束缚，会在不偏移的状态下滑行。 ■立刃 移动量 有 偏离 微少 旋转量 无 立刃量 大

连续转弯中雪板的状态


我们可以看到在连续转弯中的各个节点，推雪、搓雪、走刃状态是如何呈现的。他们最终会形成推雪转弯、搓雪转弯、刻滑转弯。



GLIDING TURN



CARVING TURN



SKIDDING TURN





SKIDDING TURN 推雪转弯


构成状态 ▶ 推雪 搓雪





National Snowboard Method of Japan





推雪转弯由两种滑行状态组成：搓雪和推雪，以及换刃。它由这些基础的操作构成：板头朝山下旋转入弯，侧向推雪，以及横向推雪。可以被视为一种基础转弯。推雪过程中会产生较大的减速效果，所以是一种减速的转弯。





GLIDING TURN 搓雪转弯

构成状态 ▶ 搓雪 走刃







搓雪转弯由两种滑行状态组成：搓雪和走刃，以及换刃。它是用途最广泛的转弯模式，它适用于任何雪况和地形。可以通过调整走刃和搓雪的分布以及旋转的角度来控制速度。








CARVING TURN 刻滑转弯

构成状态 ▶ 走刃






刻滑转弯是由走刃和换刃组成。虽然这种转弯适合高速滑行，并且减速因素最小，但需要在板刃上保持平衡并不断调整立刃高度。此外，必须要在合适的雪况和雪质条件下才能实现立刃状态。




推雪转弯
搓雪转弯
刻滑转弯
的比较


在同一路线上分别做出推雪转弯、搓雪转弯、刻滑转弯，并比较每个节点（转弯各阶段）的雪板状况的不同。在不同的转弯模式中，旋转的状态和滑行的轨迹（雪面的形状）都有明显地区别。因此，我们可以根据滑行目的和雪况条件，来组合推雪、搓雪、走刃三种状态，就能形成各种各样的转弯。除了这里展示的三种转弯模式之外，还有很多其他转弯模式。重要的是，不要局限于某一种固定的滑行模式，而是要理解自然的法则，并巧妙地利用自然的力量来激发雪板性能，然后不断探索未知领域。另外，如果滑雪指导员只会观察滑雪者的动作和表象，就会很容易拘泥于动作本身，而忽略了雪板本身的运动。首先，滑雪指导员必须先确认雪板的状态，然后再判断造成该状态的动作。













National Snowboard Method of Japan

Part.2 转弯的控制

在这个部分中，我们将关注雪板本身的运动，以“雪板要怎么才能变成这样?”的方式思考问题，并对转弯的控制进行说明。雪板为什么会弯曲？怎样才能转弯？我们要清晰地理解运动的因果关系，然后思考如何行动，才是通往技术进步的阶梯。


1


2


3

单脚停止

后刃

前刃


1


2


3


4


5


6

单脚直滑降停止

这只是让雪板停止的一种方法。重点在于感受直滑降时身体与雪板的垂直关系。首先要从平缓、安全的区域开始练习。


4


5


6


1


2


3

双脚停止

后刃

前刃


1


2


3

直滑降推板尾停止

从自然站姿的直滑降开始，用后脚将后刃或者前刃压住雪面，然后向外推出板尾。感受对板刃的运用并理解雪板方向会如何变化。

虽然这是入门阶段的练习，但是可以从中学习到提高技术的要素，尽可能找到可以轻松推出板尾的身体位置。


4


5


6


4


5


6





后刃



直滑降立刃推板尾

从直滑降开始，使用髋关节周围（腰腹），有意识地形成一个折角（图3），然后尝试将板尾推出。尝试在立刃和不立刃情况下推出板尾，感受他们是如何形成转向的。然后从中找到能够舒服操作雪板的身体位置











前刃





立刃+推板尾









直滑降

通过调节身体各关节的弯曲程度，形成身体在前后不同的重心位置。从中找到在直滑降中最舒适的自然站姿。胸部朝向和手臂位置可以因人而异，所以不用太在意上身的姿态。最重要的是，找到你能舒适滑行的自然站姿。

重心靠前



重心靠后




重心居中





雪板上的屈伸运动

在直滑降时做身体上下屈伸的运动。除了前后意外，还有左右等各种各样的位置。需要均衡地使用身体的各个关节，探索出最适合自己的自然站姿。




直板小跳

在落地时，保持住身体各关节适当弯曲的自然站姿（图五）是重点。



直板大跳

在熟练掌握直板小跳后，可以尝试增大运动幅度。同样地，落地时，尽量保持雪板和雪面是以平板接触（图1&8）。



滑动雪板

为了保持滑行的状态，调整立刃的高度和分配板头板尾的重心是十分重要的。可以沿着下滑方向不停地推动板头和板尾。精确地立刃高度控制需要建立在良好的站姿基础上。

前刃





后刃





钟摆滑行（落叶飘）

将身体重心向左右移动让雪板朝两侧滑行。可以作为初学者在中高级道上的滑行方式。需要掌握立刃控制和重心转移（图3&8）等操作。



后刃



前刃





横切滑行

通过前脚降低立刃高度，使雪板的板头朝山下方向横切移动。同时调整立刃的高度，保持板头和板尾的立刃高度一致。通过探索板头和板尾的拧转程度，可以更有效地掌握拧板技术。

后刃



前刃



从斜坡的水平方向到垂直方向



阶梯式转弯

从横板状态开始，将重心转移到前脚，同时降低前脚的立刃，当板头朝山下滑落时，让雪板在雪面上放平。一旦感觉到板头在向下加速时，就立刻用后腿将板尾往山下推，让雪板重新回到横板状态。前刃和后刃都是通过让板头下滑来启动的，要在一侧边刃上反复练习这个动作。



板头入弯并停止

在停止状态下，将身体重心移动到板头，降低前脚的立刃，使板头向山下逐渐滑落。等待雪板和雪面以平面状态接触，稳定的平板状态是避免卡刃的重要手段，在平板状态下（图5），将板尾向外推出，直到雪板停止。当雪板停止时，将放在板头的重心回归到居中。

后刃出发





前刃出发

反向卡刃


需要密切注意换刃的时机，尤其是以低速在缓坡滑行的时候。如果换刃不够谨慎，新的刃可能会直接卡进雪面，从而导致摔倒。为了能够安全地滑行，理解平板的位置是一个重要的安全节点。




连续的板头入弯

在雪板接近停止时，自然就能获得一个可以轻松把重心压前脚的姿态。一旦将雪板放平，就可以开始向外推动板尾，直到雪板停下来。另外，要注意重心居中的位置（图6）和重心在前的位置（图7）。当你能够熟练做出这一系列动作后，就可以减少侧向推板尾的时间并形成自然的转向。适应速度后，入弯就不再需要刻意地将重心压板头了。


增加侧向推雪的时间





减少侧向推雪的时间


通过推动板尾的转弯①






板头入弯和板尾推动的连续转弯

当我们习惯了连续的转弯，为了更流畅地滑行，需要在换刃的时候停止搓雪（图9&10）。这样能帮助你更容易让板头进入下一个弯（图12）。为了控制速度，关键是增大向外推动板尾的幅度（图13~15），并且再次确认是在平板状态下推出板尾。






板尾推动的连续转弯并减少板头入弯

随着滑行速度增加，就能利用前进方向的动力，即使不做板头入弯也能安全、高效地进行换刃。即使到了这个阶段，也要先确定好平板的位置，然后再推动板尾入弯。速度的控制是通过增大推动板尾的转向幅度。板头入弯不再需要刻意为之，但在某些特定情况下，板头入弯仍然是操作雪板的有效手段。


以前脚为支撑轴推板尾的小回转①

以前脚为支点，不断地把板尾推出去。推板尾的时机通常是在雪板放平板之后。最重要的一点是尽可能锁住上半身保持不动。为了避免换刃时板尾产生过度的旋转，还是要注意把重心放在居中的位置。



以前脚为支撑轴推板尾的小回转②


同样的滑行方式，以前脚作为支撑轴，随着立刃高度的增加，旋转的弧度就会变小。去想象怎样的身体运动会让雪板在雪面上画出怎样的形状，这是提高滑雪技术的另一个要点。



以前脚为支撑轴只做立刃滑行

即使不去有意识地推动板尾，只要能将支撑轴维持在前脚，板尾也会自然地向外推出。在后续的滑行中，要从有意识地推动板尾，到尽可能不推动板尾，将是下一阶段的进阶目标。








通过推动板尾的转弯②

调整推动板尾的量来滑行


随着滑行速度增加，板头入弯的动作将几乎没有。从此开始，我们将尽可能地减少推动板尾的量，尤其是在转弯的前半段要克制住推板尾，这样你将能够滑出比之前更平滑的弧线。当然，身体的高度和胸部的朝向还是因人而异的。需要关注的是重心前后方向的平衡，如果身体重心离板尾太近，板尾就会很难移动。让自己时刻处在安全、舒适的滑行才是适合最广泛的滑雪者的方式，可以说这才是在户外长期滑雪最重要的技术课程。




小回转



自由滑







调整推动板尾的量来滑行

当你适应了速度和推出板尾的量之后，就可以尝试不推出板尾的简化滑行。具体来说，就是灵活地运用雪板的侧弧和弹性。利用速度，让雪板做出尽可能高的立刃高度，以此让板尾更难以被推出去。在第一部分讲解的“立刃”就是这个状态。在容易产生板尾推出的位置上增加身体的前后平衡，并找到容易立刃的身体位置。在思考如何使用身体的同时，也要思考对应导致的雪板运动状态，这是非常重要且自然的事情。

中级道/机压雪道

自由滑

刻住雪面！即使是在陡坡和高速滑行的时候，也要控制住板尾不向外推出。但是在大部分情况下，板尾都容易向外侧打滑推出。重要的是用自身的身体重量压住雪板让它避免推出，这也是滑行中自然而然能够做到的事情。



高级道/自然雪道



雪板的运动取决于重心前后位置


比较这两种滑行模式，两者都是将板尾向外侧推出，但是左边是重心在靠前位置，右边是重心在居中位置。当重心在靠前位置，板头的运动就会比较少。当重心在居中位置，旋转轴更靠近雪板中心，此时板尾转动会带动板头向弯内侧做出更多的旋转。由此可见，即使做的动作相同，但由于重心位置的不同也会导致不同的运动。通过充分运用重心前后的移动，可以应对各种各样的滑行情况。

重心在前
推动板尾滑行



重心居中
推动板尾滑行






重心在前
推动板尾滑行

用同样的滑行方式，只是稍微增加立刃高度。让重心在前后不同的位置上，来增加立刃高度。重心在前比起重心居中，滑出的弯型会有所不同，板头的移动量也会更小。所以，即使动作相同，如果重心位置不同，雪板产生的动作也会不同。

重心居中
推动板尾滑行




控制搓雪量

搓雪量变化（大→小→无）

在入弯阶段，大幅度推动板尾时，身体自然地往板头移动。在弯的后半段，找到合适的身体位置抑制住推板尾的量。去感受在入弯阶段有意识地推动板尾和板尾自然移动的区别。

HOLD SLIDE





2

SLIDE



1

HOLD



3

SLIDE



4



5

HOLD



13



12

SLIDE

搓雪量变化（无→中）

在入弯阶段，尝试尽可能地不要推动板尾。在转弯的中段，再大胆地尝试把板尾推出去。这种滑行模式适用于以控速作为主的情况。在弯的后半段可以去推动板尾，但是在换刃时还是一定要保持住立刃状态。

HOLD SLIDE



6



7



8

SLIDE



11




10

HOLD



9

SLIDE




搓雪量变化（无→中→无）

这种可以说是最自然的滑行模式，可以让你处在轻松的滑行状态。尝试只在转弯的中段将板尾推出。到了转弯的后半段，要逐渐减少搓雪量，然后到换刃时形成走刃状态。为了在下一个入弯阶段也能保持住走刃状态，重点在于换刃时不要改变板头前进的方向。

HOLD SLIDE

搓雪量变化（无→小→无）


这种滑行模式几乎没有推板尾的运动。当旋转轴靠近板头时，会很难抑制住板尾的搓雪，所以重点在于通过调整身体各关节的弯曲幅度，在滑行中让身体重心从居中位置调整到板尾位置。



小回转搓雪量（无→小→无）

即使在小回转滑行中，在入弯阶段就做出立刃状态是高超技术能力的重要体现。为了能在陡坡平稳地滑行，在弯中把板尾推出去的能力也是必要的。如果能够流畅地衔接弯中的搓雪到弯末的走刃，就会获得非常有表现力的滑行效果。


HOLD SLIDE




小回转搓雪量（无→小→无）

例如，在“全日本单板技术滑行锦标赛”这样高技术水平竞技项目中，如果是刻滑的比赛项目，即使是在陡坡的滑行，都需要尽可能地减少转弯中搓雪的量。

HOLD SLIDE





National Snowboard Method of Japan

Part. 3

应用与发展技术

这部分内容，将面向已经掌握基础技术的单板滑雪爱好者介绍有趣的新领域，并拓展单板滑雪更多的可能性。另外，鼓励大家多去参加比赛，这是振兴滑雪运动的重要手段。

自由式滑雪风格

自由式滑雪风格是通过融合滑雪的各项运动元素，然后以其独特的方式发展的。自由式滑雪是单板滑雪的代表风格，尽管单板滑雪越来越多样化，但自由式依然是众多爱好者所喜爱的领域。

在自由式滑雪中，逐步的学习并不是最高效的方式。这是因为自由式风格并不统一，而是由各种各样的技术要素组成。因此，在这一部分中，我们会重点关注自由式的两个基本要素，所有自由式动作都基于这些基本要素，但通过改变他们组合的时机和数量，你将形成属于自己的独特风格。当然，到目前为止我们已经讲解过的滑雪技术只是基础，接下来让我们尝试基于平衡能力的各种技巧。

另外，在教材的后半部分，我们将介绍各种运动。如果你正在考虑接受挑战，请将此作为参考。





反脚滑行

习惯了正脚滑行后，挑战一下反脚的滑行吧。在反脚滑行中，前后腿扮演的角色将互换，在习惯之前会有非常不适的感觉。可以尝试回想自己还是初学者的滑行状态。当你能够越稳定地反脚滑行，将会解锁越多的技巧动作。





花式技巧

花式技巧是没有局限的。多种要素交织在一起就形成了独特的动作，但作为基本要素的是，身体前后的移动和上下半身的旋转。

正常滑行

首先，可以安全地控制速度、躲避危险、及时停止，是最基本的滑行要求。

自由式滑行要素

自由式滑雪就是字面意思上自由的滑雪。是一种适应所有地形的滑行风格，没有固定公式，由滑雪者自行决定要在雪面上组合出什么花样。但是，为了玩得开心和安全，有一点必须记住的是，需要具备基础的滑行技术来控制速度和躲避危险。另外还需要反脚的技术。当你使用反脚时，后腿会完成之前由前腿完成的工作，因此在习惯反脚之前，你可能会重新拥有初学滑雪的新鲜感。如果能够熟练掌握这两项基本技术，就会在雪板上找到很好的平衡感。请尝试这些技术，然后建立自己独特的滑行风格。当你在雪板上的获得更好的平衡感时，新世界的大门将为你打开。



身体前后移动

在雪板上做身体前后移动的动作。通常用于压板尾和压板头的Ollie和Nollie起跳。

上下半身旋转

这是用来旋转雪板的动作。通常用来做一些带旋转的技巧，例如180°和360°的跳转等技术动作。



前后方向的移动

例如Ollie和Press这些技巧，都需要你改变在雪板上身体平衡的位置。这里有两种运动方式去改变身体在板头和板尾的位置。这些动作的组合要在滑行中做出，所以要先在平地上练习他们。

移动雪板的位置



向前推出雪板
向身前推出雪板，身体移到后脚上方



向后推出雪板
向身后推出雪板，身体移到前脚上方

ollie

注意身体位置要先垂直于雪板，然后用后腿支撑身体并向上拉起板头。在空中将双腿收缩并把身体移动到中间位置。为了更好的获得雪板的回弹，将身体位置平稳地移动到后脚十分重要。



移动自身的位置



身体移到板头
将身体从中心位置移到板头位置



身体移到板尾
将身体从中心位置移到板尾位置

tail press

注意身体位置要先垂直于雪板，然后从居中位置快速地移动身体到板尾，后腿外侧要支撑身体重量，重点是让髋关节平行移动，而不是向后倾斜身体。



两种旋转运动

如果要让雪板旋转，就需要做出旋转运动。可以试着分别观察上下半身的旋转运动。



在左脚前的站姿下，顺时针旋转叫作内转，逆时针旋转叫作外转。

上半身旋转运动

FRONTSIDE SPIN　BACKSIDE SPIN



上半身的旋转主要是为了带动旋转。这对于180°及以上的大旋转尤为重要。该动作可以为下半身积蓄旋转力。它也可以用作反拧来停止旋转。

下半身旋转运动

FRONTSIDE SPIN　BACKSIDE SPIN



下半身的旋转运动主要是用来调节旋转的幅度。也可以用作落地后或者转弯后微调雪板的朝向，该动作可以直接对雪板施加旋转力。

SWITCH FRONTSIDE



SWITCH BACKSIDE



1 在雪板上垂直于雪板站立

2 上半身先旋转为下半身积蓄旋转力

3 让雪板与雪面开始接触，启动下半身旋转

4 让下半身旋转的超过上半身，最终形成反拧姿态并停止

5 转换完成

自由式的可能性



在一个外转360°的动作序列中，让我们来观察身体前后移动和上线半身旋转是如何参与的。从上半身的旋转运动开始，通过对雪板立刃来延迟下半身的旋转运动，以此为更大、更快的旋转运动积累力量。当雪板做出Ollie起跳动作时，此时释放掉对板刃的压力，雪板的旋转力将传导至下半身。
当雪板落地时，通过下半身来调整剩余的旋转，从而确保稳定的滑行。
这个动作看似复杂，但是如果仔细观察，就会发现它们只是一系列基础动作的组合。
当你掌握了这些基础动作，就可以去尝试你梦寐以求的花式技巧，也许会有不一样的体验。大量练习和试错，是通往技术完善的必经之路。通过协调身体各部位的运动，找到人板合一的感觉，你将能够发展出属于自己的流畅自如的风格。
此外，通过自由式培养出的平衡技能将毫无疑问地帮助到你的滑行技术。曾经你无法克服的陡坡现在也可以自由地滑下去。



FRONTSIDE 360°