CAST 中检科健

CMA 240200230095

# 检 验 报 告

# TEST REPORT

| | |
|---|---|
| 报 告 编 号 | CAST-03-2025-0991 |
| 样 品 名 称 | 藏红花多酚压片糖果 |
| 检 测 项 目 | 急性经口毒性试验 |
| 送 检 单 位 | 林芝天旺农牧产品有限公司 |

中检科健（天津）检验检测有限责任公司

**Chinese Academy of Surveillance and Testing (Tianjin) Co., Ltd.**

**2025 年 10 月 31 日**

地址：天津市东丽区东丽湖天骥智谷汇智商务园 18，19，20 号楼

电话：022-60633692

网址：http://www.caiqcast.com

# 声明

一、本检测报告仅对送检样品负责。

二、本检测报告涂改增删无效，未加盖单位印章无效，复印件无效。

三、本检测报告及我单位名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传等。

四、报告存在中英文版本的情况下，英文报告仅供参考，如有疑问，请以中文报告为准。

五、本检测报告一式三份，两份交委托单位，一份由我单位存档。

# 中检科健（天津）检验检测有限责任公司

# 检验报告



| | | | |
|---|---|---|---|
| 样品名称 | 藏红花多酚压片糖果 | 样品数量 | 2 盒 |
| 样品性状 | 颗粒 | 样品规格 | （0.5 g×20 粒）/盒 |
| 保存条件 | 阴凉干燥常温 | 样品批号 | / |
| 申请单位 | 林芝天旺农牧产品有限公司 | 生产日期 | 20250825 |
| 申请单位地址 | 西藏林芝市巴宜区米瑞乡姆多村 42 号 | 保质期至 | 24 个月 |
| 生产企业 | 佳裕健康科技(浙江)有限公司 | 收样日期 | 2025 年 09 月 30 日 |
| 检测类别 | 委托检测 | 检测日期 | 2025 年 10 月 10 日-<br>2025 年 10 月 28 日 |
| 检测项目编号 | BJ20250383C | 样品编号 | YP20250883 |
| 检测项目及依据 | 急性经口毒性试验<br>GB 15193.3-2014 食品安全国家标准 急性经口毒性试验 | | |

**检测结果：**

本试验条件下，结果汇总如下：

根据“GB 15193.3-2014 食品安全国家标准 急性经口毒性试验”对试验样品藏红花多酚压片糖果进行急性经口毒性试验，试验结果如下：

试验样品藏红花多酚压片糖果对 ICR 小鼠急性经口半数致死剂量（$LD_{50}$）雌、雄性均＞10000 mg/kg 体重。急性经口毒性分级级别为实际无毒。

（以下空白）

检　验　人　　2025 年 10 月 31 日

校　核　人　　2025 年 10 月 31 日

授权签字人　　2025 年 10 月 31 日

检　验　机　构　盖　章

# 中检科健（天津）检验检测有限责任公司
# 检验报告



**试验系统：**

动物信息：ICR 小鼠，SPF 级，雌性 10 只：19~22 g；雄性 10 只，18~21 g

繁育单位：斯贝福（北京）生物科技有限公司（SCXK（京）2024-0001）

合格证号：110324251106349722

饲养环境：温度为 20.5~26.0℃，最大日温差≤4.0℃；相对湿度为 40.1~60.7%

饲料种类：$^{60}$Co 放射灭菌鼠全价颗粒饲料

饲料来源：斯贝福（北京）生物科技有限公司（SCXK（京）2024-0001）

合格证号：1103242500178498

**试验方法：**

样品配制：

样品研磨后作为受试样品，受试样品用水配制成所需浓度（500 mg/mL），现用现配。给样过程中试验样品常温放置，给样过程不超过半天。

试验设计：

应用限量法，ICR 小鼠 20 只，雌雄各半，设 10000 mg/kg 剂量组。动物禁食（不禁水）4-6 h 后经口灌胃给予试验样品，持续观察 4 小时，并观察给予样品后 14 天大鼠毒性表现。试验结束时存活动物颈椎脱臼处死，大体解剖肉眼观察其组织器官病理变化。根据动物死亡情况确定试验样品小鼠急性经口半数致死剂量（$LD_{50}$），并按照“GB 15193.3-2014 食品安全国家标准 急性经口毒性试验”中附录 G 急性毒性（$LD_{50}$）剂量分级中的规定确定试验样品的毒性分级。

给样途径及方法：采用带有灌胃针头的注射器经口灌胃给样（0.2 mL/10 g）。

临床观察：每天观察 1 次，共观察 14 d。

体重测定：观察期每周测定 1 次。

病理学检查：所有的试验动物均进行了大体剖检。

**试验结果：**

临床体征：给样后，未观察到任何给样相关的明显中毒体征，观察期间雌、雄动物

# 中检科健（天津）检验检测有限责任公司
# 检验报告



均无死亡发生（详见表 1）。

**表 1. 动物死亡情况总结表**

| 性别 | 剂量（mg/kg） | 死亡时间（日） | | | | | | | | | | | | | | 累计死亡 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 雌性 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/10 |
| 雄性 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/10 |

体重变化：各组动物于染毒前、第 7 天、第 14 天的体重无显著性异常（详见表 2）。

**表 2. 动物体重（g，$\bar{x}\pm s$）**

| 性别 | 剂量（mg/kg） | 试验前体重（n=10） | 7d 体重（n=10） | 14d 体重（n=10） |
|---|---|---|---|---|
| 雌性 | 10000 | 20.3±1.16 | 24.0±1.05 | 27.5±1.08 |
| 雄性 | 10000 | 19.8±1.03 | 27.1±0.74 | 34.1±0.74 |

大体病理学检查结果：观察期 14 天结束时存活动物大体剖检未见明显异常（详见表 3）。

**表 3. 动物大体剖检所见**

| 性别 | 剂量（mg/kg） | 动物编号 | 观察结果 |
|---|---|---|---|
| 雌性 | 10000 | F1001-F1005 | 未见明显异常表现 |
| | 10000 | F1006-F1010 | 未见明显异常表现 |
| 雄性 | 10000 | M1001-M1005 | 未见明显异常表现 |
| | 10000 | M1006-M1010 | 未见明显异常表现 |

**试验结论：**

试验结果显示，本试验条件下，以剂量 10000 mg/kg 体重灌胃给予试验样品藏红花多酚压片糖果，雌、雄动物均无死亡，无明显毒性表现。该试验样品对 ICR 小鼠急性经口半数致死剂量（$LD_{50}$）雌、雄性均＞10000 mg/kg 体重，急性经口毒性分级级别为实际无毒。

（本页以下空白）