



Universidad Nacional Experimental de Guayana.
Vicerrectorado Académico.
Coordinación General de Pregrado.
Proyecto de Carrera: Ingeniería en Informática.
Unidad Curricular: Ingeniería de Software II.

COMPARATIVA PMBOK 7 (2021) VS PMBOK 8 (2026)

Profesor:

Ing. Félix Márquez

Elaborado por:

C.I.: V-28.726.605. Guilarte Keibel.

Ciudad Guayana, 2 de septiembre del 2026.

COMPARATIVA PMBOK 7 (2021) VS PMBOK 8 (2026)

Establezca una comparativa en cuanto a las actualizaciones PMBOK 7 (2021) vs PMBOK 8 (2026) y cree un ensayo individual crítico de las ventajas o desventajas para la ingeniería de software. Se solicita redactar un prompt como experto Project Manager solicitando rigurosidad académica, contrastar los resultados con al menos dos LLMs y redactar después el ensayo con palabras propias.

Paso 1: Prompt redactado como experto Project Manager

El prompt se construyó buscando tres cosas al mismo tiempo, que el modelo verifique la existencia real de la octava edición antes de describirla, que separe lo documentado oficialmente de lo interpretado por terceros y que aterrice cada cambio en el terreno de la ingeniería de software en lugar de quedarse en la teoría de dirección de proyectos. El mismo texto se envió sin modificaciones a Gemini y a ChatGPT para que el contraste fuera comparable.

Actúa como Project Manager certificado PMP con experiencia en dirección de proyectos de software y también como investigador académico. Necesito una comparación rigurosa entre la séptima edición del PMBOK Guide publicada en 2021 y la octava edición publicada por el PMI. Antes de describirla verifica si la octava edición fue efectivamente publicada e indica sus fechas exactas, porque necesito descartar información especulativa proveniente de borradores previos. Desarrolla la comparación sobre los siguientes ejes, estructura general del estándar, número y denominación de los principios, número y denominación de los dominios de desempeño, presencia o ausencia de procesos y su cantidad, y temas de nueva incorporación. En cada eje explica qué se eliminó, qué se fusionó y qué se agregó respecto de la edición anterior. Analiza además qué implicaciones tiene cada cambio específicamente para la ingeniería de software, considerando entornos predictivos, ágiles e híbridos, la gestión de requisitos y la entrega continua de valor. Señala de forma explícita qué afirmaciones se apoyan en documentación oficial del PMI y cuáles provienen de fuentes secundarias, indica el nivel de confianza de cada dato y advierte cuando encuentres información contradictoria entre fuentes. No incluyas contenido promocional de cursos ni de certificaciones.

Paso 2: Contraste de los resultados de Gemini y ChatGPT

Antes de entrar en el contenido conviene señalar algo que no ocurrió, ya que ninguno de los dos modelos negó la existencia de la octava edición ni la describió como un lanzamiento futuro. Ambos verificaron la publicación tal como se les pidió, lo cual descarta el riesgo más común al consultar modelos de lenguaje sobre normativa reciente. El desacuerdo apareció en otro lugar.

Coincidencias entre ambos modelos

Los dos entregaron la misma estructura de fondo y por eso puede considerarse información sólida. Coinciden en que el PMBOK 7 tenía 12 principios y 8 dominios de desempeño mientras que el PMBOK 8 reduce a 6 principios y reorganiza en 7 dominios, y coinciden también en los nombres exactos de unos y otros. Los seis principios son adoptar una visión holística, centrarse en el valor, integrar la calidad en procesos y entregables, ejercer un liderazgo responsable, integrar la sostenibilidad en todas las áreas del proyecto y construir una cultura empoderada. Los siete dominios son gobernanza, alcance, cronograma, finanzas, interesados, recursos y riesgo. Ambos confirman además el retorno de 40 procesos agrupados en 5 áreas de enfoque que corresponden a inicio, planificación, ejecución, monitoreo y control, y cierre, y ambos identifican la inteligencia artificial, las oficinas de gestión de proyectos, las adquisiciones y la sostenibilidad como los temas de nueva incorporación. Los dos rechazan por igual la lectura de que el PMBOK 8 sea un retorno al modelo del PMBOK 6.

Discrepancias entre ambos modelos

Las diferencias son más interesantes que las coincidencias porque muestran dónde cada modelo asumió riesgos distintos al interpretar la misma evidencia.

- 1. El tratamiento de las entradas, herramientas y salidas:** Gemini sostiene que los procesos regresan despojados de la rigidez de los ITTO y presentados como componentes modulares, mientras que ChatGPT afirma lo contrario y señala que entradas y salidas vuelven como sección explícita junto con herramientas y técnicas. La documentación secundaria consultada de forma independiente respalda a ChatGPT, ya que describe los 40 procesos con ITTO integrados dentro de cada dominio. Esta discrepancia no es menor, porque de ella depende que el retorno de los procesos se lea como una guía flexible o como el regreso de una carga burocrática que el enfoque ágil ya había desmontado.
- 2. La fecha de publicación:** Gemini presenta el 13 de noviembre de 2025 y el 13 de enero de 2026 como lanzamiento digital y lanzamiento físico con el mismo grado de oficialidad. ChatGPT sostiene que la ficha oficial del PMI solo registra noviembre de 2025 sin día, que el 13 de noviembre corresponde al comunicado firmado de lanzamiento y que las fechas de enero responden a disponibilidad de formatos y distribución comercial, por lo que no deben confundirse con la publicación de la norma. Esta precisión afecta directamente al enunciado del ejercicio, ya que denominar PMBOK 8 (2026) al estándar es impreciso frente a una norma registrada como ANSI/PMI 99-001-2025.
- 3. La existencia misma de contradicciones:** Gemini cierra afirmando que no halló información contradictoria y que existe total convergencia entre el comunicado del PMI y el desglose de los preparadores de examen. ChatGPT dedica un apartado completo a documentar contradicciones sobre fechas y sobre el uso de tablas provenientes de borradores previos. Que un modelo declare ausencia de contradicción justo donde el otro la documenta es el hallazgo metodológico más relevante de todo el contraste.

4. **El alcance de lo que el estándar respalda:** Gemini afirma que el estándar ahora soporta oficialmente el uso de métricas DORA y de DevOps. ChatGPT traza una frontera explícita y sostiene que el PMBOK 8 no es un estándar de ingeniería DevOps y que no prescribe técnicamente integración ni despliegue continuos, de modo que las prácticas de pipelines y observabilidad pertenecen a marcos complementarios. Gemini atribuye al estándar algo que corresponde a la interpretación profesional del lector.
5. **Los procesos del PMBOK 7 y el origen de la sostenibilidad:** Gemini afirma que el PMBOK 7 tenía cero procesos y que la sostenibilidad se añadió en la octava edición. ChatGPT califica lo primero de engañoso porque los grupos de procesos seguían disponibles como modelo dentro de la sección de modelos, métodos y artefactos, y matiza lo segundo porque la sostenibilidad ya estaba presente de forma implícita en el principio de administración y lo verdaderamente nuevo es su elevación a principio autónomo.

Hay además un punto donde no se contradicen, pero difieren en honestidad epistémica. Gemini presenta la correspondencia entre los doce principios antiguos y los seis nuevos como un hecho establecido, mientras que ChatGPT advierte que el PMI no publicó ninguna matriz de equivalencia uno a uno y marca su propia correspondencia como reconstrucción analítica con nivel de confianza medio.

Datos aportados por un solo modelo

ChatGPT entregó información que Gemini no menciona y que resulta útil para el ensayo, entre ella la extensión de 408 páginas, la identificación de la norma como ANSI/PMI 99-001-2025, la existencia de apéndices específicos para oficinas de gestión de proyectos y para inteligencia artificial, la distribución de los 40 procesos por dominio y la presencia de un proceso denominado elicitar y analizar requisitos dentro del dominio de alcance. Gemini por su parte aportó que el PMI construyó la edición sobre más de 48.000 puntos de datos de profesionales, dato que se corrobora en fuentes secundarias y que sirve para argumentar que el cambio responde a presión de la comunidad y no a una decisión editorial aislada.

Lectura metodológica del contraste

La conclusión práctica es que la respuesta más agradable de leer fue la menos confiable. Gemini entregó un texto ordenado, afirmativo y fácil de copiar, y justamente por eso resulta más peligroso en un trabajo académico, porque presenta interpretaciones propias con el mismo tono con que presenta datos oficiales y cierra negando la existencia de contradicciones. ChatGPT entregó un texto más largo e incómodo, pero separó lo verificado de lo interpretado, marcó niveles de confianza distintos para cada afirmación y señaló explícitamente cuatro enunciados frecuentes que considera falsos o imprecisos. Para quien va a citar el resultado, la segunda forma es mucho más útil aunque la primera parezca mejor escrita.

Paso 3: Ensayo individual

Los cuarenta procesos con entradas y salidas explícitas me parecen recuperables para un proyecto de software. La séptima edición pedía interpretar doce principios para tomar decisiones que no siempre tenemos, así que volver a contar con una lista que revisar da un punto de partida cuando uno siquiera sabe por dónde empezar. Que eso termine convertido en burocracia ya dependerá de si la organización exige cada proceso como entregable, pero esa decisión no la toma el estándar.

Los dominios de equipo y de enfoque de desarrollo y ciclo de vida se ocupaban de decisiones que un equipo toma constantemente, desde cómo organizarse hasta decidir si conviene iterar o limitar el alcance desde el inicio del proyecto. Ahora aparecen gobernanza y finanzas en su lugar. Se puede decir que esas decisiones siguen presentes de cierta manera, solo que repartidas entre otras áreas, y probablemente sea cierto, pero si están repartidas también significa que hay que ir a buscarlas.

Con los requisitos mi primera reacción fue de rechazo. El volver a tener un proceso para levantar y analizar requisitos me suena a firmar un documento largo antes de escribir la primera línea de código, que es más o menos lo que un backlog busca evitar. Después leí las erratas del PMI y ahí aclaran que esto no se aplica igual en un proyecto cerrado que en uno que se va ajustando sobre la marcha, cosa que logró que se me cayera buena parte de mi objeción. Y es que comprendí que hay situaciones donde esto de verdad puede resultar necesario. Cuando se tiene un contrato firmado y alguien pregunta de dónde salió un requisito, no es suficiente con señalar al backlog como respuesta. Eso antes había que apoyarlo en una norma aparte como la ISO/IEC/IEEE 29148 y ahora ya viene en el mismo estándar con el que se dirige el proyecto.

La sostenibilidad la veo distinto. Ya venía en la séptima edición dentro del principio de administración, así que subirla de rango tiene más que ver con lo que hoy exige el entorno regulatorio que con algo que el desarrollo de software estuviera necesitando. Con la inteligencia artificial pasa lo opuesto, porque ahí el estándar va por detrás de lo que ya está ocurriendo en los equipos. Hace un año revisar código quería decir una cosa y ahora quiere decir otra, cuando buena parte del cambio lo propuso un modelo y el desarrollador apenas lo aprobó. En una estimación eso se nota enseguida y todavía no sé cómo debería contarse ese trabajo. El PMI menciona el tema, pero mencionarlo deja al jefe de proyecto justo donde estaba.

Los dos modelos recibieron el mismo prompt y no coincidieron en si los procesos volvían con ITTO explícitos ni en el día de publicación de la edición. Uno de ellos incluso afirmó que no había encontrado contradicciones, aunque el otro había señalado varias sobre esos mismos datos. Eso me hizo cambiar el método a mitad del trabajo porque si hubiera consultado solo al primero habría entregado errores sin darme cuenta y para colmo, llegó a dar la impresión de que era la respuesta mejor redactada de las dos.

Desde ese preciso momento comencé a usar las salidas de los modelos para saber realmente qué buscar y qué estaba incorrecto en sus respuestas, jamás como una fuente para citar. Todo lo que quedó en el ensayo lo contrasté con la norma ANSI/PMI 99-001-2025 y con el comunicado del PMI. El propio enunciado del ejercicio arrastra un problema similar cuando habla de un PMBOK 8 de 2026 a pesar de que la norma fue registrada en 2025.

Ese detalle un tanto curioso, terminó reforzando algo que ya había visto al comparar los modelos de chatgpt y gémmini, y es que un dato puede repetirse con mucha seguridad y seguir estando equivocado si nadie se toma la molestia de consultar la fuente original.

Fuentes consultadas

Project Management Institute. (2025). A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide) - Eighth Edition and The Standard for Project Management (ANSI/PMI 99-001-2025). PMI.

Project Management Institute. (2021). A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide) - Seventh Edition. PMI.

Project Management Institute. (2025). PMI Launches the PMBOK Guide - Eighth Edition. Recuperado de projectmanagement.com

BrainBOK. (2026). PMBOK Guide 7th vs 8th Edition, 6 Principles, 7 Domains, 40 Processes. Recuperado de brainbok.com

Project Management Academy. (2026). PMBOK 7 vs PMBOK 8, Key Differences and 2026 Updates. Recuperado de projectmanagementacademy.net

PM Study Circle. (2026). What is New in the PMBOK Guide 8th Edition. Recuperado de pmstudycircle.com

Respuestas generadas por Gemini y por ChatGPT al prompt del Paso 1, consultadas en septiembre de 2026.