メディアインタラクション研究室　進捗報告

OshiFit　試作アプリを作った

システム案の見直しと、いただいた意見の整理

ブラウザで動く版・会話での記録・いまの状態（レーダーと根拠）



進捗報告　2026/10/09

今井元

大阪工業大学
メディアインタラクション研究室

今回の進捗サマリー

完了 **試作アプリを実装(ブラウザで動く・約 1,200 行)**
会話での記録・安全層・今週の提案・ミラー・いまの状態

完了 **動作確認:単体テスト 16 件、ブラウザでの通し確認**
実際の Chromium で、設定から提案・状態画面までを操作


完了 **システム案を見直し:ゆらぎアバターをやめる**
4 案を 3 つの観点で比べ、計画書に忠実な最小案を採用

新規 **いただいた意見を整理(7 点)**
PCA・K-means ・使える金額と時間 など。試作に入れたものと相談するものを分けた

進行中 **予測の係数は仮の値のまま**
予備調査 215 名から作る v1.0 の係数に差し替える作業が必要

未着手 **倫理審査の申請・人による操作確認**
10 月中に申請、5 ～ 8 名で操作確認の予定

全体スケジュールと現在地




11 月初めに本実験を始めるために、10 月中にやること：係数の差し替え・倫理審査の申請・操作確認

試作アプリが先に動いたので、操作確認を前倒しできる。審査が遅れた場合は群 B・C の 2 群に縮小

いただいた意見と、対応の状況

いただいた意見	受け止め・対応	状況
K-means は要らない／離散化も要らない	提案の根拠には使わない（計画書どおり）。試作は連続量のまま予測し、クラスタは使っていない	反映
「kmeans の段階でクラスタに分けたい」（自分との乖離を生まないため）	本人の意図。今回は未実装。解析の方針として相談したい	相談
特徴量は量的データ。主成分分析の方がよいのでは	予備調査のデータで PCA を試し、予測の精度を比べる。データが手元に要る	未着手
K は先に決めているのか	決めていない（k=2・シルエット係数 0.41 は探索的）。この点は計画書に明記済み	回答
外向・内向以外には？ 使える金額、生活で避ける時間	「推し活に使える範囲」を入力にし、出費と時間の負担の計算に使った	反映
自分に見合っていないと、幸福度が下がるのでは	使える範囲と比べる軸を追加。WHO-5 を 2 週ごとに会話で測り、下がっていないかを追う	反映
専門と因果推論は一緒ではない	意図を確認したい。画面には「見込みで、効果の保証ではない」と書いた。効果は群間比較で検証する	確認

予備調査の結果と、読み方の注意



回答 234 名 → 推し活をしている 217 名 → 確認問題の誤答 2 名を除いた 215 名。同じ項目が、幸福度と推し疲れの両方を押し上げている


読み方の注意①

勤勉性 → アバター没入(係数 − 0.15)は、キャラへの感情移入との関連。「アバターの提示に反応しやすい」という介入への効果ではない

読み方の注意②

想定シナリオ(ユウカさん)の「目の下のクマ・淀んだオーラ」は、計画書の「大げさな疲弊表現はしない」と合わない。試作では 3 段階の弱い表情だけにした

ゆらぎアバターを見直した理由



試作のモデルで計算（係数は仮）。14 日から 28 日では、さらに約 2% しか縮まない

「意味を感じない」というご指摘は、そのとおりだった

20 通りは、起きていない日

重ね描きは合成した日で、本人の記憶や日付とつながらない。「何を決める画面か」を説明できなかった

「記録が増えるとくっきり」は弱い

縮むのは最初の約 2 週間だけ。その後は、日ごとの誤差が大きく残る（推し疲れの説明率は約 11% ）

根拠にした図は、別の場面向け

点の図（ Kay et al., 2016 ）は、バスに間に合うかのように境目のある決定で効く。アバターの重ね描きの根拠にはならない

4 つの案を比べて、最小案を選んだ

案	研究として成り立つか	本人にとっての意味	3 週間で作れるか
あの日のわたし（実績カード）＋ひとこと記録	5.5	7	5.5
作戦会議アバター（会話で記録・提案・答え合わせ）	6	5	4.5
最小案: Path A/B に各 1 体＋数字＋ひとこと記録（採用）	8	6.5	8
えらぶ前の 1 週間（ウィークプレビュー）	4.5	5	4

点数は 10 点満点。AI（別のエージェント）による机上の審査で、人による評価ではない


最小案を選んだ理由

群 B と群 C の差を「アバターと予測値の有無」だけに保てる。作る量が少なく、倫理審査への影響も小さい

残した課題


本人にとっての意味は「実績カード」案の方が高い。ただし群 C だけの自己確認が有効成分になり、比較を濁す

試作アプリの全体像（実際の画面）




記録（会話）

ひとこと→聞き返し→確認




今週の提案

3 案から選ぶ



ミラー（群 C ）

今のまま｜提案どおり




いまの状態（群 C ）

レーダーと数値

index.html をダブルクリックするだけで動く。データは端末の中にだけ保存し、送信しない

会話での記録：ボタンを何度も押さない



1. **ひとこと書く**
   「夜に配信を 2 時間見て、X を 1 時間。グッズは買ってない」
2. **ルールで項目を取り出す**
   時間・金額・ライブ参加・睡眠。LLM は使わない
3. **足りない所だけ聞く**
   最大 3 問。ボタンか短い言葉で答える
4. **楽しさと疲れは必ず聞く**
   口調からは推定しない。「４と２」で答えられる
5. **確認カードで直せる**
   「睡眠は少し」と書けば直る

安全層
強い言葉・疲れ 5 が 3 日連続・WHO-5　素点 13 未満で相談先を表示。
強い言葉のときは記録を保存せず、予測も止める

いまの状態:レーダーと数値、根拠はボタンで開く



数字	計算式(直近 14 日)
睡眠	睡眠への影響の平均(0 ～ 2) ÷2×100
出費	週の支出 ÷ 使ってよい額(月 ×7/30) ×100
時間	1 日の配信・動画+ SNS ÷ 使える時間 ×100
疲れ	(疲れの平均− 1)÷4×100
気持ち	いちばんの疲れが義務感・比較だった日の割合
幸福度	WHO-5 素点(0 ～ 25) × 4

根拠ボタンの中身

計算式／あなたの入力値と計算の途中／注意・限界。総合の数字は、根拠の計算結果と一致する

動作確認の結果と、まだ仮のところ

16 件

単体テスト（すべて通過）

7 場面

ブラウザでの通し確認（すべて通過）

手計算と一致

5 つの軸・総合・WHO-5 の数値

確認できたこと

- 群 A の期間は「記録」と「設定」だけ
- 群 B は提案の文章だけ（予測値なし）
- 群 C だけミラーと状態画面が出る
- 強い言葉で相談先を出し、記録を保存しない
- 「増やしたい」を減らす提案は出ない

まだ仮・未実装

- 予測の係数（仮の値）
- 写真からのアバター（パーツ選択のみ）
- サーバー送信・群の自動割り付け・通知
- 倫理審査済みの同意文・相談先の確認
- 人による操作確認・読み取りの精度

相談したいこと

「いまの状態」を、群 A・B にも出すか

群 A が「記録のみ」ではなくなり、自己確認の効果が混ざる。いまは群 C だけに出す設定（１行で変えられる）

ミラーの意味づけ

アバター１体と数字だけで、本人に意味が伝わるか。実績カード案を群 C に足すと、比較が濁る

解析の方針

PCA を試すか、個人補正（ベイズ）を主に使うか。K-means は提案の根拠に使わない、でよいか

倫理審査に書くこと

自由記述の本文を端末内にだけ置く／相談先の電話番号を載せる／会話の読み取りに LLM を使わない

次回(10/16)までの予定

やること

10/10 ~	予備調査 215 名のデータから、予測モデル v1.0 の係数を作る
10/11 ~	係数を試作アプリに差し替え、画面の数値を確認する
10/14	倫理審査の申請書の下書き(同意文・相談先・データの扱い)
10/15	研究室内で試用(5 ~ 8 名)の準備
10/16	次回の進捗報告

次回に見せるもの:実際の係数での画面、倫理審査の下書き、いただいた意見への回答