本実験がスタート

最初の 2 週間の記録と 3 群への割付

介入 1 週目の提案の選ばれ方 ／ 実験中に起きたこと



進捗報告　2026/11/27

今井元

大阪工業大学
メディアインタラクション研究室

前回(10/30)からの進捗サマリー

完了 **本実験を開始(11/2・228 名)**
応募 241 名のうち同意 233 名。目標 240 名にはわずかに届かず

完了 **2 週間の記録期間(全群:記録のみ)**
平均記録率 89% 、1 回の記録は平均 31 秒

完了 **解析計画書を版固定(11/14)**
割付の前日に固定。主要な解析・補正方法・欠測の扱いを明記


完了 **WHO-5 で層別して 3 群に割付(11/15・213 名)**
各群 71 名。年齢・WHO-5 などのバランスは良好

進行中 **介入期間(11/16 ～ 12/13)**
現在 2 週目。提案は毎週日曜 21 時に配信

継続 **全群共通の不具合を 1 件修正(11/18)**
Android で通知が遅れる問題。逸脱として記録済み

※ 人数・割合は想定値

全体スケジュールと現在地



本実験は６週間のうち４週目。予定どおり 12/13 に終了する見込み

前回（10/30）から：募集 → 記録のみ期間 → 割付 → 介入開始まで進んだ

参加者の流れ

応募	同意・適格	開始（11/2）	2週継続（11/15）
241名	233名	228名	213名

除外 8名
推し活なし3・未成年2・撤回3

未開始 5名
初回設定せず


脱落 15名
記録が7日以上途絶

群A 記録のみ	群B 提案（文章）	群C 提案＋アバター
71名	71名	71名
割付（11/15）	割付（11/15）	割付（11/15）
現在の継続：69名	現在の継続：70名	現在の継続：70名

※ 人数は想定値

最初の 2 週間：記録は続いたか

Media Interaction Laboratory, Osaka Institute of Technology



89%

平均の記録率

31 秒

1 回の記録の平均時間

42%

21 時の通知の直後の記録

記録率は 1 日目 97% → 14 日目 84% 。週末（ 6・13 日目）にやや下がる。介入期間に向けて通知の時刻は変えない

※ 想定値：実データで差し替え


割付のバランス（11/15）

	群A 記録のみ	群B 提案（文章）	群C 提案＋アバター
人数	71	71	71
年齢（平均）	22.4	22.8	22.5
女性の割合	72%	70%	73%
WHO-5（2週・0～25）	13.2	13.1	13.3
推し疲れ（1～5）	2.9	3.0	2.9
充実（1～5）	3.8	3.8	3.7
記録率（1～2週）	89%	88%	90%

2週時点の WHO-5 で層別して割り付けたため、主要な指標の差は小さい
主要解析では2週時点の WHO-5 を共変量に入れる（解析計画書どおり）

※ 想定値：実データで差し替え

ベイズ個人ツイン：２週間の初期結果



※ 区間の幅は「記録 0 日時点の母集団モデル」と「14 日の記録で更新したツイン」の参加者平均

約 27%

推し疲れの予測の幅が縮んだ（充実は約 26%）


進捗①の試算との比較


- 試算では推し疲れ ±0.83、実際は ±0.86
- 記録が途切れた日がある人ほど縮みが小さい
- 6 週時点での実測との一致は、終了後に評価（RQ1）

※ 想定値：実データで差し替え

いちばんの疲れの中身(記録期間)


最も多く選ばれた疲れの中身(参加者ごと)





睡眠がいちばん多い

深夜の配信・SNS が中心。
平日に集中




出費は月末と発売日に集中

グッズの発売・予約のタイミングと一致

予備調査(睡眠への支障 約 3 割)と同じく、睡眠の疲れが最も多い。提案も睡眠に関わる案が選ばれやすい

※ 想定値:実データで差し替え

介入１週目：どの提案が選ばれ、実行されたか



「楽しさキープ」と「バランス」で約 8 割。減らす方向の「回復重視」は 2 割弱

予備調査の「増やしたい ＞ 減らしたい」と一致
「組み替える」提案にしたことで、見送りは 5% 前後に抑えられている

群 B 54%
選んだ案を実行できた

群 C 63%
選んだ案を実行できた

まだ 1 週分のみ
群間の検定は事前に決めたとおり終了後に行う。途中で結論は出さない

※ 想定値：実データで差し替え

実験中に起きたことと対応

日付	起きたこと	対応	影響
11/6	Android で通知が最大２時間遅れる	通知の優先度を上げて修正（11/18・全群共通）	記録率への影響は小さい
11/9 ～	強い疲れの記録で相談先を表示（３件）	手順どおり表示。継続は本人の判断	各群１件ずつ
11/20	「今のままの顔を見るのがつらい」（群C・１名）	ミラーの非表示設定を案内	解析は群Ｃのまま（ITT）
随時	前日の記録を忘れた	前日分までの後入力を許可（事前規定）	後入力は記録の 6%

すべて「逸脱・有害事象の記録表」に日時と内容を記録

重い有害事象はなし。相談先の表示は事前に決めた基準どおりに作動した

※ 件数は想定値

解析計画（11/14　に版を固定）

問い	目的変数	方法
RQ3（主要）	6 週時点の WHO-5	共分散分析（2 週の WHO-5 を共変量）。C 対 B・B 対 A を Holm 法で補正
RQ2	毎週の提案の実行（する／しない）	ロジスティック混合モデル（群 × 週、参加者ごとの切片）
RQ1	6 週時点の予測と実測のずれ	平均絶対誤差と 80% 区間に入った割合（母集団モデルと比較）
副次	推し疲れの中身・楽しさ・生活への支障	線形混合モデル。多重性の補正は行わず探索的に扱う
感度分析	欠測のある参加者を含めた主要解析	多重代入法（20 セット）で同じ結論になるか確認

解析は割り付けた群のまま行う（ITT）。「実行した人ほど幸せか」は自己選択の偏りがあるため探索的な補助解析に限る

今後の予定と相談事項

やること

12/13	本実験の終了（６週間）
12/14–16	事後アンケート（SUS・似ている度・つながり感など）
12/17	データを固定して主要解析を実行
12/18	次回の進捗で速報
12/21 ～	修論の執筆を開始

相談したいこと

ミラーを非表示にした人の扱い

主解析は ITT。非表示の人を除いた感度分析も示すか

記録率の差が出てきた場合

欠測が群で偏ると主要解析に影響。多重代入の結果を本文に並べるか

次回（12/18）に見せるもの

RQ1 ～ 3 の主要な結果（速報）／脱落と記録率／アバターの評価／修論の章立て