

1. `apt-get install xz-utils` #Debian/Ubuntu 安装 XZ 压缩工具命令
2. `yum install xz` #CentOS 安装 XZ 压缩工具

Trojan 一键脚本代码:

1. `bash <(curl -s -L https://github.com/V2RaySSR/Trojan/raw/master/Trojan.sh)`

下载 Trojan Windows/Mac 客户端

安装完成后, 会展示一条下载地址, 复制地址, 并下载下来即可。

Trojan Windows 客户端: [点击下载](#)

搭配 Chrome 浏览器插件使用

chrome socks5 插件: [SwitchyOmega_Chromium](#) 不要解压 直接拖放这个插件到 chrome 扩展程序页面

安装插件, 打开 chrome, 打开扩展程序, 将下载的插件拖动到扩展程序页面, 添加到扩展。



完成添加, 会跳转到 switchyomega 页面, 点跳过教程, 然后点击 proxy, 如图填写, 最后点击应用选项。

情景模式： proxy



然后进入 auto switch, 删除最上方两条规则, 然后点击添加规则列表。



然后，在规则列表规则中，情景模式改为 proxy，规则列表网站复制下面的网址，然后点击立即更新情景模式，保存即可。

`http://$ {your domain}/trojan.txt` 服务器为你生成的网络地址



点击 chrome 右上角 switchyomega 图标, 选择 auto switch 模式即可。



之后你便可以自由上网, 教程到此结束。

电脑上其他软件如何使用 Trojan

- 1、如果软件支持配置 socks5, 直接指向 127.0.0.1: 1080 即可。
- 2、如果软件不支持配置 socks5, 可选择 sstap/sockscap64/supercap 等软件, 曲线实现代理。

服务端怎么修改密码

trojan 服务端配置文件路径如下, 如需修改内容, 修改以下文件即可。

```
1. /usr/src/trojan/server.conf
```

修改完成后, 重启 trojan 服务端即可, 同时客户端的密码也要同步修改哦。

```
1. systemctl restart trojan
```

V2RaySSR综合网 | V2RaySsr.Com

转载链接: 全系统支持, Trojan一键安装脚本, 自动续签SSL证书, 自动配置伪装网站, 支持centos7+/debian9+/ubuntu16+

喜欢 (82)