

Aplikace GCE jako metodologický průvodce

Typ dokumentu: Metodologický position paper (aplikační návrh)

Autor: František Havel (independent researcher)

Rámec: Generativně koherentní existence (GCE)

Verze: GCE-PCZ (finální česká publikační verze)

Rok: 2025

Licence: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Tento dokument výslovně navazuje na dříve publikované ontologické jádro **Generativně koherentní existence (GCE)** a je koncipován jako jeho aplikační a metodologické rozšíření. Veškeré pojmy, axiomatické odkazy a strukturální vymezení v tomto textu jsou odvozeny z kanonické publikace dostupné na:

<https://zenodo.org/records/17967891>

GCE-P: Aplikace GCE jako metodologický průvodce

Účel dokumentu

Tento dokument výslovně navazuje na dříve publikované ontologické jádro **Generativně koherentní existence (GCE)** a je koncipován jako jeho aplikační a metodologické rozšíření. Veškeré pojmy, axiomatické odkazy a strukturální vymezení v tomto textu jsou odvozeny z kanonické publikace.

Tento text představuje metodologický návrh aplikace Generativně koherentní existence (GCE) jako **průvodce strukturální relevancí tvrzení**. Nejde o nástroj k určování pravdy, ale o instrument k rozpoznání **posunu významu** v rámci předem určeného tématu a roviny.

Dokument je pracovním metodickým návrhem (GCE-P). Slouží k vyjasnění funkce, hranic a bezpečnostních pojistek aplikace před technickou implementací a před publikací finální verze.

Vymezení aplikace

Co aplikace je

Aplikace je **metodologický průvodce**, který:

- přijímá vstup ve formě (*téma, rovina, tvrzení*),
- provádí binární hodnocení **GREEN / RED**,
- poskytuje krátké metodické zdůvodnění a návrh dalšího kroku.

GREEN označuje **strukturální posun** (nový řez významu). RED označuje **oscilaci, redundanci nebo vybočení z rámce**.

Co aplikace není

Aplikace:

- neurčuje pravdivost tvrzení,
- neposuzuje osobu ani její hodnotu,
- neposkytuje normativní, terapeutické, právní ani morální rady,
- neuzavírá význam tématu autoritativně.

Verdikt je vždy **metodický signál**, nikoli ontologický soud.

Autorství a odpovědnost

1. Autor metodiky (kritéria posunu, axiomatické jádro, význam verdiktů) je člověk – **Pozorovatel**.
2. Aplikace je **instrumentací metodiky**, nikoli jejím autorem.
3. Jazykový model (LLM) je **transformační a validační aparát**, který pracuje výhradně v rámci explicitně daného metodického kontraktu.
4. Odpovědnost za interpretaci výstupů zůstává vždy na uživateli.

Tím je zabráněno přesunu autorství a odpovědnosti z člověka na nástroj.

Axiomatické ukotvení (jádro GCE)

Tato aplikace i celý metodologický návrh se výslovně opírají o dříve publikované ontologické jádro Generativně koherentní existence (GCE).

Aplikace pracuje s minimálním axiomatickým jádrem GCE:

- **A1:** $\neg N$ (negace absolutní nicoty)
- **A2:** $E \neq \emptyset$ (existence není prázdná)
- **A3:** $\exists G: E \rightarrow E$ (existence je generativně uzavřená)
- **Kanon:** $\neg N \vdash E^+$
- **SA:** strukturální atom jako limit popisu; SA není pozitivní entita a nepřipouští kumulaci pozitivních určení

Toto jádro slouží výhradně jako **strukturální reference**, nikoli jako zdroj obsahových tvrzení.

Kritérium hodnocení: posun vs. oscilace

GREEN – strukturální posun

Verdikt GREEN je udělen, pokud tvrzení:

- je relevantní k tématu a zvolené rovině,
- přináší nový strukturální krok (nové vymezení, relaci, negaci, typový řez),
- nemíchá roviny a neporušuje limit popisu (zejména u SA).

Posun je definován jako **změna mapy významu**, nikoli jako potvrzení správnosti.

RED – oscilace nebo vybočení

Verdikt RED je udělen, pokud tvrzení:

- je mimo téma nebo rovinu,
- je pouze parafrází bez nového řezu,
- osciluje v již vymezeném prostoru,
- obsahuje typový přehmat (např. pozitivní tvrzení o SA),
- používá pravdivostní či normativní jazyk místo metodiky.

RED neznamená chybu; signalizuje potřebu zpřesnění nebo změny přístupu.

Role LLM v aplikaci

LLM v aplikaci:

- **rozhoduje verdikt GREEN / RED** na základě výše uvedených kritérií,
- generuje krátké metodické zdůvodnění (2–6 vět),
- navrhuje konkrétní úpravu tvrzení vedoucí k možnému posunu.

LLM:

- nehodnotí pravdivost,
- nepřidává nové axiomy,
- nepsychoologizuje a nenormuje.

Je-li porušen metodický kontrakt (míchání rovin, pravdivostní soudy), výstup je považován za neplatný a musí být vrácen jako RED.

Bezpečnostní a interpretační pojistky

1. **Fail-closed pravidlo:** při porušení formátu nebo metodiky se verdikt nepovažuje za GREEN.
2. **Oddělení rovin:** ontologická, metodologická a psychologická rovina nesmí být míchány.
3. **Zákaz autoritativního jazyka:** aplikace explicitně sděluje, že verdikt ≠ pravda.
4. **Transparentnost:** uživatel má vždy přístup k odůvodnění („Proč?“).

Tyto pojistky chrání uživatele před mylnou interpretací výstupu jako definitivního soudu.

Charakter aplikace v rámci GCE

Aplikace realizuje GCE nikoli jako teorii obsahu, ale jako **praktickou metodiku rozpoznávání strukturálních slepých uliček a posunů**.

Je to nástroj pro:

- zpomalení myšlení,
- kultivaci formulace tvrzení,
- snížení existenciálního a interpretačního tlaku,
- udržení soudržnosti v generativním prostoru.

Aplikace je otevřená, neuzavírající, a slouží jako průvodce – nikoli jako autorita.

Aplikace v kontextu tichého filosofického setkání

Aplikace může být použita jako **instrumentální podpora tichého filosofického setkání**, definovaného jako kolektivní metodická praxe bez diskuse a bez obhajoby tvrzení.

Účel použití

V tomto kontextu aplikace:

- nenahrazuje lidský úsudek,
- nenutí účastníky k aktivitě,
- slouží jako **formální indikátor strukturální relevance** vyslovených tvrzení.

Aplikace přebírá roli zvonků (GREEN/RED) a poskytuje stručné metodické zdůvodnění, aniž by narušovala ticho nebo přirozený rytmus setkání.

Základní pravidla setkání (shrnutí)

Použití aplikace předpokládá dodržení těchto pravidel:

1. Setkání probíhá převážně v tichu; ticho je plnohodnotnou formou účasti.
2. Je předem určeno jedno téma a jedna rovina; po dobu setkání se nemění.
3. Tvrzení jsou vyslovována jednou větou, bez vysvětlení a bez obhajoby.
4. Po každém tvrzení následuje pouze verdikt GREEN/RED; žádná diskuse.
5. Verdikt hodnotí tvrzení, nikoli osobu, která jej vyslovila.

Role aplikace

V rámci setkání aplikace:

- přijímá tvrzení (zadáním nebo záznamem moderátorem),
- provádí binární vyhodnocení strukturální relevance,
- signalizuje výsledek vizuálně a zvukově,
- umožňuje nahlédnutí do metodického zdůvodnění mimo společný prostor ticha.

Aplikace tímto způsobem nahrazuje nebo doplňuje lidského moderátora, aniž by se stala autoritou nad významem.

Etické a metodické pojistky

Při použití aplikace v tichém filosofickém setkání platí zvláštní důraz na následující zásady:

- aplikace nesmí být použita k hodnocení účastníků,
- výstupy nesmí být používány k soutěži ani ke kvantifikaci výkonu,
- metodické zdůvodnění je určeno k individuálnímu nahlédnutí, nikoli k veřejnému rozboru,
- jakékoli narušení ticha nebo přechod k obhajobě ruší platnost formátu.

Tím je zachována původní povaha setkání jako prostoru pro rozpoznání posunu, nikoli pro produkci obsahu.

Zvukový signál ("zvonek") a uživatelské rozhraní

Funkce zvonku

Součástí aplikace jsou **dva odlišné zvukové signály** ("zvonky"), které slouží jako **jediná veřejná reakce** na vyslovené tvrzení v kontextu tichého filosofického setkání.

- **Zvonek GREEN:** krátký, čistý, jasný zvuk signalizující strukturální posun.
- **Zvonek RED:** tlumenější, nižší nebo kratší zvuk signalizující oscilaci nebo vybočení z rámce.

Zvukový signál nahrazuje verbální reakci a je navržen tak, aby:

- nenarušoval ticho více, než je metodicky nutné,
- byl jednoznačně rozlišitelný,
- neměl emotivní, hodnotící ani dramatizující charakter.

Role zvuku v metodice

Zvuk:

- **neinterpretuje význam**, pouze indikuje stav,
- nenese žádný dodatečný komentář,
- nevytváří tlak na účastníka ani očekávání reakce.

Tím je zvukový signál plně ekvivalentní fyzickému zvonku používanému v analogovém formátu setkání.

Uživatelské rozhraní (UI)

Uživatelské rozhraní aplikace je záměrně minimalistické a obsahuje pouze:

- pole pro zadání *tématu*,
- pole pro určení *roviny*,
- pole pro *tvrzení*,
- centrální vizuální indikátor stavu **GREEN / RED**,
- přístup k metodickému zdůvodnění ("Proč?").

Barevný stav indikátoru je vždy synchronizován se zvukovým signálem. UI neobsahuje:

- historii hodnocení,
- bodování,
- srovnávání tvrzení,
- sociální nebo výkonové prvky.

Autorské vymezení

Kombinace:

- binárního verdiktu GREEN / RED,
- odpovídajících dvou zvukových signálů (zvonků),
- striktně omezeného UI bez diskuse,
- a axiomaticky ukotvené metodiky,

představuje **autorsky vymezený celek** metodologického nástroje v rámci GCE.

Jakákoli implementace, která tyto prvky přebírá jako celek nebo v rozpoznatelné kombinaci, je nutně odvozená od této metodiky, nikoli nezávislým obecně platným hodnoticím systémem.

Technická struktura softwaru (konceptuální)

Architektonické vrstvy

Aplikace je navržena jako **jednoduchý klient–služba nástroj** s jasným oddělením odpovědností:

1. **Uživatelské rozhraní (UI vrstva)**
 - zajišťuje vstup (*téma*, *rovina*, *tvrzení*),
 - zobrazuje binární výsledek **GREEN / RED**,
 - přehrává odpovídající zvukový signál,
 - umožňuje nahlédnutí do metodického zdůvodnění.

2. Metodická řídicí vrstva

- mapuje vstup do strukturovaného dotazu,
- zajišťuje, že UI neobsahuje hodnoticí logiku,
- implementuje pojistky (žádná historie, žádné skóre, žádné porovnávání).

3. Evaluační vrstva (LLM služba)

- provádí binární rozhodnutí GREEN / RED,
- generuje metodické zdůvodnění a návrh dalšího kroku,
- pracuje výhradně v rámci axiomatického kontraktu GCE.

4. Bezpečnostní a validační vrstva

- vynucuje strukturovaný výstup (formát, povolené pojmy),
- aplikuje fail-closed pravidlo při porušení metodiky,
- odděluje autorství metodiky od implementace.

Tato struktura je záměrně jednoduchá a transparentní; cílem není výkonnost ani škálování, ale **interpretovatelnost a metodická čistota**.

Technické pojistky proti halucinacím LLM

Tato kapitola vymezuje **explicitní technické principy**, jejichž cílem je minimalizovat halucinace jazykového modelu a zabránit tomu, aby byl výstup aplikace mylně interpretován jako autoritativní poznání.

1. Striktní výstupní kontrakt (Structured Output)

LLM je nuceno vracet výstup **výhradně ve strukturovaném formátu** (např. JSON dle pevného schématu).

- povolené hodnoty jsou omezeny na explicitní množiny (GREEN/RED, seznam axiomů),
- libovolný text mimo definovaná pole je považován za porušení kontraktu,
- porušení kontraktu automaticky vede k **fail-closed** chování (výstup nemůže být GREEN).

Tím je zabráněno „rozšiřování významu“ mimo metodicky povolený prostor.

2. Axiomatický whitelist

Model má k dispozici **pevný, neměnný seznam axiomů** (A1, A2, A3, Kanon, SA).

- není dovoleno zavádět nové axiomy,
- není dovoleno axiomy parafrázovat do normativních nebo pravdivostních soudů,
- každý výstup musí explicitně uvést, které axiomy byly použity.

Tím je zajištěno, že LLM **neimprovizuje ontologické základy**.

3. Zákaz pravdivostního a normativního jazyka

Výstup je validní pouze tehdy, pokud:

- neobsahuje pojmy typu „pravda“, „nepravda“, „správně“, „špatně“, „mělo by“,
- nehodnotí osobu ani její úmysly,
- zůstává na úrovni metodického popisu.

Detekce zakázaného jazyka je prováděna buď:

- explicitními pravidly,
- nebo druhým validačním průchodem.

4. Dvofázové hodnocení (analýza + korekce)

Hodnocení probíhá ve dvou oddělených krocích:

1. **Analytická fáze** – identifikace rámce, typu řezu a relevance tvrzení.
2. **Korekční fáze** – kontrola, zda výstup nepřekročil metodické hranice.

Výsledek analytické fáze není nikdy přímo vystaven uživateli; slouží pouze ke generování kontrolovaného výstupu.

5. Fail-closed princip

Jakékoli z následujících selhání vede automaticky k RED:

- porušení výstupního formátu,
- použití zakázaného jazyka,
- míchání rovin (zejména u SA),
- nejasná nebo neodůvodněná změna verdiktu.

Systém nikdy neeskaluje neurčitost do GREEN.

6. Oddělení paměti a hodnocení

LLM:

- nemá přístup k dlouhodobé paměti hodnocení,
- neporovnává tvrzení napříč sezeními,
- nemůže vytvářet statistické nebo reputační vzory.

Tím je zabráněno vzniku skrytých preferencí nebo adaptivních zkreslení.

7. Transparentní selhání

Pokud dojde k selhání hodnocení, aplikace:

- explicitně signalizuje RED,
- uvede varování o porušení metodiky,
- nenabízí náhradní interpretaci.

Selhání je chápáno jako **metodická informace**, nikoli jako chyba, kterou je třeba skrývat.

Příklad využití v praxi

Individuální práce (osobní metodický režim)

Jednotlivec používá aplikaci k formulaci tvrzení v konkrétním tématu:

1. Zadá téma (např. „nicota“).
2. Určí rovinu (např. ontologická).
3. Formuluje jedno tvrzení.
4. Aplikace vrátí GREEN nebo RED se zvukovým signálem.
5. Uživatel si v tichu přečte metodické zdůvodnění a případně tvrzení přeformuluje.

Cílem není rychlost, ale **kultivace formulace a rozpoznání slepých uliček**.

Skupinové tiché filosofické setkání

Aplikace je použita jako digitální zvonek v rámci skupiny:

1. Skupina se shodne na tématu a rovině.
2. Setkání probíhá v tichu.
3. Jednotliví účastníci postupně vyslovují tvrzení.
4. Moderátor (nebo aplikace sama) zadá tvrzení do aplikace.
5. Zazní zvonek GREEN nebo RED; žádná diskuse nenásleduje.

Metodické zdůvodnění je dostupné pouze individuálně, aby nebylo narušeno ticho.

Výzkumný a publikační kontext

Aplikace může být využita jako:

- podpůrný nástroj při formulaci tezí,
- filtr pro identifikaci redundantních formulací,
- metodická pomůcka při mezioborové komunikaci.

V tomto režimu není aplikace citována jako zdroj pravdy, ale jako **instrument metodické kontroly relevance**.

Stav dokumentu

Tento text představuje **finální českou publikační verzi (GCE-PCZ)** metodologického aplikačního návrhu. Dokument je určen k samostatné publikaci na Zenodu a slouží jako kanonická reference pro implementace, odvozené nástroje a další aplikační práce v rámci GCE.