

Generativně koherentní existence (GCE)

Kanonický záznam: ontologické jádro, indexová struktura a metodologie pojmů

František Havel

Independent researcher

Verze: v2.0 Licence: CC BY 4.0

Kanonická reference: <https://zenodo.org/records/17967891>

Abstract

Tento dokument je kanonickým formálním záznamem systému Generativně koherentní existence (GCE). Jeho účelem je trojí: *(i)* stanovit přesnou ontologickou základnu systému odvozenou z negace absolutní nicoty; *(ii)* zavést kanonickou notaci, která důsledně odděluje ontologickou rovinu stavů od epistemické roviny indexů popisu a jejich vzájemný vztah zachycuje explicitním přechodovým predikátem; *(iii)* definovat metodologii zacházení s pojmy samotnou — včetně pojmu objektu, anomálního stavu a limitního rozhraní σ .

Dokument integruje a nahrazuje dřívější pracovní verze (minimální axiomatické jádro, CORE, Objekt/Index/ σ v1) a slouží jako referenční základ pro všechny navazující vrstvy systému GCE.

Contents

1	Metodologický úvod a motivace	2
1.1	Účel dokumentu	2
1.2	Zásadní kategoriální distinkce	2
1.3	Co dokument netvrdí	2
2	Ontologická základna: negace absolutní nicoty	3
2.1	Výchozí ontologický fakt	3
2.2	Minimální strukturální řetězec	3
3	Kanonická notace	3
3.1	Ontologická rovina — stavy	3
3.2	Epistemická rovina — indexy	4
3.3	Přechodový predikát	4
3.4	Notační tabulka	5
4	Ontologické jádro: axiomy a základní věty	5
4.1	Strukturální definice na rovině stavů	5
4.2	Axiomy	6
4.3	Strukturální řád	6

5	Indexová struktura: objekt a diferenční pozice	7
5.1	Diferenční pozice	7
5.2	Definice objektu	7
5.3	Vztah ontologické a indexové roviny	8
6	Degenerace v indexu: anomální stavy	8
7	Strukturální atom σ	8
8	Přechody mezi indexy	9
9	Epistemická síla systému	10
9.1	Eliminace pseudo-problémů	10
9.2	Otevřenost jako strukturální vlastnost	10
10	Kompatibilita s předchozími verzemi	10

1. Metodologický úvod a motivace

1.1. Účel dokumentu

GCE není empirická teorie ani metafyzický systém v tradičním smyslu. Je to *rámec druhého řádu*: soubor minimálních strukturálních podmínek, za nichž jsou pojmy ontologicky koherentní. Tento dokument nestanovuje, co existuje; stanovuje, za jakých podmínek má jakékoliv tvrzení o existenci strukturálně legitimní formu.

Konkrétně: každý pojem operující v systému GCE musí být *indexovaný* — musí být zřejmé, v jaké rovině platí, vůči čemu je diferencovaný a na jaký pojem referuje. Pojmy bez explicitního indexu jsou metodicky nelegitimní.

1.2. Zásadní kategoriální distinkce

Systém GCE důsledně odděluje dvě roviny, jejichž záměna je zdrojem systematických chyb v ontologii i ve fyzice:

Ontologická rovina (stavy): co *je*.

Pracuje se stavy S , jejich diferencní a referenční strukturou.

Epistemická rovina (indexy): jak *popisujeme*.

Pracuje s indexy popisu i , v nichž jsou stavy zachyceny.

Přechodový predikát: $\text{Proj}(S, i)$ — stav S je zachycen v indexu i .

Bez tohoto predikátu jsou obě roviny nekompatibilní.

Poznámka 1.1. Stav S existuje nezávisle na tom, zda je zachycen v nějakém indexu. Index i je způsob, jakým popis S zachycuje — nikoli S samo. Záměna těchto rovin (např. ztotožnění fyzikálního indexu s ontologickým stavem) je kategoriální chybou, která produkuje pseudo-problémy jako “co bylo před počátkem vesmíru” nebo “co je singularita”.

1.3. Co dokument netvrdí

GCE netvrdí:

- žádné nové entity, principy ani síly
- žádné empirické predikce
- žádné normativní nebo etické závěry
- že jeho formální aparát je jediný možný

GCE tvrdí výhradně: existují minimální strukturální podmínky, bez nichž pojem nemůže být ontologicky koherentní, a tyto podmínky lze explicitně formalizovat.

2. Ontologická základna: negace absolutní nicoty

2.1. Výchozí ontologický fakt

Celý systém GCE vychází z jediného výchozího strukturálního faktu:

$$\neg N \vdash E^+$$

Absolutní nicota není koherentně myslitelná ani modelovatelná. Z nemožnosti absolutní nicoty plyne nutnost existence v nenulové formě.

Poznámka 2.1. Symbol $\vdash$ zde neoznačuje logický důkaz, ale *strukturální implikaci*: vymezuje vztah nutnosti mezi ontologickými pojmy, nikoli inferenční krok v rámci formálního systému. $\neg N$ není negace výroku; je to strukturální vyloučení limitního pojmu.

2.2. Minimální strukturální řetězec

Z $\neg N \vdash E^+$ plyne nutnost aktualizace: existence, která nemůže přejít do nicoty, nemůže být ani statická a homogenní. Tím je dán minimální řetězec:

$$E \neq \emptyset \longrightarrow \text{difference} \longrightarrow \text{reference} \longrightarrow \text{generativnost} \longrightarrow \text{iterace} \longrightarrow \sigma$$

Tento řetězec má *logicko-strukturální*, nikoli časový charakter. Každý krok je nutným důsledkem předchozího, nikoli událostí v čase.

3. Kanonická notace

3.1. Ontologická rovina — stavy

Primitivum 3.1 (Stav). $S \in \mathcal{S}$ — ontologická jednotka; to, co je. Doména stavů $\mathcal{S}$ je uzavřena vůči přechodovým operacím.

Primitivum 3.2 (Diferenciace ve stavu).

$$\Delta_S(x, y)$$

Binární predikát: prvky x a y jsou strukturálně rozlišitelné ve stavu S . Předpokládáme symetrii a ireflexivitu:

$$\Delta_S(x, y) \iff \Delta_S(y, x) \quad \neg \Delta_S(x, x)$$

Primitivum 3.3 (Referenční vazba ve stavu).

$$a \mapsto_S b$$

Dirigovaný predikát: prvek a referuje na prvek b ve stavu S . Reference je asymetrická: $a \mapsto_S b \not\Rightarrow b \mapsto_S a$.

Primitivum 3.4 (Limitní pól). N — limitní pól degenerace. Není objekt ani stav. Je to hraniční pojem: označuje absenci ontologicky relevantního rozlišení.

3.2. Epistemická rovina — indexy

Primitivum 3.5 (Index popisu). $i \in \mathcal{I}$ — popisová rovina; způsob zachycení stavu. Každý index i určuje:

- lokální doménu prvků $\mathcal{D}_i \subseteq \mathcal{D}$
- lokální doménu pojmů $\mathcal{P}_i \subseteq \mathcal{P}$
- aplikovatelné diferenční a referenční predikáty

Primitivum 3.6 (Diferenciace v indexu).

$$\Delta_i(x, y)$$

Binární predikát: x a y jsou rozlišitelné v rámci indexu i . Sdílí vlastnosti s $\Delta_S(\cdot, \cdot)$, ale operuje v popisové rovině.

Primitivum 3.7 (Reference v indexu).

$$\mathcal{R}_i(a, P)$$

Dirigovaný predikát: prvek a referuje na pojem $P \in \mathcal{P}_i$ v indexu i .

Poznámka k rozdílu: Ve stavu platí $a \mapsto_S b$ — reference prvku na prvek. V indexu platí $\mathcal{R}_i(a, P)$ — reference prvku na pojem. Tato asymetrie není notační; odráží kvalitativní rozdíl mezi ontologickou a epistemickou rovinou. Pojem P není prvkem $\mathcal{D}$; je výsledkem zachycení v i .

3.3. Přechodový predikát

Definice 3.8 (Projekce stavu do indexu).

$$\text{Proj}(S, i)$$

Stav S je zachycen v indexu i . Formálně: existuje struktura-zachovávající mapování $\pi_i : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{D}_i$ taková, že:

$$\Delta_S(x, y) \Rightarrow \Delta_i(\pi_i(x), \pi_i(y))$$

Projekce je obecně ztrátová: π_i nemusí být injektivní.

Poznámka 3.9. $\text{Proj}(S, i)$ není ontologická podmínka existence S ; je to epistemická podmínka jeho *popsatelnosti* v i . Stav existuje nezávisle na svých projekcích.

Symbol	Rovina	Čtení
S, S'	ontologická	stav, nástupnický stav
$\Delta_S(x, y)$	ontologická	x a y jsou diferencovány ve stavu S
$a \mapsto_S b$	ontologická	a referuje na b ve stavu S
N	ontologická	limitní pól degenerace
i, j	epistemická	index popisu
$\Delta_i(x, y)$	epistemická	x a y jsou diferencovány v indexu i
$\mathcal{R}_i(a, P)$	epistemická	a referuje na pojem P v indexu i
$[\Delta_i(a, \cdot)]$	epistemická	diferenční pozice a v i
$\text{Proj}(S, i)$	přechodová	stav S je zachycen v indexu i
σ	limitní	rozhraní; mimo obě roviny

Table 1: Kanonická notační tabulka systému GCE.

3.4. Notační tabulka

4. Ontologické jádro: axiomy a základní věty

4.1. Strukturální definice na rovině stavů

Definice 4.1 (Zachování).

$$\text{Pres}(S', S) := (\forall x, y : \Delta_S(x, y) \Rightarrow \Delta_{S'}(x, y)) \wedge (\forall a, b : a \mapsto_S b \Rightarrow a \mapsto_{S'} b)$$

S' zachovává všechny difference a reference přítomné v S .

Definice 4.2 (Expanze).

$$\text{Grow}(S', S) := (\exists x, y : \Delta_{S'}(x, y) \wedge \neg \Delta_S(x, y)) \vee (\exists a, b : a \mapsto_{S'} b \wedge \neg a \mapsto_S b)$$

S' přidává alespoň jednu novou diferenci nebo referenci.

Definice 4.3 (Rozšíření).

$$\text{Ext}(S', S) := \text{Pres}(S', S) \wedge \text{Grow}(S', S)$$

S' zachovává strukturu S a zároveň ji netriviálně rozšiřuje.

Lemma 4.4 (Minimalizace — odstranění redundance).

$$\text{Grow}(S', S) \Rightarrow S' \neq S \qquad \text{Ext}(S', S) \Rightarrow S' \neq S$$

Proof. Plyne přímo z definice $\text{Grow}(\cdot, \cdot)$: nová difference nebo reference implikuje, že S' obsahuje strukturální obsah, který S neobsahuje. Z identity stavů pak $S' \neq S$. $\square$

Poznámka 4.5. Z Lemmatu 4.4 plyne, že predikát $\text{PropExt}(S', S) := \text{Ext}(S', S) \wedge (S' \neq S)$ je v minimální verzi redundantní — nerovnost plyne automaticky. $\text{PropExt}(,)$ se zachovává v rozvinuté verzi pro čitelnost a sémantickou orientaci, nikoliv jako axiom.

Definice 4.6 (Degenerace stavu).

$$\text{Ind}(S, N) := (\neg \exists x, y : \Delta_S(x, y)) \vee (\neg \exists a, b : a \mapsto_S b)$$

Stav S je degenerovaný: ztratil strukturální odlišitelnost od limitního pólu N .

Důležité: $\text{Ind}(S, N)$ není epistemická nerozlišitelnost, nezodpovězená otázka ani absence popisu. Je to absence *ontologicky relevantního rozlišení* vůči N .

4.2. Axiomy

Axiom 4.7 (D_Ω — ontologický most).

$$(\neg \exists x, y : \Delta_S(x, y) \vee \neg \exists a, b : a \mapsto_S b) \longrightarrow \text{Ind}(S, N)$$

Stav bez difference nebo bez reference přechází do limitní nerozlišitelnosti od N .

Status: D_Ω není důsledek definic ani čistě logické tvrzení. Je to *ontologický most* — místo, kde se do systému vnáší strukturální význam. Vše ostatní je z velké části důsledkem tohoto jediného kroku.

Axiom 4.8 (C_Ω — restrikce reality).

$$\text{Real}(S) \longrightarrow \neg \text{Ind}(S, N)$$

Reálný stav nesmí být degenerovaný.

Věta 4.9 (T_Ω — strukturální kritérium reality).

$$\text{Real}(S) \longrightarrow (\exists x, y : \Delta_S(x, y)) \wedge (\exists a, b : a \mapsto_S b)$$

Každý reálný stav musí obsahovat alespoň jednu diferenci a alespoň jednu referenční vazbu.

Proof. Z C_Ω : $\text{Real}(S) \Rightarrow \neg \text{Ind}(S, N)$. Z kontrapozice D_Ω : $\neg \text{Ind}(S, N) \Rightarrow (\exists x, y : \Delta_S(x, y)) \wedge (\exists a, b : a \mapsto_S b)$. $\square$

Poznámka 4.10. T_Ω není axiomatický vstup; je to čistý důsledek D_Ω a C_Ω . Toto oddělení axiomů od důsledků je metodicky klíčové — zabraňuje zavedení nadbytečných předpokladů.

4.3. Strukturální řád

Lemma 4.11 (Ireflexivita). $\neg \text{PropExt}(S, S)$

Lemma 4.12 (Acyklicita). *Relace $\text{PropExt}(,)$ indukuje orientovaný acyklický graf (DAG) nad $\mathcal{S}$.*

Proof. $\text{Grow}(,)$ striktně zvyšuje relační obsah; žádný konečný ani spočetný cyklus nemůže zachovat identitu stavů při simultánním splnění zachování a novosti. $\square$

5. Indexová struktura: objekt a diferenční pozice

5.1. Diferenční pozice

Definice 5.1 (Diferenční pozice). Diferenční pozice prvku a v indexu i je množina všech prvků, vůči nimž je a rozlišitelné v i :

$$[\Delta_i(a, \cdot)] := \{ a' \in \mathcal{D}_i \mid \Delta_i(a, a') \}$$

Prvek a je *diferencovaný* v i , právě tehdy, když $[\Delta_i(a, \cdot)] \neq \emptyset$.

Poznámka 5.2. $[\Delta_i(a, \cdot)]$ není nové primitivum. Je to zkratková definice odvozená z $\Delta_i(\cdot, \cdot)$. Zavádíme ji, protože diferenční pozice jako *celek vztahů prvku vůči indexu* hraje v definici objektu ústřední roli.

5.2. Definice objektu

Ústřední teze: objekt není prvek opatřený vlastnostmi, ale *unikátní diferenční pozice* v indexu, jejíž pojmová reference je neoddělitelná od této pozice samotné.

Definice 5.3 (Ko-platnost). Ko-platnost difference a reference pro prvek a v indexu i :

- (i) a je diferencovaný v i : $[\Delta_i(a, \cdot)] \neq \emptyset$
- (ii) existuje pojem $P \in \mathcal{P}_i$ takový, že $\mathcal{R}_i(a, P)$
- (iii) P referuje na diferenční pozici a , nikoli na prvek izolovaně:

$$P \equiv [\Delta_i(a, \cdot)]$$

Formálně:

$$\text{KoPl}(i, a) := \left([\Delta_i(a, \cdot)] \neq \emptyset \right) \wedge \left(\exists P \in \mathcal{P}_i : \mathcal{R}_i(a, P) \wedge P \equiv [\Delta_i(a, \cdot)] \right)$$

Definice 5.4 (Objekt).

$$\text{Obj}(i, a) := \text{KoPl}(i, a)$$

Prvek a je objektem v indexu i , právě tehdy, když je splněna ko-platnost.

Interpretace 5.5. Podmínka (iii) je filosoficky zásadní: pojem P neoznačuje prvek a jako izolovanou entitu, ale jeho *pozici vůči ostatním prvkům v i* . Objekt je konstituován svou unikátností v rámci indexu. Difference bez reference je pouhý rozdíl bez popisového obsahu. Reference bez difference je pojem bez rozlišeného nositele. Ko-platnost je jejich neoddělitelná simultánní realizace.

Důsledek 5.6. *Mimo index i není a nepopsaný objekt — je to nekonstituovaný prvek. Konstituce objektu není epistemická operace; je to ontologická podmínka platnosti v dané rovině popisu.*

Důsledek 5.7. *Ko-platnost je asymetrická: z $\text{Obj}(i, a)$ neplyne $\text{Obj}(i, a')$ pro $a' \in [\Delta_i(a, \cdot)]$. Difference je symetrická; pojmová identita diferenční pozice je asymetrická.*

5.3. Vztah ontologické a indexové roviny

Objekty v indexu jsou zachycením stavů přes $\text{Proj}(S, i)$:

Věta 5.8 (Konzistence rovin). *Nechť $\text{Proj}(S, i)$ a $\text{Real}(S)$. Pak v i existuje alespoň jeden objekt:*

$$\text{Proj}(S, i) \wedge \text{Real}(S) \longrightarrow \exists a \in \mathcal{D}_i : \text{Obj}(i, a)$$

Proof. Z $\text{Real}(S)$ a T_Ω : existují x, y s $\Delta_S(x, y)$ a a, b s $a \mapsto_S b$. Z $\text{Proj}(S, i)$: projekce zachovává diferenční strukturu, tedy existuje $\Delta_i(\pi(x), \pi(y))$, tzn. $[\Delta_i(\pi(a), \cdot)] \neq \emptyset$. Reference $a \mapsto_S b$ se projektuje na $\mathcal{R}_i(\pi(a), P)$ kde $P \equiv [\Delta_i(\pi(a), \cdot)]$. Tedy $\text{KoPl}(i, \pi(a))$ a $\text{Obj}(i, \pi(a))$. $\square$

6. Degenerace v indexu: anomální stavy

Definice 6.1 (Degenerace indexu).

$$\text{Ind}(i, N) := (\neg \exists a, a' \in \mathcal{D}_i : \Delta_i(a, a')) \vee (\neg \exists a \in \mathcal{D}_i, P \in \mathcal{P}_i : \mathcal{R}_i(a, P))$$

V indexu i chybí alespoň jedna difference nebo alespoň jedna reference.

Poznámka 6.2. Definice degenerace je strukturálně paralelní na obou rovinách: $\text{Ind}(S, N)$ (ontologická) a $\text{Ind}(i, N)$ (epistemická). Sdílí tutéž logickou formu; liší se primitivy, na nichž operují. N zůstává explicitní v obou případech — jeho vynechání by vedlo ke ztrátě informace o tom, *vůči čemu* je degenerace vymezena.

Definice 6.3 (Anomální stav). Stav φ produkovaný operací O v indexu i je *anomální*:

$$\text{Anom}(\varphi) := \varphi \in \{\varphi_0, \varphi_\emptyset, \varphi_\infty, \varphi_{\text{hom}}, \varphi_{\text{sat}}, \varphi_{\text{deg}}, \varphi_{\text{iso}}, \varphi_{\text{abs}}\}$$

Věta 6.4 (Anomálie a objekty). *Nechť $\text{Anom}(\varphi)$. Pak $\varphi \notin \text{Obj}(i, \cdot)$.*

Proof. $\text{Obj}(i, a)$ vyžaduje $\text{KoPl}(i, a)$: neprázdnou $[\Delta_i(a, \cdot)]$ a referenci na pojem identický s touto pozicí. Každý anomální stav porušuje alespoň jednu z podmínek Definice 5.3 (viz Tabulka 2): φ_0 ruší difference, $\varphi_\emptyset$ ruší referenci, φ_{iso} ruší neprázdnost $[\Delta(\cdot, \cdot)]$, φ_{abs} ruší index. Proto $\varphi \notin \text{Obj}(i, \cdot)$. $\square$

7. Strukturální atom σ

Definice 7.1 (σ — limitní rozhraní). σ označuje mez, za níž operace O v indexu i přestává generovat konstituované objekty a začíná generovat anomální stavy:

$$O \text{ překračuje } \sigma_i \iff O(i) \in \text{Anom}$$

Stav	Symbol	Strukturální podmínka
Nulový	φ_0	$\neg \exists a, a' : \Delta_i(a, a')$ žádná difference
Prázdný	$\varphi_\emptyset$	$\neg \exists a, P : \mathcal{R}_i(a, P)$ žádná reference
Nekonečný	φ_∞	$[\Delta_i(a, \cdot)]$ neuzavřená v $\mathcal{D}_i$
Homogenní	φ_{hom}	$\forall a, a' : \neg \Delta_i(a, a')$ globální nerozlišitelnost
Saturovaný	φ_{sat}	$\forall a, a' : \Delta_i(a, a')$ popis bez možnosti rozšíření
Degenerovaný	φ_{deg}	$\text{Ind}(i, N)$ při $\mathcal{D}_i \neq \emptyset$
Izolovaný	φ_{iso}	$\exists a : [\Delta_i(a, \cdot)] = \emptyset$ prvek bez diferenční pozice
Absolutní	φ_{abs}	platnost φ bez indexu mimo popisovou rovinu

Table 2: Anomální stavy indexu a jejich strukturální podmínky.

σ **není**: entita, prvek $\mathcal{D}$, stav $\mathcal{S}$, index $\mathcal{I}$, ontologická hranice existence, singularita v žádném pozitivním smyslu.

σ **je**: rozhraní mezi indexy — leží vždy *mezi* i a j , nikdy uvnitř. Diagnostický signál: produkce anomálie signalizuje nutnost přechodu $T(i, j)$. Invariant generativity: $G(\sigma) = \sigma$, kde G je generativní operátor GCE.

Kanonická formulace: σ limituje existenci tím, že neurčuje nic. Jediná legitimní jazyková forma: nedokončitelná otázka σ a ...?

Věta 7.2 (Anomálie jako stopa překročení σ). *Nechť $\text{Anom}(\varphi)$ je produkováno operací O v indexu i . Pak O překročila σ_i a φ je stopou tohoto překročení. Existence indexu j takového, že přechod $T(i, j)(\varphi)$ je definován, není zaručena.*

Poznámka 7.3. Anomálie může být terminální — indikuje mez popisu, nikoliv vstup do nové ontologické vrstvy. Toto oslabení zabraňuje neoprávněné ontologické expanzi.

8. Přechody mezi indexy

Definice 8.1 (Typy přechodů). *Nechť $i, j \in \mathcal{I}$, $i \neq j$. Přechodová operace $T(i, j)$ je klasifikována:*

$$T(i, j) = \begin{cases} T_\pi \text{ (projekce)} & \exists a : \text{Obj}(i, a) \wedge \neg \text{Obj}(j, a) \text{ a } \Delta_j(\cdot, \cdot) \text{ zachována} \\ T_\tau \text{ (translace)} & \exists a : \text{Obj}(i, a) \wedge \text{Obj}(j, a) \text{ (invariant přechodu)} \\ T_\zeta \text{ (sonda)} & \text{přechod bez záruky; výsledek neurčen předem} \end{cases}$$

Interpretace 8.2. Projekce T_π : legitimní zjednodušení se strukturální ztrátou. Typická při přechodu z ontologického do fyzikálního indexu.

Translace T_τ : hledání meziindexových invariantů. Invariant přechodu je kandidát na pojem přesahující jednotlivý index.

Sonda T_ς : výzkumná operace. Zjišťujeme, co z i má referenci v j ; výsledek neurčíme předem. ERD analýza kosmologické konstanty je příkladem sondy.

Věta 8.3 (Neuzavíratelnost popisu). *Neexistuje netriviální index i takový, že pro každý prvek $a \in \mathcal{D}_i$ platí $\text{Obj}(i, a)$ bez produkce anomálního stavu.*

Proof. Necht' existuje i^* s touto vlastností. Pak každý $a \in \mathcal{D}_{i^*}$ splňuje $\text{Obj}(i^*, a)$, tedy $[\Delta_{i^*}(a, \cdot)] \neq \emptyset$ pro každé a . Diferenční pozice jsou navzájem provázané: $a' \in [\Delta_{i^*}(a, \cdot)] \iff a \in [\Delta_{i^*}(a', \cdot)]$. Uzavření pojmového systému $\mathcal{P}_{i^*}$ nad všemi diferencemi vyžaduje, aby každý pár (a, a') byl zachycen pojmem. To implikuje saturaci φ_{sat} — anomální stav. Spor. $\square$

9. Epistemická síla systému

9.1. Eliminace pseudo-problémů

Věta 9.1 (Lokalizace anomálie). *Necht' $\varphi \in \text{Anom}$ vznikl operací definovanou v i aplikovanou v j (záměna indexů). Pak φ nevyžaduje ontologické vysvětlení svého obsahu, nýbrž identifikaci přechodové operace $T(i, j)$.*

- *Co bylo před počátkem vesmíru?* Záměna i_{fyz} (čas definován) a i_{ont} (čas nedefinován). Produkuje φ_∞ nebo φ_{abs} . Legitimní pouze jako sonda $T_\varsigma(i_{\text{fyz}}, i_{\text{ont}})$.
- *Co je absolutní prázdnota?* $\varphi_\emptyset$ je anomální v každém reálném indexu z C_Ω . Je to diagnostika degenerace popisu, nikoliv objekt.
- *Co je singularita?* Stopa překročení σ_i ve fyzikálním popisu interpretovaná jako objekt za rozhraním. Chyba: rozhraní zaměněno za obsah.

9.2. Otevřenost jako strukturální vlastnost

Důsledek 9.2. *Poznání je strukturálně otevřené z povahy indexové struktury samotné. Neexistuje finální uzavřená teorie. Toto není skepticismus; je to důsledek Věty 8.3.*

10. Kompatibilita s předchozími verzemi

*Existence roste. Popis osciluje.
 σ je tam, kde oscilace začíná.*

Dřívější verze	Kanonický ekvi- valent	Poznámka
$\Delta_S(x, y)$	$\Delta_S(x, y)$	beze změny
$a \mapsto_S b$	$a \mapsto_S b$	beze změny
$\text{Ind}(S)$ (unární)	$\text{Ind}(S, N)$	N explicitní
$\Delta(i, x, y)$ (CORE)	$\Delta_i(x, y)$	přesun do indexové roviny
$R(i, a, P)$ (CORE)	$\mathcal{R}_i(a, P)$	beze změny
$\text{PropExt}(S', S)$	$\text{PropExt}(S', S)$	zachováno, redundantní

Table 3: Mapování dřívějších notací na kanonickou verzi.

Kanonická reference ontologického jádra GCE: Havel, F. (2025). Generative Coherent Existence (GCE). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17967892>