

Инструкция для суперадминов.

Оглавление

Пользовательское меню и рабочий стол.....	2
Продукты.....	3
Пользователи	9
Роли.....	11
Привилегии	12
Валюты.....	12
OAuth системы.....	13
Новости	14
Страницы.....	15
Платежные системы	15
Языки.....	16
Тикеты.....	18
Системный журнал	19
Партнеры.....	20
Список платежей	21
Исходящие платежи	21

Пользовательское меню и рабочий стол

1) При помощи «Пользовательского меню» (рис. 1.1) осуществляется переход по страницам.




Рис. 1.1

Рабочий стол (рис. 1.2) - позволяет просмотреть основные метрики имеющихся в системе продуктов, такие как:

Общая информация продуктов:

- Total products - кол-во продуктов,
- Total users - кол-во пользователей,
- Total transactions - кол-во транзакций,
- Total withdrawals - кол-во операций по выводам средств,
- Total tickets/ open - кол-во тикетов за все время/открытых.

Персональная информация отдельно выбранного продукта:

- Имеющиеся денежные средства у продукта,
- Total users - кол-во пользователей,
- Total sold - кол-во проданных токенов,
- Total transactions - кол-во транзакций,
- Total withdrawals - кол-во операций по выводам средств,
- Bonus tokens - кол-во Бонусных токенов,
- Referral tokens - кол-во реферальных токенов.

Metric	Value
Total products	3
Total users	7
Total transactions	6
Total withdrawals	0
Total tickets / open	1
Doge rasd dasd	
The cryptocurrencies collected:	
Ethereum	14 ETH
Bitcoin	0.13241654 BTC
Dogecoin	65165.16 DOGE
Namecoin	8456.1665 NMC
The distribution of tokens:	
Total users	6
Tokens sold	17,0000
Total transactions	6
Total withdrawals	0
Bonus tokens	0.0000
Referral tokens	0.0000

Рис. 1.2

Продукты

2) **Продукты** - добавление новых продуктов и настройка их параметров (рис. 2.1):

- ID – автозаполняемое поле уникального идентификационного номера продукта,
- Партнёр – полное наименование партнера,
- Название – полное наименование продукта,
- Домен – электронный адрес страницы продукта,
- Базовая валюта – название валюты которая будет стоять первая в пуле валют
- Управление – см. дополнительные возможности.

ID	Партнёр	Название	Домен	Базовая валюта	Управление
8	:kjhq:t	dasd	asdasd	Не выбран	[Edit] [Prices] [Settings] [Wallet] [Currencies] [Languages] [Balance] [Turn Off]
7	:kjhq:t	test	test	Не выбран	[Edit] [Prices] [Settings] [Wallet] [Currencies] [Languages] [Balance] [Turn Off]
6	Не выбран	productfortest	productfortest	Не выбран	[Edit] [Prices] [Settings] [Wallet] [Currencies] [Languages] [Balance] [Turn Off]
5	larlar	sdas	testain	US Dollars	[Edit] [Prices] [Settings] [Wallet] [Currencies] [Languages] [Balance] [Turn Off]
4	larlar	ww	maintest	US Dollars	[Edit] [Prices] [Settings] [Wallet] [Currencies] [Languages] [Balance] [Turn Off]
3	Не выбран	duct	main	US Dollars	[Edit] [Prices] [Settings] [Wallet] [Currencies] [Languages] [Balance] [Turn Off]
2	:kjhq:t	asdasd	ww	Не выбран	[Edit] [Prices] [Settings] [Wallet] [Currencies] [Languages] [Balance] [Turn Off]
1	Не выбран	Init product	v2-test	US Dollars	[Edit] [Prices] [Settings] [Wallet] [Currencies] [Languages] [Balance] [Turn Off]

Рис. 2.1

Дополнительные возможности (рис. 2.2):




Рис. 2.2

Редактировать – изменение настроек продукта.

Цены (рис. 2.3) – добавление и настройка цены продукта, просмотр истории изменения цен.

- ID - автозаполняемое поле уникального идентификационного номера цены,
- Продукт – полное наименование продукта,
- Валюта – наименование выбранной валюты для отображения цены продукта,
- Стоимость – цена продукта в конкретной валюте,
- Управление – редактирование настроек цены продукта.

Управление стоимостями продукта


История изменения цены

Показаны записи по продукту "dasd" (ID: 8)

Предыдущая

1

Следующая

ID	Продукт	Валюта	Стоимость	Управление
8	dasd	US Dollars	0.00	

Предыдущая

1

Следующая

История изменения цены

Рис. 2.3

Настройки (рис. 2.4) - добавление и редактирование настроек продукта.

- ID - автозаполняемое поле уникального идентификационного номера настройки,
- Продукт – Наименование какому продукту принадлежит настройка,
- Название – расшифровка ключа,
- Ключ – системное имя идентификатора настройки,
- Значение – минимальное значение для настройки,
- Управление – редактирование параметров настройки.

Управление настройками продукта					
Добавить настройку продукта					
Показаны записи по продукту "dasd" (ID: 8)					
<div> Предыдущая 1 2 Следующая </div>					
ID	Продукт	Название	Ключ	Значение	Управление
290	dasd	Дефолтная сумма покупки токенов	default_buy_amount	50000	
289	dasd	Бонус к депозиту	deposit_bonus_percent	0	
288	dasd	Включить депозиты	deposits_allowed	0	

Рис. 2.4

Кошельки (рис. 2.5) – добавление и настройка кошельков продукта.

- Продукт – полное наименование продукта,
- Валюта – наименование используемой валюты,
- Адрес – указание адреса кошелька,
- Управление - редактирование параметров кошелька.

Добавить кошелек продукта			
<div> Предыдущая 1 Следующая </div>			
Продукт	Валюта	Адрес	Управление
Tect	Bitshares	air	
Tect	Bitshares	drops	

Рис. 2.5

Принимаемые валюты (рис. 2.6) – добавление и настройка валют.

- Продукт – Полное наименование продукта,
- Валюта – Наименование допустимой валюты,
- Управление – редактирование параметрами принимаемых валют и включение/выключение валюты для продукта.




Рис. 2.6

Языки (рис. 2.7) – добавление языков к продуктам и настройка их параметров.

- ID - автозаполняемое поле уникального идентификационного номера языка,
- Продукт – полное наименование продукта,
- Язык – полное наименование языка перевода для продукта,
- Управление – редактирование параметров языка и включение/выключение языка для продукта.




Рис. 2.7

Настройка типов баланса (рис. 2.8) – настройка типов баланса.

- ID - автозаполняемое поле уникального идентификационного номера типа баланса,
- Продукт – полное наименование продукта,
- Тип – расшифровка идентификатора,
- Название – наименование идентификатора системы балансов,
- Валюта – наименование базовой валюты для типа баланса,
- Управление – редактирование параметров типа баланса и включение/выключение типа баланса для продукта.

Управление типами баланса

Показаны записи по продукту "dasd" (ID: 8)

Предыдущая 1 Следующая











ID	Продукт	Тип	Название	Валюта	Управление
45	dasd	Реферальный баунти баланс	admin.balancetypes.bounty_referral_balance	Не выбрано	 
44	dasd	Баунти баланс	admin.balancetypes.bounty_balance	Не выбрано	 
43	dasd	Бонусный баланс	admin.balancetypes.bonus_balance	Не выбрано	 
42	dasd	Реферальный баланс	admin.balancetypes.referral_balance	Не выбрано	 
41	dasd	Главный баланс	admin.balancetypes.main_balance	Не выбрано	 

Рис. 2.8

Реферальная система (рис. 2.9) – настройка рангов и бонусной системы продукта.

Управление реферальной программой продукта

Настройки рангов

Настройки бонусов

Рис. 2.9

Ранги (рис. 2.10) – добавление и настройка рангов:

- ID - автозаполняемое поле уникального идентификационного номера ранга,
- Продукт – полное наименование продукта,
- Название – имя, присвоенное рангу,
- Минимальный личный депозит – сумма, вложенная на депозит для получения ранга,
- Минимальный депозит структуры - кол-во рефералов для вступления,
- Управление – редактирование параметров ранга и включение/выключение ранга для продукта.

Управление рангами

Добавить ранг

Показаны записи по продукту "dasd" (ID: 8)

Предыдущая 1 Следующая



ID	Продукт	Название	Минимальный личный депозит	Минимальный депозит структуры	Управление
7	Test	Doge	1	1	 

Рис. 2.10

Бонусы (рис. 2.11) добавление и настройка бонусов:

- ID - автозаполняемое поле уникального идентификационного номера бонуса,
- Продукт – полное наименование продукта,
- Ранг – Название ранга,
- Уровень – номер,
- Вознаграждение – % показатель бонуса для текущего уровня,
- Управление – редактирование параметров бонуса и включение/выключение бонуса для продукта.

Управление бонусами

Добавить бонус

Показаны записи по продукту "dasd" (ID: 8)

Предыдущая 1 Следующая





ID	Продукт	Ранг	Уровень	Вознаграждение	Управление
27	Test	Doge	2	2.00	 
26	Test	Doge	1	3.00	 

Рис. 2.11

Включение/выключение (рис. 2.12) – состояние видимости строки для системы.




Рис. 2.12

Пользователи

3) **Пользователи** (рис. 3.1) – добавление новых пользователей продукта и настройка их параметров:

- ID - автозаполняемое поле уникального идентификационного номера пользователя,
- Продукт – полное наименование продукта,
- Роль - какая присвоена роль для пользователя,
- E-mail – электронная почта пользователя,
- Страна – откуда пользователь производил регистрацию,
- Управление – смотри дополнительные возможности.

ID	Продукт	Роль	E-Mail	Страна	Управление
15	Test	User	2171@gmail.com	XX	[edit] [status] [wallet] [payment] [balance] [search]
19	Test	Partner	2171@gmail.com	XX	[edit] [status] [wallet] [payment] [balance] [search]
20	Test	Partner		XX	[edit] [status] [wallet] [payment] [balance] [search]
21	Test	Guest	1217@gmail.com	XX	[edit] [status] [wallet] [payment] [balance] [search]
22	Test	Partner	1217@gmail.com	XX	[edit] [status] [wallet] [payment] [balance] [search]

Рис. 2.12

Дополнительные возможности (рис. 3.2):




Рис. 3.2

Редактировать - изменение настроек пользователя.

Включить/выключить (рис 2.12) – состояние видимости строки для системы.

Кошельки (рис. 3.3) – добавление и настройка кошельков для пользователей.

- ID - автозаполняемое поле уникального идентификационного номера кошелька,
- Пользователь – адрес электронной почты пользователя,
- Валюта – В какой валюте содержит средства кошелек,
- Адрес – указанный адрес кошелька,
- Управление – редактирование параметров кошелька и включение/выключение кошелька для пользователя.

Добавить кошелек

Показаны записи по пользователю "" (ID: 15)

ID	Пользователь	Валюта	Адрес	Управление
----	--------------	--------	-------	------------

Рис. 3.3

Балансы (рис. 3.4) – просмотр состояния баланса пользователя.

- ID - автозаполняемое поле уникального идентификационного номера баланса,
- Пользователь – адрес электронной почты пользователя,
- Тип – указание наименование типа баланса,
- Валюта счета – в каком виде хранятся средства,
- Баланс – кол-во единиц средств текущего баланса.

Просмотр балансов пользователей

Показаны записи по пользователю "" (ID: 15)

ID	Пользователь	Тип	Валюта счёта	Баланс
----	--------------	-----	--------------	--------

Рис. 3.4

Платежи (рис. 3.5) – добавление и просмотр платежей пользователей.

- ID - автозаполняемое поле уникального идентификационного номера платежа,
- Пользователь – адрес электронной почты пользователя,
- Дата создания – автоматическое заполнение даты и времени платежа,
- Тип – какая операция происходила с пользовательским кошельком,
- Валюта – полное наименование вида средств платежа,
- Сумма в валюте – кол-во средств, участвовавшее в операции,
- Кол-во токенов – сколько токенов задействовала операция,
- Статус – функция изменения состояния,
- Обработано – отображается состояние платежа,
- Управление – просмотр отчета по платежу.

Список платежей

Ручное добавление платежа

ID	Пользователь	Дата создания	Тип	Валюта	Сумма в валюте	Количество токенов	Статус	Обработано	Управление
21	Неизвестная ссылка	2019-01-15 14:41:54	Коррекция баланса	Неизвестная ссылка	1.00000000	1	Принят	Обработан	
19	Неизвестная ссылка	2019-01-15 12:25:56	Коррекция баланса	Неизвестная ссылка	0	1	Принят	Обработан	

Рис. 3.5

Просмотр (рис. 3.6) – страница информации о пользователе.

- Роль – какими правами обладает,
- Продукт – полное имя продукта,
- E-mail – электронная почта,
- Страна – где регистрировался,
- Пригласил – имя пользователя.

Информация о пользователе

Данные о пользователе

Роль: User
Продукт: Test
E-Mail: 2171@gmail.com
Страна: Заир
Пригласил: igchange

Рис. 3.6

Роли

4) Роли (рис. 4.1) - добавление роли продукта и настройка ее параметров:

- ID - автозаполняемое поле уникального идентификационного номера цены,
- Родитель – наименование роли передающие свои права,
- Продукт – полное наименование продукта,
- Название – название роли, кому присваиваются права родителя
- Управление – редактирование параметров ролей и включения/выключение роли для системы.

Управление ролями

Добавить роль

Предыдущая

1

Следующая

ID	Родитель	Продукт	Название	Управление
5	Guest	Не выбран	Partner	
4	Support	Не выбран	Administrator	
3	User	Не выбран	Support	
2	Guest	Не выбран	User	
1	Не выбран	Не выбран	Guest	

Рис. 4.1

Привилегии

5) **Привилегии** (рис. 5.1) – создание привилегий для ролей пользователей и их настройка.

- ID - автозаполняемое поле уникального идентификационного номера привилегии,
- Роль – наименование роли,
- Модуль – системное имя модуля,
- Контроллер – системное имя контролера,
- Действие – выполнимое системой действие,
- Управление – редактирование привилегий для пользователей.




Управление привилегиями					
Добавить привилегию					
Предыдущая 1 Следующая					
ID	Роль	Модуль	Контроллер	Действие	Управление
15	Guest	admin	index	index	
14	Guest	partner	index	index	
13	Guest	partner	auth	login	

Рис. 5.1

Валюты

б) **Валюты** – добавление и настройка валют, просмотр курса валюты.

Настройка валют (рис. 6.1):

- ID – автозаполняемое поле уникального идентификационного номера валюты,
- Код – сокращенное название валюты,
- Название – Полное наименование базовой валюты,
- Точность – сколько знаков после запятой хранит система,
- Управление – редактирование параметров валюты и включение/выключение валюты для продуктов.

Управление валютами

[Добавить валюту](#)[Курсы валют](#)[Предыдущая](#)**1**[Следующая](#)

ID	Код	Название	Точность	Управление
23	USD	US Dollars	2	 
22	BTS	Bitshares	5	 

Рис. 6.1

Курсы валют (рис. 6.2):

- Базовая валюта – это та валюта в конкретной валютной паре, цена одной единицы которой всегда меряется в единицах другой, (котируемой) валюты,
- Обмениваемая валюта – это котируемая валюта,
- Курс обмена – цена котируемой валюты за единицу базовой валюты,

Просмотр курсов валют системы

Базовая валюта	Обмениваемая валюта	Курс обмена
US Dollars	Bitcoin	0.00012540
US Dollars	Bitshares	6.03000
US Dollars	Ethereum	0.00229000
US Dollars	Dash	0.0044

Рис. 6.2

OAuth системы

7) OAuth системы (рис. 7.1) – добавление и настройка систем авторизации.

- ID - автозаполняемое поле уникального идентификационного номера системы авторизации,
- Название – наименование системы авторизации,
- Драйвер – наименование сервиса который предоставляет авторизацию,
- Иконка – название используемой иконки для авторизации,
- Управление – редактирование параметров систем авторизации. Переход к аккаунтам, авторизованным с помощью системы. Включение/выключение системы авторизации.




Рис. 7.1

OAuth Аккаунты (рис. 7.2) – добавление и настройка авторизованных аккаунтов.

- ID - автозаполняемое поле уникального идентификационного номера аккаунта,
- Продукт – на каком ресурсе регистрировался пользователь,
- Драйвер – наименование сервиса с которого производилась авторизация,
- ID приложения – уникальный номер приложения,
- Callback URL – возвращаемый адрес,
- Управление - редактирование параметров авторизованных аккаунтов и включение/ выключение авторизации для аккаунта.




Рис. 7.2

Новости

8) **Новости** (рис. 8.1) – добавление новостей и настройка их параметров.

- ID - автозаполняемое поле уникального идентификационного номера новости,
- Продукт – полное наименование продукта,
- Заголовок – имя, присвоенное пользователем,
- Управление – редактирование настроек новостей и включение/ выключение видимости новости в системе.




Рис. 8.1

Страницы

9) **Страницы** (рис. 9.1) – добавление и редактирование страниц продукта.

- ID - автозаполняемое поле уникального идентификационного номера страницы,
- Продукт – полное наименование продукта,
- Заголовок – присвоенное наименование для заголовка страницы,
- Адрес страницы – электронный адрес страницы,
- Управление – редактирование параметров содержимого страницы и включение/ выключение страницы для пользователей системы.




Рис. 9.1






Платежные системы

10) **Платежные системы** (рис. 10.1) – Добавление платежных систем и настройка их параметров.

- ID - автозаполняемое поле уникального идентификационного номера платежной системы,
- Продукт – Название продукта,
- Драйвер – Наименование драйвера,
- Управление – редактирование, включение выключение, принимаемые валюты, аккаунты платежных систем.

Добавить платёжную систему

Предыдущая 1 Следующая

ID	Название	Драйвер	Управление
1	Gateway	Gateway Integration	    

Языки

Рис. 10.1

















































11) **Языки** (рис. 11.1) – добавление новых языков и настройка их параметров.

- ID - автозаполняемое поле уникального идентификационного номера языка,
- Название – полное наименование языка,
- Код – сокращённое латинское название языка,
- Управление – смотри дополнительные возможности.
-

Управление языками

Добавить язык

Предыдущая 1 Следующая

ID	Название	Код	Управление
8	Испанский	es	     
7	Французский	fr	     
6	Турецкий	tr	     
5	Китайский	cn	     
4	Корейский	kr	     
3	Японский	jp	     
2	Русский	ru	     
1	English	en	     

Дополнительные возможности (рис. 11.2):




Рис. 11.1

Рис. 11.2

Редактировать – изменение настроек продукта.

Включить/выключить - состояние видимости строки для системы.

Переводы (рис. 11.3) – добавление и настройка переводов слов.

- ID - автозаполняемое поле уникального идентификационного номера переводов языков,
- Язык – полное наименование языка,
- Константа – идентификатор сообщения системе,
- Перевод – вариант отображения слова при переводе
- Управление – редактирование настроек параметров перевода.

Управление переводами

Добавить перевод

10 ▾	Search <input type="text"/>			
ID ▲	Язык	Константа	Перевод	Управление
11584	Испанский	application.accounts	Cuentas	
11585	Испанский	application.registered_on_deex	Registrado con DEEX	
11586	Испанский	application.create_account	Registrar	

Рис. 11.3

Экспорт переводов (рис. 11.4) – выбираются переводы для экспорта, по таким разделам как:

- Главное приложение,
- Админ панель,
- Личный кабинет инвестора,
- Партнер панель,
- Шаблоны языковых модулей администратора.

Экспорт языкового файла

Выберите модули для экспорта

Главное приложение ☐

Админ-панель ☐

Личный кабинет инвестора ☐

Письма ☐

Партнер-панель ☐

admin.language.modules.template ☐

Выполнить экспорт

Рис. 11.4

Импорт переводов (рис. 11.5) – загрузка переводов в систему.

Импорт языкового файла

Выберите файл файл не выбран

Перезаписать старые записи ☐

Импортировать

Рис. 11.5

Обновить кэш (рис. 11.6) – Пересчет кэша.




Рис. 11.6

Автоопределение GeoIP (рис. 11.7) – настройка автоматического определения язык пользователя по GeoIP.

- ID автозаполняемое поле уникального идентификационного номера автоматического определения языка,
- Продукт – полное наименование продукта,
- Страна – полное наименование страны регистрации пользователей,
- Язык системы – присваиваемый язык системе,
- Управление – редактирование параметров автоопределения и включение/ выключение параметра видимости автоопределения для системы.




Рис. 11.7

Тикеты

12) **Тикеты** (рис. 12.1) – просмотр сообщений пользователей и взаимодействие с ними.

- ID автозаполняемое поле уникального идентификационного номера тикета,
- Продукт – полное наименование продукта,
- Пользователь – адрес электронной почты пользователя,
- Тема обращения – имя, присвоенное пользователем,
- Статус – отображает состояние в настоящее время,
- Управление – просмотр обращения пользователя и изменение состояния обращения.


Тикеты					
ID	Продукт	Пользователь	Тема обращения	Статус	Управление
8	Test	Неизвестная ссылка	тикет1	Закрыт	

Рис. 12.1

Дополнительные возможности:

Просмотр (рис. 12.2) – информация о пользователе обращения и переписка поддержки с клиентом.

Просмотр обращения #8

Информация по обращению

Продукт: Тест
Пользователь: 2171@gmail.com
Тема обращения: тикет1
Создан: 15.01.2019 12:24
Обновлен: 25.01.2019 12:18
Статус: Закрыт

Отправить сообщение

Переписка

Сообщение клиента в 15.01.2019 12:24

проблема

Ответ поддержки в 18.01.2019 17:33

Здравствуйте ваша проблема принята!

Рис. 12.1

Системный журнал

13) **Системный журнал** – настройки логирования и просмотр событий для пользователей.

Настройки логирования (рис. 13.1) – добавление и редактирования событий:

- ID - автозаполняемое поле уникального идентификационного номера события,
- Название события – наименование события,
- Код события – информация для технических специалистов,
- Уровень опасности – Уровень логирования,
- Управление – редактирование параметров события и включение/выключение состояния видимости события для системы.

Настройки логирования

Добавить событие

Предыдущая 1 Следующая



ID	Название события	Код события	Уровень опасности	Управление
1	123	123	0	 

Рис. 13.1

Просмотр событий (рис. 13.2) – информация о событиях:

- ID - автозаполняемое поле уникального идентификационного номера логирования,
- Событие – наименование,
- Дата – точное время и дата создания,
- Пользователь – имя исполнителя,
- Администратор – имя инициатора.

Настройки логирования				
ID	Событие	Дата	Пользователь	Администратор

Рис. 13.2

Партнеры

14) **Партнеры** (рис. 14.1) – добавление партнеров в систему и настройка их параметров.

- ID - автозаполняемое поле уникального идентификационного номера партнера,
- Название – полное наименование партнера,
- Комиссия – % изымаемых средств с партнера,
- Управление – редактирование параметров партнера и включение/выключение видимости партнера для системы.





Управление партнерами			
Добавить партнера			
Предыдущая	1	Следующая	
ID	Название	Комиссия	Управление
2	:kjhq;t	0.00	 
1	soundion	10.00	 

Рис. 14.1

Список платежей

15) **Список платежей** (рис. 15.1) – идентично пункту 3) Пользователи раздел платежи.

Список платежей									
Ручное добавление платежа									
Предыдущая 1 Следующая									
ID	Пользователь	Дата создания	Тип	Валюта	Сумма в валюте	Количество токенов	Статус	Обработано	Управление
23	Неизвестная ссылка	2019-01-16 19:12:59	Коррекция баланса	Неизвестная ссылка	2.00000000	2	Принят	Обработан	Q
22	Неизвестная ссылка	2019-01-16 19:12:28	Коррекция баланса	Неизвестная ссылка	1.00000000	1	Принят	Обработан	Q
21	Неизвестная ссылка	2019-01-15 14:41:54	Коррекция баланса	Неизвестная ссылка	1.00000000	1	Принят	Обработан	Q

Рис. 15.1

Исходящие платежи

16) **Исходящие платежи** (рис. 16.1) – информация по выплатам.

- ID -автозаполняемое поле уникального идентификационного номера исходящего платежа,
- Создан – точная дата и время создания,
- Продукт – полное наименование продукта,
- Валюта вывода – в каком виде производится вывод средств,
- Тип – вид баланса,
- Адрес кошелька – идентификационное имя кошелька,
- Сумма платежа – кол-во валюты,
- Статус платежа – в каком состоянии находится платеж,
- Управление – настройка параметров платежа.

Просмотр исходящих платежей								
ID	Создан	Продукт	Валюта вывода	Тип	Адрес кошелька	Сумма платежа	Статус платежа	Управление

Рис. 16.1