


BandeJA Downloader

Guía de instalación y uso

Contenido del paquete

Al descomprimir el fichero BandeJA-Downloader-vX.X.zip obtendrás esta estructura de carpetas:




Qué es cada elemento:

bandeja-server.exe	El servidor local. Debe estar en ejecución durante todo el proceso. No requiere instalación — basta con ejecutarlo.
extension\	Carpeta de la extensión de Chrome. Se carga una sola vez en <code>chrome://extensions</code> mediante "Cargar descomprimida".
Instrucciones.pdf	Este documento.


Paso 1 — Arrancar el servidor

- Abrir la carpeta `servidor\` y hacer doble clic en **bandeja-server.exe**
- Se abre una ventana de terminal — **no cerrarla** mientras se usen las descargas
- El servidor queda escuchando en el puerto 8000



Paso 2 — Instalar la extensión en Chrome

- Abrir Chrome y navegar a `chrome://extensions`
- Activar el interruptor "Modo desarrollador" (esquina superior derecha)
- Pulsar "Cargar descomprimida"
- Seleccionar la carpeta `extension\` del paquete descomprimido




Importante — pinear la extensión: para acceder al popup desde la barra de Chrome, haz clic en el icono del puzzle (esquina superior derecha), localiza **BandeJA Downloader** y pulsa el icono del pin. El icono de la extensión quedará visible de forma permanente en la barra.

Paso 3 — Abrir BandeJA en Chrome

- Navegar a la URL de BandeJA e iniciar sesión
- La pestaña de BandeJA debe permanecer abierta durante todo el proceso de descarga


Paso 4 — Exportar el listado desde BandeJA

- Aplicar los filtros deseados en BandeJA (fechas, estado, tipo de comunicación...)
- Pulsar el botón de exportación para descargar el listado como CSV



Paso 5 — Seleccionar carpeta destino

- Hacer clic en el icono de la extensión en la barra de Chrome



- Pulsar **"Seleccionar carpeta destino..."**
- Se abre un diálogo de Windows para elegir la carpeta donde se guardarán los ZIPs descargados
- La ruta elegida aparece bajo el botón y se mantiene durante la sesión

Nota: si no se selecciona ninguna carpeta, los ZIPs descargados se guardan en la carpeta **Descargas** del usuario de Windows (la misma que usa Chrome por defecto).

Popup — carpeta destino configurada antes de cargar el CSV

BandeJA Downloader

Total:	0
Pendiente:	0
En curso:	0
Completados:	0
Errores:	0

✓ Conectado al servidor

Cargar CSV de BandeJA

|| Pausar

Descargar resultados CSV

Seleccionar carpeta destino...
C:\Users\Usuario\Descargas\BandeJA

Paso 6 — Cargar el CSV en el popup

- Pulsar "**Cargar CSV de BandeJA**" y seleccionar el fichero exportado
- El contador «Pendiente» se actualiza con los expedientes cargados
- Las descargas arrancan automáticamente

Popup tras cargar el CSV — descargas en curso

BandeJA Downloader

Total:	12
Pendiente:	9
En curso:	1
Completados:	2
Errores:	0

✓ Conectado al servidor


Cargar CSV de BandeJA

|| Pausar

Descargar resultados CSV
12 nuevos expedientes cargados

Seleccionar carpeta destino...
C:\Users\Usuario\Descargas\BandeJA

El servidor muestra en tiempo real el estado de cada expediente en la columna Estado, junto con la hora de finalización y el nombre del fichero ZIP descargado.



Paso 7 — Seguimiento y fin

- Los contadores del popup se actualizan solos cada 2 segundos
- Durante el proceso y al finalizar, la aplicación muestra **notificaciones toast de Windows** (las alertas emergentes de la esquina inferior derecha del escritorio) con el resultado de cada expediente y un resumen final con el total de completados, errores y expedientes sin documentos
- Pulsar **"Descargar resultados CSV"** para obtener el informe final con el resultado de cada expediente

Popup al finalizar la cola

BandeJA Downloader

Total: 12

Pendiente: 0

En curso: 0

Completados: 11

Errores: 1

✓ Conectado al servidor

Cargar CSV de BandeJA

|| Pausar

Descargar resultados CSV

Seleccionar carpeta destino...

C:\Users\Usuario\Descargas\BandeJA

Pausar y reanudar

- El botón **"|| Pausar"** detiene la cola sin perder el progreso ni los datos

- Pulsar "> Reanudar" para continuar desde donde se dejó

Popup en estado Pausado

BandeJA Downloader

Total:12

Pendiente:5

En curso:0

Completados:7

Errores:0

✓ Conectado al servidor

Cargar CSV de BandeJA

> Reanudar

Descargar resultados CSV

Seleccionar carpeta destino...
C:\Users\Usuario\Descargas\BandeJA

Solución de problemas

Síntoma	Causa probable	Solución
El popup no responde	El servidor no está arrancado	Ejecutar <code>bandeja-server.exe</code>
El contador no avanza	BandeJA no tiene sesión iniciada	Iniciar sesión en BandeJA en Chrome
Error en un expediente	BandeJA no encontró documentos	Revisar CSV de resultados, columna «Detalle»
Código no reconocido	Formato de CSV inesperado	Verificar que los códigos empiezan por EXT/ o INT/