Situación actual

Todo el entorno de desarrollo vive en un único PC de trabajo

Riesgos

- Un solo equipo: si falla, no hay entorno.
- Chrome, app corporativa y Claude Desktop compiten y se cuelgan.
- Sin acceso al entorno fuera de ese PC.

Situación deseada

Servidor Linux de desarrollo en la red de la Consejería, administrado por el desarrollador



Mi PC de trabajo deja de ser servidor. La demo se abre solo mientras dura, y solo al PC de la sala.
Producción irá en otro servidor, a coordinar con Informática.

Qué se pide

Requisitos para el servidor de desarrollo

1	**Equipo Linux**	Ubuntu Server LTS. PC físico o máquina virtual.
2	**Administración (sudo)**	Para el desarrollador, con cuenta local y clave SSH, o con cuenta de dominio. Sin esto no se puede instalar ni mantener.
3	**IP fija y nombre**	IP interna fija y nombre en el DNS interno. Más adelante, un segundo nombre para el servicio.
4	**SSH**	Puerto 22 desde mi PC de trabajo.
5	**Salida a Internet**	GitHub, PyPI, npm, Anthropic (api.anthropic.com, claude.ai) y repositorios de paquetes del sistema. Indicar si es por proxy y si pide usuario.
6	**Acceso web interno**	Un puerto HTTP desde los PC del edificio hasta el servidor, para demos y formación controladas por mí.
7	**Copias de seguridad**	Un destino en el servidor de ficheros. Preferible un segundo disco en el equipo.
8	**Mantenimiento**	Quién aplica las actualizaciones de seguridad del sistema (puede ser el propio desarrollador, de forma automática).

Fuera de esta petición: acceso de usuarios finales y servidor de producción (se plantean después, con Informática).

Si no es posible Linux: máquina virtual Linux; en su defecto, Windows con WSL2 o PostgreSQL nativo.