

王 敏 API接口

Table of Contents

| | |
|-----------------------|---|
| 1. 概 | 1 |
| 1.1. 版本信息 | 1 |
| 1.2. 系方式 | 1 |
| 1.3. URI scheme | 1 |
| 1.4. | 1 |
| 2. 源 | 1 |
| 2.1. 接口 | 1 |
| 2.1.1. demoone | 1 |
| 2.1.2. get | 2 |
| 2.1.3. demo | 3 |
| 2.1.4. requestTimeOut | 3 |
| 3. 安全 | 4 |
| 3.1. Authorization | 4 |

1. 概

API接口的描述

1.1. 版本信息

版本 : 1.1.0

1.2. 系方式

名字 : 王 敏
箱 : 18270789979@163.com

1.3. URI scheme

域名 : localhost:10013
基 路径 : /

1.4.

- 接口 : Test Controller

2. 源

2.1. 接口

Test Controller

2.1.1. demoone

GET /demo/one

| HTTP代 | 明 | 型 |
|-------|--------------|--------|
| 200 | OK | string |
| 401 | Unauthorized | 无内容 |
| 403 | Forbidden | 无内容 |
| 404 | Not Found | 无内容 |

生成

• /

HTTP 求示例

求 path

/demo/one

HTTP 示例

200

"string"

2.1.2. get

GET /get

| HTTP代 | 明 | 型 |
|-------|--------------|--------|
| 200 | OK | string |
| 401 | Unauthorized | 无内容 |
| 403 | Forbidden | 无内容 |
| 404 | Not Found | 无内容 |

生成

• /

HTTP 求示例

求 path

/get

HTTP 示例

200

"string"

2.1.3. demo

```
GET /one
```

| HTTP代 | 明 | 型 |
|-------|--------------|--------|
| 200 | OK | string |
| 401 | Unauthorized | 无内容 |
| 403 | Forbidden | 无内容 |
| 404 | Not Found | 无内容 |

生成

• /

HTTP 求示例

求 path

```
/one
```

HTTP 示例

200

```
"string"
```

2.1.4. requestTimeout

```
GET /time/out
```

| HTTP代 | 明 | 型 |
|-------|--------------|--------|
| 200 | OK | string |
| 401 | Unauthorized | 无内容 |
| 403 | Forbidden | 无内容 |
| 404 | Not Found | 无内容 |

生成

• /

HTTP 求示例

求 **path**

```
/time/out
```

HTTP 示例

200

```
"string"
```

3. 安全

3.1. Authorization

型 : apiKey

名称 : Authorization

在 : HEADER