

Document généré automatiquement à partir des échanges (Arquantix — admin web, Flutter welcome, R2, Media Library, Prisma).

## 1. Admin web — Login0, déconnexion, inscription

Q : Ajouter un mini bouton Déconnexion (navbar en haut à droite) sur la page de login, redirigeant vers une page « Login0 » avec deux boutons Login et Signup.

R :

- Page `**/admin/login0**` : Connexion → ``/admin/login``, Inscription → ``/admin/signup``.
- Page login : barre supérieure avec `**Déconnexion**` → ``POST /api/admin/logout`` puis redirection vers ``/admin/login0``.
- `**middleware.ts**` et `**admin/layout.tsx**` : accès sans session pour ``login0`` et ``signup``.
- Stub `**/admin/signup**` (message + retour vers login0) tant qu'il n'y a pas de vrai flux.

## 2. Page Login0 (Next.js) — fond et mise en page

Q : Image en arrière-plan ; navbar vide en haut ; logo Vancelian en dessous (sans titre ni boutons sur la navbar).

R :

- Image dans `**web/public/images/admin/login0-bg.png**` ; fond ``bg-cover`` + voile pour la lisibilité.
- Bandeau vide sous la status bar ; logo blanc centré sous la navbar ; carte Connexion / Inscription.

## 3. Flutter — écran welcome, asset ``hero.png``

Q : L'image ne charge pas (``Asset not found`` pour ``assets/welcome/hero.png``) malgré hot restart.

R :

- Création du dossier `**assets/welcome/**` et du fichier `**hero.png**`.
- `**pubspec.yaml**` : déclarer explicitement `**assets/welcome/**` (un répertoire ``assets/`` seul n'inclut pas toujours les sous-dossiers).
- `**flutter pub get**` puis `**rebuild complet**` (pas seulement hot restart).

## 4. Flutter — image héro dynamique via R2 / S3

Q : Héberger l'image sur le media R2/S3 et l'utiliser par lien dynamique.

R :

- `**GET /api/mobile/flutter/welcome**` : renvoie ``{ heroImageUrl }`` (priorité ``WELCOME_HERO_IMAGE_URL``, sinon clé R2 ``WELCOME_HERO_R2_KEY``, option presignée).
- Script `**npm run upload:welcome-hero**` (upload vers R2, import dynamique après chargement ``env``).
- Flutter : fetch BFF + `**CachedNetworkImage**`, repli asset local si besoin.

## 5. Flutter welcome — navbar, marges logo, image toujours KO

Q : Navbar en haut (vide) ; logo en dessous ; marges haut/bas autour du logo ; corriger le chargement média.

R :

- `**SafeArea`` + bandeau `**kToolbarHeight`` ; `**AppSpacing.s2**` (8 px) au-dessus et en dessous du logo.
- Chaîne d'URL : `**WELCOME_HERO_DIRECT_URL**` (dart-define) → BFF → URL R2 publique par défaut (``pub-...r2.dev/.../hero.png``) si BFF injoignable (ex. téléphone sans bon ``API_BASE_URL``).
- `**pubspec.yaml**` : aussi `**assets/welcome/hero.png**` en entrée explicite ; `**Image.asset**` avec `**errorBuilder**` pour éviter l'erreur en cascade.

## 6. Admin — Media Library bloquée, migrations / redémarrages

Q : Accès media ne fonctionne pas comme le reste de l'admin ; migration ou redémarrage web + API ?

R :

- Les `**404` sur ``/_next/static/chunks/...`` viennent du `**cache/build Next (`next`)**`, pas du backend Python. La Media Library utilise `**Next + Prisma + R2**` (``/api/admin/media``), pas FastAPI.
- Action typique : `**rm -rf .next**`, relancer `**npm run dev**` (ou `**npm run dev:clean**`), rechargement forcé du navigateur.
- `**Prisma**` : ``migrate status`` peut être « up to date » ; migrations nécessaires seulement si une base n'a pas été migrée.
- Renforts code : `**credentials: 'include'**`, timeout sur le fetch liste médias.

## 7. Commande Prisma

Q : ``npx prisma migrate status``

R : Exécution dans ``services/arquantix/web`` : 51 migrations, base PostgreSQL configurée dans ``.env``, message Database schema is up to date! lorsque tout est appliqué.

8. Cette demande

Q : Faire un extract PDF de toutes ces questions-réponses.

R : Ce fichier Markdown source : ``docs/extract-qa-session.md`` ; le PDF livré est ``docs/extract-qa-session.pdf`` (généré par la même passe d'outillage).

Fin du document.