

SEMINAR · 0교시 · SETUP & ONBOARDING

바이브 코딩 0교시 설치와 첫 실행

워크숍 첫 30분이 "설치가 안 돼요"로 사라지지 않도록,
오늘 미리 끝냅니다.

터미널 열기 → 도구 설치 → 로그인 → 첫 대화 → 막혔을 때 대처까
지 — 30분.

💬 오늘의 완료 기준 - 이 인사가 성공하면 끝

복사

안녕! 방금 설치를 끝냈어.
잘 연결됐는지 짧게 인사해줘.

← 이 대화가 되는 노트북을 만드는 것이 오늘의 전부입니다.

오늘의 여정 · 이론 10% + 손 움직이기 90%

오늘 가져가실 세 가지

돌아가는 도구

내 노트북에서 실제로 실행되는 AI 코딩 도구. 설치 · 로그인 · 작업 폴더까지.

STEP 1-4

첫 대화 성공

"잘 연결됐는지 인사해줘" — 첫 응답을 내 눈으로 확인한 경험.

STEP 5

막혔을 때 대처법

자주 나오는 에러 5가지의 처방전과, 그래도 안 될 때 누구에게 무엇을 보여줄지.

트러블슈팅

설치에 성공하는 30분이 워크숍 8시간을 살립니다.

BIG PICTURE

준비물은 딱 4가지입니다

1

 터미널

도구와 대화할 창구. 이미 노트북에 있습니다 — 열기만 하면 됩니다.



2

 Node.js

도구가 돌아가는 밀바탕(런타임). npm 설치 방식을 쓸 때 필요합니다.



3

 AI 코딩 도구

오늘의 주인공. 이 자료는 Claude Code 기준으로 안내합니다.



4

 계정(로그인)

도구 뒤의 AI 모델을 쓸 자격. 회사 제공 계정이 있으면 그게 1순위.

4가지 중 이미 갖고 있는 것도 많습니다. 오늘은 **빠진 조각만** 채웁니다.

어떤 도구를 깔아야 하나 — 오늘은 하나만

도구	모양	특징	오늘의 선택
Claude Code	터미널(대화창)	이 시리즈의 기본 도구. 파일을 직접 읽고 쓰는 에이전트	✓ 기본 추천
사내 허용 도구	회사마다 다름	우리 회사가 공식 배포하는 도구가 있다면	✓ 있으면 최우선
Cursor · Windsurf	코드 에디터	에디터에 AI가 내장된 형태. 화면이 익숙하다는 장점	참고만
Codex CLI · Gemini CLI	터미널	다른 모델 계열의 터미널 에이전트	참고만

도구를 여러 개 반쯤 까는 것보다, 하나를 끝까지(로그인 + 첫 대화) 가는 것이 오늘의 목표입니다.

PRE-FLIGHT CHECK

시작 전, 이 3가지부터 확인

 내 노트북에 설치 권한이 있나?

회사 노트북은 관리자 권한이 잠긴 경우가 많습니다 — 사내 소프트웨어 센터나 **사내 IT 헬프데스크**로 설치 경로를 확인

 사내망? 프록시? 개인망?

사내망은 프록시·인증서 때문에 다운로드가 막힐 수 있습니다. 오늘 실습이 개인 노트북이면 그냥 진행 OK

 회사의 AI 도구 정책은?

허용 도구 목록·데이터 반출 규정이 있다면 그것이 이 슬라이드보다 우선합니다



회사 노트북 + 사내망 조합은 변수가 가장 많습니다. 오늘 안 되면 붙잡고 있지 말고 에러 화면을 찍어 IT에 문의 — 그게 표준 절차입니다.

STEP 1 / 5 · 실습

터미널 열기 — 이미 갖고 있습니다

 WINDOWS

Win 키 → "터미널" 또는 "PowerShell" 검색 → 실행

파란색/검은색 글자 창이 뜨면 성공. Windows 10 이하는 PowerShell을 쓰세요.

 MAC

Cmd + **Space** → "터미널" 입력 → **Enter**

흰색/검은색 입력창이 뜨면 성공.

터미널은 글자로 대화하는 창일 뿐입니다. 명령어를 외울 필요는 없습니다 — 오늘 이후로는 AI가 대신 쳐 줍니다.

STEP 2 / 5 · 실습

Node.js — 있는지부터 확인

터미널에 입력 (Windows/Mac 공통)

```
$ node -v
```

복사

✓ v18 이상 숫자가 나오면

통과입니다. 이 슬라이드는 끝 — 다음 STEP으로.

✗ "찾을 수 없음" 이라면

nodejs.org에서 LTS 버전을 내려받아 설치 → 터미널을 껐다 다시 켜고 재확인.

참고 - Node.js가 왜 필요한가요?

npm 방식으로 도구를 설치할 때의 밑바탕입니다. 다음 STEP의 공식 설치 스크립트를 쓰면 Node.js 없이도 되는 경우가 있지만, 실습·배포에서 두루 쓰이므로 짚아두면 두고두고 이득입니다.

STEP 3 / 5 · 실습

Claude Code 설치 — 한 줄



WINDOWS

PowerShell에 붙여넣기

복사

```
> irm https://claude.ai/install.ps1 | iex
```



MAC

터미널에 붙여넣기

복사

```
$ curl -fsSL https://claude.ai/install.sh | bash
```

방법 B — Node.js가 이미 있다면 npm으로

```
npm install -g @anthropic-ai/claude-code
```

둘 중 아무거나 하나만 성공하면 됩니다. 설치가 끝나면 터미널을 꺾다 다시 켜세요.



사내망에서 다운로드가 막히면 억지로 우회하지 마세요 — **우리 회사**의 공식 설치 경로(소프트웨어 센터·사내 안내 문서)가 우선입니다.

도구는 빠르게 바뀝니다 — 명령이 안 먹으면 공식 문서 code.claude.com/docs의 최신 설치 안내를 따르세요.

첫 실행과 로그인

1

실습 폴더 만들기

바탕화면에 `vibe-start` 폴더를 하나 만듭니다.



2

폴더에서 터미널 열기

Windows: 폴더에서 우클릭 → "터미널에서 열기"
Mac: 터미널에 `cd` 입력 후 폴더를 드래그



3

실행 & 로그인

`claude` 입력 → 처음이면 브라우저가 열리며 로그인을 요청합니다.

■ 실행 명령 (공통)

\$ `claude`

복사

로그인 화면에서는 다음 슬라이드의 계정 기준으로 선택하세요. 브라우저가 안 열리면 터미널에 표시된 URL을 복사해 직접 여는 방법도 있습니다.

어떤 계정으로 로그인하나 — 우선순위

순위	방식	비용	이런 경우
1	회사 제공 계정	회사 부담	우리 회사 가 계정·게이트웨이를 제공한다면 무조건 이것 — 보안·비용 문제가 이미 해결돼 있습니다
2	Claude 구독 (Pro/Max)	월 정액	개인 학습용. 한도까지 마음껏 쓰는 방식 — 시작하기 가장 무난
3	API 키 (종량제)	쓴 만큼	쓴 토큰만큼 과금. 예측이 어려워 입문자에게는 비추천

 API 키는 비밀번호와 같습니다. 채팅·메일·코드에 붙여넣지 말고, 만약 새 나갔다면 재발급이 1순위입니다.

비용의 감 — 토큰이라는 단위



토큰 = 글자 조각

AI는 주고받는 모든 글을 토큰으로 계산합니다. 대화
화가 길수록, 읽는 파일이 클수록 토큰이 늘어납니
다.



구독은 시간 단위 한도

구독 요금제는 보통 몇 시간 단위로 사용 한도가
차고 다시 풀립니다. 한도에 달으면 쉬었다 하면
됩니다 — 고장이 아닙니다.



아끼는 습관 하나

주제가 바뀌면 새 대화로 시작하세요. 긴 대화를
끌고 다니는 것이 토큰을 가장 많이 씁니다.

더 깊은 원리(컨텍스트 창)는 [컨텍스트 세미나](#)에서 다룹니다 — 오늘은 "긴 대화 = 비용"이라는 감만 가져가면 충분합니다.

첫 대화 — 설치 확인

설치 확인 프롬프트 (복사해서 붙여넣기)

복사

안녕! 방금 설치를 끝냈어. 잘 연결됐는지
짧게 인사해주고, 지금 폴더에
hello.html 파일로 "설치 성공!"이라고 크게 적힌
축하 페이지를 하나 만들어줘.

☒ AI가 한국어로 응답한다

☒ 폴더에 `hello.html` 이 생겼다

☒ 더블클릭하면 브라우저에 축하 페이지가 뜬다

세 가지가 모두 보이면 — 축하합니다, 온보딩 완료입니다. 방금 여러분은 첫 바이트 코딩을 했습니다.

자주 만나는 에러 TOP 5 처방전

'claude'을(를) 찾을 수 없습니다

🔧 터미널을 껐다 다시 켜기 — 설치 직후엔 새 창이어야 인식됩니다. 그래도 안 되면 재설치

certificate / SSL / proxy 에러

🔧 사내망 프록시가 원인 — 사내 인증서 등록 절차를 따르거나, [사내 IT 헬프데스크](#) 문의. 개인망에서 먼저 설치하는 것도 방법

EACCES / 권한이 거부되었습니다

🔧 Windows: PowerShell을 관리자 권한으로 실행 후 재시도 · Mac: 공식 설치 스크립트(방법 A)로 다시

Node 버전이 낮다는 메시지

🔧 nodejs.org에서 LTS로 재설치 → 터미널 재시작 → `node -v` 재확인

로그인 브라우저가 안 열려요

🔧 터미널에 출력된 URL을 복사해 브라우저에 직접 붙여넣기 — 사내 보안 브라우저 설정이 원인인 경우가 많습니다

WHEN STUCK

그래도 막히면 — 이 순서로

1

 에러를 통째로 확보

빨간 글자를 해석하려 하지 말고, 전체를 복사하거나 화면을 찍으세요.



2

 웹 챗봇에게 붙여넣기

도구가 아직 없으니, 브라우저의 Claude 챗봇에게 에러를 그대로 붙여넣고 "이거 어떻게 고쳐?" — 임시 조수입니다.



3

 옆 사람 · 조교

같은 OS에서 이미 성공한 사람이 최고의 문서입니다.



4

 IT 헬프데스크

권한·프록시·보안 프로그램 문제는 **사내 IT 헬프데스크**의 영역 — 1번에서 확보한 에러를 그대로 전달.

설치가 끝난 뒤에는 이 순서의 2번이 **설치한 도구 그 자체**가 됩니다 — "에러는 복붙"이 바이브 코딩의 평생 습관입니다.

시작 전 보안 3줄 약속

- 1 회사 기밀·실데이터는 개인 계정 도구에 넣지 않습니다. 사내 승인 도구에서만 — 애매하면 넣지 않는 쪽이 정답.
- 2 API 키·비밀번호는 코드와 대화에 남기지 않습니다. 새 나갔다면 삭제가 아니라 재발급이 1순위.
- 3 회사 정책이 항상 이 자료보다 우선합니다. **우리 회사**의 허용 도구 목록·반출 규정을 먼저 확인하세요.

오늘 실습은 전부 공개해도 무방한 연습용 파일로만 진행합니다 — 그래서 마음 편히 실험할 수 있습니다.

KEEP FRESH

이 도구들은 몇 주 단위로 바뀝니다

가끔 업데이트

도구가 이상하게 느려지거나 새 기능 소식을 들었다면:

▣ 버전 확인 / 업데이트

\$ `claude --version`

복사

대부분 자동 업데이트되지만, 수동 갱신 명령은 공식 문서에서 확인하세요.

17 자료의 유통기한

이 슬라이드의 설치 명령은 2026년 7월 기준입니다.

명령이 안 먹으면 슬라이드보다 [공식 문서](#)를 믿으세요 — 도구의 진화 속도가 자료보다 빠릅니다.

바뀌는 것은 **설치 명령**이고, 바뀌지 않는 것은 "말로 시키고 → 확인하고 → 고쳐달라 한다"는 리듬입니다.

FINAL CHECK

이 장표만 찍어 가세요 📸 — 완료 체크리스트

1 터미널을 열 수 있다

STEP 1

2 `node -v` 가 v18 이상

STEP 2

3 `c!aude` 실행 → 대화창이 뜬다

STEP 3-4

4 로그인 완료 (회사 계정 > 구독 > API)

STEP 4

5 첫 대화 + `hello.html` 생성 성공

STEP 5

6 막히면? 에러 복사 → 챗봇/조교 → IT

순서 암기

6개가 모두 ✓ 이면 입문 세미나·워크숍에서 단 1분도 세팅으로 잃지 않습니다.

NEXT

환경은 끝났습니다 — 이제 진짜 시작

추천 학습 경로 — 여러분은 지금 출발선에 서 있습니다:

 0교시 · 설치
지금 여기



 바이브 코딩이란?
intro/



 AI에게 일 시키는 법
prompt/



 Git & GitHub
github/



 8시간 워크숍
workshop/

오늘 5분만 더 있다면

방금 만든 hello.html을 열어두고 이렇게 시켜보세요:

"배경을 밤하늘로 바꾸고 별이 반짝이게 해줘" — 수정 루프의 첫 경험입니다.

더 깊이

[컨텍스트](#) · [LLM 지식 관리](#) · [Agent Skills](#) — 도구가 익숙해진 뒤에 보면 훨씬 잘 읽힙니다.

Q&A

질문 있으신가요?

로컬 발표 모드에서는 화면 아래 입력창으로 실시간 질문을 보낼 수 있습니다.

설치가 아직 안 끝난 분은 **지금**이 **조교**를 붙잡을 **마지막 기회**입니다.

공식 문서

[Claude Code Docs](#)

설치·로그인·문제 해결의 최신 원본

[nodejs.org](#)

Node.js LTS 다운로드

이 시리즈

[바이브 코딩 세미나 허브](#)

전체 세미나 목록과 추천 경로

[바이브 코딩이란 무엇인가?](#)

다음 시간 — 개념 입문

이 자료는 회사명·헬프데스크 표기를 바꿔 재사용할 수 있습니다 — `setup/index.html` 상단의 `SEMINAR_CONFIG`에서 바꾸세요.