

中西医执业医师 (150) --2026年实践技能病例分析“病证法方药及西医治疗” 简要速记表格【懒人医考原创整理】

使用说明：

1. 本文档根据26年中西医官方大纲细则整理
2. 选方为或方，考试只需要写一个，本文档也只给一个推荐记的。
3. 药物组成不要求写原方，所以不需要花太多时间，记忆一些重点方子，其余从功效出发，推断用药即可。
4. 西医治疗模板可按照：一般治疗、对症治疗、对因治疗以及特殊治疗来扩展书写。

西医病名 (中医病名)	诊断公式	证型	选方	辨证秒杀	治法	用药	西医治疗
1. 急性上呼吸道感染 (感冒)	发热、鼻塞、咳嗽、流涕+淋巴细胞比例↑ (肺部无啰音、X线无阴影)	风寒束表证	荆防败毒散	恶寒重，发热轻， 流清涕 ，脉浮或浮紧	辛温解表	荆芥、防风、茯苓、独活、柴胡、前胡、川芎、枳壳、羌活、桔梗、薄荷、甘草	1. 一般治疗：休息，多喝水，避免受凉。 2. 对症治疗：急性咳嗽、鼻后滴漏和咽干，予伪麻黄碱，发热给予布洛芬。 3. 抗生素治疗：普通感冒无需使用。白细胞升高、咳黄痰时，选用口服青霉素类。 4. 抗病毒治疗：老年人、慢性基础疾病患者、免疫缺陷人群或肥胖人群等高危人群，如确诊流感（奥司他韦）或新冠病毒感染（奈玛特韦），建议尽早抗病毒治疗。
		风热犯表证	银翘散	流浊涕， 痰黄黏稠 ，脉浮数	辛凉解表	猪 （竹叶） 吃 （淡豆豉） 金 （荆芥穗）、 牛 （牛蒡子） 喝 （薄荷） 银 （金银花）， 草 （甘草） 根 （芦根） 更 （桔梗） 翘 （连翘）	
		暑湿伤表证	新加香薷饮	肢体酸重， 口中黏腻 ， 胸脘痞闷 ，脉濡数	清暑祛湿解表	香薷、金银花、连翘、厚朴、鲜扁豆花	
2. 慢性支气管炎 (咳嗽、喘证)	咳、痰或伴喘，每年发病持续3个月，并连续2年或以上	实证	风寒犯肺证	三拗汤合止嗽散	痰白量多 ，伴有恶寒或发热，脉浮紧	宣肺散寒，化痰止咳	1. 急性加重期和慢性迁延期 (1) 一般治疗：加强体质的锻炼，提高自身抗病能力；戒烟，避免有害气体和其他有害颗粒的吸入；免疫调节剂，如卡介苗。 (2) 控制感染：抗生素。头孢呋辛口服。 (3) 祛痰、镇咳：盐酸氨溴索口服。 (4) 解痉平喘：适用于有气喘患者急性发作，或合并肺气肿者。吸入硫酸特布他林气雾剂。 2. 缓解期 加强体质的锻炼，提高自身抗病能力；戒烟，避免有害气体和其他有害颗粒的吸入；使用免疫调节剂如卡介苗预防感冒。
			风热犯肺证	桑菊饮	痰黄黏稠 难出， 鼻流黄涕 ， 身热汗出 ，脉滑数	清热解表，止咳平喘	
			痰湿蕴肺证	二陈汤合三子养亲汤	痰多色白而黏 ，胸满室闷，舌苔白腻，脉滑	燥湿化痰，降气止咳	
			痰热郁肺证	清金化痰汤	痰多色黄黏稠 ， 渴喜冷饮 ，苔黄腻，脉滑数	清热化痰 ， 宣肺止咳	
			寒饮伏肺证	小青龙汤	咳吐 清稀白沫痰 ， 面浮肢肿 ，苔白滑，脉弦紧	温肺化饮，散寒止咳	
		虚证	肺气虚证	玉屏风散	气短 ， 痰涎清稀 ，反复易感， 自汗畏风 ，脉细弱	补肺益气，化痰止咳	
			肺脾气虚证	补肺汤	气短，乏力， 食后腹胀 ， 便秘 ，舌体胖边有齿痕	补肺健脾，止咳化痰	
			肺肾气阴两虚证	沙参麦冬汤合六味地黄丸	气促， 动则尤甚 ， 潮热盗汗 ， 手足心热 ， 腰酸耳鸣 ，舌红，苔薄黄，脉细数	滋阴补肾，润肺止咳	
3. 慢性阻塞性肺疾病 (喘证)	老年人+咳、痰、喘、 桶状胸+过清音+肺功能异常 (FEV₁/FVC<70%)	外寒内饮证	小青龙汤	痰多稀薄 ，恶寒发热，背冷无汗，苔白滑，脉弦紧	温肺散寒，解表化饮	桑叶、菊花、苦杏仁、连翘、薄荷、桔梗、芦根、甘二陈汤（半夏、橘红、茯苓、甘草、生姜、乌梅）；三子（紫苏子、莱菔子、白芥子） 姜桂麻黄芍药甘，细辛半夏兼五味 （麻黄、桂枝、干姜、细辛、半夏、炙甘草、白芍、五味子）	1. 急性加重期 (1) 支气管扩张剂：吸入短效β ₂ 受体激动剂。严重喘息症状给予大剂量雾化吸入治疗。 (2) 低流量吸氧。 (3) 控制感染：抗生素（阿莫西林）。 (4) 糖皮质激素。 (5) 祛痰剂：盐酸氨溴索。 2. 稳定期 (1) 支气管扩张剂：药物同急性加重期。 (2) 祛痰药：盐酸氨溴索。 (3) 糖皮质激素。 (4) 长期家庭氧疗。
		痰热郁肺证	越婢加半夏汤	痰黄 ， 漫黄便干 ，口渴，舌红，苔黄腻，脉滑数	清肺化痰，降逆平喘	麻黄、石膏、生姜、甘草、大枣、半夏	
		痰浊壅肺证	三子养亲汤合二陈汤	痰多色白黏腻， 脘痞腹胀 ，苔薄腻或油腻，脉滑	健脾化痰，降气平喘	二陈汤（半夏、橘红、茯苓、甘草、生姜、乌梅）；三子（紫苏子、莱菔子、白芥子）	
		肺脾气虚证	补肺汤合四君子汤	咳喘气短， 胸闷腹胀 ， 倦怠懒言 ，食少便溏，脉细弱	补肺健脾，益气平喘	补肺汤：人参、五味子、黄芪、桑白皮、熟地黄、紫菀；四君子汤：党参、茯苓、白术、甘草	
		肺肾气虚证	平喘固本汤合补肺汤	呼吸浅短难续， 声低气怯 ， 腰膝酸软 ，脉沉细无力	补肺益肾，降气平喘	平喘固本：党参、五味子、冬虫夏草、胡桃肉、沉香、灵磁石、坎脐、苏子、款冬花、法半夏、橘红；补肺汤：人参、五味子、黄芪、桑白皮、熟地黄、紫菀、真武汤（附子、白术、茯苓、芍药、生姜）；五苓散（茯苓、猪苓、泽泻、白术、桂枝）	
		阳虚水泛证	真武汤合五苓散	喘咳不能平卧， 心悸 ， 面浮 ， 下肢浮肿 ，脉沉细	温肾健脾，化饮利水	苏子、苏叶、半夏、当归、前胡、厚朴、肉桂、甘草、生姜、大枣	
4. 慢性肺源性心脏病 (喘证)	老年人+慢性呼吸系统病史+肺动脉高压 (P2>A2)+右心室肥大或右心衰体征	急性期	痰浊壅肺证	苏子降气汤	痰多色白黏腻， 脘痞纳少 ，苔油腻，脉滑	健脾益肺，化痰降气	1. 急性加重期 (1) 控制感染：抗生素（青霉素）。 (2) 氧疗。 (3) 控制心衰（利尿药如氢氯噻嗪和螺内酯合用、正性肌力药如西地兰）、心律失常。 (4) 抗凝治疗：肝素。 (5) 防治并发症。 2. 缓解期 呼吸锻炼：增强机体抵抗力，预防呼吸道感染；家庭氧疗；积极治疗和改善基础支气管、肺疾病，延缓基础疾病发展；去除急性加重的诱因。
			痰热郁肺证	越婢加半夏汤	痰黄 ， 漫黄便干 ，口渴，苔黄腻，脉滑数	清肺化痰，降逆平喘	
			痰蒙神窍证	涤痰汤，另服安宫牛黄丸	神志恍惚 ， 谵语 ，昏迷，肢体颤动，抽搐，咳痰	涤痰开窍，息风止痉	
		缓解期	阳虚水泛证	真武汤合五苓散	面浮，下肢肿，一身悉肿， 心悸 ， 咳喘 ，苔白滑	温肾健脾 ， 化饮利水	
			肺肾气虚证	补肺汤	呼吸浅短难续 ，声低气怯，脉沉细微无力	补肺纳肾，降气平喘	
			气虚血瘀证	生脉散合血府逐瘀汤	喘咳无力 ， 气短难续 ， 面色晦暗 ，脉细涩无力	益气活血，止咳化痰	
			寒哮证	射干麻黄汤	痰稀薄色白 ，天冷或受寒易发， 形寒畏冷 ，脉弦紧	温肺散寒，化痰平喘	射干、麻黄、生姜、细辛、紫菀、款冬花、五味子、大枣、半夏

5. 支气管哮喘（哮喘） 	青少年+过敏史+发作性喘息+满肺哮鸣音+支气管舒张试验阳性/支气管激发试验阳性 扫码关注获取更多资料	发作期	热哮证	定喘汤	气粗息涌， 咳痰色黄 ；舌质红苔黄腻，脉滑数	清热宣肺，化痰定喘	白果、麻黄、杏仁、苏子、半夏、款冬花、桑白皮、黄芩、甘草	 （1）一般治疗：休息，脱离过敏原；哮喘的健康教育和指导。 （2）β ₂ 受体激动剂：吸入沙丁胺醇。 （3）茶碱类如氨茶碱。 （4）糖皮质激素：口服泼尼松龙。 （5）吸氧。 2. 慢性持续期 （1）糖皮质激素：口服泼尼松龙。 （2）β ₂ 受体激动剂：吸入福莫特罗。 （3）茶碱类如氨茶碱。
			寒包热哮证	小青龙加石膏汤	痰 黄白相兼 ，烦躁，发热， 恶寒，无汗，身痛	解表散寒，清化痰热	小青龙汤（姜桂麻黄芍药甘，细辛半夏兼五味）+石膏	
			风痰哮证	三子养亲汤	声如拽锯，或鸣声如吹哨笛，倏忽来去 ，发作	祛风涤痰，降气平喘	三子（紫苏子、莱菔子、白芥子）	
		缓解期	肺虚证	玉屏风散	气短， 语声低微，自汗畏风 ，脉细弱或虚大	补肺固表	黄芪、白术、防风	
			脾虚证	六君子汤	倦怠无力，食少便溏，胸脘满闷，纳呆 ，脉细弱	健脾化痰	四君子（人参、白术、茯苓、炙甘草）+半夏、陈皮	
			肾虚证	金匮肾气丸	呼多吸少，动则为甚， 腰酸腿软	补肾纳气	附子、肉桂、干地黄、山茱萸、山药、茯苓、泽泻、丹皮	
6. 肺炎（咳嗽） 	1. 肺炎链球菌肺炎=青壮年+受凉+高热、胸痛、咳铁锈色痰+肺炎实变体征（叩诊浊音、触觉语颤增强）、听诊湿啰音+X线检查 2. 肺炎支原体肺炎=持久的阵发性刺激性呛咳、无痰+颈部淋巴结肿大+胸部X线（多种形态浸润影，节段性分布）		邪犯肺卫证	桑菊饮	发热重，恶寒轻 ，头痛，鼻塞，脉浮数	疏风清热，宣肺止咳	桑叶、菊花、苦杏仁、连翘、薄荷、桔梗、芦根、甘草	1. 一般治疗 休息多饮水；保持室内空气流通，注意隔离消毒，预防交叉感染。加强营养。 2. 病因治疗 抗生素，肺炎链球菌肺炎：青霉素G；肺炎支原体肺炎：大环内酯类（红霉素）。 3. 支持疗法 咳嗽、咳痰可用止咳化痰药物（可待因）；高热不退可物理降温（酒精擦浴）；剧烈胸痛（可待因）。 4. 感染性休克的治疗 控制感染、补充血容量、纠正酸中毒、应用血管活性物质和糖皮质激素、纠正水、电解质和酸碱紊乱。
			痰热壅肺证	麻杏石甘汤合《千金》苇茎汤	咳嗽黄稠 ，高热不退，舌红苔黄，脉洪数或滑数	清热化痰，宽胸止咳	麻杏石甘汤（麻黄、石膏、杏仁、甘草）+千金苇茎汤（苇茎、薏苡仁、桃仁、瓜蒌）	
			热陷心包证	清营汤合菖蒲郁金汤	神昏，谵语，痰鸣肢厥 ，高热不退，四肢厥冷	清热解毒，化痰开窍	清营汤（犀角、生地、金银花、连翘、玄参、黄连、竹叶、丹参、麦冬） 菖蒲郁金汤（石菖蒲、栀子、竹叶、牡丹皮、郁金、连翘、灯心、木通、淡竹沥、紫雪片）	
			阴竭阳脱证	生脉散合四逆汤	大汗肢冷 ，颜面苍白，四肢厥冷，脉微欲绝	益气养阴，回阳固脱	生脉散（人参、麦冬、五味子）+四逆汤（附子、炙甘草、干姜）	
			正虚邪恋证	竹叶石膏汤	咳嗽声低，气短神疲 ，手足心热，自汗，脉细数	益气养阴，润肺化痰	竹叶、石膏、人参、麦冬、半夏、甘草、粳米	
7. 肺结核（肺癆） 更多资料：zyyk567	接触史+咳嗽、咯血或痰中带血、胸痛+抗菌无效+长期低热、盗汗、消瘦+病原学（ 痰涂片结核分枝杆菌检查阳性 ）/影像学检查（哑铃状病灶、浸润性病灶、干酪样病灶、空洞等）/ 结核菌素试验阳性		肺阴亏损证	月华丸	痰中有血丝， 手足心热 ，少量盗汗，舌边尖红	滋阴润肺	沙参、麦冬、天冬、生地、熟地、阿胶、山药、茯苓、桑叶、菊花、百部、川贝母、三七、獭肝	1. 一般治疗：休息，隔离，加强营养支持。 2. 对因治疗——抗结核化学药物治疗 （1）基本原则：早期、联合、适量、规律、全程。 （2）常用药物：异烟肼，利福平，链霉素，乙胺丁醇。 3. 对症治疗：高热可物理降温；剧烈干咳可用可待因；咯血可用维生素K。 4. 必要时手术治疗。
			阴虚火旺证	百合固金汤合秦艽鳖甲散	咳嗽气急，时时咯血， 五心烦热 ，盗汗量多， 舌红绛而干	滋阴降火	生地、熟地、百合、麦冬、贝母、当归、白芍、玄参、桔梗、甘草、秦艽、青蒿、柴胡、地骨皮、鳖甲、知母、乌梅	
			气阴两伤证	保真汤	无力，气短声低，午后潮热， 自汗与盗汗并见	益气养阴	当归、人参、生地黄、熟地黄、白术、黄芪、赤茯苓、白茯苓、天门冬、麦门冬、赤芍、白芍、知母、黄柏、五味子、柴胡、地骨皮、甘草、陈皮、厚朴	
			阴阳两虚证	补天大造丸	喘促气短， 面浮肢肿 ，肢冷， 形寒 或见五更泄泻	滋阴补阳	人参、黄芪、白术、山药、茯苓、枸杞子、熟地黄、白芍、龟甲胶、鹿角胶、紫河车、当归、酸枣仁、远志	
8. 原发性支气管肺癌（肺癌）	40岁以上+吸烟史+持续刺激性干咳、咳声呈 高音调金属音 、痰中带血+X线 占位性病变		气滞血瘀证	血府逐瘀汤	痰血暗红， 胸肋刺痛 ，面青唇暗，舌质暗紫，脉涩	化瘀散结，行气止痛	血府逐瘀归地桃，红花枳壳膝芎饶；柴胡赤芍甘桔梗，血化下行不作痼	1. 手术治疗。 2. 放疗、化疗。 3. 靶向治疗。 4. 抗血管生成药。 5. 介入治疗。
			痰湿蕴肺证	二陈汤合瓜蒌薤白半夏汤	痰多 ，纳差便溏，苔厚腻，脉弦滑	祛湿化痰	二陈汤（半夏、橘红、茯苓、甘草、生姜、乌梅）；瓜蒌、薤白、半夏、白酒	
			阴虚毒热证	沙参麦冬汤合五味消毒饮	手足心热 ， 邪热炽盛 ，大便秘结，脉细数或数大	养阴清热，解毒散结	沙参麦冬汤：沙参（沙参）麦（麦冬）桑（桑叶）草（甘草）花（天花粉）与（玉竹）扁豆（扁豆）；五味消毒饮：五味消毒毒诸药，银花野菊蒲公英，紫花地丁天葵子，煎加酒服效非轻	
			气阴两虚证	生脉散合沙参麦冬汤	咳嗽无力，神疲乏力， 手足心热 ，脉细数无力	益气养阴，化痰散结	人参、麦冬、五味子+沙参（沙参）麦（麦冬）桑（桑叶）草（甘草）花（天花粉）与（玉竹）扁豆	
9. 呼吸衰竭（喘证、喘脱）	慢性呼吸系统病史+呼吸困难、紫绀+血气分析（ PaO₂<60mmHg ）		痰浊阻肺证	二陈汤合三子养亲汤	喉中痰鸣， 胸中窒闷 ，苔白腻，脉滑数	化痰降气，宣肺平喘	二陈汤（半夏、橘红、茯苓、甘草、生姜、乌梅）；三子（紫苏子、莱菔子、白芥子）	1. 保持呼吸道通畅，给予氧疗。 2. 增加通气量，减少二氧化碳潴留。 3. 控制感染：氨基糖苷类联合头孢他啶。 3. 纠正酸碱平衡失调和电解质紊乱。 4. 防治上消化道出血，防治休克。 5. 其他对症治疗。
			肺肾气虚证	补肺汤合参蚘散	呼吸短浅难续 ，张口抬肩，形寒，脉沉细无力	补益肺肾，纳气平喘	人参、五味子、黄芪、桑白皮、熟地黄、紫菀、蛤蚧	
			脾肾阳虚证	真武汤合五苓散	腹部胀满，浮肿， 肢冷尿少 ，苔白滑	温肾健脾，化湿利水	真武汤（附子、白术、茯苓、芍药、生姜）；五苓散（茯苓、猪苓、泽泻、白术、桂枝）	
			痰蒙神窍证	涤痰汤送服安宫牛黄丸、至宝丹	痰鸣， 神志恍惚，谵语，烦躁 ，嗜睡，抽搐、昏迷	涤痰开窍，息风止痉	涤痰汤=导痰汤+竹茹、石菖蒲和人参 导痰汤=二陈汤（橘红、半夏、茯苓、甘草）+胆南星和枳实（送服安宫牛黄丸、至宝丹）	
			阳微欲脱证	独参汤灌服，同时用参附注射液静脉	面色苍白， 冷汗淋漓，四肢厥冷 ，脉微欲绝	益气温阳，固脱救逆	人参	
			心肺气虚证	养心汤合补肺汤	心悸， 气短 ， 肢倦乏力 ，动则加剧，咳嗽，不能平卧，面色苍白，舌淡或边有齿痕，脉沉细或虚数	补益心肺	补肺汤：人参、五味子、黄芪、桑白皮、熟地黄、紫菀； 养心汤：黄芪、茯苓、茯神、当归、川芎、半夏、炙甘草、柏子仁、酸枣仁、远志、五味子、人参、肉桂	
10. （1）急性			心脾阳虚证	真武汤。如喘促明显，加参蛤散	浮肿，脘痞腹胀，食少纳呆， 形寒肢冷，大便溏泄	益气健脾，温阳利水	真武汤（附子、白术、茯苓、芍药、生姜）	急性左心衰竭 1. 一般治疗：进易消化食物，限制饮水和输液速度。 2. 减少静脉回流：取坐位，双腿下垂。 3. 吸氧。 4. 药物治疗：（1）镇静：吗啡。 （2）利尿剂：呋塞米静脉注射。 （3）血管扩张剂：硝酸甘油静脉滴注

心力衰竭 (喘脱、心悸)	突发呼吸困难、端坐呼吸+咳嗽、咳大量粉红色泡沫样痰+双肺湿啰音+BNP/NT-proBNP升高	心阳欲脱证	独参汤	喘息不能卧，面色苍白，四肢厥冷，脉微细	回阳固脱	人参	扫码关注 获取更多资料	(3) 血管扩张剂：明旨舒脉注射液。 (4) 正性肌力药物：毛花苷C静脉注射。 (5) 血管收缩药：去甲肾上腺素。 (6) 抗凝：低分子肝素。
(2) 慢性心力衰竭(心悸)	慢性左心衰=高血压+呼吸困难(劳力性、夜间阵发、端坐呼吸)+肺底部湿啰音+左心扩大；慢性右心衰=肿(踝部、四肢凹陷性)+胸腔积液+消化道症状+肝大、颈静脉回流征	气虚血瘀证	保元汤合血府逐瘀汤	气短，神疲乏力，口唇青紫，舌质紫暗，脉虚涩	补益心肺，活血化瘀	血府逐瘀归地桃，红花枳壳膝芎饶；柴胡赤芍甘桔梗，血化下行不作痹； 保元汤：肉桂、黄芪、甘草、肉桂		1. 一般治疗：休息，镇静，保持呼吸道通畅，给氧，管理出入量。 2. 病因治疗：去除或缓解基本病因，去除诱发因素，改善生活方式；控制感染。 3. 药物治疗：卡托普利、普萘洛尔、氢氯噻嗪、地高辛。 4. 非药物治疗。
		气阴两虚证	生脉饮合血府逐瘀汤	气短，乏力，五心烦热，潮热盗汗，脉细数	益气养阴，活血化瘀	血府逐瘀归地桃，红花枳壳膝芎饶；柴胡赤芍甘桔梗，血化下行不作痹； 生脉饮(人参、麦冬、五味子)		
		阳虚水泛证	真武汤合葶苈大枣泻肺汤	乏力，腰膝酸软，形寒肢冷，肢体浮肿，脉迟	益气温阳，化瘀利水	附子、白术、茯苓、芍药、生姜、葶苈子、大枣		
		痰饮阻肺证	苓桂术甘汤合丹参饮	痰多，胸闷脘痞，舌苔厚腻，脉弦滑而数	温化痰饮，泻肺逐水	茯苓、桂枝、白术、甘草+丹参、檀香、砂仁		
11. (1) 快速心律失常(心悸)	1. 阵发性室上性心动过速：160~220次/分，突发突止。 2. 期前收缩 (1) 房性：①提前出现的P'波，形态不同于正常；②P'-R间期>0.12s；③代偿间歇不完全。 (2) 房室交界性：①提前出现的QRS波，形态正常。 (3) 室性：①提前出现的宽大、畸形QRS波；②T波与主波方向相反；③代偿间歇完全。 3. 心房颤动：(1) P波消失，代之以大小、形态、间距不一的f波；(2) 频率为350~600次/分。 4. 室性心动过速：3个或以上的室早连发	心虚胆怯证	安神定志丸	善惊易恐，坐卧不安，恶闻声响	镇惊定志，养心安神	龙(龙齿)远(远志)人(人参)捕(石菖蒲)神(茯神)灵(茯苓)		1. 治疗总则 (1) 一般治疗：解除顾虑，镇静，忌烟，少饮咖啡浓茶。 (2) 药物治疗。 (3) 射频消融。 (4) 起搏及植入式自动复律除颤器。 (5) 手术治疗。 2. 具体治疗 (1) 阵发性室上性心动过速： ①急性发作：刺激迷走神经(颈动脉窦按摩)；②药物首选腺苷，腺苷无效静注维拉帕米；③防止发作：发作频繁首选经导管射频消融术以根除治疗。 (2) 期前收缩： ①房性：症状十分明显用β受体阻滞剂；由心衰引起的用洋地黄；②室性：明显心悸症状影响工作及生活，选用美西律，心率偏快、血压偏高者用β受体阻滞剂。 (3) 房颤： β受体阻滞剂；抗凝(华法林)。 (4) 室性心动过速： ①血流动力学不稳定：直流电复律；②血流动力学可耐受，无结构性心脏病：β受体阻滞剂。
		心血不足证	归脾汤	短气，食少纳呆，眩晕乏力，面色无华，舌质淡	补血养心，益气安神	归脾汤用术参芪，归草茯神远志随，酸枣木香龙眼肉，煎加姜枣益心脾		
		阴虚火旺证	天王补心丹	心烦，手足心热，耳鸣腰酸，舌红，苔少，脉细数	滋阴清火，养心安神	天王补心柏枣仁，二冬生地当归身，三参(人丹玄)桔梗朱砂味，远志茯苓共养神		
		气阴两虚证	生脉散	短气，乏力少气懒言，五心烦热，失眠多梦	益气养阴，养心安神	人参、麦冬、五味子		
		痰火扰心证	黄连温胆汤	胸闷，口干口苦，舌苔黄腻，脉弦滑	清热化痰，宁心安神	温胆汤(温胆夏茹枳陈助，佐以茯苓姜枣煮)+黄连		
		心脉瘀阻证	桃仁红花煎	心痛时作，唇甲青紫，舌质紫暗有瘀斑，脉涩	活血化瘀，理气通络	丹参、赤芍、桃仁、红花、香附、延胡索、青皮、当归、川芎、生地黄、乳香		
		心阳不振证	参附汤合桂枝甘草龙骨牡蛎汤	气短，面色苍白，形寒肢冷，舌质淡白，脉虚弱	温补心阳，安神定悸	桂枝、炙甘草、煅龙骨、煅牡蛎、人参、炮附子、生姜		
(2) 房室传导阻滞(心悸)	1. 一度：(1) 每个P波后都有相应的QRS波群；(2) P-R间期延长至0.20秒以上。 2. II度I型：P-R间隔期逐渐延长；R-R间隔相应的逐渐缩短，直到P波后无QRS波群出现，如此周而复始。 3. 二度II型：P-R间期固定；P波突然不能下传而QRS波脱落。 3. III度：(1) P波与QRS波群无固定关系；(2) 心房速率>心室率	心阳不振证	参附汤合桂枝甘草龙骨牡蛎汤	气短，面色苍白，形寒肢冷，脉虚弱或沉细无力	温补心阳，通脉定悸	桂枝、炙甘草、煅龙骨、煅牡蛎、附子、人参		1. 一般治疗 注意休息，改善生活方式，密切观察病情变化及定期随访。 2. 病因治疗 寻找并治疗可逆性诱因。 3. 一度与二度I型房室传导阻滞心室率不太慢者，无须接受治疗。症状性心动过缓尽早实施起搏器治疗。 4. II度I型房室传导阻滞 阿托品。阿托品无效或起搏治疗前的过渡：异丙肾上腺素。 5. 二度II型以上房室传导阻滞，伴心动过缓引起的头晕，晕厥等症，安置人工心脏起搏。
		心肾阳虚证	参附汤合真武汤	气短，形寒肢冷，腰膝酸软，小便清长，脉沉迟	温补心肾，温阳利水	附子、白术、茯苓、芍药、生姜、人参、附子		
		气阴两虚证	炙甘草汤	气短乏力，自汗盗汗，五心烦热，舌少津，脉虚弱	益气养阴，养心通脉	炙甘草汤参姜桂，麦冬生地火麻仁，大枣阿胶加酒服，虚劳肺痿效如神		
		痰浊阻滞证	涤痰汤	心胸痞闷胀满，痰多，腹胀恶心，苔白腻，脉弦滑	理气化痰，宁心通脉	涤痰汤=导痰汤+竹茹、石菖蒲和人参 导痰汤=二陈汤(橘红、半夏、茯苓、甘草)+胆南星和枳实		
		心脉瘀阻证	桃仁红花煎	心痛时作，舌质暗或瘀点、瘀斑，脉结代	活血化瘀，理气通络	丹参、赤芍、桃仁、红花、香附、延胡索、青皮、当归、川芎、生地黄、乳香		
12. 原发性高血压(眩晕、头痛)	非同日3次测量血压收缩压均≥140mmHg和(或)舒张压≥90mmHg	肝阳上亢证	天麻钩藤饮	头晕头痛，口干口苦，面红目赤，烦躁易怒，脉弦	平肝潜阳	天麻钩藤益母桑，栀芩清热决潜阳。杜仲牛膝益肾损，茯神夜交安服良		1. 非药物治疗：低盐、限制烟酒、控制体重、合理膳食、适当运动、健康心态、充足睡眠。 2. 药物治疗 (1) 利尿剂：噻嗪类、呋塞米。 (2) 钙离子拮抗剂：硝苯地平。 (3) 血管紧张素转换酶抑制剂、血管紧张素II受体拮抗剂：卡托普利，氯沙坦。 (4) 单药控制欠佳可考虑联合用药。 3. 积极治疗并发症。
		痰湿内盛证	半夏白术天麻汤	头重如裹，腹胀痞满，肢体沉重，舌胖苔腻脉濡滑	祛痰降浊	半夏白术天麻汤，苓草橘红枣生姜		
		瘀血阻窍证	通窍活血汤	头痛固定不移，口唇发绀，舌紫，脉弦细涩	活血化瘀	通窍全凭好麝香，桃红大枣老葱姜。川芎黄酒赤芍药，表里痛经第一方		
		肝肾阴虚证	杞菊地黄丸	头晕耳鸣，目涩，五心烦热，盗汗，腰膝酸软	滋补肝肾，平潜肝阳	地(地黄)八山(山药)山(山茱萸)四，茯苓泽(泽泻)丹(牡丹皮)三+枸杞、菊花		
		肾阳虚衰证	济生肾气丸	形寒肢冷，腰膝酸软，夜尿频多，舌淡胖，脉沉弱	温补肾阳	六味地黄丸+肉桂、附子+牛膝、车前子		

更多资料：

17. 上消化道出血 (呕血、黑便)	 扫码关注 获取更多资料	上消化道疾病/门脉高压病史+呕血、黑便、失血性周围循环衰竭	肝火犯胃证	龙胆泻肝汤	口苦目赤， 胸胁胀痛 ， 心烦易怒 ，脉弦数	泻肝清胃，降逆止血	龙胆泻肝栀芩柴，生地车前泽泻偕。木通甘草当归合，肝经湿热力能排	3. 采取对症的止血措施 (1) 食管胃底静脉曲张破裂出血：药物止血（血管加压素静脉注射）；气囊压迫止血（三腔二囊管）；内镜治疗；手术治疗。 (2) 非曲张静脉上消化道大出血：抑制胃酸分泌（H2受体拮抗剂和质子泵抑制剂）；内镜治疗；手术治疗；介入治疗。
			脾不统血证	归脾汤	吐血黯淡，大便稀溏， 头晕心悸 ，脉细弱	益气健脾，养血止血	归脾汤用术参芪，归草茯神远志随，酸枣木香龙眼肉，煎加姜枣益心脾	
			气随血脱证	独参汤	面色苍白， 大汗淋漓 ， 四肢厥冷 ，脉微细	益气摄血，回阳固脱	人参	
			痰气交阻证	启膈散	胃脘满闷作胀，呕吐痰涎，苔白腻，脉弦滑	理气化痰，消食散结	沙参、丹参、茯苓、川贝母、郁金、砂仁壳、荷叶蒂	
18. 胃癌 (胃痛)	中老年人+上腹不规律疼痛、消瘦+上腹部扪及肿块+ 粪便隐血持续阳性+胃镜结合黏膜活检		肝胃不和证	柴胡疏肝散合旋覆代赭汤	窜及两胁 ，暖气频繁，舌质红，苔薄，脉弦	疏肝和胃，降逆止痛	柴胡疏肝芍川芎，枳壳陈皮香附。旋覆代赭汤用人参，半夏姜大枣临	1. 一般治疗：营养支持，高能量静脉营养。 2. 手术治疗。 3. 内镜治疗：激光、微波、注射无水酒精。 4. 化疗：氟尿嘧啶。 5. 对症处理：止血，纠正贫血，止痛等。
			脾胃虚寒证	理中汤合四君子汤	喜按喜暖，食生冷痛剧，进热食则舒， 大便溏薄	温中散寒，健脾益气	人参、白术、干姜、茯苓、炙甘草	
			胃热伤阴证	玉女煎	嘈杂灼热 ， 五心烦热 ，舌质红绛，脉细数	清热和胃，养阴润燥	玉女煎中地膝蒺，石膏知母麦冬全	
			瘀毒内阻证	膈下逐瘀汤	痛处固定， 拒按 ，肌肤 甲错 ，眼眶 暗黑 ，脉弦涩	理气活血，软坚消积	当归、川芎、赤芍、桃仁、红花、枳壳、延胡索、五灵脂、乌药、香附、牡丹皮、甘草	
			痰湿阻胃证	开郁二陈汤	呕吐痰涎，口淡 纳呆 ，苔白厚腻，脉滑	燥湿健脾，消痰和胃	二陈汤（橘红、半夏、茯苓、甘草）+苍术、香附、川芎、青皮、莪术、槟榔、木香	
			气血两虚证	八珍汤	乏力， 面色无华 ，少气懒言， 自汗 ，脉沉细无力	益气养血，健脾和营	四物（当归、川芎、白芍、熟地黄）+四君（人参、白术、茯苓、甘草）	
19. 溃疡性结肠炎 (肠风、泄泻)	慢性或反复发作性腹痛（疼痛→便意→便后缓解）+腹泻、黏液脓血便+粪检无病原体+ 结肠镜检查		湿热内蕴证	白头翁汤	里急后重， 肛门灼热 ；舌红苔黄腻，脉滑数	清热利湿	白头翁、黄连、黄柏、秦皮	1. 一般治疗：强调休息、饮食和营养，流食或半流质饮食。 2. 药物治疗 活动期选用柳氮磺胺吡啶；效果差考虑皮质类固醇激素；缓解期，氨基水杨酸制剂维持治疗至少3年。 3. 手术治疗。
			脾胃虚弱证	参苓白术散	食少，腹胀， 肢体倦怠 ， 神疲懒言 ；舌质淡胖	健脾渗湿	参苓白术扁豆陈，山药甘莲砂薏仁。桔梗上浮兼保肺，枣汤调服益脾神	
			脾肾阳虚证	理中汤合四神丸	腰酸膝软， 形寒肢冷 ， 神疲懒言 ；脉尺弱	健脾温肾止泻	人参、白术、干姜、甘草、补骨脂、吴茱萸、肉豆蔻、五味子、生姜、大枣	
			肝郁脾虚证	痛泻要方	情绪紧张或抑郁恼怒等诱因，暖气，脉弦细	疏肝健脾	白术、白芍、防风、陈皮	
			阴血亏虚证	驻车丸	午后发热 ， 盗汗 ，五心烦热；舌红少苔，脉细数	滋阴养血， 清热化湿	黄连、阿胶、当归、炮姜	
			气滞血瘀证	膈下逐瘀汤	胸胁胀痛 ， 面色晦暗 ， 肌肤甲错 ，脉弦涩	化瘀通络	当归、川芎、赤芍、桃仁、红花、枳壳、延胡索、五灵脂、乌药、香附、牡丹皮、甘草	
20. 肝硬化（鼓胀）	中年人+乙肝病史+ 蜘蛛痣、肝掌 +脾大+移动性浊音阳性		气滞湿阻证	柴胡疏肝散合胃苓汤	胁下 胀痛 ，得暖气或矢气稍减，苔薄白腻，脉弦	疏肝理气，健脾利湿	柴胡疏肝芍川芎，枳壳陈皮香附。胃苓汤：平胃散（苍术、厚朴、陈皮、甘草）+五苓散（桂枝、茯苓、白术、泽泻、猪苓）	 更多资料： zyyk567
			寒湿困脾证	实脾饮	按之 如囊裹水 ， 水肿 ， 怯寒懒动 ，苔白滑，脉缓	温中散寒，行气利水	附子、干姜、木瓜、厚朴、木香、槟榔、草果、甘草、白术、茯苓、生姜、大枣	
			湿热蕴脾证	中满分消丸合茵陈蒿汤	烦热口苦 ，渴不欲饮， 大便溏滞不爽 ，脉弦滑数	清热利湿，攻下逐水	厚朴、枳实、黄连、黄芩、知母、半夏、陈皮、茯苓、猪苓、泽泻、砂仁、干姜、姜黄、人参、白术、炙甘草；茵陈蒿、栀子、大黄	
			肝脾血瘀证	调营饮	胁腹刺痛 ，面色晦黯黧黑，舌质紫暗，脉细涩	活血化瘀，化气行水	莪术、川芎、当归、延胡索、赤芍药、瞿麦、大黄、槟榔、陈皮、大腹皮、葶苈子、赤茯苓、桑白皮、细辛、宣桂、炙甘草、生姜、大枣、白芷	
			脾肾阳虚证	附子理中汤合五苓散	朝宽暮急 ， 神疲怯寒 ，脘闷纳呆，脉沉迟无力	温肾补脾，化气利水	附子、人参、干姜、甘草、白术；桂枝、茯苓、白术、泽泻、猪苓	
			肝肾阴虚证	一贯煎合膈下逐瘀汤	口干舌燥， 舌红绛少津 ，少苔或无苔，脉弦细数	滋养肝肾 ，化气利水	当归、川芎、赤芍、桃仁、红花、枳壳、延胡索、五灵脂、乌药、香附、牡丹皮、甘草、沙参、麦冬、生地、枸杞子、川楝子	
21. 原发性肝癌 (肝积)	肝炎病史+右上腹痛加重+体重下降+ AFP↑ +B超占位		气滞血瘀证	逍遥散合桃红四物汤	两胁胀痛，暖气泛酸，舌质红 有瘀斑 ，脉弦或涩	疏肝理气，活血化瘀	逍遥散用归芍柴，苓术甘草姜薄偕。疏肝养血兼理脾，丹楸加入热能排； 桃红四物汤（桃仁、红花、当归、川芎、白芍、生地、黄芩）	1. 一般治疗：增强营养。 2. 外科治疗：肝切除、肝移植手术。 3. 介入治疗。 4. 局部消融治疗、靶向治疗。
			湿热瘀毒证	茵陈蒿汤合鳖甲煎丸	目肤黄染， 肌肤甲错 ，高热烦渴， 苔黄腻 ，脉弦	清利湿热，化痰解毒	茵陈蒿、栀子、大黄（合用鳖甲煎丸）	
			肝肾阴虚证	滋水清肝饮合鳖甲煎丸	潮热盗汗 ， 头晕耳鸣 ， 腰膝酸软 ，脉细数	养阴柔肝， 软坚散结	熟地、当归、白芍、枣仁、山萸肉、茯苓、山药、柴胡、栀子、丹皮、泽泻（合用鳖甲煎丸）	
22. 急性胰腺炎 (腹痛)	暴饮暴食、慢性胆道病史+骤发剧烈上腹痛、腰背部放射+胰腺刺激征+ 血尿淀粉酶 、白细胞↑		肝郁气滞证	柴胡疏肝散合清胰汤	胀痛、窜痛 ，口苦纳呆，脉弦	疏肝利胆，行气止痛	柴胡疏肝芍川芎，枳壳陈皮香附； 清胰汤：柴胡、白芍、生大黄、黄芩、胡黄连、木香、延胡索、芒硝	1. 一般治疗：休息，症状缓解后可进少量低脂流质饮食。 2. 止痛：腹痛较剧烈者，可用哌替啶。 3. 静脉输液：补充体液，维持水、电解质、酸碱平衡。 4. 抗感染：喹诺酮类。 5. 抑酸治疗：用质子泵抑制剂或H2受体拮抗剂。 6. 抑制胰液分泌：生长抑素。 7. 外科治疗。
			肝胆湿热证	清胰汤合龙胆泻肝汤	口苦口干 ， 身目发黄 。舌质红润，苔黄腻，脉弦数	清热化湿，疏肝利胆	龙胆泻肝栀芩柴，生地车前泽泻偕。木通甘草当归合，肝经湿热力能排； 清胰汤：柴胡、白芍、生大黄、黄芩、胡黄连、木香、延胡索、芒硝	
			热毒内结证	黄连解毒汤	高热不退， 神志昏迷 ，谵妄躁躁。苔灰黑，脉细数	清热泻火解毒	黄芩、黄连、黄柏、栀子	
			脾肾气虚证	异功散	腰背酸痛 ， 神疲乏力 ，纳呆腹胀，大便溏薄，脉	补气健脾益肾	四君子汤（人参、白术、茯苓、炙甘草）+陈皮	
23. 慢性胰腺炎 (腹痛)	暴饮暴食、慢性胆道病史+腹痛+血尿淀粉酶、白细胞↑		肺肾气虚证	玉屏风散合金匱肾气丸	乏力，少语懒言， 自汗出 ， 易感冒 ， 腰背酸痛	补益肺肾	黄芪、白术、防风；附子、肉桂、干地黄、山茱萸、山药、茯苓、泽泻、丹皮	1. 饮食治疗：低蛋白、低盐、低磷饮食。 2. 积极控制高血压、减少尿蛋白 (1) 首选ACEI：卡托普利。

23. 慢性肾小球肾炎（水肿）	慢性血尿+蛋白尿+水肿+血压升高	证 标证	脾肾阳虚证	附子理中丸	畏寒肢冷，腰脊冷痛，纳少便溏，遗精，阳痿	温补脾胃	附子、人参、干姜、甘草、白术	(2) 降压药物选择 ①噻嗪类利尿药（氢氯噻嗪）； ②对肾素依赖性高血压首选ACEI/ARB（贝那普利/氯沙坦）； ③心率较快的中、青年+心绞痛患者，β受体阻滞剂（阿替洛尔）； ④老年+糖尿病、冠心病，钙离子拮抗剂（硝苯地平）。 3. 血小板解聚药：阿司匹林。 4. 避免使用加重肾损害的藥物。
			肝肾阴虚证	杞菊地黄丸	目睛干涩，头晕耳鸣，五心烦热，腰膝酸痛	滋养肝肾	地（地黄）八山（山药）山（山茱萸）四，茯苓泽（泽泻）丹（牡丹皮）三+枸杞、菊花	
			气阴两虚证	参芪地黄汤	少气乏力，午后低热，口干咽燥，舌红少苔，脉	益气养阴	人参、黄芪、熟地、山药、茯苓、丹皮、山茱萸	
			水湿证	五苓散合五皮饮	颜面或肢体浮肿，舌苔白腻，脉缓或沉缓	利水消肿	桂枝、茯苓、白术、泽泻、猪苓；五皮饮用五皮皮，陈茯苓桑大腹齐	
24. 肾病综合征（水肿）	大量蛋白尿（≥3.5g/d）+低蛋白血症（血浆白蛋白≤30g/L）+明显水肿+高脂血症	医 懒人医考 LAURENTIAO	风湿相搏证	越婢加术汤	皮肤凹陷易恢复，发热，咽痛咳嗽，脉浮	疏风解表，宣肺利水	麻黄、生石膏、白术、生姜、大枣、甘草	1. 一般治疗：休息，优质蛋白饮食，低脂饮食；水肿时应低盐（<3g/d）。 2. 对症治疗 (1) 利尿消肿：氢氯噻嗪或螺内酯/襻利尿剂（呋塞米）； (2) 减少尿蛋白：ACEI、ARB或CCB。 3. 免疫调节治疗 (1) 糖皮质激素：起始足量、缓慢减药、长期维持。 (2) 细胞毒药物：环磷酰胺、环孢素。
			热毒浸淫证	麻黄连翘赤小豆汤合五味消毒饮	身发痛痒，恶风发热，舌红苔薄黄，脉浮数	宣肺解毒，利湿消肿	麻黄、连翘、杏仁、赤小豆、大枣、生梓白皮、生姜、甘草； 五味消毒饮：金银花、野菊花、蒲公英、紫花地丁、天葵子，煎加酒服效非轻	
			水湿浸渍证	五皮饮合胃苓汤	按之没指，身重困倦，纳呆，舌苔白腻，脉濡缓	健脾化湿，通阳利水	五皮饮用五皮皮，陈茯苓桑大腹齐； 胃苓汤：平胃散（苍术、厚朴、陈皮、甘草）+五苓散（桂枝、茯苓、白术、泽泻、猪苓）	
			湿热内蕴证	疏凿饮子	胸闷烦热，口苦口干，舌红苔黄腻，脉濡数	清热利湿，利水消肿	槟榔、大腹皮、茯苓皮、椒目、赤小豆、秦艽、羌活、泽泻、商陆、木通、生姜	
			脾虚湿困证	实脾饮	按之凹陷不易恢复，神疲乏力，大便溏，脉沉弱	温运脾阳，利水消肿	附子、干姜、木瓜、厚朴、木香、槟榔、草果、甘草、白术、茯苓、生姜、大枣	
			肾虚水泛证	济生肾气丸合真武汤	腰部冷痛酸重，形寒神疲，脉沉迟无力	温肾助阳，化气行水	六味地黄丸+肉桂、附子+牛膝、车前子；附子、白术、茯苓、芍药、生姜	
25. 尿路感染（淋证）	1. 急性膀胱炎=中青年女性+膀胱刺激征（尿频、尿急、尿痛）+排尿困难+尿细菌培养阳性； 2. 急性肾盂肾炎=育龄妇女+腰痛、发热、膀胱刺激征+肾区叩击痛、肋腰点压痛； 3. 慢性肾盂肾炎=急性肾盂肾炎病史+膀胱刺激征反复发作+多次尿细菌培养阳性+影像学检查/肾小管功能损害	医 懒人医考 LAURENTIAO	膀胱湿热证	八正散	灼热刺痛，色黄赤，口苦，舌红苔薄黄腻，脉滑数	清热利湿通淋	八正木通与车前，篇蓄大黄滑石研。草梢瞿麦兼栀子，煎加灯草痛淋竭	1. 一般治疗：休息、多饮水，勤排尿。 2. 抗感染治疗 (1) 急性膀胱炎：（1）急性膀胱炎：复方磺胺甲噁唑（2片，每日2次，疗程3天）。 (2) 肾盂肾炎：喹诺酮类（氧氟沙星）。治疗14天。如尿菌仍阳性，参考药敏试验选用有效抗生素继续治疗4~6周。 更多资料： 懒人医考 LAURENTIAO ZYK567
			肝胆郁热证	龙胆泻肝汤	烦躁易怒，口苦口黏，胸胁苦满，脉弦细	清肝泻火，利水通淋	龙胆泻肝栀芩柴，生地车前泽泻偕。木通甘草当归合，肝经湿热能排	
			脾肾亏虚，湿热屡犯证	无比山药丸	神疲乏力，少气懒言，腰膝酸软，食欲不振	健脾补肾	山药、地黄、山茱萸、肉苁蓉、菟丝子、杜仲、巴戟天、赤石脂、五味子、茯苓、泽泻、牛膝	
			肾阴不足，湿热留恋证	知柏地黄丸	腰膝酸软，手足心热，头晕耳鸣，舌红少苔脉细数	滋阴益肾，清热通淋	六味（地黄、山药、山茱萸、茯苓、泽泻、牡丹皮）+知母、黄柏	
26. 慢性肾衰竭（癃闭、关格、肾劳、肾衰）	慢性原发/继发性肾脏疾病病史+肾小球滤过率<90mL/（min·1.73m ² ），或Cr<80mL/min、Scr>133umol/L	本虚证 标实证	脾肾气虚证	六君子汤	倦怠乏力，气短懒言，纳呆腹胀，腰酸膝软，便	补气健脾益肾	四君子（人参、白术、茯苓、炙甘草）+半夏、陈皮	1. 饮食治疗：优质低蛋白饮食；必需氨基酸。 2. 药物治疗 (1) 纠正酸中毒和水、电解质紊乱：碳酸氢钠等；防治高钾；降磷补钙。 (2) 治疗高血压：CCB、利尿剂。 (3) 纠正贫血：促红细胞生成素。 (4) 防止感染。 3. 替代治疗：用于尿毒症期。透析治疗；肾脏移植。
			脾肾阳虚证	济生肾气丸	神疲乏力，纳差便溏，腰部冷痛，畏寒肢冷	温补脾胃	六味地黄丸+肉桂、附子+牛膝、车前子	
			气阴两虚证	参芪地黄汤	神疲乏力，口干唇燥，手足心热，脉沉细	益气养阴，健脾补肾	人参、黄芪、熟地、山药、茯苓、丹皮、山茱萸	
			肝肾阴虚证	杞菊地黄汤	头晕头痛，耳鸣眼花，两目干涩，腰膝酸软，脉弦	滋肾平肝	地（地黄）八山（山药）山（山茱萸）四，茯苓泽（泽泻）丹（牡丹皮）三+枸杞、菊花	
			阴阳两虚证	金匮肾气丸	畏寒肢冷，手足心热，口干欲饮，五更泄泻	温扶元阳，补益真阴	附子、肉桂、干地黄、山茱萸、山药、茯苓、泽泻、丹皮	
			湿浊证	小半夏加茯苓汤	恶心呕吐，胸闷纳呆，口有尿味	和中降逆，化湿泄浊	半夏、生姜、茯苓	
			湿热证	中焦-黄连温胆汤；下焦-四妙丸	口干口苦，恶心频频，舌苔黄腻。小便黄赤	中焦-清化和中；下焦-清利湿热	温胆汤（温胆夏茹枳陈助，佐以茯苓姜枣煮）+黄连； 四妙丸：苍术、黄柏、牛膝、薏苡仁	
			水气证	五苓散	水肿，胸水、腹水	利水消肿	桂枝、茯苓、白术、泽泻、猪苓	
27. 缺铁性贫血（血劳、虚劳）	慢性失血病史+皮肤、黏膜苍白、异食癖、匙状甲+血清铁↓、Hb↓+铁剂治疗有效	证 标证	血瘀证	桃红四物汤	面色晦暗，腰痛固定，舌紫暗有瘀点瘀斑，脉细	活血化瘀	桃仁、红花、当归、川芎、白芍、生地黄	1. 病因治疗：治疗原发病，休息，改善饮食结构。 2. 铁剂治疗：口服铁剂（硫酸亚铁等）、维生素C；注射铁剂（右旋糖酐铁等）。 3. 输血或输入红细胞，补充维生素E。
			肝风证	天麻钩藤饮	头痛头晕，手足蠕动，筋惕肉瞤，抽搐痉厥	镇肝息风	天麻钩藤益母桑，栀芩清热决潜阳。杜仲牛膝益肾损，茯神夜交安服良	
			脾胃虚弱证	香砂六君子汤合当归补血汤	神疲乏力，食少便溏，舌质淡，苔薄腻，脉细弱	健脾和胃，益气养血	四君子（人参、白术、茯苓、炙甘草）+半夏、陈皮、木香、砂仁；当归、黄芪	
			心脾两虚证	归脾汤	倦怠乏力，头晕目眩，心悸失眠，食欲不振	益气补血，养心安神	归脾汤用术参芪，归草茯神远志随。酸枣木香龙眼肉，煎加姜枣益心脾	
			脾肾阳虚证	八珍汤合无比山药丸	形寒肢冷，腰膝酸软，便溏，小便清长，阳痿	温补脾胃	四物（当归、川芎、白芍、熟地黄）+四君（人参、白术、茯苓、甘草）； 山药、地黄、山茱萸、肉苁蓉、菟丝子、杜仲、巴戟天、赤石脂、五味子、茯苓、泽泻、牛膝	
			虫积证	化虫丸合八珍汤	嗜食生米、泥土、茶叶，脉虚弱	杀虫消积，补益气血	四物（当归、川芎、白芍、熟地黄）+四君（人参、白术、茯苓、甘草）； 鹤虱、苦楝根皮、槟榔、枯矾、铅粉	
			肾阴虚证	左归丸合当归补血汤	颧红盗汗，手足心热，腰膝酸软，舌红少苔脉细数	滋阴补肾，益气养血	地（熟地）山（山药）山（山茱萸）菟（菟丝子）鹿（鹿角胶） 枸（枸杞）牛（川牛膝）龟（龟板胶）+当归、黄芪	

28. 再生障碍性贫血（髓劳、血证）	贫血、感染、出血+无肝脾肿大+三系细胞减少、网织红细胞减少+骨髓象示增生减低	肾阳亏虚证	右归丸合当归补血汤	形寒肢冷，气短懒言，大便稀溏，脉细无力	补肾助阳，益气养血	地（熟地）山（山药）山（山茱萸）菟（菟丝子）鹿（鹿角胶）枸（枸杞）肉（肉桂）杜（杜仲）附（附子）归（当归）+黄芪	1. 一般治疗：防止接触对骨髓造血有毒性的物质，禁用抑制骨髓药物；防止交叉感染，注意皮肤口腔卫生；注意休息，避免过劳等。 2. 对症治疗：控制感染，止血，输血。 3. 促进造血治疗：雄激素（丙酸睾酮）。 4. 骨髓移植。	
		肾阴阳两虚证	左归丸、右归丸合当归补血汤	倦怠乏力，手足心热，腰膝酸软，畏寒肢冷	滋阴助阳，益气补血	熟地、山药、山茱萸、菟丝子、鹿角胶、枸杞、川牛膝、龟板胶、肉桂、杜仲、附子、当归、黄芪		
		肾虚血瘀证	六味地黄丸合桃红四物汤	面色晦暗，腰膝酸软，皮肤紫斑，肌肤甲错，脉涩	补肾活血	地（地黄）八山（山药）山（山茱萸）四，茯苓泽（泽泻）丹（牡丹皮）三；桃仁、红花、当归、川芎、白芍、生地黄		
		气血两虚证	八珍汤	面白无华，唇淡，头晕心悸，气短乏力，脉细弱	补益气血	四物（当归、川芎、白芍、熟地黄）+四君（人参、白术、茯苓、甘草）		
		热毒壅盛证	清瘟败毒饮	壮热，口渴咽痛，舌红而干，苔黄，脉洪数	清热凉血，解毒养阴	生石膏、生地、犀角（水牛角代）、黄连、栀子、桔梗、黄芩、知母、赤芍、玄参、连翘、甘草、丹皮、鲜		
29. 急性白血病（血证、急劳）	贫血、发热、出血+肝脾肿大、胸骨下端局部压痛、淋巴结肿大+骨髓原始细胞≥20%	热毒炽盛证	黄连解毒汤合清营汤	壮热烦躁，头痛面赤，咽喉肿痛，神昏谵语，脉大	清热解毒，凉血止血	黄芩、黄连、黄柏、栀子、犀角、生地、金银花、连翘、玄参、竹叶、丹参、麦冬	1. 一般治疗：休息，防止外伤。 2. 对症治疗 (1) 高白细胞血症紧急处理：白细胞分离机。 (2) 防治感染； (3) 纠正贫血； (4) 控制出血； (5) 防治高原酸血症肾病。 3. 抗白血病治疗：第一阶段：化疗；第二阶段：化疗和造血干细胞移植。	
		痰热瘀阻证	温胆汤合桃红四物汤	痰多，发热，口渴而不欲饮，舌质紫暗，苔黄腻	清热化痰，活血散结	桃仁、红花、当归、川芎、白芍、生地黄；温胆夏茹枳陈助，佐以茯苓姜枣煮		
		阴虚火旺证	知柏地黄丸合二至丸	五心烦热，口苦口干，盗汗，舌质红苔黄，脉细数	滋阴降火，凉血解毒	六味（地黄、山药、山茱萸、茯苓、泽泻、牡丹皮）+知母、黄柏；女贞子、旱莲草		
		气阴两虚证	五阴煎	气短，乏力，手足心热，苔少或苔薄，脉沉细	益气养阴，清热解暑	熟地、芍药、山药、扁豆、茯苓、五味子、人参、炙甘草、白术		
		湿热内蕴证	葛根苓连汤	头身困重，纳呆，肛门灼热，舌红苔黄腻，脉滑数	清热解暑，利湿化浊	葛根、炙甘草、黄芩、黄连		
30. 慢性髓细胞白血病（虚劳）	胸骨压痛、脾肿大+BCR/ABL融合基因（Ph染色体）、白细胞数↑、NAP活性↓或呈阴性	阴虚内热证	青蒿鳖甲汤	消瘦，手足心热，舌质光红，苔少，脉细数	滋阴清热，解毒祛瘀	青蒿、鳖甲、知母、生地、丹皮	1. 一般治疗：防止感染、纠正贫血、控制出血、维持营养。 2. 高白细胞血症紧急处理：白细胞分离机。 3. 化学治疗：羟基脲。 4. 异基因造血干细胞移植。	
		瘀血内阻证	膈下逐瘀汤	面色晦暗，皮肤瘀斑，舌质紫暗，脉细涩	活血化瘀	当归、川芎、赤芍、桃仁、红花、枳壳、延胡索、五灵脂、乌药、香附、牡丹皮、甘草		
		气血两虚证	八珍汤	头晕眼花，心悸，疲乏无力，气短懒言，脉细弱	补益气血	四物（当归、川芎、白芍、熟地黄）+四君（人参、白术、茯苓、甘草）		
		热毒壅盛证	清营汤合犀角地黄汤	壮热汗出，口渴喜冷饮，衄血发斑，舌红苔黄腻，脉洪数	清热解暑，扶正祛邪	犀角（水牛角代替）、生地、金银花、连翘、玄参、黄连、竹叶、丹参、麦冬、牡丹皮、赤芍		
		血热妄行证	犀角地黄汤	色泽新鲜，发热，口渴，便秘尿黄，脉滑数	清热凉血	犀角（水牛角代）、牡丹皮、生地黄、赤芍		
31. 原发性免疫性血小板减少症（紫斑）	广泛皮肤、黏膜出血+血小板数量减少+骨髓增生活跃：巨核细胞增多，成熟障碍	阴虚火旺证	玉女煎	头晕目眩，耳鸣，低热颧红，盗汗，脉细数	滋阴降火，清热止血	玉女煎中地膝兼，石膏知母麦冬全	1. 一般治疗 注意休息，避免外伤，必要时止血治疗。 2. 糖皮质激素。 3. 脾切除术。 4. 免疫抑制剂：长春新碱等。 5. 血小板悬液输注等。	
		气不摄血证	归脾汤	过劳加重，气短，头晕目眩，面色萎黄，脉弱	益气摄血，健脾养血	归脾汤用术参芪，归草茯神远志随，酸枣木香龙眼肉，煎加姜枣益心脾		
		瘀血内阻证	桃红四物汤	面色紫暗，面色黧黑，舌质紫暗有瘀斑、瘀点	活血化瘀止血	桃仁、红花、当归、川芎、白芍、生地黄		
		气滞痰凝证	逍遥散合二陈汤	烦躁易怒，两胁胀满，善太息，苔白腻，脉弦滑	疏肝理气，化痰散结	逍遥散用归芍柴，苓术甘草姜薄荷。疏肝养血兼理脾，丹栀加入热能排：橘红、半夏、茯苓、甘草		
		肝火旺盛证	龙胆泻肝汤	烦躁易怒，面红烘热，口苦，便秘，脉弦数	清肝泻火，消痰散结	龙胆泻肝栀柴苓，生地车前泽泻偕。木通甘草当归合，肝经湿热力能排		
32. 甲状腺功能亢进症（瘰病）	高代谢症状和体征+甲状腺肿大、眼征+血清甲状腺激素水平升高，TSH↓	阴虚火旺证	天王补心丹	消瘦，口干咽燥，五心烦热，舌红少苔，脉细数	滋阴降火，消痰散结	天王补心柏枣仁，二冬生地当归身，三参（人丹玄）桔梗朱砂味，远志茯苓共养神	1. 一般治疗：休息。解除精神压力，避免精神刺激和过度劳累。忌食辛辣及含碘丰富的食物，少喝浓茶、咖啡。 2. 抗甲状腺药物治疗：选用硫脲类（丙基硫氧嘧啶）和咪唑类（他巴唑，首选）。 3. 131I放射性治疗。 4. 手术治疗：甲状腺次全切除术。 5. 其他药物：β受体拮抗剂、氢化可的松。	
		气阴两虚证	生脉散	神疲乏力气短，口干咽燥，手足心热，脉细数无力	益气养阴，消痰散结	人参、麦冬、五味子		
		脾肾气虚证	四君子汤合大补元煎	神疲乏力，少气懒言，纳呆腹胀，腰膝酸软，便溏	益气健脾补肾	人参、白术、茯苓、炙甘草、山药、熟地黄、杜仲、枸杞子、当归、山茱萸		
		脾肾阳虚证	右归丸	神疲乏力，畏寒肢冷，腰膝酸软，阳痿，脉沉细缓	温补脾肾	地（熟地）山（山药）山（山茱萸）菟（菟丝子）鹿（鹿角胶）枸（枸杞）肉（肉桂）杜（杜仲）附（附子）归（当归）		
		心肾阳虚证	真武汤合苓桂术甘汤	形寒肢冷，心悸胸闷，腰膝酸软，阳痿，脉迟缓	温补心肾，利水消肿	附子、白术、茯苓、芍药、生姜、桂枝、甘草		
33. 甲状腺功能减退症（瘰病）	甲状腺手术史、药物或放射治疗史+畏寒、乏力、表情淡漠、反应迟钝+FT4↓、TSH↑	阳衰微证	四逆加入参汤+大剂量参附注射液	嗜睡昏迷，呼吸微弱，脉微欲绝	益气回阳救逆	附子、炙甘草、干姜、人参	1. 一般治疗：多休息，促进胃肠道蠕动，增强体质。 2. 药物治疗：左甲状腺素。 3. 对症治疗：有贫血者补充铁剂、维生素B12、叶酸等。胃酸不足者给予稀盐酸。 4. 黏液性水肿昏迷：（1）补充甲状腺素；（2）氢化可的松；（3）保温、供氧、保持呼吸道通畅；（4）控制感染，防止休克，治疗原发病。	
		脾肾气虚证	四君子汤合大补元煎	神疲乏力，少气懒言，纳呆腹胀，腰膝酸软，便溏	益气健脾补肾	人参、白术、茯苓、炙甘草、山药、熟地黄、杜仲、枸杞子、当归、山茱萸		
		脾肾阳虚证	右归丸	神疲乏力，畏寒肢冷，腰膝酸软，阳痿，脉沉细缓	温补脾肾	地（熟地）山（山药）山（山茱萸）菟（菟丝子）鹿（鹿角胶）枸（枸杞）肉（肉桂）杜（杜仲）附（附子）归（当归）		
		心肾阳虚证	真武汤合苓桂术甘汤	形寒肢冷，心悸胸闷，腰膝酸软，阳痿，脉迟缓	温补心肾，利水消肿	附子、白术、茯苓、芍药、生姜、桂枝、甘草		
		阳衰微证	四逆加入参汤+大剂量参附注射液	嗜睡昏迷，呼吸微弱，脉微欲绝	益气回阳救逆	附子、炙甘草、干姜、人参		
34. 糖尿病	饮、多食、多尿、消瘦+空腹血浆葡萄糖	阴虚燥热证	上消（肺热津伤）	消渴方	烦渴多饮，多汗，舌边尖红，苔薄黄，脉洪数	清热润肺，生津止渴	芩（黄芩）连（黄连）生（生地）母（知母）麦（麦冬）葛（葛根）花（天花粉）	1. 一般治疗：糖尿病健康教育、饮食治疗、控制体重、体育锻炼和自我监测血糖。 2. 药物治疗 (1) I型：胰岛素治疗。 (2) II型：①口服降糖药物治疗：双胍类、α-糖苷酶抑制剂、磺脲类、噻唑烷二酮、格列奈类、二肽基肽酶-4抑制剂、钠-葡萄糖协同转运蛋白2抑制剂。②胰岛素治疗：胰岛素。
			中消（胃热炽盛）	玉女煎	多食易饥，形体消瘦，便干，苔黄，脉滑实有力	清胃泻火，养阴增液	玉女煎中地膝兼，石膏知母麦冬全	
			下消（肾阴亏虚）	六味地黄丸	尿频混浊如脂膏，腰膝酸软，舌红少苔，脉细数	滋阴固肾	地（地黄）八山（山药）山（山茱萸）四，茯苓泽（泽泻）丹（牡丹皮）三	
			气阴两虚证	七味白术散	口渴引饮，能食与便溏并见，苔白而干，脉弱	益气健脾，生津止渴	四君木藿藿（四君子汤加木香、藿香、葛根）	
			阴阳两虚证	金匱肾气丸	饮一溲一，耳轮焦干，腰膝酸软，形寒畏冷，阳痿	滋阴温阳，补肾固涩	附子、肉桂、干地黄、山茱萸、山药、茯苓、泽泻、丹皮	

(消渴病)	(FPG) ≥7.0mmol/L 或 随机血糖 ≥11.1mmol/L		并发症	痰瘀互结证	平胃散合桃红四物汤	形体肥胖，胸脘腹胀，四肢沉重或刺痛，舌有瘀斑	活血化痰祛瘀	苍术、厚朴、陈皮、甘草；桃仁、红花、当归、川芎、白芍、生地黄	体激动剂皮下注射。③如口服药控制差，考虑胰岛素治疗。 3. 并发症的治疗：（1）糖尿病足：防止外伤、感染，积极治疗血管病变和末梢神经病变。 （2）糖尿病视网膜病变：羟苯磺酸钙，定期检查，必要时尽早应用激光光凝治疗。
	脉络瘀阻证			血府逐瘀汤	面色晦暗，肢体刺痛，舌暗或有瘀斑，脉沉涩	活血通络	血府逐瘀归地桃，红花枳壳膝芎饶；柴胡赤芍甘桔梗，血化下行不作痼		
35. 血脂异常 (脂浊)	糖尿病病史或不良饮食习惯+黄色瘤、肥胖+TC ≥6.2mmol/L、TG ≥2.3mmol/L、LDL-C ≥4.1mmol/L、HDL-C <1.0mmol/L		并发症	疮痍	五味消毒饮合黄芪六一散	易发生疮疡痈疽，高热神昏，舌红，苔黄，脉数	清热解毒	五味消毒疔诸疔，银花野菊蒲公英，紫花地丁天葵子，煎加酒服效非轻；当归、生地、熟地、黄芪、甘草	1. 一般治疗：生活方式干预：饮食控制、增加运动、戒烟限酒。 2. 药物治疗：他汀类（阿托伐他汀）；贝特类（非诺贝特片）。
				白内障、雀目、耳聋	杞菊地黄丸、羊肝丸、磁朱丸	视物模糊，渐至昏蒙，直至失明；夜间不能视物，白昼正常；耳鸣、耳聋	滋补肝肾，益精养血	地（地黄）八山（山药）山（山茱萸）四，茯苓泽（泽泻）丹（牡丹皮）三+枸杞、菊花；木贼、夜明砂、蝉蜕、羊肝、当归；神曲、磁石、朱	
				胃热滞脾证	保和丸合小承气汤	消谷善饥，胃脘灼痛，嘈杂，舌红苔黄腻，脉弦	清胃泄热	保和神曲与山楂，芩夏陈翘腹子加；枳实、大黄、厚	
				气滞血瘀证	血府逐瘀汤合失笑散	胸部憋气或胸部刺痛，舌质紫暗，舌苔薄白，脉弦	活血祛瘀，行气止痛	蒲黄、五灵脂；血府逐瘀归地桃，红花枳壳膝芎饶；柴胡赤芍甘桔梗，血化下行不作痼	
				痰浊中阻证	导痰汤	形体肥胖，腹胀纳呆，便溏，苔白腻，脉滑	健脾化痰降浊	二陈汤（橘红、半夏、茯苓、甘草）+胆南星和枳实	
				肝肾阴虚证	杞菊地黄汤	视物昏眩，五心烦热，腰膝酸软，舌红苔少脉细数	滋养肝肾	地（地黄）八山（山药）山（山茱萸）四，茯苓泽（泽泻）丹（牡丹皮）三+枸杞、菊花	
				脾肾阳虚证	附子理中汤	畏寒肢冷，腰膝酸软，便溏，腹胀纳呆	温补脾肾	附子、人参、干姜、甘草、白术	
36. 高尿酸血症与痛风 (痹证)	高尿酸血症（血尿酸 >420μmol/L）+ 趾及第一跖趾关节红肿热痛+滑囊液检查及痛风石中见尿酸盐结晶		活动期	肝郁脾虚证	逍遥散	心烦易怒口苦，胸胁闷痛，脘腹胀满吐酸，脉弦细	疏肝解郁，健脾和胃	逍遥散用归芍柴，苓术甘草姜薄荷。疏肝养血兼理脾，丹栀加入热能排	1. 一般治疗 控制饮食避免高嘌呤食物，避免暴食酗酒，受冻受潮、过度疲劳、穿鞋要舒适，防治并发症。 2. 急性期 卧床休息，抬高患肢，避免关节负重，立即给予秋水仙碱、非甾体抗炎药、糖皮质激素。 3. 发作间歇期和慢性期 促进尿酸排泄药（苯溴马隆）、抑制尿酸合成药（别嘌醇）、其他治疗（理疗或体疗）。 4. 肾脏病变的治疗。
				风寒湿阻证	蠲痹汤	游走性疼痛，或痛处不移，或肢体关节重着	祛风散寒，除湿通络	羌活、独活、肉桂、秦艽、海风藤、桑枝、当归、川芎、乳香、木香、甘草	
				风湿热郁证	白虎加桂枝汤	红肿热痛，遇热痛甚，发热，口渴心烦，脉滑数	清热除湿，祛风通络	知母、生石膏、炙甘草、粳米、桂枝	
				痰瘀痹阻证	桃红饮	皮下结节，破溃流浊，舌质紫暗有瘀点、瘀斑	化痰祛瘀，通络止痛	桃仁、红花、川芎、当归尾、威灵仙	
37. 类风湿关节炎 (痹证)	腕关节/掌指关节/近端指间关节疼痛或压痛+对称性关节肿胀+RF阳性		缓解期	肝肾亏虚证	独活寄生汤	僵直畸形，腰膝酸痛，神疲乏力，脉细弱	补益肝肾，祛风通络	独活、细辛、防风、秦艽、肉桂、桑寄生、杜仲、牛膝、当归、川芎、地黄、芍药、人参、茯苓、甘草	1. 一般治疗：营养支持、适度休息、急性期关节制动、恢复期关节功能锻炼、适当物理疗法等。 2. 非甾体抗炎药：布洛芬等。 3. 改善病情的抗风湿药及免疫抑制剂：甲氨蝶呤。 4. 必要时可用糖皮质激素。 5. 植物药制剂：雷公藤总苷。 6. 生物制剂：肿瘤坏死因子-α 拮抗剂。 7. 药物疗效不满意可外科手术治疗：滑膜切除术、关节成形术、关节置换术。
				湿热痹阻证	四妙丸	纳呆，下肢沉重酸胀，舌苔黄腻，脉滑数	清热利湿，祛风通络	苍术、牛膝、黄柏、薏苡仁	
				阴虚内热证	丁氏清络饮	盗汗，口干咽燥，手足心热，舌质干红少苔脉细数	养阴清热，祛风通络	白薇、石斛、忍冬、地骨皮、丹皮、秦艽、赤芍、桑枝、丝瓜络、生地、苍术、茯苓	
				寒热错杂证	桂枝芍药知母汤	关节灼热疼痛，形寒肢凉，阴雨天疼痛加重	祛风散寒，清热化湿	桂枝、芍药、甘草、麻黄、生姜、白术、知母、防风、附子	
38. 系统性红斑狼疮 (蝶疮流注)	蝶形红斑或盘状红斑 + 光过敏 + 多系统病变 + 多种抗体阳性（抗Sm、抗dsDNA、ANA）		活动期	痰瘀互结证	身痛逐瘀汤合指迷茯苓丸	痛处不移，面色黧黑，皮下结节，肢体顽麻	活血化痰，祛瘀通络	桃仁、红花、当归、川芎、香附、没药、五灵脂、地龙、牛膝、秦艽、羌活、甘草；茯苓、风化朴硝、枳壳、半夏	1. 一般治疗：急性活动期卧床休息，缓解期病情稳定可适当工作，但要避免过劳；避免日晒或紫外线照射；预防感染，及时发现和治疗感染；注意避免可能诱发药疹的药物或食物；调节不良情绪。 2. 药物治疗：（1）轻型：对症治疗，无效及早服用小剂量糖皮质激素。 （2）重型：糖皮质激素；免疫抑制剂：环磷酰胺、硫唑嘌呤。
				肝肾亏虚证	独活寄生汤	肌肉萎缩，筋脉拘急，腰膝酸软无力，脉细弱	益肝肾，补气血，祛风湿，通经络	独活、细辛、防风、秦艽、肉桂、桑寄生、杜仲、牛膝、当归、川芎、地黄、芍药、人参、茯苓、甘草	
				气营热盛证	清瘟败毒饮	高热，满面红赤，渴喜冷饮，舌红绛苔黄，脉洪数	清热解毒，凉血化斑	生石膏、生地、犀角（水牛角代）、黄连、栀子、桔梗、黄芩、知母、赤芍、玄参、连翘、甘草、丹皮、鲜	
				阴虚内热证	玉女煎合增液汤	长期低热，面色潮红，舌质红少苔，脉细数	养阴清热	玉女煎中地膝兼，石膏知母麦冬全；玄参、生地、麦	
				热郁积饮证	葶苈大枣泻肺汤合泻白散	胸闷胸痛，咽干口渴，烦热，舌红苔厚腻，脉滑数	清热蠲饮	葶苈子、大枣；桑白皮、地骨皮、甘草、粳米	
				瘀热痹阻证	犀角地黄汤	手足瘀点累累，低热，烦躁多怒，脉涩数	清热凉血，活血散瘀	犀角（水牛角代）、牡丹皮、生地黄、赤芍	
				脾肾两虚证	济生肾气丸	神疲乏力，畏寒肢冷，两腿浮肿，腰肢俱肿	滋肾填精，健脾利水	六味地黄丸+肉桂、附子+牛膝、车前子	
				气血两亏证	八珍汤	健忘失眠，面色不华，舌质淡，苔薄白，脉细缓	益气养血	四物（当归、川芎、白芍、熟地黄）+四君（人参、白术、茯苓、甘草）	
39. 脑梗死	动脉硬化性脑梗死=中老年人+多种血管性危险因素（高血压、动脉硬化、糖尿病）+偏瘫、偏感觉障碍、失语、共济失调+脑CT低密度病灶或未见明显异常		活动期	脑虚瘀热证	清宫汤送服安宫牛黄丸	身灼热，神昏谵语，舌赤，舌鲜绛，脉细数	清心开窍	元参心、莲子心、竹叶卷心、连翘心、犀角（水牛角代）、连心麦冬（送服安宫牛黄丸）	1. 动脉硬化性脑梗死 （1）一般治疗：卧床休息，监测生命体征，吸氧与呼吸支持，心电监护，体温、血压、血糖控制，酌情降低颅内压（20%甘露醇等）。 （2）溶栓治疗：尿激酶。 （3）抗凝治疗：肝素。 （4）抗血小板聚集：阿司匹林。 （5）手术治疗，介入治疗。
				肝阳暴亢，风火上扰证	天麻钩藤饮	头晕头痛，耳鸣目眩，舌质红，苔黄，脉弦	平肝潜阳，活血通络	天麻钩藤益母桑，枳芩清热决潜阳。杜仲牛膝益肾损，茯神夜交安服良	
				风痰瘀血，痹阻脉络证	真方白丸子	肌肤不仁，舌质暗苔白腻，脉弦滑	祛风化痰通络	半夏、白附子、天南星、天麻、川乌头、全蝎、木香、枳壳	
			活动期	痰热腑实，风痰上扰证	星蒌承气汤	口黏痰多，腹胀便秘，舌红，苔黄厚燥，脉弦滑	通腑泄热，化痰理气	胆南星、全瓜蒌、生大黄、芒硝	

(中风)	常； 2. 脑梗塞=青壮年+明显原发疾病和栓子来源（房颤、风心病、骨折史）+失语、偏瘫、偏深感觉障碍+脑CT低密度病灶或未见明显异常		气虚血瘀证	补阳还五汤	软弱无力，气短声低，舌质淡暗或有瘀斑	益气养血，化瘀通络	补阳还五赤芍芍药，归尾痛经佐地龙。四两黄芪为主药，血中瘀滞用桃红	(6) 脑保护治疗、降纤治疗、高压氧治疗及康复治疗。 2. 脑栓塞 (1) 一般治疗：生命体征监护、维持气道通畅，心电监护，治疗原发病。 (2) 发生脑水肿或继发脑疝：积极进行脱水、降颅压。 (3) 大脑中动脉主干闭塞，溶栓治疗；减压病房行高压氧治疗；脂肪栓用扩容剂、血管扩张剂等。
			阴虚风动证	镇肝熄风汤	耳鸣目眩，腰膝酸软，舌红苔黄，脉弦细而数	滋阴潜阳，镇肝息风	张氏镇肝熄风汤，龙牡归牛制九阳。代赭天冬元芍草，茵陈川楝麦芽襄	
			脉络空虚，风邪入中证	大秦芩汤	恶寒发热，关节酸痛，舌苔薄白，脉浮弦或弦细	祛风通络，养血和营	防风、知母、生地、柴胡、前胡、秦艽、甘草、人参	
40. 脑出血（中风）	50岁以上+高血压病史+激动中发病+意识障碍+脑膜刺激征+偏瘫、失语+脑CT检查高密度阴影		痰热内闭清窍证	安宫牛黄丸+羚羊角汤	突然昏仆，口噤目张，气粗息高，两手握固，面潮红，大便干结，舌红，苔黄腻，脉弦滑数	清热化痰，醒神开窍	羚羊角、龟板、生地、丹皮、白芍、柴胡、薄荷、蝉衣、菊花、夏枯草、石决明（送服安宫牛黄丸）	1. 一般治疗：卧床休息，保持安静，防止继续出血；保持呼吸道通畅，吸氧，加强护理。 2. 控制脑水肿，降低颅内压：甘露醇。 3. 控制高血压：氢氯噻嗪。 4. 止血药和凝血药：凝血酶。 5. 水电解质平衡调节和营养支持。 6. 手术治
			痰湿壅闭心神证	涤痰汤	突然昏仆，不省人事，牙关紧闭，口噤不开，痰涎壅盛，四肢欠温，舌淡，苔白滑而腻，脉沉	辛温开窍，豁痰息风	涤痰汤=导痰汤+竹茹、石菖蒲和人参 导痰汤=二陈汤（橘红、半夏、茯苓、甘草）+胆南星和枳实	
			元气败脱，心神涣散证	大剂参附汤合生脉散	突然昏仆，不省人事，目合口开，鼻鼾息微，手撒肢冷，二便自遗，肢体软瘫，脉微欲绝	益气回阳，救阴固脱	人参、麦冬、五味子、附子	
41. 癫痫（痫证）	详细准确发作过程和表现+脑电图痫性放电	发作期	阳病	黄连解毒汤合定痫丸	突然仆倒，喉中痰鸣，舌质红，苔黄腻，脉弦滑	急以开窍醒神，继以泄热涤痰息风	黄芩、黄连、黄柏、栀子；天麻、川贝母、半夏、茯苓、茯神、胆南星、石菖蒲、全蝎、甘草、僵蚕、琥珀、陈皮、远志、丹参、麦冬、辰砂、生姜、竹沥	 扫码关注获取更多资料 1. 一般治：吸痰，保持呼吸道通畅；做好舌咬伤、摔伤和骨折的防护；预防脑水肿、继发感染；维持水、电解质平衡。 2. 药物控制发作：酌情选用苯妥英钠、苯巴比妥等。癫痫持续状态：地西泮为首选药物。 3. 处理并发症。 4. 药物控制差，有适应证者可手术治疗。
			阴病	五生丸合二陈汤	突然昏仆，手足清冷，口不啼叫，脉沉细或沉迟	急以开窍醒神，继以温化痰涎，顺气定痛	天南星、半夏、附子、白附子、天麻、白矾、朱砂、橘红、茯苓、甘草	
		休止期	肝火痰热证	龙胆泻肝汤合涤痰汤	性情急躁，口苦咽干，时吐痰涎，脉弦滑数	清肝泻火，化痰息风	龙胆泻肝栀芩柴，生地车前泽泻偕。木通甘草当归合，肝经湿热力能排； 涤痰汤=导痰汤+竹茹、石菖蒲和人参 导痰汤=二陈汤（橘红、半夏、茯苓、甘草）+胆南星和枳实	
			脾虚痰湿证	醒脾汤	神疲乏力，痰多，恶心欲呕，纳少便溏，脉濡弱	健脾和胃，化痰息风	人参、白茯苓、白术、山药、白扁豆、白附子、藿香、白僵蚕、甘草、升麻、酸枣仁	
			肝肾阴虚证	左归丸	头晕目眩，两目干涩，腰膝酸软，脉细数	补益肝肾，育阴息风	地（熟地）山（山药）山（山茱萸）菟（菟丝子）鹿（鹿角胶） 枸（枸杞）牛（川牛膝）龟（龟板胶）	
			瘀阻清窍证	通窍活血汤	颜面口唇青紫，舌质紫暗或有瘀斑，脉涩	活血化痰，通络息风	通窍全凭好麝香，桃红大枣老葱姜。川芎黄酒赤芍药，表里通经第一方	
42. 帕金森病（颤证）	中老年，缓慢发展+动作迟缓+静止性震颤或肌强直+症状左右肢体不对称+左旋多巴治疗有效		风阳内动证	天麻钩藤饮合镇肝熄风汤	头晕耳鸣，面赤烦躁，口苦，舌质红，苔黄，脉弦	镇肝息风，舒筋止颤	天麻钩藤益母桑，栀芩清热决潜阳。杜仲牛膝益肾损，茯神夜交安服良； 张氏镇肝熄风汤，龙牡归牛制九阳。代赭天冬元芍草，茵陈川楝麦芽襄	1. 治疗原则：治疗方案个体化；从小剂量开始，缓慢递增；尽量以较小剂量取得较满意疗效。 2. 药物治疗：左旋多巴、金刚烷胺等。 3. 外科治疗。
			痰热风动证	导痰汤合羚角钩藤汤	胸脘痞闷，口吐痰涎，舌红，舌苔黄腻，脉弦滑数	清热化痰，平肝息风	二陈汤（橘红、半夏、茯苓、甘草）+胆南星和枳实； 俞氏羚角钩藤汤，桑叶菊花鲜地黄。芍药茯神川贝	
			气虚亏虚证	人参养荣汤	神疲乏力，动则气短，心悸健忘，脉沉濡无力	益气养血，濡养筋脉	人参、黄芪、白术、茯苓、陈皮、炙甘草、熟地黄、当归、白芍、五味子、远志、肉桂	
			髓海不足证	龟鹿二仙膏	腰膝酸软，善忘，神呆、痴傻	填精补髓，育阴息风	鹿角、龟甲、人参、枸杞子	
			阳气虚衰证	地黄饮子	畏寒肢冷，懒言，动则气短，自汗，脉沉迟无力	补肾助阳，温煦筋脉	干地黄、巴戟天、山萸肉、石斛、肉苁蓉、五味子、肉桂、茯苓、麦冬、炮附子、石菖蒲、远志、生姜、大枣、薄荷	
 懒人医考 LAURENTYKAO 43. 病毒性肝炎（胁痛、黄疸）	更多资料：zyyk567	急性黄疸型	阳黄	茵陈蒿汤合甘露消毒丹	色泽鲜明，头身困重，胸脘痞满，苔黄腻，脉滑数	清了解毒，利湿退黄	茵陈蒿、栀子、大黄、滑石、黄芩、石菖蒲、川贝母、木通、藿香、射干、连翘、薄荷、白薤仁	 扫码关注获取更多资料 1. 一般治疗：保证足够的休息、营养，避免饮酒、过劳和应用损害肝脏药物，心理疏导。 2. (1) 急性肝炎治疗：病原治疗——干扰素加用利巴韦林。 (2) 慢性肝炎治疗：病原治疗——干扰素、核苷酸类似物；免疫调节——胸腺肽等；抗肝纤维化。 (3) 重型肝炎治疗：促进肝细胞再生、并发症的防治、肝移植。 3. 对症治：(1) 非特异性护肝药：维生素类（B族、C族）、还原型谷胱甘肽等。 (2) 降酶药：甘草提取物。 (3) 退黄药物：茵栀黄注射液、门冬氨酸钾
			阴黄	茵陈术附汤	色泽晦暗，形寒肢冷，大便溏薄；脉沉缓无力	健脾和胃，温化寒湿	茵陈蒿、白术、附子、干姜、炙甘草、肉桂	
	急性肝炎=起病急+急性感染症状或黄疸前期症状+ALT显著↑+病程<6个月； 2. 慢性肝炎=病程>6个月+乏力、厌油、肝区不适+肝病面容、肝掌、蜘蛛痣、肝大质硬、脾大； 3. 重型肝炎=黄疸迅速加深+肝脏进行性缩小+扑翼样震颤+PTA<40%	急性无黄疸型	湿阻脾胃证	茵陈五苓散	脘闷不饥，肢体困重，口黏，便溏；脉濡缓	清热利湿，健脾和胃	桂枝、茯苓、白术、泽泻、猪苓、茵陈	
			肝郁气滞证	柴胡疏肝散	善太息，情志抑郁，口苦喜呕	疏肝理气	柴胡疏肝芍药芎，枳壳陈皮香附	
			湿热中阻证	茵陈蒿汤合甘露消毒丹	脘腹满闷，小便黄，大便黏滞臭秽；脉弦滑数	清利湿热，凉血解毒	茵陈蒿、栀子、大黄、滑石、黄芩、石菖蒲、川贝母、木通、藿香、射干、连翘、薄荷、白薤仁	
			肝郁脾虚证	逍遥散	精神抑郁、性急，纳食减少，大便溏薄；脉沉弦	疏肝解郁，健脾和中	逍遥散用归芍药，苓术甘草姜薄荷。疏肝养血兼理脾，丹栀加入热能排	
			肝肾阴虚证	一贯煎	头晕耳鸣，两目干涩，五心烦热，腰膝酸软	养血柔肝，滋阴补肾	沙参、麦冬、生地、枸杞子、当归、川楝子	
			脾肾阳虚证	附子理中汤合五苓散	畏寒喜暖，少腹腰膝冷痛，食少便溏，脉迟	健脾益气，温肾扶阳	附子、人参、干姜、甘草、白术、桂枝、茯苓、泽泻、猪苓	

		重型	瘀血阻络证	膈下逐瘀汤	面色晦暗，见赤缕红斑，舌质暗紫有瘀斑，脉细涩	活血化瘀，散结通络	当归、川芎、赤芍、桃仁、红花、枳壳、延胡索、五灵脂、乌药、香附、牡丹皮、甘草	镁。
			毒热炽盛证	神犀丹	高热烦渴，黄疸迅速加深，舌红绛	清热解毒，凉血救阴	犀角（水牛角代）、石膏、黄芩、生地、银花、金汁、连翘、板蓝根、香豉、元参、花粉、紫草	
			脾肾阳虚，痰湿蒙闭证	茵陈四逆汤合菖蒲郁金汤	面色㿔白，喉中有痰声，腰膝冷痛，腹胀，便溏	健脾温肾，化痰开窍	茵陈、附子、干姜、炙甘草；石菖蒲、栀子、竹叶、牡丹皮、郁金、连翘、灯心、木通、淡竹沥、紫金片	
			气阴两虚，脉络瘀阻证	生脉饮合桃红四物汤	极度乏力，面色黧黑，舌质暗红，苔少，脉弦细涩	益气救阴，活血化痰	人参、麦冬、五味子；桃仁、红花、当归、川芎、白芍、生地	
44. 乳腺增生病（乳癖）	中青年妇女+单侧或双侧乳房胀痛或肿块+周期性疼痛（经前加重或随情志变化而加重或减轻）		肝郁气滞证	逍遥散	情绪抑郁，心烦易怒，胸胁胀满；脉细涩	疏肝理气，散结止痛	逍遥散用归芍药，苓术甘草姜薄荷。疏肝养血兼理脾，丹栀加入热能排	1. 一般治疗：舒缓生活和工作压力，心情舒畅，心态平和。 2. 药物治疗 (1) 维生素类药物：维生素B6、E。 (2) 激素类药物：孕酮、达那唑、丙酸睾酮素。 2. 手术治疗：癌变，行乳腺癌根治术。
			痰瘀凝结证	失笑散合开郁散	结块片块状，乳房刺痛；舌边有瘀斑，脉弦或细涩	活血祛瘀，软坚化痰	蒲黄、五灵脂；白芍、当归、白芥子、柴胡、炙甘草、全蝎、白术、茯苓、郁金、香附、天葵草	
			气滞血瘀证	桃红四物汤合失笑	刺痛为主，痛处固定，经行不畅，夹有血块，脉	行气活血，散瘀止痛	蒲黄、五灵脂；桃仁、红花、当归、川芎、白芍、生	
			冲任失调证	二仙汤	月经量少色淡，腰酸乏力；脉弦细或沉细	调经冲任，温阳化痰，活血散结	仙茅、仙灵脾、当归、巴戟天、黄柏、知母	
45. 急性乳腺炎（乳痈）	初产妇，产后哺乳+乳房局部红肿热痛、恶寒发热+白细胞↑、中性粒细胞↑		肝胃郁热证	瓜蒌牛蒡汤	畏寒发热，口渴；舌质红，苔薄黄，脉弦或浮数	疏肝清胃，通乳散结	瓜蒌仁、牛蒡子、天花粉、黄芩、山梔、金银花、连翘、皂角刺、青皮、陈皮、柴胡、生甘草	1. 一般治疗：患乳暂停哺乳，用吸乳器定时吸出乳汁；患部行湿热敷。 2. 药物治疗：青霉素。 3. 手术治疗：脓肿形成后及时切开排脓。 4. 外治法：芒硝外敷。
			热毒炽盛证	五味消毒饮合透脓散	皮肤焮红灼热，搏动性疼痛，中央变软，按之应指	清热解毒，托里透脓	五味消毒饮：金银花、蒲公英、紫花地丁、天葵子，煎加酒服效非轻； 当归、生黄芪、炒山甲、川芎、皂角刺	
			正虚毒恋证	托里消毒散	收口迟缓，面色少华、易疲劳，脉细	益气 and 营，托毒生肌	人参、川芎、当归、白芍、白术、银花、茯苓、白芷、皂角刺、甘草、桔梗、黄芪	
			气血凝滞证	四逆散	大量使用抗生素或过用寒凉中药后，脉弦涩	疏肝活血，温阳散结	柴胡、芍药、枳实、炙甘草	
46. 急性阑尾炎（肠痈）	转移性右下腹痛+麦氏点压痛、反跳痛+白细胞↑、中性粒细胞↑		瘀滞证	大黄牡丹汤合红藤煎剂	右下腹局限性压痛，轻度发热，苔白腻，脉弦紧	行气活血，通腑泄热	大黄牡丹汤（大黄、牡丹皮、桃仁、冬瓜仁、芒硝）+红藤、金银花、紫花地丁、连翘、乳香、没药、延胡索	1. 一般治疗：卧床休息、禁食，给予水、电解质静脉输入等。 2. 手术治疗：阑尾切除术。 3. 阑尾周围脓肿如有扩散趋势，可行脓肿切开引流。 4. 较大、脓液多的阑尾周围脓肿，行脓肿穿刺抽脓或放入引流管，冲洗或局部应用抗生素。
			湿热证	复方大柴胡汤	全腹胀痛，壮热，舌红苔黄腻，脉弦数或滑数	通腑泄热，利湿解毒	柴胡、黄芩、枳壳、川楝子、大黄、玄胡、白芍、蒲公英、木香、丹参、甘草	
			热毒证	大黄牡丹汤合透脓散	腹痛剧烈，高热不退，舌红绛苔黄厚，脉洪数	通腑排毒，养阴清热	大黄牡丹汤（大黄、牡丹皮、桃仁、冬瓜仁、芒硝）+当归、生黄芪、炒山甲、川芎、皂角刺	
			气滞血瘀证	桃核承气汤	舌质淡红，苔薄白，脉弦或涩	行气活血，通腑攻下	桃仁、大黄、桂枝、炙甘草、芒硝	
47. 肠梗阻（腹痛）	痛、呕、胀、闭+肠型+蠕动波，肠鸣音亢进+脱水体征+X线见气液平面		腑实热结证	复方大承气汤	发热口渴，神昏谵语；舌红苔黄燥，脉洪数	活血清热，通里攻下	厚朴、莱菔子、枳壳、桃仁、赤芍、大黄、芒硝	1. 一般治疗：禁食，胃肠减压。 2. 纠正水、电解质和酸碱平衡紊乱。 3. 防治感染和毒血症：抗生素。 4. 灌肠疗法：肥皂水灌肠。 5. 若症状、体征不见好转或反而加重，即应手术治疗。
			腑实寒凝证	温脾汤	遇冷加重，脘腹怕冷，四肢畏寒，脉弦紧	温中散寒，通里攻下	附子、人参、大黄、甘草、干姜	
			水结湿阻证	甘遂逐结汤	肠鸣辘辘有声，口渴不欲饮，苔白腻，脉弦缓	理气通下，攻逐水饮	甘遂、桃仁、木香、牛膝、厚朴、赤芍、大黄	
			虫积阻滞证	驱蛔承气汤	腹部有索条状团块，呕吐蛔虫	消导积滞，驱蛔杀虫	大黄、芒硝、枳实、厚朴、槟榔、使君子、苦楝皮	
48. 胆石症（胆胀、胁痛）	阵发性右上腹绞痛+Murphy征阳性+B超示肝内多个强回声光团		肝郁气滞证	金铃子散合大柴胡汤	闷痛，口苦；舌质淡红，脉弦紧	疏肝利胆，理气开郁	川楝子、延胡索；柴胡、黄芩、半夏、枳实、白芍、大黄、生姜、大枣	1. 一般治疗：禁食、输液、纠正水、电解质及酸碱失衡，全身支持疗法。 2. 广谱抗生素：青霉素、甲硝唑。 3. 解痉止痛药：阿托品、哌替啶。 4. 消炎利胆：熊去氧胆酸片。 5. 手术治疗。
			肝胆湿热证	茵陈蒿汤合大柴胡汤	高热恶寒，口苦咽干；舌质红，苔黄腻，脉弦数	疏肝利胆，清热利湿	茵陈蒿、栀子、大黄、柴胡、黄芩、半夏、枳实、白芍、生姜、大枣	
			肝胆脓证	茵陈蒿汤合黄连解毒汤	黄疸日深，壮热不止；舌质红绛苔黄燥，脉弦数	泻火解毒，养阴利胆	茵陈蒿、栀子、大黄；黄芩、黄连、黄柏、栀子	
			肝阴不足证	一贯煎	烦热，两目干涩，头晕目眩；舌红少苔，脉弦细	滋阴柔肝，养血通络	沙参、麦冬、生地、枸杞子、当归、川楝子	
49. 良性前列腺增生症（精癆）	老年男性+进行性尿频、排尿困难、尿潴留+直肠指检、B超		湿热下注证	八正散	尿黄而热；口苦而黏，舌红，苔黄腻，脉滑数	清热利湿，通闭利尿	八正木通与车前，篇蓄大黄滑石研。草梢瞿麦兼栀子，煎加灯草痛淋蠲	1. 一般治疗：戒烟禁酒，不吃辛辣刺激性食物，预防感染，适当多饮水，不憋尿。 2. 药物治疗：5α还原酶抑制剂（非那雄胺）、α受体阻滞剂（特拉唑嗪）。 3. 手术治疗。
			气滞血瘀证	沉香散	小腹拘急胀痛；舌质紫暗或有瘀斑，脉弦或涩	行气活血，通窍利尿	沉香、橘皮、当归、白芍、石韦、滑石、冬葵子、王不留行、甘草	
			脾肾气虚证	补中益气汤	倦怠乏力，气短懒言，食欲不振，气坠脱肛	健脾温肾，益气利尿	补中益气芪术陈，升柴参耆当归身	
			肾阳衰微证	济生肾气丸	排尿无力，畏寒肢冷，面色㿔白；脉沉细	温补肾阳，行气化水	六味地黄丸+肉桂、附子+牛膝、车前子	
50. 下肢动脉硬化性闭塞症（脱疽）	老年人+高血压、高血脂、糖尿病+下肢发凉麻木+间歇性跛行+动脉搏动减弱或消失+DSA见斑块		肾阴亏虚证	知柏地黄丸	头晕耳鸣，五心烦热，腰膝酸软，咽干口燥	滋补肾阴，清利小便	六味（地黄、山药、山萸肉、茯苓、泽泻、牡丹皮）+知母、黄柏	1. 一般治疗：休息，清淡饮食。 2. 治疗原发病——药物治疗 (1) 降血脂：阿托伐他汀； (2) 扩血管：丁咯地尔； (3) 抗凝：阿司匹林； (4) 去纤溶栓：尿激酶。 3. 手术疗法：经皮腔内血管成形术、动脉旁路转流术、动脉内腔切除术、截（趾）术等。
			寒凝血脉证	阳和汤	肤色苍白；舌质淡，苔白，脉沉迟或弦细	温经散寒，活血化痰	阳和汤法解寒凝，贴骨流注鹤膝风。熟地鹿胶姜炭桂，麻黄白芥甘草从	
			血瘀络阻证	桃红四物汤	病位有瘀点或瘀斑，舌有瘀点、瘀斑，脉弦涩	活血化瘀，通络止痛	桃仁、红花、当归、川芎、白芍、生地	
			热毒蕴结证	四妙勇安汤	局部红肿疼痛，发热恶寒，脉滑数或洪数	清热解毒，利湿通络	玄参、当归、金银花、甘草	
51. 下肢深静脉血栓形成	下肢突发肿胀+下肢压痛、广泛性浅静脉怒张		脾肾阳虚证	八珍汤合右归丸	肌肉枯萎，神疲乏力，足跟、腰痛，阳痿，脉沉细	补肾健脾，益气活血	四物（当归、川芎、白芍、熟地黄）+四君（人参、白术、茯苓、甘草）；地（熟地）山（山药）山（茱萸）菟（菟丝子）鹿（鹿角胶）枸（枸杞）肉（肉桂）杜（杜仲）附（附子）归（当归）	1. 一般治疗：卧床，抬高患肢，适当活动，离床活动时应用弹力袜或弹力绷带保护患肢。 2. 药物治疗 (1) 溶栓治疗：尿激酶
			湿热蕴阻，气滞血瘀证	桃红四物汤合萆薢渗湿汤	灼热，疼痛固定不移；舌红边有瘀斑，苔腻，脉数	理气活血，清热利湿	桃仁、红花、当归、川芎、白芍、生地；萆薢、薏苡仁、黄柏、赤茯苓、牡丹皮、泽泻、滑石、通草	

(股肿)	+Homans征阳性		气虚血瘀，寒湿凝滞证	补阳还五汤合阳和汤	皮色苍白；舌淡有齿痕，苔薄白，脉沉迟	益气活血，通阳利水	补阳还五赤芍药，归尾痛经佐地龙。四两黄芪为主药，血中瘀滞用桃红；阳和汤法解寒凝，贴膏流注鹤膝风。熟地鹿胶姜炭桂，麻黄白芥甘草从	(1) 溶栓疗法：冰激凌； (2) 抗凝疗法：肝素和华法林； (3) 祛聚疗法：阿司匹林。 3. 手术疗法：Fogarty导管取栓术。
52. 直肠癌 (锁肛痔)	排便习惯改变+大便持续带血+大便变细、变形+直肠指诊		脾虚湿热证 湿热带毒证 脾肾寒湿证 肾阳不固，痰湿凝聚证	四妙散合白头翁汤 木香分气丸 参苓白术散合吴茱萸汤 导痰汤	乏力，食欲不振，便稀溏；苔黄腻，脉细数或滑 便下里急后重；舌质红有瘀斑，苔黄，脉弦数 腹痛喜热，形寒肢冷；舌淡，苔白，脉细 痰多，腰膝酸软，四肢沉重，苔白滑腻，脉细濡	清热利湿，理气健脾 清热解毒，通腑化瘀，攻积祛湿 祛寒胜湿，健脾温肾 益肺补肾，祛湿化痰	苍术、牛膝、黄柏、薏苡仁、白头翁、黄连、秦皮 木香、砂仁、丁香、檀香、香附、广藿香、陈皮、厚朴、枳实、豆蔻、莪术、山楂、白术、甘草、槟榔、 参苓白术扁豆陈，山药甘草砂薏仁。桔梗上泻兼保肺，枣汤调服益脾神；吴茱萸、生姜、人参、大枣 二陈汤（橘红、半夏、茯苓、甘草）+胆南星和枳实	1. 一般治疗：休息，营养支持，摄入易消化的食物。 2. 手术治疗。 3. 放射治疗、化疗。
53. 湿疹 (湿疮)	皮损多形性、对称分布+灼热、瘙痒剧烈+嗜酸性粒细胞↑		湿热浸淫证 脾虚湿蕴证 血虚风燥证	萆薢渗湿汤合三妙丸 除湿胃苓汤 当归饮子	潮红灼热，身热；舌质红，苔黄或黄腻，脉滑或数 纳少，腹胀便溏；舌淡胖，苔白或腻，脉弦缓 皮损粗糙肥厚；舌质淡，苔白，脉弦细	清热利湿 健脾利湿 养血润肤，祛风止痒	萆薢、薏苡仁、黄柏、赤茯苓、牡丹皮、泽泻、滑石、通草、苍术、川牛膝 平胃散（苍术、厚朴、陈皮、甘草）+四苓散（猪苓、泽泻、茯苓、白术）+滑石、木通、防风、栀子、肉桂 当归、生地、白芍、川芎、何首乌、荆芥、防风、白蒺藜、黄芪、生甘草	1. 一般治疗：忌用辛辣饮食，忌搔抓。 2. 全身治疗：抗组胺类药物（扑尔敏、氯雷他定）、镇静剂、皮质类固醇激素、抗生素。 3. 局部治疗 (1) 急性湿疹：急性红肿，渗液较多时，用3%硼酸溶液等湿敷；无糜烂面或溢液，用炉甘石洗剂外搽。 (2) 亚急性湿疹：宜用糊剂外敷。 (3) 慢性湿疹：止痒、抑制表皮细胞增生。
54. 荨麻疹 (瘾疹)	突然发作+风团及水肿性斑块大小不等、形状不一+时隐时现，发无定处，剧烈瘙痒，消退后不留痕迹+嗜酸性粒细胞↑		风寒束表证 风热犯表证 胃肠湿热证 血虚风燥证	麻黄桂枝各半汤 消风散 防风通圣散 当归饮子	遇风寒加重，得暖则减；恶寒怕冷；脉浮紧 遇热加重，得冷则减；舌质红，苔薄黄，脉浮数 腹痛恶心想吐，神疲纳呆，大便泄泻，脉弦滑数 口干，手足心热；舌质淡红少津，苔薄白，脉沉细	疏风散寒，调和营卫 疏风清热止痒 疏风解表，通腑泄热 养血祛风，润燥止痒	桂枝、芍药、生姜、炙甘草、麻黄、大枣、杏仁 当归、生地、防风、蝉蜕、知母、苦参、胡麻、荆芥、苍术、牛蒡子、石膏、甘草、木通 防风通圣大黄酒，荆芥麻黄栀芍翘，甘桔芎归膏滑石，薄荷苓术力偏饶 当归、生地、白芍、川芎、何首乌、荆芥、防风、白蒺藜、黄芪、生甘草	1. 一般治疗：去除诱因，忌食鱼虾、海味、辛辣、葱、韭、酒等；注意气温变化，自我调摄寒温，加强体育锻炼。 2. 全身治疗 (1) 抗组胺类药物：扑尔敏。 (2) 肾上腺皮质激素。 (3) 维生素类：维生素C、K、B12。 3. 局部治疗：外搽止痒洗剂如薄荷液、1%麝香草酚、2%碳酸等。
55. 甲状腺腺瘤 (肉瘤)	颈前无痛性肿块+质韧有弹性，表面光滑，边界清楚，无压痛，多为单发，随吞咽上下移动		肝郁气滞证 痰凝血瘀证 肝肾亏虚证	逍遥散合海藻玉壶汤 海藻玉壶汤合神效瓜蒌散 知柏地黄丸与消瘰丸	烦躁易怒，胸胁胀满；舌苔白，脉弦 肿物疼痛，坚硬；舌质暗红有瘀斑，脉细涩 性情急躁，易怒，失眠多梦；舌红，苔薄，脉弦	疏肝解郁，软坚化痰 活血化痰，软坚化痰 养阴清火，软坚散结	逍遥散用归芍柴，苓术甘草姜薄荷。疏肝养血兼理脾，丹椒加入热能排； 海藻、昆布、海带、青皮、陈皮、半夏、浙贝母、连翘、甘草、当归、独活、川芎 海藻、昆布、海带、青皮、陈皮、半夏、浙贝母、连翘、甘草、当归、独活、川芎、瓜蒌、乳香、没药 六味（地黄、山药、山萸肉、茯苓、泽泻、牡丹皮）+知母、黄柏+玄参、牡蛎、浙贝母	1. 一般治疗：休息，调畅情志，注意清淡饮食。 2. 手术治疗：切除病灶，标本必须立即行冰冻切片检查，以判定有无恶变。
56. (1) 排卵障碍性异常子宫出血——无排卵性异常子宫出血(崩漏)	扫码关注获取更多资料 月经周期紊乱、经期长短不一、经量不定或增多+基础体温（BBT）单相型	肾虚证	肾阳虚证 肾阴虚证	右归丸 左归丸合二至丸	畏寒肢冷，面色晦暗，腰膝酸软，小便清长 头晕耳鸣，腰膝酸软；舌质偏红，苔少，脉细数	温肾固冲，止血调经 滋肾益阴，止血调经	地（熟地）山（山药）山（山茱萸）萸（萸丝子）鹿（鹿角胶）枸（枸杞）肉（肉桂）杜（杜仲）附（附子）归（当归） 地（熟地）山（山药）山（山茱萸）萸（萸丝子）鹿（鹿角胶）枸（枸杞）牛（川牛膝）龟（龟板胶）；女贞子、旱莲草	1. 治疗原则：青春期以止血、调整周期为主；生育期以止血、调整周期和促排卵为主；绝经过渡期患者以止血、调整周期、减少经量、防止子宫内膜病变。 2. 一般治疗：(1) 贫血：补充铁剂、维生素C等，严重贫血者需输血； (2) 流血时间长者，给予抗生素预防感染。 3. 药物治疗：(1) 止血：复方短效口服避孕药、雌激素或孕激素； (2) 调整月经周期：雌孕激素序贯法、复方短效口服避孕药； (3) 促进排卵：氯米芬、来曲唑。 4. 手术治疗：刮宫术、子宫内膜切除术、子宫切除术。
(2) 排卵性异常子宫出血——排卵性月经过多(月经过多)	月经量较平常明显增多+子宫内膜于经前呈分泌反应+BBT双相型	脾虚证	虚热证 实热证	上下相资汤 清热固经汤	心烦潮热；舌质红，苔薄黄，脉细数 血色鲜红，质稠，唇红目赤，烦热口渴，便干	补气升阳，止血调经 养阴清热，止血调经	人参、黄芪、升麻、白术、炙甘草、生龙骨、生牡蛎、生地、地骨皮、海螵蛸、茜草、续断 熟地、山茱萸、萸丝子、人参、元参、沙参、当归、麦冬、五味子、牛膝、车前子	3. 药物治疗：(1) 止血：复方短效口服避孕药、雌激素或孕激素； (2) 调整月经周期：雌孕激素序贯法、复方短效口服避孕药； (3) 促进排卵：氯米芬、来曲唑。 4. 手术治疗：刮宫术、子宫内膜切除术、子宫切除术。
(3) 排卵性异常子宫出血——黄体功能不足	月经周期提前1-2周，连续2个月经周期以上+BBT双相型，高温相9-11天	血热证	血瘀证	逐瘀止崩汤	色紫黑有块；舌质紫，苔薄白，脉涩或细弦	活血化痰，止血调经	当归、川芎、三七、没药、五灵脂、牡丹皮、炭炒丹参、炒艾叶、阿胶、乌贼骨、龙骨、牡蛎	1. 一般治疗 (1) 贫血者补充铁剂、维生素C等，严重贫血需输血。 (2) 流血时间长，给予抗生素预防感染。 2. 具体治疗： (1) 黄体功能不足：①促进卵泡发育（卵泡期用低剂量雌激素；氯米芬）。 ②促进LH峰形成：卵泡成熟时，使用hCG。 ③黄体功能刺激疗法、黄体功能补充疗法。 ④口服避孕药。
			气虚证 血热证 血瘀证	举元煎 保阴煎 桃红四物汤	肢倦神疲，气短懒言，面色苍白，小腹空坠 色鲜红，口渴心烦，溲黄便结；舌红苔黄，脉滑数 色紫暗质稠，有血块，经行腹痛，块下痛减，脉涩	补气升提，固冲止血 清热凉血，固冲止血 活血化痰，固冲止血	人参、黄芪、升麻、白术、炙甘草 生地、熟地、黄芩、黄柏、白芍、山药、续断、甘草。加苎麻根 桃仁、红花、当归、川芎、白芍、生地、黄	
			脾气虚证 肾气虚证 阳盛血热证	补中益气汤 固阴煎 清经散	神疲肢倦，气短懒言，小腹空坠，食少纳差 腰膝酸软，头晕耳鸣，夜尿频多；脉沉细 质稠，面红赤，心烦口渴，溲黄便结；脉滑数	健脾益气，固冲调经 补肾益气，固冲调经 清热降火，凉血调经	补中益气芪术陈，升柴参草当归身 人参、熟地黄、山药、山茱萸、远志、炙甘草、五味子、菟丝子 牡丹皮、地骨皮、白芍、熟地、青蒿、茯苓、黄柏	

(4) 排卵性异常 子宫出血 ——子宫内膜 不规则脱落 (经期延长)	行经持续时间 超过7天 以上，周期正常+BBT 双相型 、 下降缓慢	肝郁血热证	丹栀逍遥散	乳房胀痛，胸胁胀满，口苦咽干；脉弦数	疏肝解郁，清热调经	逍遥散用归芍柴，苓术甘草姜薄荷。疏肝养血兼理脾，丹栀加入热能排
		阴虚血热证	两地汤	手足心热，咽干口燥，潮热盗汗；舌红少苔脉细数	养阴清热，固冲调经	生地黄、玄参、白芍、麦冬、地骨皮、阿胶
		气虚证	举元煎	神倦嗜卧，气短懒言，肢软无力，小腹空坠	补气摄血，固冲调经	人参、黄芪、升麻、白术、炙甘草
		虚热证	两地汤合二至丸	口燥咽干，手足心热，两颧潮红；舌红少苔脉细数	养阴清热，凉血调经	生地黄、玄参、白芍、麦冬、地骨皮、阿胶、女贞子、旱莲草
		湿热蕴结证	固经丸	带下量多、色黄臭秽；舌红，苔黄腻，脉滑数	清热利湿，止血调经	黄芩、龟甲、白芍、椿根皮、黄柏、香附、生地、白术
(5) 排卵性异常 子宫出血 ——排卵期出血 (经间期出血)	月经周期基本正常+在两次月经之间生长期性的阴道少量流血+BBT 双相型	血瘀证	桃红四物汤合失笑散	色暗有块，小腹疼痛拒按，面色晦暗；脉弦涩	活血化瘀，固冲调经	桃仁、红花、当归、川芎、白芍、生地；蒲黄、五灵脂
		肾阴虚证	加减一阴煎	腰膝酸软，头晕耳鸣，手足心热；舌红少苔脉细数	滋肾养阴，固冲止血	生地黄、芍药、麦冬、熟地黄、知母、地骨皮、炙甘草
		湿热证	清肝止淋汤	带下量多色黄，质黏腻；舌红，苔黄腻，脉滑数	清热除湿，凉血止血	白芍、当归、生地黄、阿胶、丹皮、黄柏、牛膝、香附、红枣、黑豆
		脾气虚证	归脾汤	神疲肢倦，气短懒言，食少腹胀；脉缓弱	健脾益气，固冲摄血	归脾汤用术参芪，归草茯神远志随，酸枣木香龙眼肉，煎加姜枣益心脾
		血瘀证	逐瘀止血汤	血色紫暗有块，小腹疼痛拒按；舌紫暗，脉涩有瘀	活血化瘀，理血归经	生地、大黄、赤芍、丹皮、当归尾、枳壳、龟版、桃仁
57. 闭经 (闭经)	年逾16周岁第二性征已发育、月经尚未来潮/年逾14周岁第二性征未发育者/建立月经周期后停经6个月或停止3个周期以上+尿妊娠试验阴性	气血虚弱证	人参养荣汤	神疲，头晕眼花，心悸气短，面色萎黄，唇色淡红	益气健脾，养血调经	人参、黄芪、白术、茯苓、陈皮、炙甘草、熟地黄、当归、白芍、五味子、远志、肉桂
		肾气亏损证	加减苁蓉菟丝子丸	腰膝酸软，头晕耳鸣，夜尿频多，眼眶暗黑	补肾益气，养血调经	肉苁蓉、淫羊藿、菟丝子、覆盆子、枸杞子、熟地黄、当归、桑寄生、艾叶
		阴虚血燥证	加减一阴煎	两颧潮红，五心烦热，盗汗，口干咽燥	养阴清热，养血调经	生地、芍药、麦冬、熟地、炙甘草五、知母、地骨皮
		气滞血瘀证	血府逐瘀汤	胸胁胀痛，少腹胀痛拒按，烦躁易怒，脉沉涩	行气活血，祛瘀通经	血府逐瘀归地桃，红花枳壳膝芎饶；柴胡赤芍甘桔梗，血化下行不作痼
		痰湿阻滞证	苍附导痰丸合佛手散	形体肥胖，胸闷呕恶。舌苔白腻，脉滑	燥湿化痰，活血通经	苍术、香附、陈皮、南星、枳壳、半夏、川芎、白茯苓、神曲、当归、黄芪、北柴胡、前胡
		肝肾阴虚证	育阴汤	头晕耳鸣，腰膝酸软，两目干涩。舌质红，苔少	滋补肝肾，养血调经	熟地黄、白芍、续断、桑寄生、杜仲、山萸肉、山药、龟甲、阿胶
		寒凝血瘀证	温经汤	小腹冷痛拒按，得热痛减，形寒肢冷。脉沉紧	温经散寒，活血通经	当归、吴茱萸、桂枝、白芍、川芎、生姜、牡丹皮、半夏、麦冬、人参、阿胶、甘草
58. 阴道炎 (带下病、阴痒)	1. 滴虫阴道炎=白带灰黄色稀薄泡沫状+找到滴虫 2. 外阴阴道假丝酵母菌病=白带豆腐渣样+找到芽孢或假菌丝 3. 细菌性阴道病=阴道pH>4.5+氨臭味试验阳性/见到>20%线索细胞 4. 萎缩性阴道炎=老年女性+雌激素缺乏+阴道瘙痒、灼热感	肝经湿热证	龙胆泻肝汤	带下黄绿如脓。心烦口苦；舌质红苔黄腻，脉弦数	清热利湿，杀虫止痒	龙胆泻肝栀芩柴，生地车前泽泻偕。木通甘草当归合，肝经湿热力能排
		湿虫滋生证	萆薢渗湿汤	阴部瘙痒，如虫行状；舌红，苔黄腻，脉滑数	清热利湿，解毒杀虫	萆薢、薏苡仁、黄柏、赤茯苓、牡丹皮、泽泻、滑石、通草
59. 盆腔炎症性疾病 (妇人腹痛)	(1) 急性盆腔炎=发热、下腹痛+阴道分泌黏液脓性分泌物+宫颈举痛或附件区压痛或子宫压痛+白细胞、中性粒↑； (2) 盆腔炎症性疾病后遗症=急性盆腔炎治疗不及时、不彻底病史+低热、下腹胀、慢性盆腔痛、不孕	急性盆腔炎	热毒炽盛证	五味消毒饮合大黄牡丹皮汤	高热恶寒，舌质红，苔黄糙，脉洪数	清热解毒，凉血化瘀 五味消毒疔诸疔，银花野菊蒲公英，紫花地丁天葵子，煎加酒服效非轻； 大黄、牡丹皮、桃仁、冬瓜仁、芒硝
		盆腔炎症性疾病后遗症	湿热瘀结证	仙方活命饮	带下量多色黄、质稠；舌红有瘀点苔黄厚，脉弦滑	清热利湿，化瘀止痛 仙方活命金银花，防芷归陈草芍加，贝母天花兼乳没，穿山皂刺酒煎佳
			湿热瘀结证	银甲丸	带下量多色黄，黏稠；胸闷纳呆，苔黄腻，脉滑数	清热利湿，化瘀止痛 金银花、连翘、升麻、红藤、蒲公英、生鳖甲、紫花地丁、生蒲黄、椿根皮、大青叶、茵陈、琥珀末、桔梗
			寒湿凝滞证	少腹逐瘀汤	小腹冷痛，得热痛缓，腰骶冷痛，脉沉迟	祛寒除湿，活血化瘀 小茴香、干姜、延胡索、没药、当归、川芎、肉桂、赤芍、蒲黄、五灵脂
			气滞血瘀证	膈下逐瘀汤	经血量多有块，块下痛减；经行情志抑郁，脉弦涩	活血化瘀，理气止痛 当归、川芎、赤芍、桃仁、红花、枳壳、延胡索、五灵脂、乌药、香附、牡丹皮、甘草
			气虚血瘀证	理冲汤	经血量多有块，疲乏无力，食少纳呆；脉弦涩无力	益气健脾，化瘀散结 生黄芪、党参、白术、山药、天花粉、知母、三棱、莪术、鸡内金
			肾虚血瘀证	温胞饮	腰骶酸痛，喜温喜按。舌质有瘀斑瘀点，脉沉涩	化瘀止痛，补肾益气 巴戟天、补骨脂、菟丝子、肉桂、附子、杜仲、白术、山药、芡实、人参
60. 先兆流产		肾虚证	寿胎丸	腰酸腹痛，头晕耳鸣，小便频数，脉沉滑尺弱	补肾益气，固冲安胎	菟丝子、桑寄生、续断、阿胶

(2) 子宫内膜不规则脱落：孕激素、复方短效口服避孕药。

更多资料：
zyyk567扫码关注
获取更多资料

61. 异位妊娠 (异位妊娠)	(胎漏、胎动不安) 阴道少量流血，无腰酸、腹痛、小腹下坠→胎漏；出现腰酸、腹痛、小腹下坠→胎动不安	停经史+腹痛及阴道流血+宫口闭+子宫与孕周大小相符+B超 宫内胎儿存活	气血虚弱证	胎元饮	小腹空坠隐痛， 面色㿔白，心悸气短，神疲肢倦	益气养血，固肾安胎	人参、当归、杜仲、熟地黄、白术、芍药、炙甘草、陈皮	1. 一般治疗：卧床休息，禁止性生活，避免阴道检查。 2. 黄体功能不全者，肌注黄体酮。 3. 补充维生素E保胎。 4. 经治疗症状不缓解或加重者，进行B超及血hCG测定，根据情况给予相应处理。
			血热证	保阴煎	渴喜冷饮， 便秘溲赤 ，舌质红，苔黄，脉滑数	清热养血，固冲安胎	生地、熟地、黄芩、黄柏、白芍、山药、续断、甘草	
			血瘀证	桂枝茯苓丸合寿胎丸	宿有癥疾。 舌暗或边有瘀点 ，脉弦滑或沉弦	活血消癥，补肾安胎	金匱桂枝茯苓丸，芍药桃仁和牡丹；菟丝子、桑寄生、续断、阿胶	
			外伤	圣愈汤	跌仆闪挫 ，或劳累过度，脉滑无力	益气养血， 固肾安胎	人参、黄芪、当归、熟地黄、川芎、白芍、杜仲、续断、砂仁	
62. 产褥感染 (产后发热)	分娩或产褥期内+下腹痛、发热、异常恶露+白细胞、中性粒细胞↑	未破膜期 已破膜期	胎阻胞络证	宫外孕Ⅱ号方	下腹一侧有 隐痛 ，尿妊娠试验为阳性，脉弦滑	活血祛瘀，杀胚消癥	丹参、赤芍、桃仁、三棱、莪术	1. 一般治疗：休息，监测生命体征的变化。 2. 化学药物治疗：甲氧螺呤肌肉注射。 3. 严密监测血hCG测定，药物治疗无效或症状加重时手术治疗。  扫码关注 获取更多资料
			休克型——气陷血脱证（多见于输卵管妊娠破裂）	参附汤合生脉散	下腹一侧 剧痛 ， 面色苍白，四肢厥逆 ，冷汗淋漓，血压下降或不稳定，脉芤	回阳救逆，益气固脱	人参、附子、麦冬、五味子	
			不稳定型——胎元阻络，气虚血瘀证（多见于输卵管妊娠包块型——瘀结成癥证（指陈旧性宫外孕）	宫外孕Ⅰ号方	血β-hCG动态监测缓慢升高	益气化瘀，消癥杀胚	赤芍、丹参、桃仁	
			理冲汤	破损日久； 血β-hCG持续下降或转阴	活血化瘀，消癥散结	生黄芪、党参、白术、山药、天花粉、知母、三棱、莪术、鸡内金		
63. 子宫肌瘤 (癥瘕)	30~50岁妇女+ 经量增多及经期延长 +下腹部包块+压迫症状+B超		感染邪毒证	五味消毒饮合失笑散	高热寒战，小腹疼痛拒按 ，苔黄而干，脉数有力	清热解毒，凉血化瘀	五味消毒饮诸药，银花野菊蒲公英，紫花地丁天葵子，煎加酒服效非轻；蒲黄、五灵脂	1. 支持疗法：加强营养，增强抵抗力，纠正贫血、水及电解质失衡。 2. 处理感染灶：清除宫腔残留物，脓肿切开引流，半卧位以利于引流。 3. 应用抗生素：必要时加用肾上腺皮质激素。 4. 抗凝治疗：肝素钠、尿激酶；阿司匹林。 5. 手术治疗：子宫严重感染，药物治疗无效时应及时行子宫全切除术。
			热入营血证	清营汤	皮肤 斑疹隐隐 ，舌红绛，苔黄燥，脉弦细数	清营解毒，散瘀泄热	犀角、生地、金银花、连翘、玄参、黄连、竹叶、丹参、麦冬	
			热入心包证	清营汤送服安宫牛黄丸	神昏谵语 ，面色苍白，四肢厥冷，舌红绛，脉微而	清心开窍	犀角、生地、金银花、连翘、玄参、黄连、竹叶、丹参、麦冬（送服安宫牛黄丸）	
			气滞血瘀证	膈下逐瘀汤	精神抑郁， 胀痛 ，小腹刺痛；舌边有 瘀点或瘀斑	行气活血，化瘀消癥	当归、川芎、赤芍、桃仁、红花、枳壳、延胡索、五灵脂、乌药、香附、牡丹皮、甘草	
64. 子宫内膜异位症 (痛经、癥瘕、月经不 调)	子宫内异位症=继发性痛经、进行性加剧、月经失调+附件区压痛及包块+CA125↑+腹腔镜		痰湿瘀阻证	苍附导痰丸合桂枝茯苓丸	脘痞多痰，形体肥胖 ；舌胖紫暗，苔白腻，脉沉滑	化痰除湿，活血消癥	苍术、香附、陈皮、南星、枳壳、半夏、川芎、白茯苓、神曲； 金匱桂枝茯苓丸，芍药桃仁和牡丹	1. 药物治疗：促性腺激素释放激素、米非司酮等药物治疗。 2. 手术治疗。 3. 其他治疗：有子宫动脉栓塞术、高能聚焦超声、子宫内窥镜切除术。
			湿热瘀阻证	大黄牡丹汤	带下量多， 色黄而臭 ；舌红苔黄腻，脉滑数	清热利湿，活血消癥	大黄、牡丹皮、桃仁、冬瓜仁、芒硝	
			气虚血瘀证	理冲汤	神疲乏力，气短懒言 。舌边尖有 瘀点 ，脉细涩	益气养血，消癥散结	生黄芪、党参、白术、山药、天花粉、知母、三棱、莪术、鸡内金	
			肾虚血瘀证	金匱肾气丸合桂枝茯苓丸	色紫暗 ，有血块， 腰酸膝软，头晕耳鸣 ，夜尿频多	补肾活血，消癥散结	附子、肉桂、干地黄、山茱萸、山药、茯苓、泽泻、丹皮；金匱桂枝茯苓丸，芍药桃仁和牡丹	
65. 子宫腺肌病 (痛经、癥瘕)	子宫腺肌病=继发性痛经、进行性加剧、经量增多、经期延长+子宫均性增大+CA125↑		气滞血瘀证	膈下逐瘀汤	小腹 疼痛 ，经血 紫暗有块 ，舌紫有 瘀点、瘀斑 ，脉弦或涩	理气活血，祛瘀散结	当归、川芎、赤芍、桃仁、红花、枳壳、延胡索、五灵脂、乌药、香附、牡丹皮、甘草	1. 药物治疗：（1）非甾体类抗炎药：吲哚美辛。 （2）孕激素、口服避孕药、促性腺激素释放激素激动剂。 2. 手术治疗：切除异位内膜灶等。
			寒凝血瘀证	少腹逐瘀汤	小腹 冷痛，拒按 ，得热痛减， 形寒肢冷 ，脉紧	温经散寒，活血祛瘀	小茴香、干姜、延胡索、没药、当归、川芎、肉桂、赤芍、蒲黄、五灵脂	
			瘀热互结证	清热调经汤	经血夹血块，心烦口渴， 溲黄便结 ，舌红有 瘀点或、苔黄，脉弦数	清热凉血，活血祛瘀	丹皮、黄连、当归、川芎、生地、白芍、红花、桃仁、香附、延胡索、红藤、薏苡仁、败酱草	
			痰瘀互结证	苍附导痰汤合桃红四物汤	胸闷纳呆， 呕恶痰多 ，舌边有 瘀斑、瘀点 ，苔白滑	理气化痰，活血逐瘀	苍术、香附、陈皮、南星、枳壳、半夏、川芎、白茯苓、神曲；桃仁、红花、当归、川芎、白芍、生地	
66. 小儿肺炎	发热，咳嗽，气促或呼吸困难+肺部较固定的	常证	气虚血瘀证	理冲汤	神疲乏力 ，舌淡暗，边有齿痕，脉细无力或细涩	益气活血，化瘀散结	生黄芪、党参、白术、山药、天花粉、知母、三棱、莪术、鸡内金	1. 药物治疗：（1）非甾体类抗炎药：吲哚美辛。 （2）孕激素、口服避孕药、孕激素类药物。 2. 手术治疗：病灶切除术、子宫全切除术等。
			肾虚血瘀证	归肾丸合桃红四物汤	头晕耳鸣， 腰膝酸软 ，舌有 瘀点 ，脉沉细而涩	补肾益气，活血化瘀	熟地黄、山茱萸、山药、枸杞子、菟丝子、杜仲、当归、续断、五味子、川牛膝；桃仁、红花、当归、川芎、白芍、生地	
			风寒闭肺证	华盖散	恶寒发热 ，无汗，痰白而稀，脉浮紧，指纹浮红	辛温开闭，宣肺止咳	麻黄、杏仁、甘草、桑白皮、苏子、茯苓、陈皮	
			风热闭肺证	银翘散合麻杏石甘汤	发热恶风， 痰黄，口渴咽红 ，脉浮数	辛凉开闭，清肺止咳	猪（竹叶）吃（淡豆豉）金（荆芥穗）、牛（牛蒡子）喝（薄荷）银（金银花），草（甘草）根（芦根）更（桔梗）翘（连翘）；麻黄、杏仁、石膏、甘草	
66. 小儿肺炎	发热，咳嗽，气促或呼吸困难+肺部较固定的	常证	痰热闭肺证	五虎汤合葶苈大枣泻肺汤	气急鼻扇，喉间痰鸣 ， 面赤口渴 ，脉弦滑	清热涤痰，开肺定喘	葶苈子、大枣、麻黄、杏仁、石膏、甘草、细茶	1. 一般治疗：休息，多饮水，进食易消化的食物，提高免疫力。 2. 对因治疗 （1）细菌感染：抗生素（青霉素G）。 （2）病毒感染：病毒唑。
			湿热闭肺证	甘露消毒丹合三仁汤	身热不扬，大便黏腻， 舌红，苔黄腻 ，脉濡数	清热祛湿，化痰开闭	滑石、黄芩、石膏、川贝母、木通、藿香、射干、连翘、薄荷、白蔻仁；三仁（白蔻仁、薏苡仁、杏仁）朴（厚朴）通（通草）滑（滑石）竹（竹叶）下	
			阴虚肺热证	沙参麦冬汤	干咳少痰， 潮热盗汗 ，舌红少苔，脉细数	养阴清肺，生津润燥	沙参、麦冬、玉竹、天花粉、桑白皮、生石膏、知母、甘草	
			肺阴亏耗证	百合固金汤	咳嗽痰中带血， 午后潮热 ，舌红少苔，脉细数	滋阴润肺，止咳化痰	百合、生地、熟地、麦冬、沙参、玄参、当归、白芍、熟石膏、知母、贝母、桔梗、甘草	

(肺炎喘嗽)	中、细 湿啰音 +胸部X线片有 斑片影	变证	毒热闭肺证	黄连解毒汤合麻杏石甘汤	涕泪俱无，鼻孔干燥，舌红而干，舌苔黄，脉滑数	清热解毒，泻肺开闭	黄芩、黄连、黄柏、栀子；麻黄、杏仁、石膏、甘草	3. 对症治疗：氧疗；保持呼吸道通畅，祛痰剂，低钾血症引起者及时补钾。 4. 糖皮质激素：重症。 5. 并发症的治疗。
			阴虚肺热证	沙参麦冬汤	少痰， 低热盗汗 ，面色潮红， 五心烦热 ，脉细数	养阴清肺，润肺止咳	沙参（沙参）麦（麦冬）桑（桑叶）草（甘草）花（天花粉）与（玉竹）扁豆（扁豆）	
			肺脾气虚证	人参五味子汤	无力， 动辄汗出 ， 食欲不振 ，大便溏，脉细无力	补肺健脾，益气化痰	人参、五味子、白术、茯苓、麦冬、炙甘草	
			心阳虚衰证	参附龙牡救逆汤	面色苍白 ， 四肢厥冷 ，烦躁不安，指纹青紫达命	温补心阳，救逆固脱	人参、附子、龙骨、牡蛎、白芍、甘草	
67. 小儿腹泻病（小儿泄泻）	夏秋季节+ 大便次数增多 ，黄色水样或蛋花样+食欲低下+脱水表现	常证	邪陷厥阴证	羚角钩藤汤合牛黄清心丸	壮热烦躁 ，神昏谵语，四肢抽搐，两目凝视	平肝息风，清心开窍	俞氏羚角钩藤汤，桑叶菊花鲜地黄。芍药茯神川贝茹，凉肝增液定风方（合用牛黄清心丸）	1. 饮食疗法：饮食调整，减轻胃肠道负担。 2. 液体疗法：纠正水、电解质紊乱及酸碱失衡。 3. 药物治疗：控制感染、微生态疗法和肠黏膜保护剂。
			风寒泻	藿香正气散	大便清稀， 夹有泡沫 ， 鼻流清涕 ，脉浮紧	疏风散寒，化湿和中	藿香正气大腹苏，甘桔陈苓术朴俱。夏曲白芷加姜枣，感伤岚瘴并能祛	
			湿热泻	葛根黄芩黄连汤	大便 蛋花汤样 ，泻下急迫，苔黄腻，脉滑数	清肠解热 ，化湿止泻	葛根、炙甘草、黄芩、黄连	
			伤食泻	保和丸	夹有乳凝块或 食物残渣 ， 气味酸臭 ，脘腹胀满	消食化滞，运脾和胃	保和神曲与山楂，苓夏陈翘腹子加	
			脾虚泻	参苓白术散	多于食后作泻， 神疲倦怠 ， 面色萎黄 ， 腹胀纳呆	健脾益气，助运止泻	参苓白术扁豆陈，山药甘莲砂薏仁。桔梗上浮兼保肺，枣汤调服益脾神	
			脾肾阳虚泻	附子理中汤合四神丸	澄澈清冷 ， 完谷不化 ， 形寒肢冷 ，面色㿔白	温补脾胃，固涩止泻	附子、人参、干姜、甘草、白术；补骨脂、肉豆蔻、吴茱萸、五味子、生姜、大枣	
68. 肾病综合征（水肿）	24小时尿蛋白定量≥50mg/kg+血浆白蛋白<25g/L+血浆胆固醇高于5.7mmol/L+水肿	变证	气阴两伤	人参乌梅汤	皮肤干燥或枯瘦 ，口渴引饮，小便短少，脉细数	益气养阴，酸甘敛阴	人参、乌梅、木瓜、山药、莲子肉、炙甘草	1. 一般治疗：卧床休息，避免过劳，低盐低蛋白饮食。 2. 对症治疗：（1）防治感染。 （2）水肿合并高血压：利尿剂如氢氯噻嗪、呋塞米。 3. 泼尼松：短程疗法或中、长效疗法。
			阴竭阳脱	生脉散合参附龙牡救逆汤	表情淡漠， 四肢厥冷 ，舌淡无津，脉沉细欲绝	挽阴回阳，救逆固脱	人参、附子、龙骨、牡蛎、白芍、甘草、麦冬、五味子	
		本证	肺脾气虚证	防己黄芪汤合五苓散	气短乏力 ， 纳呆便溏 ， 自汗出 ，脉虚弱	益气健脾，宣肺利水	防己、黄芪、甘草、白术；五苓散（茯苓、猪苓、泽泻、白术、桂枝）	
			脾肾阳虚证	真武汤合黄芪桂枝五物汤	全身浮肿按之深陷难起， 畏寒肢冷 ， 纳少便溏 ，苔白滑，脉 沉细无力	温肾健脾，化气行水	真武汤（附子、白术、茯苓、芍药、生姜）；黄芪桂枝五物汤（黄芪、桂枝、芍药、生姜、大枣）	
			肝肾阴虚	知柏地黄丸	口干咽燥 ，手足心热，视物不清，舌 红苔少 ，脉 弦细数	滋阴补肾，平肝潜阳	六味（地黄、山药、山萸肉、茯苓、泽泻、牡丹皮）+知母、黄柏	
			气阴两虚证	六味地黄丸	神疲乏力 ，口干咽燥， 手足心热 ，舌质稍红苔少，脉细弱	益气养阴，化湿清热	地黄、山药、山萸肉、茯苓、泽泻、牡丹皮	
		标证	外感风邪证	风寒—麻黄汤；风热—银翘散	发热 ， 恶风 ， 头身疼痛 ，流涕，咳嗽，脉 浮	风寒— 辛温 宣肺祛风；风热— 辛凉 宣肺祛风	麻黄汤中用桂枝，杏仁甘草四般施；猪（竹叶）吃（淡豆豉）金（荆芥穗）、牛（牛蒡子）喝（薄荷）银（金银花），草（甘草）根（芦根）更（桔梗）翘（连翘）	
			水湿证	五苓散合己椒苈黄丸	全身 浮肿 ， 水聚肠间 ， 辘辘有声 ，苔白腻，脉沉	补气健脾，利水消肿	五苓散（茯苓、猪苓、泽泻、白术、桂枝）；己椒苈黄丸（防己、椒目、炒葶苈子、大黄）	
			湿热证-上焦	五味消毒饮	皮肤出现脓疱疮、疖肿、 疮疡、丹毒	清热解毒燥湿	五味消毒饮：五味消毒疔诸疔，银花野菊蒲公英，紫花地丁天葵子，煎加酒服效非轻	
			湿热证-中焦	甘露消毒丹	口黏口苦， 口干不欲饮 ， 脘闷纳差	和胃降浊化湿	滑石、茵陈、黄芩、石菖蒲、川贝母、木通、藿香、射干、连翘、薄荷、白蔻仁	
			湿热证-下焦	八正散	小便频数不爽 、 有灼热或刺痛感 、舌红，苔黄腻，脉滑数	清热利水渗湿	八正木通与车前，篇蓄大黄滑石研。草梢瞿麦兼栀子，煎加灯草痛淋蠲	
			血瘀证	桃红四物汤	面色紫暗或晦暗，唇舌紫暗， 舌有瘀点或瘀斑 ，脉弦涩	活血化瘀	当归、白芍、生地、川芎、桃仁、红花	
			湿浊证	温胆汤	纳呆， 恶心或呕吐 ，舌苔厚腻	利湿降浊	温胆夏茹枳陈助，佐以茯苓姜枣煮	
			风热伤络证	银翘散	发热恶风 ， 咳嗽咽痛 ，舌质红，苔薄黄，脉浮数	祛风清热，凉血止血	猪（竹叶）吃（淡豆豉）金（荆芥穗）、牛（牛蒡子）喝（薄荷）银（金银花），草（甘草）根（芦根）更（桔梗）翘（连翘）	
69. 过敏性紫癜（紫斑）	发病前上感史+四肢对称性紫癜+可伴腹痛、关节肿痛、血尿+ 血小板计数正常		血热妄行证	犀角地黄汤	大便干燥 ， 舌质红绛 ，苔黄燥，脉弦数	清热解毒，凉血止血	犀角（水牛角代）、牡丹皮、生地黄、赤芍	1. 对症治疗：腹痛——山莨菪碱、阿托品；消化道症状——限制粗糙饮食，大剂量维生素C、钙剂等；消化道出血——禁食，输血，西咪替丁。 2. 药物治疗：肾上腺皮质激素、免疫抑制剂等。 3. 抗凝治疗：阿司匹林、潘生丁。
			湿热痹阻证	四妙散	关节肿胀灼痛 ，舌质红，苔黄腻，脉滑数或弦数	清热利湿，通络止痛	苍术、牛膝、黄柏、薏苡仁	
			阴虚火旺证	大补阴丸	五心烦热 ， 潮热盗汗 ，舌质红，少苔，脉细数	滋阴清热，凉血化瘀	大补阴丸知柏黄，龟甲脊髓蜜九方	
			气虚血瘀证	补中益气汤	神疲倦怠 ， 面色少华 ， 纳少 ，舌淡边尖有瘀点瘀	补中益气，化瘀止血	补中益气芪术陈，升柴参耆当归身	
70. 水痘（水痘）	接触史+发热+瘙痒性斑、丘、疱疹及结痂同时存在（ 四世同堂 ）+皮疹 向心性分布		邪郁肺卫证	银翘散	微热， 鼻塞流涕 ，疱浆清亮，痘疹稀疏，脉浮数	疏风清热，解毒利湿	猪（竹叶）吃（淡豆豉）金（荆芥穗）、牛（牛蒡子）喝（薄荷）银（金银花），草（甘草）根（芦根）更（桔梗）翘（连翘）	1. 对症治疗：皮肤瘙痒局部应用炉甘石洗剂。 2. 抗病毒治疗：阿昔洛韦。
			毒炽气营证	清胃解毒汤	壮热烦躁 ，痘疹密布，疱浆混浊，脉洪数	清气凉营，化湿解毒	当归、黄连、生地黄、天花粉、连翘、升麻、牡丹皮、赤芍	
71. 流行性腮腺炎（ 痒腮 ）	接触史+发热、腮腺 肿胀以耳垂为中心 、疼痛+血清、尿淀粉酶 升高	常证	邪犯少阳证	柴胡葛根汤	轻微发热，舌质红，舌苔薄白或薄黄，脉浮数	和解少阳 ，散结消肿	柴胡、天花粉、干葛、黄芩、桔梗、连翘、牛蒡子、石膏、甘草、升麻	1. 对症治疗：高热：物理降温或解热药；严重疼痛、并发睾丸炎：止痛药。 2. 防治并发症 （1）睾丸炎：丁字带托住阴囊； （2）脑膜脑炎、心肌炎：短期应用氢化可的松； （3）胰腺炎：禁食，应用抗生素及干扰素。
			热毒壅盛证	普济消毒饮	高热不退 ，便秘溲赤，舌质红，舌苔黄，脉滑数	清热解毒，软坚散结	黄芩、黄连、陈皮、甘草、玄参、柴胡、桔梗、连翘、板蓝根、马勃、牛蒡子、薄荷、僵蚕、升麻	
		变证	邪陷心肝证	清瘟败毒饮	壮热不退， 嗜睡 ，昏迷，惊厥抽搐，舌质绛，脉数	清热解毒，息风开窍	生石膏、生地、犀角（水牛角代）、黄连、栀子、桔梗、黄芩、知母、赤芍、玄参、连翘、甘草、丹皮 鲜	
			毒窜睾腹证	龙胆泻肝汤	睾丸肿胀疼痛 或 少腹疼痛 ，舌质红，舌苔黄，脉数	清肝泻火，活血止痛	龙胆泻肝栀芩柴，生地车前泽泻偕。木通甘草当归合，肝经湿热力能排	
72. 手足口病（ 手足口病 ）	接触史+发热+口腔黏膜出现疱疹，手、足和臀		邪犯肺脾证	甘露消毒丹	发热轻微，分布稀疏， 疱疹清亮 ，脉浮数	宣肺解表，清热化湿	滑石、茵陈、黄芩、石菖蒲、川贝母、木通、藿香、射干、连翘、薄荷、白蔻仁	1. 一般治疗：注意隔离，避免交叉感染。适当休息，清淡饮食，做好口腔和皮肤护理。

懒人医考中医教研组		更多资料，搜索关注中西医考试公众号						
73. 颈椎病 (项痹)	部出现斑丘疹、疱疹 (离心性分布)+病原 学检查	常 证	湿热蒸盛证	清瘟败毒饮	持续高热，分布稠密， 疱液混浊 ，脉滑数	清热凉营，解毒祛湿 生石膏、生地、犀角(水牛角代)、黄连、栀子、桔梗、黄芩、知母、赤芍、玄参、连翘、甘草、丹皮、鲜竹叶	2. 对症治疗：高热者给予物理降温，必要时给予解热镇痛剂。 3. 重症病例治疗：（1）神经系统受累：控制颅高压、糖皮质激素治疗、静脉注射丙种球蛋白； （2）呼吸、循环衰竭：保持呼吸道通畅，吸氧；监测生命体征；气管插管；酌情用药。	
			心脾积热证	清热泻脾散合导赤散	分布稀疏，疹色红润，疱液清亮、 心烦躁扰 ，口渴干燥，疼痛拒食， 便干	清热泻脾，泻火解毒 栀子、生地黄、黄芩、茯苓、煅石膏、黄连、灯心草；导赤木通生地黄，草梢煎加竹叶尝		
			正虚邪恋证	生脉散	疱疹渐退，食欲不振，神疲乏力，脉细	益气健脾，养阴生津 人参、麦冬、五味子		
	变 证	邪陷心肝证	清瘟败毒饮合羚角钩藤汤	高热不退， 烦躁谵语，神昏抽搐 ，舌红绀	凉营解毒，息风开窍 生石膏、生地、犀角(水牛角代)、黄连、栀子、桔梗、黄芩、知母、赤芍、玄参、连翘、甘草、丹皮、鲜竹叶； 俞氏羚角钩藤汤，桑叶菊花鲜地黄。芍草茯神川贝茹，凉肝增液定风方			
		邪伤心肺证	己椒苈黄丸合参附汤	频咳气急，胸闷心悸 ，手足厥冷，口唇发绀	泻肺逐水，温阳扶正 防己、椒目、炒葶苈子、大黄；人参、附子			
		风寒湿阻证	羌活胜湿汤	以痛为主，头有沉重感， 恶寒畏风 。脉弦紧	祛风除湿，温经通络 羌活、独活、藁本、防风、甘草、蔓荆子、川芎			
	40岁以上+长期低头工作者+颈肩背疼痛、头痛头晕、颈部板硬、上肢麻木			气滞血瘀证	活血舒筋汤	刺痛 ，痛处固定。舌质暗，有瘀斑，脉弦	行气活血，化瘀通络 羌活、防风、荆芥、独活、当归、续断、青皮、牛膝、五加皮、杜仲、红花、枳壳	1. 牵引治疗。 2. 对症治疗。 （1）非甾体类抗炎药、肌肉松弛剂及镇静剂。 （2）局部封闭治疗。 3. 手术治疗：前路椎间盘及骨刺切除。
				痰湿阻络证	天麻钩藤饮	头重如裹，纳呆 。舌暗红，苔厚腻，脉弦滑	除湿化痰，蠲痹通络 天麻钩藤益母桑，桅苓清热决潜阳。杜仲牛膝益肾损，茯神夜交安服良	
				肝肾不足证	六味地黄丸	眩晕头痛 ，耳鸣耳聋，面红目赤，舌红少津，脉弦	补益肝肾，活血通络 地(地黄)八山(山药)山(山茱萸)四，茯苓泽(泽泻)丹(牡丹皮)三	
				气血亏虚证	黄芪桂枝五物汤	面色苍白 ，心悸气短，四肢麻木， 倦怠乏力	益气养血，活血通络 黄芪、桂枝、芍药、生姜、大枣	