



Università degli Studi di Salerno
Corso di Ingegneria del Software

Audire

Test Incident Report

Versione 1.0



25 Gennaio 2026

Gabriele Malanga - 0512119344
Gennaro Carmine Tozza - 0512120382

Tabella 1: Revision History

Data	Versione	Descrizione	Autore
03/01/2026	1.0	Creazione documento	Gennaro Carmine Toz- za

Indice

1	Introduzione	4
2	Scopo del documento	4
3	Relazione con altri documenti	4
4	Strumenti di Testing	4
5	Test Incident Report	5
6	Allegati	9

1 Introduzione

Il presente documento, denominato Test Incident Report (TIR), ha lo scopo di documentare le anomalie e i malfunzionamenti riscontrati durante la fase di esecuzione dei test sul sistema Audire. Ogni incidente riportato fa riferimento ai casi di test definiti nella Test Case Specification (TCS).

2 Scopo del documento

L'obiettivo è fornire agli sviluppatori una descrizione dettagliata degli errori trovati, includendo le condizioni in cui si sono verificati, i risultati attesi e quelli effettivi, al fine di facilitare il processo di debugging e risoluzione delle problematiche prima del rilascio finale.

3 Relazione con altri documenti

Questo documento è parte integrante della suite di test del progetto Audire e deve essere letto congiuntamente ai seguenti artefatti:

1. Test Plan: Definisce la strategia generale, l'ambiente e le risorse per il testing.
2. Test Case Specification: Contiene la specifica dettagliata degli scenari di test, degli input e degli oracoli utilizzati come riferimento per questo report.
3. Unit Test Document: Dettaglia i risultati dei test di unità eseguiti sulle singole classi.
4. Integration Test Document: Descrive i test di integrazione effettuati secondo l'approccio Big-Bang.

4 Strumenti di Testing

Per la fase di System Testing, in particolare per la verifica dei flussi funzionali complessi e dell'interfaccia utente, è stato utilizzato lo strumento Selenium IDE.

5 Test Incident Report

Test Case ID	TC_Team_1
Test Frame	PR_1, PM_OK, CD_2, ST_2
Pre-condizione	L'utente è loggato come Production Manager.
Flusso di eventi	1. L'utente tenta di aggiungere un membro al team inviando una richiesta per una Produzione con ID inesistente manipolando l'URL.
Oracolo	L'operazione fallisce. Il sistema restituisce un messaggio di errore "Produzione non trovata".
Output	Actual value "Accesso negato." did not match "Produzione non trovata."

È stato rilevato un comportamento non conforme alle specifiche dell'Oracolo. Il messaggio di errore restituito ("Accesso negato") differisce da quello atteso ("Produzione non trovata"). La logica di backend verifica i permessi dell'utente prima di verificare se l'ID della produzione esiste effettivamente nel database. Di conseguenza, il flusso si interrompe sul controllo di sicurezza.

- Severità: Bassa (Il sistema impedisce comunque l'azione non valida, ma il feedback utente è impreciso).

Al fine di risolvere l'errore la logica condizionale è stata separata in due blocchi sequenziali distinti:

1. Verifica Esistenza: Controllo prioritario sulla validità dell'ID produzione (se `null`, restituisce "Produzione non trovata").
2. Verifica Permessi: Controllo successivo sulla titolarità della produzione (se l'utente non è il PM associato, restituisce "Accesso negato").

A seguito della modifica, il test è stato rieseguito e l'output coincide con l'oracolo atteso.

Test Case ID	TC_Cast_5
Test Frame	T_L2, L_L2, C_S2, D_L2, TM_1, PD_2, DL_2
Pre-condizione	L'utente è un Casting Director, ma non è membro del team della produzione per cui sta tentando di creare il casting (es. tentativo via URL diretto).
Flusso di eventi	1. L'utente tenta di inviare i dati per la creazione di un annuncio sulla produzione target. 2. Il sistema verifica i permessi di associazione tra l'utente e la produzione.
Oracolo	L'operazione è negata. Il sistema restituisce un errore indicando che l'utente non è autorizzato a operare su questa produzione.
Output	Actual value "Errore nella creazione del casting." did not match "Non sei autorizzato a creare casting per questa produzione."

Il test è fallito a causa di una gestione impropria delle eccezioni legata a una vulnerabilità di Broken Access Control. Il backend tentava di persistere i dati fidandosi dell'ID ricevuto, delegando il controllo ai vincoli del database. L'eccezione sollevata dal DB veniva catturata da un blocco `catch` generico, restituendo all'utente un messaggio di errore standard anziché il messaggio di sicurezza atteso dall'oracolo.

Per risolvere la vulnerabilità e soddisfare il test, è stato introdotto un controllo logico nella Servlet che verifica l'associazione tra l'utente e la produzione prima dell'invocazione del DAO.

Test Case ID	TC_M_Cast_2
Test Frame	ID_2, TM_1, TX_2, DT_2
Pre-condizione	Esiste un annuncio valido, ma il Casting Director corrente è stato rimosso dal team della produzione dopo la creazione dell'annuncio.
Flusso di eventi	1. L'utente tenta di modificare l'annuncio. 2. Il sistema ricontrolla i permessi di appartenenza al team.
Oracolo	La modifica è negata. Il sistema restituisce una notifica di errore indicando che l'utente non fa più parte del team.
Output	L'utente poteva comunque accedere alla pagine per modificare il casting anche se non compariva più la produzione a cui era associato.

Per correggere il difetto, è stata aggiornata la logica delle Servlet. Prima di concedere l'accesso al form o permettere il salvataggio, il sistema interroga ora il `ProductionDAO` per verificare che l'ID dell'utente sia presente nella lista dei membri attivi della produzione associata all'annuncio.

Se il controllo fallisce, il sistema interrompe l'operazione, impedisce il rendering della pagina e reindirizza l'utente alla vista principale con una notifica esplicita.

La stessa soluzione è stata adottata oltre che per la modifica, anche per la rimozione e la visualizzazione delle candidature.

Test Case ID	TC_Val.2
Test Frame	R_OK, S_ILL, F_YES
Pre-condizione	Il Casting Director sta valutando una candidatura che si trova già nello stato definitivo "Rifiutata" o "Selezionata".
Flusso di eventi	1. Il Casting Director tenta di riportare la candidatura allo stato iniziale " In Attesa " (transizione non permessa dalla logica di business) inserendo un feedback valido. 2. L'utente clicca sul bottone "Aggiorna Valutazione".
Oracolo	L'aggiornamento fallisce. Il sistema mostra un errore di validazione logica: "Impossibile modificare lo stato di una candidatura già finalizzata".
Output	Actual value "Valutazione aggiornata: In Attesa" did not match "Impossibile modificare lo stato di una candidatura già finalizzata."

Il test ha rilevato una violazione della logica di business relativa al ciclo di vita della candidatura. Il codice originale trattava l'aggiornamento dello stato come una semplice operazione di sovrascrittura (CRUD), senza verificare lo stato preesistente nel database. Di conseguenza, il sistema permetteva erroneamente di modificare una candidatura già "finalizzata" (es. Rifiutata), riportandola in stati precedenti (es. In Attesa), violando l'integrità del processo di selezione.

Per risolvere il problema, è stata introdotta una clausola di guardia (Guard Clause) nella Servlet `UpdateStatus.java`. La logica è stata modificata come segue:

1. Il sistema recupera l'oggetto `ApplicationDTO` dal database.
2. Prima di applicare qualsiasi modifica con `setStatus()`, viene verificato lo stato attuale dell'oggetto.
3. Se lo stato corrente è definitivo (es. `Rifiutata`), il flusso viene interrotto immediatamente.
4. Viene restituito un messaggio di errore specifico ("Impossibile modificare lo stato di una candidatura già finalizzata") e l'operazione di salvataggio viene abortita.

Questa modifica garantisce che le transizioni di stato rispettino rigorosamente il diagramma di flusso previsto dai requisiti.

6 Allegati

Il dettaglio completo di tutte le esecuzioni dei test è disponibile nel foglio di calcolo allegato al progetto. È possibile consultare il documento al seguente collegamento: 