



**Università degli Studi di Salerno  
Anno Accademico 2016/2017**

**Corso di Ingegneria del Software**

**Requirements Analysis Document  
v 2.1**

**TECH**

The word "TECH" is written in a bold, black, sans-serif font. The letters are stylized with intricate circuit board patterns, including various green and blue lines, resistors, and capacitors, giving them a high-tech, electronic appearance. The letter "T" has a vertical stack of components on its left side, while the other letters have more horizontal patterns.

<b>Introduzione.....</b>	<b>5</b>
<i>Descrizione del sistema</i> .....	5
<i>Scopo del sistema</i> .....	5
<i>Obiettivi</i> .....	5
<i>Overview</i> .....	5
<b>Architettura del sistema corrente</b> .....	<b>6</b>
<b>Sistema proposto .....</b>	<b>6</b>
<i>Identificazione attori</i> .....	6
<i>Requisiti funzionali</i> .....	6
<i>Requisiti non funzionali</i> .....	8
<b>Modelli del sistema .....</b>	<b>10</b>
<i>Scenari amministratore</i> .....	10
Sequence diagram SC_2.1 .....	10
Sequence diagram SC_2.2 .....	11
Sequence diagram SC_2.3 .....	12
Sequence diagram SC_2.4 .....	13
<i>Scenari cliente</i> .....	14
Sequence diagram SC_1.1 .....	14
Sequence diagram SC_1.2 .....	15
Sequence diagram SC_1.3 .....	16
Sequence diagram SC_1.4 .....	17
Sequence diagram SC_1.5 .....	18
<b>Casi d'uso .....</b>	<b>19</b>
<i>Schema generale dei casi d'uso</i> .....	19
<i>Use case utente generico: amministratore, cliente</i> .....	20
Login .....	20
Use case .....	20
Use case diagram .....	21
Mockup - cliente .....	21
Mockup – Amministratore .....	24
Object Entity, Boundary, Control .....	26
Logout.....	27
Use case .....	27
Use case diagram .....	27
Mockup – Cliente .....	27
Mockup – Amministratore .....	29
Object Entity, Boundary, Control .....	30
<i>Use case amministratore</i> .....	31
Inserisci prodotto .....	31
Use case .....	31
Use case diagram .....	32
Mockup .....	32
Object Entity, Boundary, Control .....	35
Modifica quantità .....	36
Use case .....	36
Use case diagram .....	36
Mockup .....	37
Object Entity, Boundary, Control .....	40
<i>Use case clienti</i> .....	41
Acquisto prodotto .....	41
Use case .....	41
Use case diagram .....	41
Mockup .....	42

Object Entity, Boundary, Control .....	45
<b>Richiesta preventivo .....</b>	<b>46</b>
Use case .....	46
Use case diagram .....	46
Mockup .....	47
Object Entity, Boundary, Control .....	48
<b>Conferma preventivo.....</b>	<b>50</b>
Use case .....	50
Use case diagram .....	50
Mockup .....	51
Object Entity, Boundary, Control .....	53
<b>Object Model .....</b>	<b>54</b>
<i>Data Dictionary</i> .....	54
<i>Class Diagram</i> .....	55
<b>Glossario .....</b>	<b>56</b>

# Top Manager:

*Prof. De Lucia Andrea*

# Team di sviluppo:

Nome e Cognome	Matricola
<i>Stefano Foresta</i>	0512100504
<i>Gennaro Franzese</i>	0512100270

# Revision History:

Autore	Data	Descrizione	Versione
<i>Stefano Foresta</i>	19/10/16	<i>Struttura documento</i>	v 1.0
<i>Gennaro Franzese</i>	20/10/16	<i>Stesura generale del documento</i>	v 1.1
<i>Stefano Foresta</i>	01/11/16	<i>Use Case Diagram</i>	v 1.2
<i>Stefano Foresta</i>	02/11/16	<i>Mockup utente generico</i>	v 1.3
<i>Gennaro Franzese</i>	03/11/16	<i>Inserimento Object boundary, Object identity, Control Object</i>	v 1.4
<i>Stefano Foresta</i>	03/11/16	<i>Inserimento Mockup cliente, Mockup amministratore</i>	v 1.5
<i>Stefano Foresta</i>	04/11/16	<i>Modifica di alcuni Mockup</i>	v 1.6
<i>Gennaro Franzese</i>	04/11/16	<i>Inserimento Object Model</i>	v 1.7
<i>Stefano Foresta</i>	04/11/16	<i>Inserimento glossario</i>	v 1.8
<i>Stefano Foresta</i>	04/11/16	<i>Sequence diagram</i>	v 1.9
<i>Stefano Foresta</i>	02/02/17	<i>Revisione finale su SD e su SC</i>	v2.0
<i>Stefano Foresta e Gennaro Franzese</i>	19/02/17	<i>Revisione totale documento</i>	v2.1

# Introduzione

## Descrizione del sistema

Sistema informatizzato di gestione di un negozio di informatica. In primo luogo si prevede la realizzazione di un database che permetta la catalogazione digitale degli addetti ai lavori, dei prodotti/servizi offerti e dei clienti. E in secondo luogo la realizzazione di una piattaforma web che permetta la gestione del negozio da parte dell'amministratore e la possibilità di acquisto da parte dei clienti sia di beni che di servizi.

## Scopo del sistema

Il sistema, automatizzando la maggior parte delle operazioni che si svolgono in un normale negozio di informatica, renderà più fluido e leggero il carico di lavoro di chi è addetto all'amministrazione del suddetto negozio. Le operazioni di carico merci e di acquisto/vendita prodotti saranno gestite dal sistema che si verrà a creare e quindi i dati verranno conservati in un database relazionale creato ad-hoc e la gestione sarà affidata ad una web application disegnata su misura per il cliente.

## Obiettivi

L'obiettivo è quello di fornire una piattaforma semplice ed intuitiva sia per chi è cliente del negozio e che per motivi personali è più propenso ad acquistare online sia per chi gestisce lo stesso.

Le macro funzionalità che si vogliono principalmente offrire sono:

- Cliente: registrazione, login e logout, acquisto, gestione carrello;
- Amministratore: login e logout, carico merci, controllo clienti, controllo acquisti;

## Overview

Il presente documento R.A.D. (Requirements Analysis Document) descrive il sistema in termini di requisiti funzionali e non funzionali e serve come base contrattuale con il cliente.

# Architettura del sistema corrente

L'architettura attualmente proposta non va a sostituire nessuna architettura presente perché il sistema è alla sua prima versione.

## Sistema proposto

### Identificazione attori

**Amministratore:** è colui che gestisce la piattaforma, inizialmente si occupa di ogni aspetto funzionale del sistema ma è previsto, in un secondo momento, lo sviluppo di un modulo che possa prevedere la divisione dei compiti tra vari attori che gestiscono separatamente i vari aspetti che sono presenti (es. vendita, gestione magazzino, spedizioni).

**Cliente:** è il generico cliente che si registra, accede e acquista beni e/o servizi offerti dalla piattaforma.

### Requisiti funzionali

In questa sezione vengono specificati quali funzioni il sistema deve fornire per soddisfare i bisogni dei clienti e del gestore del negozio.

#### RF\_1 - Gestione Registrazione

Questa funzionalità consente ai clienti di registrarsi ad I-Tech inserendo i propri dati.

**Attore:** Cliente

**RF 1.1 - Registrazione cliente:** Questa funzionalità permette ad un cliente di registrarsi al sistema in modo da poter effettuare il login per eseguire acquisti di beni e servizi.

#### RF\_2 - Gestione Autenticazione

Questa funzionalità è comune per tutti gli attori (clienti e gestori) e deve essere in grado di gestire l'autenticazione al sistema degli stessi.

**RF 2.1 - Login:** Questa funzionalità permette di far effettuare l'accesso al sistema autenticandosi ed avendo a disposizione le varie funzionalità offerte dalla piattaforma.

**RF 2.2 - Logout:** Questa funzionalità permette la disconnessione dal sistema.

#### RF\_3 - Gestione Utenti

Questa funzionalità permette la gestione degli utenti registrati alla piattaforma.

**Attore:** Amministratore

**RF\_3.1.1 - Comunicazione con i clienti:** questa funzionalità permette

all'amministratore di comunicare con gli utenti per gestire singolarmente i preventivi.

**RF\_3.1.2 - Modifica profilo:** questa funzionalità permette all'amministratore la modifica di alcuni parametri del profilo.

**RF\_3.1.3 - Visualizza profilo:** questa funzionalità permette all'amministratore la visualizzazione del proprio profilo.

**RF\_3.1.4 - Visualizza profilo clienti:** questa funzionalità permette all'amministratore la visualizzazione del profilo dei clienti registrati alla piattaforma.

**Attore:** Cliente

**RF\_3.2.1 - Modifica profilo:** questa funzionalità permette al cliente la modifica di alcuni parametri del profilo.

**RF\_3.2.2 - Visualizza profilo:** questa funzionalità permette al cliente la visualizzazione del profilo.

**RF\_3.2.3 - Visualizza cronologia acquisti:** questa funzionalità permette al cliente la visualizzazione della cronologia dei suoi acquisti.

#### **RF\_4 - Gestione Ordine**

Questa funzionalità permette la gestione degli acquisti.

**Attore:** Cliente

**RF\_4.1 - Visualizza prodotti:** questa funzionalità permette al cliente di navigare nel sito visualizzando i prodotti in vendita.

**RF\_4.2 - Carrello:** questa funzionalità permette al cliente di navigare nel sito inserendo nel carrello i prodotti che vuole acquistare.

**RF\_4.3 - Acquisto:** questa funzionalità permette al cliente di finalizzare l'acquisto dei prodotti scelti.

#### **RF\_5 - Gestione Prodotti**

Questa funzionalità permette la gestione del magazzino.

**Attore:** Amministratore

**RF\_5.1 - Inserimento prodotto:** questa funzionalità permette all'amministratore di aggiornare la lista dei prodotti presenti nel negozio.

**RF\_5.2 - Modifica quantità prodotti:** questa funzionalità permette all'amministratore di modificare la quantità dei prodotti.

**RF\_5.2 - Modifica prezzo prodotti:** questa funzionalità permette all'amministratore

di modificare il prezzo dei prodotti.

## RF\_6 - Gestione Riparazioni

Questa funzionalità permette la gestione delle riparazioni.

**Attore:** Amministratore

**RF\_6.1.1 - Invio preventivo:** questa funzionalità permette all'amministratore di inoltrare un preventivo rispetto ad una richiesta di riparazione che ha ricevuto.

**RF\_6.1.2 - Inizio riparazione:** questa funzionalità permette all'amministratore di avvertire il cliente che la riparazione è in corso.

**RF\_6.1.3 - Riparazione effettuata:** questa funzionalità permette all'amministratore di avvertire il cliente che la riparazione è stata effettuata con successo.

**Attore:** Cliente

**RF\_6.2.1 - Richiesta preventivo:** questa funzionalità permette all'utente di inoltrare una richiesta per un preventivo.

**RF\_6.2.2 - Accettazione preventivo:** questa funzionalità permette all'utente di accettare un preventivo che gli è stato inoltrato.

**RF\_6.2.3 - Rifiuto preventivo:** questa funzionalità permette all'utente di rifiutare un preventivo che gli è stato inoltrato.

## Requisiti non funzionali

### RNF\_1 - Usabilità

Il sistema deve rispettare il principio di usabilità che può essere articolato come segue:

- **Sistema Efficace:** il sistema deve fornire strumenti precisi e completi con cui l'utente può raggiungere velocemente un obiettivo specifico.
- **Sistema Efficiente:** attraverso l'utilizzo di risorse competitive e complete che permettono agli utenti maggiore velocità nell'utilizzo della piattaforma.
- **Sistema Soddisfacente:** il sistema deve rilasciare feedback continui che permettono all'utente di orientarsi al meglio e di poter avere meno problemi possibili durante l'utilizzo della piattaforma.

### RNF\_2 - Affidabilità

Il sistema è basato sull'architettura Client-Server, entrambi i componenti devono essere affidabili quindi devono essere in grado di poter mantenere i propri dati anche in caso di

guasti (problemi di fornitura elettrica, usura dell'hardware del server, attacchi informatici, problemi legati al browser, interruzione della connettività alla rete ecc.).

Il sistema dev'essere inoltre usufruibile 24 ore su 24.

Il sistema deve prevedere periodicamente la possibilità di effettuare dei backup.

### **RNF\_3 - Performance**

Il sistema, inizialmente, deve essere in grado di gestire 1000 connessioni contemporanee.

Deve quindi poter gestire insieme vendite e caricamento merce senza che gli utilizzatori del sistema si accorgano del carico di lavoro che il server gestisce.

### **RNF\_4 - Manutenibilità**

Il sistema verrà implementato con un'architettura three-tier, così eventuali modifiche ad uno dei tre livelli non comporterà il blocco del sistema e la relativa modifica dei blocchi rimanenti rispetto a quello aggiornato.

### **RNF\_5 - Implementazione**

Back-end del sistema realizzato in Php.

Base di dati realizzata con il database relazionale MySQL.

Front-end realizzato con l'utilizzo di un software per lo sviluppo web sfruttando i linguaggi HTML, CSS.


# Modelli del sistema

Si prevedono inizialmente due tipi di attori: amministratore e cliente.

## Scenari amministratore

<b>Nome scenario</b>	SC_2.1 Inserimento prodotti
<b>Partecipanti</b>	Giuseppe: Amministratore
<b>Flusso di eventi</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Giuseppe riceve la merce dal fornitore;</li><li>2. Giuseppe controlla la merce;</li><li>3. Giuseppe decide quindi di accedere alla piattaforma e destinare un certo quantitativo di prodotti alla vendita online;</li><li>4. Giuseppe si collega a <a href="http://www.itech.it">www.itech.it</a>;</li><li>5. Giuseppe compila il form di accesso inserendo username e password;</li><li>6. Giuseppe conferma il login;</li><li>7. Il sistema verifica i dati e se validi permette l'accesso a Giuseppe;</li><li>8. Giuseppe seleziona dal menù prodotti la voce "inserisci prodotto";</li><li>9. Giuseppe inizia a inserire tutti i prodotti ricevuti dal fornitore nel database compilando il form;</li><li>10. Completato l'inserimento Giuseppe esegue il logout.</li><li>11. Giuseppe decide quindi di controllare se ha inserito tutti i prodotti correttamente e si reca sulla pagina prodotti controllandone il contenuto.</li></ol>


## Sequence diagram SC\_2.1



<b>Nome scenario</b>	SC_2.2_Invio_preventivo
<b>Partecipanti</b>	Giuseppe: Amministratore
<b>Flusso di eventi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Giuseppe decide di accedere alla piattaforma per controllare se ci sono richieste di preventivo;</li> <li>2. Giuseppe si collega a <a href="http://www.itech.it">www.itech.it</a>;</li> <li>3. Giuseppe compila il form di accesso inserendo username e password;</li> <li>4. Giuseppe conferma il login;</li> <li>5. Il sistema verifica i dati e se validi permette l'accesso a Giuseppe;</li> <li>6. Giuseppe seleziona dal menù riparazioni la voce "richieste di riparazione";</li> <li>7. Legge le richieste che ci sono in sospeso e invia ai vari clienti il preventivo che ha stilato per la riparazione;</li> <li>8. Giuseppe decide di disconnettersi.</li> </ol>


Sequence diagram SC\_2.2

SD\_2.2




<b>Nome scenario</b>	SC_2.3 Riparazione prodotto
<b>Partecipanti</b>	Umberto: Amministratore
<b>Flusso di eventi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Giuseppe decide di accedere alla piattaforma per controllare se i preventivi inviati sono stati accettati o rifiutati;</li> <li>Giuseppe si collega a <a href="http://www.itech.it">www.itech.it</a>;</li> <li>Giuseppe compila il form di accesso inserendo username e password;</li> <li>Giuseppe conferma il login;</li> <li>Il sistema verifica i dati e se validi permette l'accesso a Giuseppe;</li> <li>Giuseppe seleziona dal menù riparazioni la voce "richieste di riparazione";</li> <li>Giuseppe controlla i preventivi inviati;</li> <li>Nel caso in cui ci sono preventivi accettati Giuseppe aspetta che i prodotti arrivano in negozio;</li> <li>Una volta ricevuti Giuseppe invia un messaggio al cliente in cui specifica l'avvenuto inizio della riparazione;</li> <li>Giuseppe decide di disconnettersi.</li> </ol>

Sequence diagram SC\_2.3



<b>Nome scenario</b>	SC_2.4_Riparazione_prodotto_effettuata
<b>Partecipanti</b>	Umberto: Amministratore
<b>Flusso di eventi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Giuseppe decide di accedere alla piattaforma per controllare se i preventivi inviati sono stati accettati o rifiutati;</li> <li>Giuseppe si collega a <a href="http://www.itech.it">www.itech.it</a>;</li> <li>Giuseppe compila il form di accesso inserendo username e password;</li> <li>Giuseppe conferma il login;</li> <li>Il sistema verifica i dati e se validi permette l'accesso a Giuseppe;</li> <li>I prodotti in riparazione sono stati riparati e spediti</li> <li>Giuseppe seleziona dal menù riparazioni la voce "richieste di riparazione";</li> <li>Giuseppe invia un messaggio al cliente in cui specifica l'avvenuta riparazione e spedizione del prodotto;</li> <li>Giuseppe decide di disconnettersi.</li> </ol>

Sequence diagram SC\_2.4




## Scenari cliente

<b>Nome scenario</b>	SC_1.1_Registrazione_utente
<b>Partecipanti</b>	Pino: cliente
<b>Flusso di eventi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pino accede per la prima volta a <a href="http://www.itech.it">www.itech.it</a>;</li> <li>2. Naviga nel sito ed entra nella sezione dedicata ai computer portatili;</li> <li>3. Scorre tra i vari modelli e trova il computer portatile adatto alle sue esigenze e decide di procedere con l'acquisto;</li> <li>4. Non essendo registrato al sito non può inserire l'oggetto nel carrello e quindi acquistare;</li> <li>5. Pino decide quindi di registrarsi dato che non si è mai registrato alla piattaforma;</li> <li>6. Pino compila il form di registrazione inserendo tutti i dati obbligatori;</li> <li>7. Pino conferma la registrazione.</li> </ol>

Sequence diagram SC\_1.1


SD\_1.1



Nome scenario	SC_1.2_Acquisto
Partecipanti	Pino: cliente
Flusso di eventi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pino si collega a <a href="http://www.itech.it">www.itech.it</a>;</li><li>2. Pino compila il form di accesso inserendo username e password;</li><li>3. Pino conferma l'accesso;</li><li>4. Pino naviga nella sezione prodotti dedicata ai computer;</li><li>5. Dopo un'accurata ricerca trova il portatile adatto alle sue esigenze;</li><li>6. Lo inserisce nel carrello;</li><li>7. Pino decide di voler acquistare solo il pc e quindi si reca nella pagina carrello per poter procedere;</li><li>8. Pino procede all'acquisto;</li><li>9. Il sistema aggiorna il database.</li></ol>

## Sequence diagram SC\_1.2


**SD\_1.2**



<b>Nome scenario</b>	SC_1.3 Richiesta preventivo riparazione
<b>Partecipanti</b>	Pino: cliente
<b>Flusso di eventi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pino vuole riparare uno smartphone;</li> <li>2. Pino si collega a <a href="http://www.itech.it">www.itech.it</a>;</li> <li>3. Pino compila il form di accesso inserendo username e password;</li> <li>4. Pino conferma l'accesso;</li> <li>5. Pino accede ad I-Tech;</li> <li>6. Pino sceglie la voce "richiesta riparazione" dal menù riparazioni;</li> <li>7. Pino compila il form per la riparazione inserendo le specifiche;</li> <li>8. Pino inoltra la domanda di riparazione;</li> <li>9. Il sistema informa l'utente che la richiesta è stata presa in carico e che il preventivo di riparazione verrà inviato all'utente entro 24h lavorative;</li> <li>10. Pino si disconnette</li> </ol>


Sequence diagram SC\_1.3

SD\_1.3




<b>Nome scenario</b>	SC_1.4 Accettazione preventivo riparazione
<b>Partecipanti</b>	Pino: cliente
<b>Flusso di eventi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pino vuole controllare lo stato della richiesta preventivo effettuata;</li> <li>2. Pino si collega a <a href="http://www.itech.it">www.itech.it</a>;</li> <li>3. Pino compila il form di accesso inserendo username e password;</li> <li>4. Pino conferma l'accesso;</li> <li>5. Pino accede ad I-Tech;</li> <li>6. Pino sceglie la voce “le mie riparazioni” dal menù riparazioni;</li> <li>7. Pino controlla il preventivo e decide di riparare il telefono;</li> <li>8. Pino accetta quindi il preventivo;</li> <li>9. Pino si disconnette.</li> </ol>

Sequence diagram SC\_1.4




<b>Nome scenario</b>	SC_1.5 Rifiuto preventivo riparazione
<b>Partecipanti</b>	Pino: cliente
<b>Flusso di eventi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pino vuole controllare lo stato della richiesta preventivo effettuata;</li> <li>2. Pino si collega a <a href="http://www.itech.it">www.itech.it</a>;</li> <li>3. Pino compila il form di accesso inserendo username e password;</li> <li>4. Pino conferma l'accesso;</li> <li>5. Pino accede ad I-Tech;</li> <li>6. Pino sceglie la voce “le mie riparazioni” dal menù riparazioni;</li> <li>7. Pino controlla il preventivo e decide di non riparare il telefono;</li> <li>8. Pino rifiuta quindi il preventivo;</li> <li>9. Pino si disconnette.</li> </ol>

Sequence diagram SC\_1.5



# Casi d'uso

## Schema generale dei casi d'uso




## Use case utente generico: amministratore, cliente

Login


*Use case*

<b>Nome use case</b>	Login
<b>Partecipanti</b>	Utente generico
<b>Condizioni di ingresso</b>	L’utente accede al sistema L’utente è registrato al sistema
<b>Flusso di eventi</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. L’utente accede al sistema tramite motore di ricerca o tramite link diretto;</li><li>2. Il sistema mostra un form contenente due campi: “Username” e “Password”, inoltre mostra due pulsanti: “Login” e “Registrati”.</li><li>3. L’utente generico inserisce username e password e sottomette il form cliccando su “Login”;</li><li>4. Il sistema riceve i dati e cerca l’username e la password inserita nel database;</li><li>5. Il sistema elabora i dati e mostra la pagina iniziale del sito.</li></ol>
<b>Eccezioni</b>	Nel punto 2 potrebbero non esserci dati presenti Nel punto 2 potrebbero esserci dati in formato errato Nel punto 4 il sistema potrebbe non trovare corrispondenza nel database
<b>Condizioni di uscita</b>	L’utente ha avuto accesso al sistema


*Use case diagram*




*Mockup - cliente*



1.




2.



3.

### 3.1. Errore



A screenshot of a web browser window titled "A Web Page". The address bar shows the URL [http://www.itech.it/home\\_cliente](http://www.itech.it/home_cliente). The main content area displays the word "ITECH" in large, stylized letters. On the right side, there are buttons for "Area utente" (User Area) and "Esci" (Logout). Below the logo, there is a search bar with a magnifying glass icon. On the left, there is a "Carrello" (Cart) button. On the right, there is a dropdown menu set to "Categoria: Telefonia". Below the menu, there are three product cards:

Product	Description	Price
iPhone 5S 16GB Black (space grey)	iPhone 5S 16GB Black (space grey)	€ 269,00
iPhone 5S 16GB White	iPhone 5S 16GB White	€ 269,00
HTC One M9 32GB Gunmetal Grey	HTC One M9 32GB Gunmetal Grey	€ 329,00

4.

Mockup – Amministratore

A Web Page  
http://www.itech.it/admin

# ITECH

## Pannello di controllo

Username:

Password:

1.

A Web Page  
http://www.itech.it/admin

# ITECH


## Pannello di controllo

Username:

Password:

2.

## 2.1. Errore



A screenshot of a web browser window titled "A Web Page". The address bar shows the URL <http://www.itech.it/admin>. The main content area displays the iTech logo and the heading "Pannello di controllo". Below the heading is a navigation menu with buttons for "Home" (highlighted in blue), "Magazzino", "Clienti", "Ordini", and "Esci".

On the left, there is a table showing user profile information:

Nome	Gennaro
Cognome	Franze
Ruolo	Amministratore
Mail	<a href="mailto:gennaro@itech.it">gennaro@itech.it</a>
Password	*****

Next to the table are two "Modifica" (Modify) buttons. On the right, there is a calendar for November 2016, with the date "3" highlighted in blue. The calendar grid is as follows:

S	M	T	W	T	F	S
30	31	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

3.

*Object Entity, Boundary, Control*


<b>Object Entity</b>	
<i>Oggetto</i>	<i>Descrizione</i>
<i>Cliente</i>	Contiene gli attributi del cliente
<i>Amministratore</i>	Contiene gli attributi dell'amministratore
<b>Object Boundary</b>	
<i>Oggetti</i>	<i>Descrizione</i>
<i>Button_accedi</i>	Passa le informazioni inserite nel form, al controllore che effettua l'interrogazione al database
<i>Button_registrati</i>	Porta alla pagina di registrazione
<i>Login_form</i>	Form per l'inserimento dei dati
<b>Object Control</b>	
<i>Oggetti</i>	<i>Descrizione</i>
<i>Login</i>	Controlla la correttezza formale dei dati inseriti nel <i>Login_form</i> e interroga il database

Logout

Use case

Nome use case	Logout
Partecipanti	Utente generico
Condizioni di ingresso	L'utente ha effettuato l'accesso
Flusso di eventi	1. L'utente clicca su logout; 2. Il sistema disconnette l'utente.
Eccezioni	Il sistema non riesce a disconnettere l'utente
Condizioni di uscita	L'utente ha effettuato il logout Vengono distrutte le variabili relative alla sessione dell'utente


Use case diagram



Mockup – Cliente



1.



2.

Mockup – Amministratore

A Web Page  
http://www.itech.it/admin

# ITECH

## Pannello di controllo

Home Magazzino Clienti Ordini Esci

Nome	Gennaro
Cognome	Franzese
Ruolo	Amministratore
Mail	gennaro@itech.it
Password	*****

Modifica Modifica

NOVEMBER 2016						
S	M	T	W	T	F	S
30	31	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

1.

A Web Page  
http://www.itech.it/admin

# ITECH

## Pannello di controllo


Uscita  
Hai effettuato il logout

Username:   
Password:

OK 

Annulla OK

2.



3.

*Object Entity, Boundary, Control*

Object Entity	
<i>Oggetto</i>	<i>Descrizione</i>
Cliente	Contiene gli attributi del cliente
Amministratore	Contiene gli attributi dell'amministratore
Object Boundary	
<i>Oggetti</i>	<i>Descrizione</i>
Button_esci	Pulsante per il logout dell'utente
Object Control	
<i>Oggetti</i>	<i>Descrizione</i>
Logout	Chiude la sessione dell'utente, elimina cookie e variabili di sessione

## Use case amministratore

Inserisci prodotto


### Use case

<b>Nome use case</b>	Inserisci prodotto
<b>Partecipanti</b>	Amministratore
<b>Condizioni di ingresso</b>	L'amministratore ha effettuato il login
<b>Flusso di eventi</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. L'amministratore clicca sulla voce di menù "Magazzino";</li><li>2. Clicca su "Inserisci prodotti"</li><li>3. Compila il form con i prodotti da inserire: -Sceglie la categoria e inserisce i dati nel form: modello, marca, descrizione, prezzo acquisto, prezzo di vendita, quantità.</li><li>4. Carica una foto del prodotto cliccando su "Scegli file"</li><li>5. Il sistema mostra i file del pc che l'amministratore può caricare come immagine del prodotto.</li><li>6. L'amministratore sceglie il file da caricare sul sito.</li><li>7. Conferma l'inserimento.</li><li>8. Il sistema controlla la correttezza formale dei dati</li><li>9. Il sistema controlla che il file sia un file immagine, scrivibile, non avente dimensione troppo grande e non già presente nel database.</li><li>10. Il sistema registra il prodotto nel database e salva l'immagine sul web server</li><li>11. Il sistema avverte l'amministratore che l'oggetto è stato inserito correttamente</li><li>12. Il sistema resetta i campi e permette l'immissione di un nuovo prodotto;</li></ol>
<b>Eccezioni</b>	8a - Dati non presenti 8b - Errore nel formato dei dati 8c – Prodotto già presente in magazzino 9a - File immagine selezionato non valido 9b - File immagine selezionato già presente 9c - File immagine troppo grande
<b>Condizioni di uscita</b>	Il prodotto viene inserito nel database L'amministratore viene indirizzato alla pagina di inserimento prodotto

## Use case diagram



## Mockup



1.

A Web Page

http://www.itech.it/admin/inserisci\_prodotto

# TECH

## Pannello di controllo

Home Magazzino Clienti Ordini Esci

Cod.Prodotto

Nome

Qt. magazzino

Prezzo

Annula Conferma

S	M	T	W	T	F	S
30	31	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

2.

A Web Page

http://www.itech.it/admin/inserisci\_prodotto

# TECH

## Pannello di controllo

Home Magazzino Clienti Ordini Esci

Cod.Prodotto

Nome

Qt. magazzino

Prezzo

Annula Conferma err

S	M	T	W	T	F	S
30	31	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

3.

3.1.

A Web Page

http://www.itech.it/admin/inserisci\_prodotto

# ITECH

## Pannello di controllo

Attenzione  
I dati inseriti non sono validi.

OK

Cod.Prodotto

Nome

Qt. magazzino

Prezzo

Annulla Conferma

NOVEMBER 2016

S	M	T	W	T	F	S
30	31	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

A Web Page

http://www.itech.it/admin/magazzino

# ITECH

## Pannello di controllo

Prodotto inserito  
L'inserimento è andato a buon fine

OK

Cod.Prodotto	Nome	Qt. magazzino	Prezzo
0001	Samsung Note 7	50	25
0002	Apple Iphone 7 64GB	50	150
0003	Huawei P9	5	60

search

Inserisci prodotto

NOVEMBER 2016

S	M	T	W	T	F	S
30	31	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

4.

A Web Page

<http://www.itech.it/admin/magazzino>

# ITECH

## Pannello di controllo

[Home](#) [Magazzino](#) [Clienti](#) [Ordini](#) [Esci](#)

Cod. Prodotto	Nome	Qt. magazzino	Qt. venduta
0001	Samsung Note 7	30	25
0002	Apple Iphone 7 64GB	50	150
0003	Huawei P9	5	60

search

Inserisci prodotto

◀ NOVEMBER 2016 ▶

S	M	T	W	T	F	S
30	31	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

5.

Object Entity, Boundary, Control


Object Entity	
<i>Oggetto</i>	<i>Descrizione</i>
Amministratore	Contiene gli attributi dell'amministratore
Prodotto	Contiene gli attributi dei prodotti
Object Boundary	
<i>Oggetti</i>	<i>Descrizione</i>
Form_prodotto	Form per l'inserimento del prodotto e dei suoi attributi
Button_conferma	Passa i parametri inseriti alla funzione di inserimento
Object Control	
<i>Oggetti</i>	<i>Descrizione</i>
Inserimento	Richiama la funzione 'inserisci' che aggiunge il prodotto nella tabella relativa

## Modifica quantità

### Use case

<b>Nome use case</b>	Modifica prezzo
<b>Partecipanti</b>	Amministratore
<b>Condizioni di ingresso</b>	L'amministratore ha effettuato il login
<b>Flusso di eventi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'amministratore clicca sulla voce "Visualizza magazzino" del menù "Magazzino";</li> <li>2. L'amministratore cerca quindi il prodotto di cui vuole modificare il prezzo di vendita;</li> <li>3. Inserisce la cifra per cui vuole vendere il prodotto;</li> <li>4. Conferma la modifica attraverso il pulsante "Modifica prezzo".</li> </ol>
<b>Eccezioni</b>	4a - Dati non presenti 4b - Errore nel formato dei dati
<b>Condizioni di uscita</b>	Il sistema ha modificato il prezzo

### Use case diagram



*Mockup*

A Web Page  
<http://www.itech.it/admin/magazzino>

# ITECH

## Pannello di controllo

Home Magazzino Clienti Ordini Esci

Cod.Prodotto	Nome	Qt. magazzino	Qt. venduta
0009	Samsung Note 5	20	175

NOVEMBER 2016						
S	M	T	W	T	F	S
30	31	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

1.

A Web Page  
[http://www.itech.it/admin/mod\\_prezzo](http://www.itech.it/admin/mod_prezzo)

# ITECH

## Pannello di controllo

Home Magazzino Clienti Ordini Esci

Cod.Prodotto	Nome	Qt. magazzino	Qt. venduta
0009	Samsung Note 5	20	175

Prezzo Attuale: 200€  
Prezzo nuovo:

NOVEMBER 2016						
S	M	T	W	T	F	S
30	31	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

2.

A Web Page

http://www.itech.it/admin/mod\_prezzo

# ITECH

## Pannello di controllo

Home Magazzino Clienti Ordini Esci

Cod.Prodotto	Nome	Qt. magazzino	Qt. venduta
0009	Samsung Note 5	20	175

Prezzo Attuale: 200€  
Prezzo nuovo: 185€

S	M	T	W	T	F	S
30	31	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

3.

A Web Page

http://www.itech.it/admin/mod\_prezzo

# ITECH

## Pannello di controllo

Home Magazzino Clienti Ordini Esci

Modifica prezzo

Hai cambiato il prezzo di Samsung Note 5 da 200€ a 185  
CONFERMARE?

No Yes

Cod.Prodotto	Nome	Qt. magazzino
0009	Samsung Note 5	20

Prezzo Attuale: 200€  
Prezzo nuovo: 185€

S	M	T	W	T	F	S
31	1	2	3	4	5	
7	8	9	10	11	12	
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

4.

#### 4.1. NO

A Web Page  
[http://www.itech.it/admin/mod\\_prezzo](http://www.itech.it/admin/mod_prezzo)

# ITECH

## Pannello di controllo

Home Magazzino Clienti Ordini Esci

Cod.Prodotto	Nome	Qt. magazzino	Qt. venduta
0009	Samsung Note 5	20	175

Prezzo Attuale: 200€  
Prezzo nuovo:

S	M	T	W	T	F	S
30	31	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

#### 4.2. SI

A Web Page  
<http://www.itech.it/admin/magazzino>


# ITECH

## Pannello di controllo

Home Magazzino Clienti Ordini Esci

Cod.Prodotto	Nome	Prezzo Note 5	Prezzo cambiato.	aduta
0001	Samsun			
0002	Apple Iphone			
0003	Hu		OK	

S	M	T	W	T	F	S
30	31	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10



5.

*Object Entity, Boundary, Control*

Object Entity	
<b>Oggetto</b>	<b>Descrizione</b>
Amministratore	Contiene gli attributi dell'amministratore
Prodotto	Contiene gli attributi dei prodotti
Object Boundary	
<b>Oggetti</b>	<b>Descrizione</b>
Form_modifica_prezzo	Form per l'inserimento del prezzo del prodotto
Button_modifica	Passa i parametri inseriti alla funzione di modifica prezzo
Object Control	
<b>Oggetti</b>	<b>Descrizione</b>
Ricerca	Richiama la funzione 'cerca' che restituisce il prodotto trovati nel database
Modifica_prezzo	Richiama la funzione che modifica il prezzo del prodotto precedentemente cercato


## Use case clienti

### Acquisto prodotto

#### *Use case*

<b>Nome use case</b>	Acquisto prodotto
<b>Partecipanti</b>	Cliente
<b>Condizioni di ingresso</b>	Il cliente ha effettuato il login
<b>Flusso di eventi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il cliente naviga nella sezione dedicata ai prodotti (telefonia o computer);</li> <li>2. Il cliente sceglie la categoria a cui appartiene l'oggetto che desidera comprare</li> <li>3. Il sistema stampa tutti i prodotti appartenente alla categoria scelta</li> <li>4. Il cliente sceglie quale prodotto acquistare e inserisce la quantità da inserire nel carrello;</li> <li>5. Il sistema conferma l'aggiunta del prodotto nel carrello;</li> <li>6. Il cliente, naviga su carrello attraverso la voce di menù acquisti;</li> <li>7. Il sistema mostra gli oggetti inseriti nel carrello e la quantità dei prodotti insieme al prezzo totale da pagare</li> <li>8. Il cliente controlla il carrello e decide di procedere all'acquisto;</li> <li>9. Il cliente clicca su "Finalizza acquisto";</li> <li>10. L'acquisto viene inserito nello storico acquisti del cliente e il carrello viene svuotato.</li> <li>11. Viene creato un ordine.</li> </ol>
<b>Eccezioni</b>	4A La quantità inserita è maggiore della quantità presente nel magazzino 4B La quantità inserita non è formalmente valida
<b>Condizioni di uscita</b>	L'acquisto è andato a buon fine Viene aggiunto un ordine al database

#### *Use case diagram*



## Mockup

1.

A Web Page  
http://wwwitech.it/cel1

Area utente  
Esci  
Carrello

# ITECH

€ 329,00

Specifiche tecniche  
Aggiungi al carrello

Manuale disponibile per il download

Distribuzione	Operatori	Sistema Operativo

Megapixel: 20 | Memoria Interna: 32 GB



Torna all'elenco

1.

2.

A Web Page  
http://wwwitech.it/cel1

Area utente  
Esci  
Carrello

# ITECH

Oggetto aggiunto al carrello

tecniche  
carrello

OK

Manuale disponibile per il download


Distribuzione	Operatori	Sistema Operativo

Megapixel: 20 | Memoria Interna: 32 GB



Torna all'elenco

2.



A Web Page

http://wwwitech.it/acquisto

# WTECH

Area utente

Esci

Carrello

Riepilogo acquisto

Oggetto	Quantità	Prezzo
HTC One M9	1	329

Procedi

5.

A Web Page

http://wwwitech.it/acquisto

# WTECH

Area utente

Esci

Carrello

Riepilogo acquisto

Oggetto	Quantità	Prezzo
HTC One M9	1	329

Conferma acquisto

Procedere con l'acquisto?

Metodo di pagamento predefinito: VISA 1234 \*\*\*\* \*43  
Indirizzo di spedizione predefinito: Stefano Foresta

No Yes

6.



7.

*Object Entity, Boundary, Control*


Object Entity	
<i>Oggetto</i>	<i>Descrizione</i>
<i>Cliente</i>	Contiene gli attributi del cliente
<i>Prodotto</i>	Contiene gli attributi dei prodotti
<i>Ordine</i>	Contiene gli attributi dell'ordine
<i>Carrello</i>	Contiene gli attributi dell'ordine
Object Boundary	
<i>Oggetti</i>	<i>Descrizione</i>
Form_quantità	Form per l'inserimento della quantità del prodotto da inserire al carrello
Button_aggiungi_al_carrello	Passa a 'inserisci_Carrello' i dati del prodotto
Button_conferma	Passa i dati del carrello per la creazione dell'ordine'
Object Control	
<i>Oggetti</i>	<i>Descrizione</i>
Inserisci_Carrello	Aggiunge i dati prodotto nel carrello
Finalizza_acquisto	Crea un ordine con i dati presenti nel carrello e svuota il carrello

## Richiesta preventivo

### Use case

<b>Nome use case</b>	Richiesta preventivo
<b>Partecipanti</b>	Cliente
<b>Condizioni di ingresso</b>	Il cliente ha effettuato il login
<b>Flusso di eventi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il cliente clicca su "Richiedi riparazione" del menù riparazioni;</li> <li>2. Il sistema reindirizza il cliente sul form di richiesta "preventivo";</li> <li>3. Il cliente compila il form descrivendo il problema da risolvere;</li> <li>4. Il cliente clicca su "invia";</li> <li>5. Il sistema conferma l'invio corretto della Richiesta di riparazione;</li> <li>6. La richiesta viene inserita nel riepilogo preventivi del cliente.</li> </ol>
<b>Eccezioni</b>	4a - Dati non presenti 4b - Errore nel formato dei dati
<b>Condizioni di uscita</b>	La riparazione è stata creata

### Use case diagram



*Mockup*

A Web Page  
http://www.itech.it/area\_utenti

# ITECH

Area utente  
Esci  
Carrello

Benvenuto Cliente,

Richiedi preventivo

Informazioni contatto [Modifica](#)

stefano foresta  
forestastefano@gmail.com

Newsletter [Attiva](#)

Non sei iscritto a nessuna newsletter al momento.

Rubrica [Visualizza indirizzi](#)

INDIRIZZO DI FATTURAZIONE PREDEFINITO

stefano foresta  
via fosse dell'olivo,116  
formia, LT, 04023  
Italia  
T: 3272871486

INDIRIZZO DI SPEDIZIONE PREDEFINITO

stefano foresta  
via fosse dell'olivo,116  
formia, LT, 04023  
Italia  
T: 3272871486

1.

A Web Page  
http://www.itech.it/richiedi\_preventivo

# ITECH

Area utente  
Esci  
Carrello

Marca:

Modello:

Descrizione guasto:

Inoltra richiesta

2.

A Web Page

[http://www.itech.it/richiedi\\_preventivo](http://www.itech.it/richiedi_preventivo)

Area utente

Esci

Carrello

Marca: Samsung

Modello: S7

Descrizione guasto: Non riconosce l'impronta digitale

Inoltra richiesta

3.

A Web Page

[http://www.itech.it/home\\_cliente](http://www.itech.it/home_cliente)

Area utente

Esci

search

Carrello

Categoria: Telefonia

Acquisto  
L'operazione è andata a buon fine.  
Preventivo inoltrato.

OK

iPhone 5S 16GB Black (space grey)  
€ 269,00

iPhone 5S 16GB White  
€ 269,00

HTC One M9 32GB Gunmetal Grey  
€ 329,00

4.

Object Entity, Boundary, Control


<b>Object Entity</b>	
<i>Oggetto</i>	<i>Descrizione</i>
<i>Cliente</i>	Contiene gli attributi del cliente
<i>Riparazione</i>	Contiene gli attributi della riparazione
<b>Object Boundary</b>	
<i>Oggetti</i>	<i>Descrizione</i>
<i>Form_riparazione</i>	Form che contiene la descrizione del problema del cliente
<i>Button_invia</i>	Passa la descrizione
<b>Object Control</b>	
<i>Oggetti</i>	<i>Descrizione</i>
<i>Riparazione</i>	Crea una riparazione con a descrizione del problema e costo a zero, con stato “PREVENTIVO”

## Conferma preventivo

### Use case

<b>Nome use case</b>	Conferma preventivo
<b>Partecipanti</b>	Cliente
<b>Condizioni di ingresso</b>	Il cliente ha effettuato il login Il cliente ha richiesto una riparazione L'amministratore ha inserito il prezzo della riparazione
<b>Flusso di eventi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il cliente vuole controllare se ha ricevuto risposta rispetto il preventivo che ha richiesto;</li> <li>2. Il cliente si reca su "Le mie riparazioni" dal menù riparazioni;</li> <li>3. Il sistema stampa a video tutte le riparazioni create dal cliente</li> <li>4. Se lo stato è "ACCETTAZIONE" il sistema mostra l'option box "accetta" o "rifiuta" e il tasto ok</li> <li>5. Il cliente accetta il preventivo, visualizzato in prezzo ;</li> <li>6. Il cliente seleziona "accetta" e preme il tasto ok</li> <li>7. Il sistema comunica l'accettazione del preventivo;</li> <li>8. Il sistema cambia lo stato della riparazione in "ACCETTATO;"</li> </ol>
<b>Eccezioni</b>	
<b>Condizioni di uscita</b>	Lo stato della riparazione cambia in "ACCETTATO"

### Use case diagram



Mockup

A Web Page

[http://wwwitech.it/area\\_utenti](#)

The page displays a large stylized logo 'ITECH' at the top right. Navigation icons (back, forward, search) are at the top left. A URL bar shows 'http://wwwitech.it/area\_utenti'. On the right side, there are three buttons: 'Area utente', 'Esci', and 'Carrello'. Below the logo, a welcome message 'Benvenuto Cliente,' is followed by a button '+1 Richiedi preventivo'. A section for 'Informazioni contatto' shows 'stefano foresta' and 'forestastefano@gmail.com' with a 'Modifica' button. Another section for 'Newsletter' indicates it is 'Attiva' with a note 'Non sei iscritto a nessuna newsletter al momento.' A 'Rubrica' section lists a pre-defined billing address: 'stefano foresta, via fosse dell'olivo,116 formia, LT, 04023 Italia' and a phone number 'T: 3272871486'. A 'Visualizza indirizzi' button is also present.

1.

A Web Page

[http://wwwitech.it/area\\_utenti](#)


The page features the same 'ITECH' logo and navigation elements. It includes a note: 'La richiesta che ci ha inviato è stata presa in carico, i nostri tecnici hanno quantificato il danno che il vostro cellulare ha riportato. Di seguito vengono mostrati i costi e le specifiche della riparazione:'. Below this is a table of repair costs:

Descrizione	Prezzo	Quantità
Tasto	120€	1
Cornice	60€	1
Manodopera	50€	1
<b>Totale</b>	<b>230€</b>	

[Download preventivo in pdf](#)

[Accetta preventivo](#)

2.



*Object Entity, Boundary, Control*


<b>Object Entity</b>	
<b>Oggetto</b>	<b>Descrizione</b>
<i>Cliente</i>	Contiene gli attributi del cliente
<i>Preventivo</i>	Contiene gli attributi del preventivo
<b>Object Boundary</b>	
<b>Oggetti</b>	<b>Descrizione</b>
<i>Form_preventivo</i>	Form che contiene il riepilogo del preventivo richiesto con i dettagli
<i>Button_annulla</i>	Annulla il preventivo
<i>Button_conferma</i>	Conferma il preventivo
<b>Object Control</b>	
<b>Oggetti</b>	<b>Descrizione</b>
<i>Inoltr_conferma_preventivo</i>	Accetta il preventivo e comunica all'amministratore che il cliente spedirà il prodotto seguendo le istruzioni inviate

# Object Model

## Data Dictionary

Entità	Descrizione	Attributi	Identificatore
<i>Cliente</i>	Utente che può acquistare un prodotto richiedere una riparazione e confermare o meno un preventivo	C.F.: string Nome: string Cognome: string Telefono: int Indirizzo: string Email: string Password: string	C.F.
<i>Amministratore</i>	Utente che gestisce la piattaforma e si occupa di organizzare il magazzino, gestire le vendite di beni e servizi e di inviare preventivi	Email: string Password: string	Email
<i>Prodotto</i>	Bene messo in vendita	Id:int Marca: string Modello: string Prezzo di acquisto: int Prezzo di vendita: int Quantità: int Venduti: int Immagine: string Categoria: string	Id
<i>Riparazione</i>	Servizio di richiesta di una riparazione	Id: int Descrizione: string Stato: string Prezzo: int	Id

## Class Diagram



## Glossario

Termine	Descrizione
<i>Sistema</i>	Si intende il sistema che verrà sviluppato.
<i>Architettura</i>	Struttura del sistema.
<i>Attori</i>	Gli utenti tipo che utilizzeranno il sistema.
<i>RF (Requisiti Funzionali)</i>	Descrivono le interazioni tra il sistema ed il suo ambiente, indipendentemente dall'implementazione.
<i>RNF (Requisiti Non Funzionali)</i>	Proprietà del sistema.
<i>Usabilità</i>	Grado di facilità e soddisfazione con cui si compie l'interazione tra l'utente e il sistema.
<i>Affidabilità</i>	L'attitudine del sistema a svolgere la funzione richiesta in determinate condizioni per un dato intervallo di tempo.
<i>Performance</i>	È la quantità di lavoro utile prodotto dal sistema in relazione al tempo e alle risorse disponibili.
<i>Manutenibilità</i>	Definisce la capacità del sistema di essere facilmente ripristinato qualora sia necessario realizzare un intervento di manutenzione.
<i>Implementazione</i>	Modalità in cui il sistema verrà realizzato.
<i>Estensibilità</i>	Capacità di estensione del sistema.
<i>Client</i>	Chi accede ai componenti e ai servizi di un server.
<i>Server</i>	Chi offre componenti e servizi.
<i>Scenario</i>	Descrizione di un tipico utilizzo di una funzionalità del sistema
<i>Use case</i>	Diagrammi dedicati alla descrizione delle funzioni o servizi offerti dal sistema, così come sono percepiti e utilizzati dagli attori che interagiscono col sistema stesso.
<i>Mockup</i>	Riproduzione simbolica di come il sistema dovrà essere una volta realizzato.
<i>Object entity</i>	Informazioni persistenti tracciate dal sistema.
<i>Object boundary</i>	Interazioni tra attore e sistema.
<i>Object control</i>	I vari casi d'uso.